



GLOBAL AZURE VIRTUAL



RCS: 488 173 428

SIRET: 488 173 428 00035 TVA intra: FR37488173428 D-U-N-S®: 28 585 9612 Projetlys 39 rue des Docks, 69009 LYON 04.72.57.19.00





Informations Document :

Référence du document	Version	Date de diffusion	Département émetteur
PLYS-44-17	1.0		

Document rédigé par :

Document validé par :

Nicolas BONNET Architecte technique			Choisissez un élément.
Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.
Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.	Choisissez un élément.

Suivi des modifications :

Version	Date	Objet	

Liste des destinataires :

Société	Nom, Prénom	Fonction	Présent	Diffusion

PLYS-44-17



1.	Mis	e en place de Tags à l'aide de Powershell	. 3
		Connexion à Azure	
1	2	Création d'un groupe de ressource	. 4
1	3	Création d'une machine virtuelle	. 4
1	.4	Mise en place des Tags	. 8
2.	Mis	e en place de Azure Policy	10






1. Mise en place de Tags à l'aide de Powershell

Depuis une console Powershell, saisissez la commande Install-Module -Name Az -AllowClobber -Scope CurrentUser

1.1 Connexion à Azure

Réduisez la politique d'exécution des scripts Powershell à l'aide de la commande Set-executionpolicy unrestricted

Importer le module az à l'aide de la commande Import-module az puis procédez à la connexion à la plateforme Azure en utilisant la commande Connect-azaccount



Saisissez les identifiants et mot de passe d'un compte administrateur puis procédez à la connexion.







1.2 Création d'un groupe de ressource

Depuis l'invite de commande powershell, saisissez la commande **New-AzResourceGroup -Name GlobalAzure -Location "WestEurope"** pour procédez à la création d'un ressource group.



1.3 Création d'une machine virtuelle

Il est nécessaire dans un premier temps de saisir les informations de la machine virtuelle. Exécutez les commandes cidessous afin de configurer dans des variables le nom d'utilisateur et son mot de passe.

- \$LocalAdminUser = "LocalAdmin"
- \$LocalAdminSecurePassword = ConvertTo-SecureString "MyVMPass0"-AsPlainText -Force

Indiquez la région où sera stockée la machine virtuelle

\$LocationName = "WestEurope"

```
Administrateur: Windows PowerShell

PS C:\Windows\system32> $LocationName = "WestEurope"

PS C:\Windows\system32> _____
```

Les informations nécessaires à la création d'une machine virtuelle vont être configuré dans des variables. Ces dernières seront utilisées par la suite. Les informations renseignées sont le groupe de ressource, le nom de l'ordinateur, le nom de la VM, la taille de la VM, le nom du réseau virtuel, le nom de la carte réseau, le nom du sous-réseau, l'adresse du sous-réseau et l'adresse du réseau de la machine virtuel.



Page 4 sur 16





- \$VMSize = "Standard A1 v2"
- \$NetworkName = "VnetFormAz"
- \$NICName = "VMNICAz"
- \$SubnetName = "SubnetLan"
- \$SubnetAddressPrefix = "10.0.0.0/24"
- \$VnetAddressPrefix = "10.0.0.0/16"

```
X
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> $ResourceGroupNamo
PS C:\Windows\system32> $ComputerName = "VMGlobalAzure"
PS C:\Windows\system32> $VMName = "VMPowershell"
PS C:\Windows\system32> $VMSize = "Standard_A1_v2"
PS C:\Windows\system32> $NetworkName = "VnetFormAz
S C:\Windows\system32> $NICName = "VMNICAz
PS C:\Windows\system32> $SubnetName = "SubnetLan"
S C:\Windows\system32> $SubnetAddressPrefix = "10.0.0.0/24"
S C:\Windows\system32> $VnetAddressPrefix = "10.0.0.0/16"
  C:\Windows\system32>
```

Le réseau peut maintenant être configuré. Dans un premier temps, nous allons procéder à la création du virtual network et du sous-réseau. Certaines variables créées précédemment vont être utilisées. Dans un premier temps nous procédons à la configuration de la variable subnet qui contient la configuration du sous-réseau.

\$Subnet = New-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name \$SubnetName -AddressPrefix \$SubnetAddressPrefix

```
×
Administrator: Windows PowerShell
                                  New-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name
  C:\Users\nicolas>
  RNING: Breaking changes in the cmdlet 'New-AzVirtualNetworkSubnetConfig' :
 ARNING: - Update Property Name
 ARNING: Cmdlet invocation changes :
  w Way : -NatGatewayId
         - Update Property Name
  RNING: Cmdlet invocation changes :
ARRNING: NOTE: Go to https://aka.ms/azps-changewarnings for steps to suppress this breaking change warning, and other information on breaking changes in Azure PowerShell.
PS C:\Users\nicolas> _
```

Le réseau virtuel de la futur VM peut maintenant être créé. Exécutez la commande suivante pour procédez à sa création.



Page 5 sur 16





\$Vnet = New-AzVirtualNetwork -Name \$NetworkName -ResourceGroupName \$ResourceGroupName -Location \$LocationName -AddressPrefix \$VnetAddressPrefix -Subnet \$Subnet



Nous allons procéder à la création de la carte réseau de la futur VM. Exécutez la commande suivante pour procédez à sa création.

> \$NIC = New-AzNetworkInterface -Name \$NICName -ResourceGroupName \$ResourceGroupName -Location \$LocationName -SubnetId \$Vnet.Subnets[0].Id

```
Administrator: Windows PowerShell

PS C:\Users\nicolas> $NIC = New-AzNetworkInterface -Name $NICName -ResourceGroupName $ResourceGroupName -Location $LocationName -S AubnetId $Vnet.Subnets[0].Id

PS C:\Users\nicolas> _
```

Les identifiants du compte local de la machine virtuelle vont être ajouté à une variable \$credential. Cette dernière sera utilisée par la suite.

> \$Credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (\$LocalAdminUser,\$LocalAdminSecurePassword);

```
Administrateur: Windows PowerShell

PS C:\Windows\system32> $Credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ($LocalAdminUser,$LocalAdminS accurePassword);

PS C:\Windows\system32>
```

La machine virtuelle peut désormais être créé. Pour cela utiliser les commandes suivantes. Dans un premier temps nous allons effectuer la création d'une variable contenant la configuration de la machine virtuelle. Les différentes commandes permettent de configurer les différents éléments de la VM

\$VirtualMachine = New-AzVMConfig -VMName \$VMName -VMSize \$VMSize



PLYS-44-17




Administrator: Windows PowerShell

PS C:\Users\nicolas> \$VirtualMachine = New-AzVMConfig -VMName \$VMName -VMSize \$VMSize

PS C:\Users\nicolas> ___

\$VirtualMachine = Set-AzVMOperatingSystem -VM \$VirtualMachine -Windows -ComputerName \$ComputerName -Credential \$Credential



\$VirtualMachine = Add-AzVMNetworkInterface -VM \$VirtualMachine -Id \$NIC.Id

Administrator: Windows PowerShell

PS C:\Users\nicolas> \$VirtualMachine = Add-AzVMNetworkInterface -VM \$VirtualMachine -Id \$NIC.Id_

\$VirtualMachine = Set-AzVMSourceImage -VM \$VirtualMachine -PublisherName 'MicrosoftWindowsServer' -Offer 'WindowsServer' -Skus '2016-Datacenter' -Version latest

```
Administrator: Windows PowerShell

PS C:\Users\nicolas> $VirtualMachine = Set-AzVMSourceImage -VM $VirtualMachine -PublisherName 'MicrosoftWindowsServer' -Offer 'Win AdowsServer' -Skus '2016-Datacenter' -Version latest

PS C:\Users\nicolas> ____
```

La création de la machine virtuelle peut désormais débuter. Exécutez la commande ci-dessous pour démarrer la création de la VM.

New-AzVM -ResourceGroupName \$ResourceGroupName -Location \$LocationName -VM \$VirtualMachine -Verbose

PS C:\Users\nicolas> New-AzVM -ResourceGroupName \$ResourceGroupName -Location \$LocationName -VM \$VirtualMachine -Verbose VERBOSE: Performing the operation "New" on target "VMPowershell".

Page 7 sur 16








La VM est correctement créé.

1.4 Mise en place des Tags

Un tags va être ajouté au groupe de ressource précédemment créé. Depuis l'invite de commande Powershell, saisissez la commande ci-dessous

Set-AzResourceGroup -Name GlobalAzure -Tag @{ "Dept"="GlobalAzure"; "Environment"="Test" }

Le tag est bien rajouté au groupe de ressource




A l'aide de Powershell, nous allons maintenant assigner une étiquette à la machine virtuelle. Nous allons récupérer dans un premier temps la machine virtuelle VMPowershell présentes dans le groupe de ressource

\$resource = Get-AzResource -ResourceName VMPowershell -ResourceGroupName GlobalAzure





La variable contient bien la machine virtuelle et celle-ci ne possède pas de tag.



Assigner un tag à la machine virtuelle en exécutant la commande suivante


> Set-AzResource -Tag @{ "Dept"="GlobalAzure"; "Type"="VM" } -ResourceId \$resource.ResourceId -Force

```
    Administrateur: Windows PowerShell
    — □ ×

PS C:\Windows\system32> Set-AzResource - Tag @{ "Dept"="GlobalAzure"; "Type"="VM" } - ResourceId $resource.ResourceId - For A resourceId sessions.

The state of the state of
```

Le tag a été correctement positionné













2. Mise en place de Azure Policy

L'ensemble des ressources doivent posséder un même jeu de Tags. Depuis le portail Azure, saisissez **Azure policy** dans la barre rechercher puis cliquez sur **Policy**



Cliquez sur **Définitions** dans le menu afin de créer une nouvelle Policy.



Cliquez sur + Policy Definition afin d'ajouter une nouvelle définition de stratégie.



Cliquez sur le bouton pour procédez à la sélection de l'abonnement Azure.










Sélectionnez l'abonnement puis cliquez sur Select.



Saisissez le nom souhaité puis sélectionnez la catégorie Tags.



Saisissez la policy suivante puis cliquez sur Save.

{




```
PLYS-44-17
```



```
"policyRule": {
  "if": {
    "anyOf": [{
       "field": "tags['Prod']",
       "notEquals": "[resourcegroup().tags['Prod']]"
    },
       "field": "tags['Prod']",
       "exists": false
    }
  ]
  },
  "then": {
    "effect": "modify",
    "details": {
       "roleDefinitionIds": [
         "/providers/microsoft.authorization/roleDefinitions/b24988ac-6180-42a0-ab88-20f7382dd24c"
       "operations": [{
         "operation": "addOrReplace",
         "field": "tags['Prod']",
         "value": "[resourcegroup().tags['Azure']]"
       }]
    }
  }
}
}
```

Dans Policy, cliquez sur Definitions puis dans la liste déroulante Definitions type sélectionnez Policy.










Cliquez sur Policy for tags



Cliquez sur Assign.



Une fenêtre apparaît, cliquez sur Next







Policy for Tags Basics Parameters Remediation Review + create Scope Scope Learn more about setting the scope * Microsoft Azure Sponsorship Exclusions Optionally select resources to exempt from the policy assignment Basics Policy definition Policy for Tags Assignment name * ① Policy for Tags Description Policy enforcement ① Cancel Previous Next Review + create


Cochez la case Create a remediation Task puis sélectionnez la région souhaitée.





Policy for Tags Basics Parameters Remediation Review + create By default, this assignment will only take effect on newly created resources. Existing resources can be updated via a remediation task after the policy is assigned. For deploylf Not Exists policies, the remediation task will deploy the specified template. For modify policies, the remediation task will deploy the specified template. For modify policies, the remediation task will deploy the specified template. For modify policies, the remediation task will deploy the specified template. For modify policies, the remediation task will deploy the specified template. For modify policies, the remediation task will deploy the specified template. For modify policies, the remediation task will deploy the specified template the specified temtask will edit tags on the existing resources. ✓ Create a remediation task ① Policy to remediate Policy for Tags \vee Managed Identity Policies with the deploylfNotExists and modify effect types need the ability to deploy resources and edit tags on existing resources respectively. To do this, a managed identity will be created for you. Learn more about Managed Identity. Create a Managed Identity Managed identity location * (Europe) West Europe **V** Permissions This identity will also be given the following permissions: Contributor Review + create Cancel Previous Next


Cliquez sur Create








Dans **Policy**, cliquez sur **Overwiew**. La Policy mais n'est pas encore démarré. Le démarrage prend plusieurs minutes pour débuter.



Après l'application de la policy, l'étiquette est appliquée.



: Prod :

Tags (change)



Security

Deployment