Приложение

Сводная информация по предложениям, поступившим от организаций, по рассмотрению окончательной редакции проекта ПНСТ «Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема диспетчеризации перевозок опасных грузов. Общие требования» (Шифр: 1.11.057-1.121.25)

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
1.	Пояснительная записка	ФГБУ «Росдортехнология», Иванов В.А., +7 (906) 700-22-32 Исх. № 05-29/20958 от 16.05.2025 г.	Есть незначительные замечания по терминам, в частности в пояснительной записке п. 6 указано ДОПОГ – Соглашение о международной дорожной перевозки опасных грузов. Также отсутствует информационное взаимодействие с реестрами: Свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя, Свидетельство о профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.	«ДОПОГ- Европейское соглашение о международной дорожной перевозки опасных грузов».		Замечание принято частично. ПДПОГ предназначена для управления процессом перевозок. В 257-ФЗ, ПП-2200, ПП-1262, 127-приказе Минтранса России используется формулировка без слова «Европейское».
2.	По тексту документа в целом	ФКУ Упрдор «Дороги России», Архипов Г.М., +7 (495) 232-99-73, (доб. 53-264) Исх. № 05-29/20958 от 16.05.2025 г.	В целом к документу и Рис. 1. Переработать Привязка к уровням зрелости ИТС.		Уровни зрелости ИТС – это требования о наличии определенного набора ПО, оборудования, документов и организационно-штатных структур, требования к которым предъявляются только для участников в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 г. № 1596 (далее – ПП РФ № 1596). То есть, они не носят	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
					универсального характера. При этом, если в рамках рассматриваемого документа упоминаются уровни зрелости ИТС, то на том же рис. 1 имеет смысл указать те подсистемы, которые предусмотрены в рамках ПП РФ № 1596.	
3.	Раздел 2 «Нормативные ссылки»	ФКУ Упрдор «Южный Урал», Савинкова Н.В., +7 (351) 263-83-39 Исх. № 05-29/20958 от 16.05.2025 г.	Добавить ГОСТ Р 53729-2009, ГОСТ Р 56294-2014, ГОСТ Р ИСО 14813-1, ОДМ 218.9.011–2016 в Нормативные ссылки. Отсутствует ссылка на ГОСТ Р 53729-2009, ГОСТ Р 56294-2014, ГОСТ Р ИСО 14813-1, ОДМ 218.9.011–2016. При ссылке на нормативный документ в тексте требуется преимущественно использовать наименование, а не ссылку на документ в библиографии для облегчения понимания пользователям.		Требуется добавить в раздел Нормативные ссылки ГОСТ Р 53729-2009, ГОСТ Р 56294-2014, ГОСТ Р ИСО 14813-1, ОДМ 218.9.011–2016. При ссылке на нормативный документ в тексте требуется преимущественно использовать наименование, а не ссылку на документ в библиографии для облегчения понимания пользователям.	Замечание принято. Ссылки оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001.
4.	Раздел 3 «Термины, определения и сокращения» п. 3.1.4	ФКУ Упрдор «Кола», Архипова Ю.А., +7 (814) 244-44-85 Исх. № 05-29/20958 от 16.05.2025 г.	Определить МТУ «Ространснадзора» РФ как уполномоченный орган по выдаче специальных разрешений на перевозку опасных грузов.	«Уполномоченный орган — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере транспорта».	ФЗ-257 от 08.11.07 (в ред. от 28.02.25) ст. 31.3; Приказ Минтраса РФ от 11.04.22 № 127.	Замечание принято.
5.	Раздел 3 «Термины, определения и сокращен	ФКУ Упрдор «Алтай», Бранингер Н.Н., +7 (385) 263-74-93 Исх. № 05-29/20958 от 16.05.2025 г.	Ошибка в расшифровке термина ДТП (дорожно-транспортное путешествие).	«Дорожно-транспортное происшествие».		Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	ия» п. 3.2					
6.	Раздел 4 «Общие требования» п. 4.1.2	ФКУ Упрдор «Дороги России», Архипов Г.М., +7 (495) 232-99-73, (доб. 53-264) Исх. № 05-29/20958 от 16.05.2025 г.	«- повышение комфорта УДД и иных пользователей ИТС, находящихся в зоне размещения объектов и инфраструктуры дорожно-транспортного комплекса».	«повышение комфорта и удобства УДД, находящихся в зоне размещения объектов и инфраструктуры дорожно-транспортного комплекса».	В соответствии с пунктом ГОСТ Р 56829—2015 3 Пользователем ИТС считается лицо или организация, непосредственно получающие данные от ИТС и способные действовать на основе этих данных или в соответствии с полученными решениями в области управления. В связи с чем использование термина пользователь ИТС как участника дорожного движения не корректно.	Замечание принято. Цель исключена.
7.	Раздел 4 «Общие требования» п. 4.1.2	ФКУ Упрдор «Дороги России», Архипов Г.М., +7 (495) 232-99-73, (доб. 53-264) Исх. № 05-29/20958 от 16.05.2025 г.	«- предоставление различных сервисных услуг пользователям ИТС».	«предоставление различных сервисных услуг УДД».	В соответствии с пунктом ГОСТ Р 56829—2015 3 Пользователем ИТС считается лицо или организация, непосредственно получающие данные от ИТС и способные действовать на основе этих данных или в соответствии с полученными решениями в области управления. В связи с чем использование термина пользователь ИТС как участника дорожного движения не корректно.	Замечание принято. Цель исключена.
8.	Раздел 4 «Общие требования» п. 4.1.4	ФКУ Упрдор «Кола», Архипова Ю.А., +7 (814) 244-44-85 Исх. № 05-29/20958 от 16.05.2025 г.	Исключить возможность получения специального разрешения на перевозку опасных грузов на основе автосогласования.	«Исключить возможность получения специального разрешения на перевозку опасных грузов на основе автосогласования.»	ФЗ-257 от 08.11.07 (в ред. от 28.02.25) ст. 31.3; Приказ Минтраса РФ от 11.04.22 № 127	Предложение отклонено. ПДПОГ предназначена для управления процессом перевозок Подсистема ИТС не влияет на процесс выдачи специального разрешения. В предложении говорится о регуляторном воздействии.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
9.	Раздел 4 «Общие требования» п. 4.6.2	ФКУ Упрдор «Кола», Архипова Ю.А., +7 (814) 244-44-85 Исх. № 05-29/20958 от 16.05.2025 г.	Предлагаем включить и использовать уже существующее в Государственной информационной Системе выдачи разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства графическое изображение автомобильных дорог с привязкой по их владельцам (КТГ-Услуга).	«При ведении реестра участков дорог, искусственных сооружений и иных объектов транспортно-дорожной инфраструктуры, на которых действуют какие-либо ограничения на движение авто-мобильного транспорта, в том числе перевозящего опасные грузы, использовать уже существующий граф дорог КТГ-Услуга».	ФЗ-257 от 08.11.207 (в ред. от 28.02.2025) ст. 31.3; Приказ Минтраса РФ от 11.04.2022 № 127.	Замечание принято.
10.	Раздел 4 «Общие требования» п. 4.6.2	ФКУ Упрдор «Прибайкалье», Ощепков А.В., +7 (395) 229-18-94 Исх. № 05-29/20958 от 16.05.2025 г.	В пункте 4.6.2. указано что модуль должен обеспечивать в том числе «-ведение реестра участков дорог, УДС, искусственных дорожных сооружений и иных объектов транспортно-дорожной инфраструктуры, на которых действуют какие-либо ограничения на движение грузового автомобильного транспорта, в том числе перевозящего ОГ;».	«-ведение реестра участков дорог, УДС, искусственных дорожных сооружений и иных объектов транспортно-дорожной инфраструктуры, на которых действуют какие-либо ограничения на движение грузового автомобильного транспорта, перевозящего ОГ;».	Формулировка «в том числе» указывает на необходимость обозначения ограничений и на движение грузового автомобильного транспорта, не перевозящего ОГ, что приводит к дублированию информации указанной в информационной системе оказания государственной услуги «ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ» ФКУ «Росдормониторинг».	Замечание принято.
11.	Раздел 4 «Общие требования» п. 4.6.3	ФКУ Упрдор «Кола», Архипова Ю.А., +7 (814) 244-44-85 Исх. № 05-29/20958 от 16.05.2025 г.	Предусмотреть больше функций по отказу в выдаче разрешения или согласования маршрута перевозки опасного груза (например, в случае указания перевозчиком точек начала и конца маршрута до и после аварийного объекта или ограничения, исключить маршрут с разрывом или	«Предусмотреть возможность редактирования (изменения) маршрута в соответствии с существующими и вновь появившимися ограничениями, возможность разработки альтернативного маршрута».	ФЗ-257 от 08.11.2007 (в ред. от 28.02.2025) ст. 31.3; Приказ Минтраса РФ от 11.04.2022 № 127.	Замечание принято частично. ПДПОГ предназначена для управления процессом перевозок, а не получения СР.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
			запретить ставить точки начала маршрута у аварийного объекта или ограничения.			
12.	Раздел 4 «Общие требования» п. 4.6.5	ФКУ Упрдор «Кола», Архипова Ю.А., +7 (814) 244-44-85 Исх. № 05-29/20958 от 16.05.2025 г.	Обязать перевозчика указывать в заявлении точки начала окончания маршрута в местах загрузки-разгрузки.	«В маршруте должны быть указаны места погрузки - разгрузки».	ФЗ-257 от 08.11.2007 (в ред. от 28.02.2025) ст. 31.3; Приказ Минтраса РФ от 11.04.2022 № 127.	Замечание принято. Учтено в пункте 4.6.3
13.	Раздел 6 «Общие технические требования к подсистеме»	ФКУ Упрдор «Кола», Архипова Ю.А., +7 (814) 244-44-85 Исх. № 05-29/20958 от 16.05.2025 г.	С целью осуществления функций по согласованию маршрута перевозки ОГ владельцем автомобильной дороги необходимо в рамках и на базе Государственной информационной Системы выдачи разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства обеспечить поступление запросов на согласование через дополнительный блок-модуль в Системе ФКУ «Росдормонито-ринг».	«Запросы на согласование маршрута перевозки ОГ поступают в отдельный блок-модуль Государственной информационной Системы выдачи разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, ответы на запросы из этого блок-модуля отправляются в соответствии с п. 5.2».	ФЗ-257 от 08.11.2007 (в ред. от 28.02.2025) ст. 31.3; Приказ Минтраса РФ от 11.04.2022 № 127.	Предложение отклонено. ПДПОГ предназначена для управления процессом перевозок, а не получения специального разрешения. Подсистема ИТС не обеспечивает поступление запросов на согласование маршрута через КГТ-Услугу.
14.	По тексту документа в целом	АО «ГЛОНАСС» Куркин П.В. +7 (495) 988-47-10 Исх. № 2213-04 от 06.05.2025 г.	Положения проекта предварительного национального стандарта в отношении применения нормативных ссылок на другие национальные стандарты не соответствуют требованиям основополагающего стандарта ГОСТ Р 1.5-20121 (пункт 3.6).	Новые редакции пунктов и разделов стандарта, учитывающие высказанные замечания и предложения - в компетенции разработчика проекта стандарта	Проект предварительного национального стандарта должен соответствовать требованиям основополагающего стандарта ГОСТР 1.5-2012 в части построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации.	Замечание принято. Раздел «Нормативные ссылки» доработан

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
15.	По тексту документа в целом	АО «ГЛОНАСС» Куркин П.В. +7 (495) 988-47-10 Исх. № 2213-04 от 06.05.2025 г.	Предлагается: 1. Все ссылочные национальные стандарты изложить в разделе 2 «Нормативные ссылки» проекта рассматриваемого стандарта. 2. Из раздела «Библиография» ссылочные национальные стандарты исключить и перенести в раздел 2 «Нормативные ссылки» те национальные стандарты, которые не включены в указанный раздел.		В соответствии с требованиями пункта 3.6 ГОСТР 1.5-2012, если в тексте стандарта даны нормативные ссылки на другие стандарты, то перечень ссылочных документов в области стандартизации приводят в элементе «Нормативные ссылки» (раздел 2 проекта ПНСТ) и оформляют его в соответствии с разделом 3.6 ГОСТ Р 1.5-2012.	Замечание принято.
16.	2 Раздел «Нормативные ссылки»	АО «ГЛОНАСС» Куркин П.В. +7 (495) 988-47-10 Исх. № 2213-04 от 06.05.2025 г.	Раздел «Нормативные ссылки» дополнить национальными стандартами ГОСТ Р 54030-2010 и ГОСТ Р 54728-2011. ссылки на которые предложено включить в пункт4.6.5 проекта стандарта.	ГОСТ Р 54030 «Глобальная навигационная спутниковая система. Системы информационного сопровождения и мониторинга городских и пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам» ГОСТ Р 54728 «Глобальная навигационная спутниковая система. Системы информационного сопровождения и мониторинга региональных автомобильных перевозок опасных грузов. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам»	Отсылочные нормы на стандарты ГОСТ Р 54030-2010 и ГОСТ Р 54728-2011 предлагается изложить в виде недатированных ссылок в новой редакции пункта 4.6.5 проекта стандарта	Замечание принято.
17.	3 Раздел	АО «ГЛОНАСС»	Редакции пунктов с	Доработанные редакции	В соответствии с п.4.8.4 ГОСТ	Замечание принято частично. Не

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	3.1 «Термины и определения»	Куркин П.В. +7 (495) 988-47-10 Исх. № 2213-04 от 06.05.2025 г.	терминами и их определениями, заключенных в рамки (см. 3.1.2 - 3.1.4, 3.1.7-3.1.8; 3.1.10), не соответствуют требованиям пункта 4.8.4 основополагающего стандарта ГОСТ 1.5-20012 в части оформления ссылочного нормативного документа (НПА или стандарт), из которого включены приведенные в указанных выше пунктах термины с соответствующими определениями.	пунктов - в компетенции разработчика стандарта	1.5-2001 ссылочный нормативный документ, из которого в разделе 3.1 используется термин, должен заключаться в квадратные скобки с указанием номера пункта (статьи), где приведен термин, а не излагаться в виде Примечания, как изложено в пунктах 3.1.2 - 3.1.4, 3.1.7-3.1.8; 3.1.10 проекта стандарта	все термины и определения полностью заимствованы.
18.	4 Пункт 4.6.4 «Модуль мониторинга движения контролируемых объектов»	АО «ГЛОНАСС» Куркин П.В. +7 (495) 988-47-10 Исх. № 2213-04 от 06.05.2025 г.	Нормативные положения пункта 4.6.4, устанавливающего требования к предназначению и основным функциональным задачам «Модуля мониторинга движения контролируемых объектов» ИТС не в полной мере учитывают требования постановления Правительства РФ от 22.12.2020 г. №2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N. используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации» (далее - Правила оснащения»,	1. Абзац 1 пункта 4.6.4 изложить в редакции: «4.6.4 Модуль мониторинга движения контролируемых объектов Модуль предназначен для осуществления мониторинга движения контролируемого объекта по маршруту и соблюдения графика его движения в процессе осуществления перевозки ОГ с учетом требований [1]». 2. Уточнение редакции пункта 4.6.4 в части включения в него нормативных ссылок на ГОСТ Р 54030 и ГОСТ Р 54728 - в компетенции разработчика проекта стандарта	1. Реализуемые в модуле мониторинга движения контролируемых объектов алгоритмы функционирования модуля должны учитывать установленные Правилами оснащения как общий порядок представления мониторинговой информации, формируемой аппаратурой спутниковой навигации (АСН), установленной на транспортных средствах по перевозке опасных грузов, так и предусмотренный Правилами оснащения порядок идентификации АСН. 2. Действующие стандарты ГОСТ Р 54030-2010 и ГОСТ Р 54728-2011 устанавливают требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
			а также действующих национальных стандартов ГОСТ Р 54030-20 1 03 и ГОСТ Р 54728- 2011 , устанавливающих в т.ч. и требования к архитектуре, функциям и задачам информационных систем мониторинга городских, пригородных и региональных перевозок опасных грузов. Предлагается дополнить нормативные положения пункта 4.6.5 ссылками на указанные стандарты.		систем информационного сопровождения и мониторинга как региональных автомобильных перевозок опасных грузов, так и мониторинга городских и пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. Таким образом целесообразно включить в проект стандарта нормативные ссылки на эти стандарты.	
19.	5 Пункт 4.6.5 «Модуль диспетчерского управления»	АО «ГЛОНАСС» Куркин П.В. +7 (495) 988-47-10 Исх. № 2213-04 от 06.05.2025 г.	Нормативные положения пункта 4.6.5, устанавливающего требования к предназначению и основным функциональным задачам «Модуля диспетчерского управления» ИТС не в полной мере учитывают положения действующих национальных стандартов ГОСТ Р 54030-2010 и ГОСТ Р 54728-2011, устанавливающих в т.ч. и требования к архитектуре, функциям и задачам информационных систем мониторинга городских, пригородных и региональных перевозок опасных грузов. Предлагается дополнить требования пункта 4.6.5 ссылками на указанные стандарты.	Уточнение редакции пункта 4.6.5 в части включения в него нормативных ссылок на ГОСТ Р 54030 и ГОСТ Р 54728 - в компетенции разработчика проекта стандарта.	Действующие национальные стандарты ГОСТ Р 54030-2010 и ГОСТ Р 54728-2011 устанавливают требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам систем информационного сопровождения и мониторинга как региональных автомобильных перевозок опасных грузов, так и мониторинга городских и пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. Таким образом целесообразно включить в проект ПНСТ нормативные ссылки на указанные стандарты.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
20.	Раздел «Библиография»	АО «ГЛОНАСС» Куркин П.В. +7 (495) 988-47-10 Исх. № 2213-04 от 06.05.2025 г.	1. Раздел «Библиография» дополнить ссылочным документом постановление Правительства РФ от 22.12.2020 г. № 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации», предлагаемым в качестве ссылочного в пункте 4.6.4 проекта стандарта (см. п.4 настоящего Отзыва). 2. Перечень ссылочных документов в новой редакции раздела «Библиография» изложить в порядке их упоминания по тексту (с учетом высказанных замечаний в п.1 и 4 настоящего Отзыва) согласно требованиям основополагающего стандарта ГОСТ 1.5-2001 (пункт 3.13.2	Новая редакция раздела «Библиография» - в компетенции разработчика проекта стандарта.	Оформление раздела «Библиография» - в соответствии с требованиями п.3.13 основополагающего стандарта ГОСТ 1.5-2001.	Замечание принято.
21.	Титульный лист, Абзац 1 снизу	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «2024» - 2024 год уже не станет годом издания данного ПНСТ.	Должно быть: «2025»		Замечание принято.
22.	Страница II, верхний	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00	Имеется: «ПНСТ проект»	Должно быть: «ПНСТ проект»	ГОСТ Р 1.5, п. 5.8	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	колонтитул; все последующие верхние колонтитулы ПНСТ	(доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Верхний колонтитул не соответствует требованиям п. 5.8 ГОСТ Р 1.5-2012 (слово «ПНСТ» не выделяют полужирным шрифтом). Внимание: Данное замечание также относится к последующим верхним колонтитулам данного проекта ПНСТ и в дальнейшем не дублируется.			
23.	Страница II, Раздел «Предисловие», Абзац 1, строка 3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: ««РОСДОРНИИ»);» - В конце данного абзаца знак «;» не ставится.	Должно быть: ««РОСДОРНИИ»)»		Замечание принято.
24.	Страница II, Раздел «Предисловие», Абзац 2, строка 2	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «транспортные системы»;» - В конце данного абзаца знак «;» не ставится.	Должно быть: «транспортные системы»»		Замечание принято.
25.	Страница II, Раздел «Предисловие», Абзац 3, строка 3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «от «___»_____ 20___ года № _____;» - В конце данного абзаца знак «;» не ставится.	Должно быть: «от «___»_____ 20___ года № _____»		Замечание принято.
26.	Страница II, Раздел «Предисловие», абзацы 6-7.	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии… […] на официальном сайте Федерального агентства	Должно быть: "Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта.	ГОСТ Р 1.5-2012, п. 3.3.4	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
			по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)» - Данные абзацы не соответствуют требованиям п.3.3.4 ГОСТ Р 1.5 (с изм. 1!).	Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее чем за 4 мес до истечения срока его действия разработчику настоящего стандарта по адресу:_____и/или в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации по адресу:_____. В случае отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты" и также будет размещена на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет".		
27.	Страница II, Раздел «Предисловие», абзац 8.	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «© Оформление, ФГБУ «Институт стандартизации, 2024» - 2024 год уже не станет годом издания данного ПНСТ.	Должно быть: «© Оформление, ФГБУ «Институт стандартизации, 2025»		Замечание принято.
28.	Страницы II-III, Абзацы последний и 1 соответственно	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Настоящий стандарт не может быть полностью или частично […] без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» - Данный абзац не упомянут к	Необходимо исключить данный абзац со стр. II и III.	ГОСТ Р 1.5-2012, раздел 3.3.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
			применению в ПНСТ в ГОСТ Р 1.5 (с изм.1).			
29.	Страница III, верхний колонтитул; все последующие верхние колонтитулы нечётных страниц в ПНСТ	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «ПНСТ проект» - Данная фраза в верхнем колонтитуле нечетных страниц должна быть отформатирована по правому краю страницы. Внимание: Данное замечание также относится к последующим верхним колонтитулам нечетных страниц данного проекта ПНСТ и в дальнейшем не дублируется.	Должно быть: «ПНСТ проект»	ГОСТ Р 1.5, п. 5.8	Замечание принято.
30.	Страницы III-IV, Раздел «Содержание»	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	- В заголовках структурных элементов стандартов не применяют аббревиатуры. В связи с этим вместо всех аббревиатур «ИТС», «ПДПОГ», «ЛП», «ВИС» необходимо применить полные термины: как в разделе «Содержание», так и в тексте ПНСТ. Внимание: Данное замечание также относится ко всем заголовкам ПНСТ, включающим аббревиатуры, и в дальнейшем не дублируется.		ГОСТ 1.5, п. 4.3.4.	Замечание принято.
31.	Страница IV, Раздел «Содержание», абзац 3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Библиография ……. 44» Номер страницы данного элемента следует скорректировать. На данный момент это номер 45, но с			Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
			учетом ряда последующих замечаний по исключению пустых страниц он изменится в меньшую сторону.			
32.	Страница V, Раздел «Введение», абзац 1, Строка 3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «агломерациях, а также курса государственной политики на минимизацию…» - Предлагаем сохранить в данной фразе либо слово «курса», либо словосочетание «государственной политики». И то, и другое перегружает предложение дублирующим смыслом.	Вариант 1: «агломерациях, а также курса на минимизацию…» Вариант 2: «агломерациях, а также государственной политики по минимизации…		Замечание принято.
33.	Страница V, Раздел «Введение», абзац 1, Строки 3-4	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…на минимизацию дорожно-транспортных происшествий и усиление мер…» Замечание 1. Более точной станет фраза «на минимизацию числа дорожно-транспортных происшествий». Замечание 2. В абзаце 2 вводится аббревиатура «ДТП». Поскольку впервые данный термин применяется в абзаце 1, рекомендуем здесь же ввести его аббревиатуру.	«…на минимизацию числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и усиление мер…»		Замечание принято.
34.	Страница V, Раздел «Введение», абзац 2, Строки 2-3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и чрезвычайных....» - В предыдущем замечании было предложено перенести введение аббревиатуры ДТП в абзац 1. Соответственно, в этом случае здесь должна	Должно быть: «…ликвидация последствий ДТП и чрезвычайных....»		Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
			применяться только аббревиатура.			
35.	Страница V, Раздел «Введение», абзац 4, Строка 1	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «В российской базе нормативно-технических актов отсутствуют…» - Рекомендуем предлагаемую редакцию.	«В российской нормативной базе отсутствуют…»		Замечание принято.
36.	Страница VI	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	- Для чего введена пустая страница VI?	Предлагаем исключить страницу VI.		Замечание принято.
37.	Страница 1, Раздел 1, абзац 2, Строки 1-2	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…устанавливает требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам ПДПОГ, находящейся в ведении…» - Отсутствие согласования слова «находящейся».	Должно быть: «…устанавливает требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам ПДПОГ, находящимся в ведении…»	Нормы русского языка (согласование).	Замечание принято.
38.	Страница 1, Раздел 1, абзац 2, Строки 4-5	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…внедрению и сопровождению интеллектуальных транспортных систем.» - В абзаце 1 введена аббревиатура «ИТС». С того момента во всем тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должна применяться только она.	Должно быть: «…внедрению и сопровождению ИТС.»	ГОСТ 1.5, п. 4.12.2.	Замечание принято.
39.	Страница 1, Раздел 2, абзац 1,	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964)	Имеется: «следующие нормативные документы:» - Данная фраза не	Должно быть: «следующие стандарты:»	ГОСТ 1.5, п.3.6.4.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	Строка 2	Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	соответствует п.3.6.4 ГОСТ 1.5. Необходимо привести её в соответствие.			
40.	Страницы 1-2, Раздел 2	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Замечание 1. Нормативные документы в данном разделе должны располагаться в алфавитном порядке и в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений. Замечание 2. В тексте рассматриваемого проекта ПНСТ имеются: - ГОСТ 24.701 (стр. 26), - ГОСТ 34.602-2020 (стр. 20), - ГОСТ Р 56294 (стр.27). Их необходимо включить в раздел 2.		Замечание 1: ГОСТ 1.5, п.3.8.4.	Замечание принято.
41.	Страница 1, Нижний колонтитул	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	В нижнем колонтитуле первой страницы ПНСТ должна находиться фраза: «Проект, первая редакция». (На проекте ПНСТ номер редакции можно не указывать).	Должно быть: «_____ Проект, первая редакция»	ГОСТ Р 1.5, приложение В. Пп. 5.7-5.9.	Замечание принято.
42.	Страница 3, Раздел 2, абзац 1, Строка 7	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…рекомендуется применять е части, не затрагивающей эту ссылку.» - Опечатка в предлоге «в».	Должно быть: «…рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.»	Опечатка.	Замечание принято.
43.	Страница 3, Раздел 3, п/р 3.1, абзац 1, Строка 3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «определениями:» - Рекомендуем заменить знак «:» в конце данного абзаца знаком «.», поскольку последующий текст не является перечислением,	Должно быть: «определениями.»	ГОСТ 1.5, п/р 4.4 – неприменим.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
			соответствующим п/р 4.4 ГОСТ 1.5.			
44.	Страница 3, Раздел 3, п/р 3.1, статья 3.1.2, примечание	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Примечание – Определение к данному термину установлено…» - Формат ссылки на сторонний источник информации не соответствует требованиям п/р 4.8 ГОСТ 1.5. См. предлагаемую редакцию. Обращаем внимание разработчиков, что под номером 1 в разделе «Библиография» следует привести источник, в данный момент имеющий номер [13]. ГОСТ Р 57478-2017, в настоящий момент имеющий номер [1] в разделе «Библиография», не подлежит внесению в раздел «Библиография» в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5, а должен быть включен в раздел «Нормативные ссылки». Но он уже включен в него, поэтому в разделе «Библиография» его необходимо заменить на источник под номером [13].	«[1], не противоречит ГОСТ Р 57478-2017.»	ГОСТ 1.5, п/р 4.8.	Замечание принято с учетом обновленной библиографии
45.	Страница 3, Раздел 3, п/р 3.1, статья 3.1.3,	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от	Имеется: «3.1.3» - Номер статьи не следует располагать на разных странах с текстом статьи.	Необходимо перенести номер статьи 3.1.3 на страницу 4.		Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	номер	26.05.2025 г.				
46.	Страница 4, Раздел 3, п/р 3.1, статья 3.1.3, Примечание	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Примечание – Определение к данному термину установлено [2].» - Формат ссылки на сторонний источник информации не соответствует требованиям п/р 4.8 ГОСТ 1.5. См. предлагаемую редакцию.	Должно быть: «[2]»	ГОСТ 1.5, п/р 4.8.	Замечание принято с учетом обновленной библиографии
47.	Страница 4, Раздел 3, п/р 3.1, статья 3.1.4, Примечание	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Примечание – Определение к данному термину дано в соответствии с [3].» - Формат ссылки на сторонний источник информации не соответствует требованиям п/р 4.8 ГОСТ 1.5. См. предлагаемую редакцию.	Должно быть: «[3]»	ГОСТ 1.5, п/р 4.8.	Замечание принято с учетом обновленной библиографии
48.	Страница 4, Раздел 3, п/р 3.1, статья 3.1.6, строка 2	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «перевозящее опасный груз, сведения о котором…» - В статье 3.1.2 уже введена аббревиатура «ОГ». С того момента (за исключением заголовков структурных элементов) должна применяться только она.	Должно быть: «перевозящее ОГ, сведения о котором…»	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.
49.	Страница 5, Раздел 3, п/р 3.1, статья 3.1.7, примечание, строки	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «- Определение дано в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 28.03.2011 г. № 47…» Замечание 1. Данный источник информации необходимо внести в раздел	Должно быть: «[ ], не противоречит [ ].»	Замечание 1: ГОСТ 1.5, п/п 4.8.5.3, примеры. Замечание 2. ГОСТ 1.5, п.4.9.4.	Замечание принято

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	1-2		«Библиография», а здесь сослаться на него в [ ]. Замечание 2. Примечания выделяют более мелким шрифтом.			
50.	Страница 5, Раздел 3, п/р 3.1, статья 3.1.7, примечание, строки 7-8	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…и не противоречит Рекомендации по стандартизации Р 1323565.1.030-2020…» Замечание 1. Данный источник информации необходимо внести в раздел «Библиография», а здесь сослаться на него в [ ]. Замечание 2. Примечания выделяют более мелким шрифтом.	Должно быть: «[ ], не противоречит [ ].»	ГОСТ 1.5, п/п 4.8.5.3, примеры.	Замечание принято
51.	Страница 5, Раздел 3, п/р 3.1, статья 3.1.8, примечание	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Примечание – Определение к данному термину дано в соответствии с ГОСТ Р 53729-2009.» Замечание 1. Ссылки на нормативную документацию не оформляют в виде примечаний. Данная ссылка должна быть оформлена в виде, представленном в предлагаемой редакции. Замечание 2. Ссылка на стандарт в целом оформляется без года издания ссылочного стандарта.	Должно быть: «[ГОСТ Р 53729].»	ГОСТ 1.5, п/п 4.8.3.2.	Замечание принято
52.	Страница 5, Раздел 3, п/р 3.1, статья	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-	Имеется: «3.1.9 Граф автомобильных дорог» - Термин записывают со строчной буквы.	Должно быть: «3.1.9 граф автомобильных дорог: …»	ГОСТ 1.5, п. 3.9.5.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	3.1.9, термин	04/292 от 26.05.2025 г.				
53.	Страница 5, Раздел 3, п/р 3.1, статья 3.1.10, термин	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Путевой угол транспортного средства, ПУ:…» - Термин записывают со строчной буквы.	Должно быть: «путевой угол транспортного средства, ПУ:…»	ГОСТ 1.5, п. 3.9.5.	Замечание принято.
54.	Страницы 5-6, Раздел 3, п/р 3.1, статья 3.1.10, определение, примечание	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Термин 3.1.10 оформлен как заимствованный из стороннего источника, однако сам этот источник не приведен. В примечании к термину указаны направления отсчета путевого угла, но отсутствует ссылка на первоисточник термина и определения путевого угла. Это необходимо исправить, либо исключить заключение данной словарной статьи в рамку.			Замечание принято.
55.	Страница 6, Раздел 3, п/р 3.2 «Сокращения», абзац 2	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «ДТП – дорожно-транспортное путешествие» - Последнее слово необходимо заменить словом «происшествие».	Должно быть: «ДТП – дорожно-транспортное происшествие»	Описка.	Замечание принято.
56.	Страница 6, Раздел 3, п/р 3.2 «Сокращения»	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Замечание 1. Все сокращения в соответствующем разделе приводятся в алфавитном порядке. Замечание 2. Все аббревиатуры, введенные в разделе «Термины и определения» или ранее, в раздел 3.2 не включают.			Замечание принято

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
			(необходимо исключить из данного раздела аббревиатуры «ОГ», «ГПО», «ИТС», «ПДПОГ». Замечание 3. В данный подраздел необходимо включить следующие аббревиатуры, применяющиеся в тексте ПНСТ: - АРМ (применяется на стр. 37); - АС (применяется на стр. 8); - АСУДД (применяется на стр. 17, 35, 37); - ДУТП (применяется на стр. 37); - ЗПИ (применяется на стр. 35); - ИС (применяется на стр. 37); - КНО (применяется на стр. 39); - КУТП (применяется на стр. 37); - МЗ (применяется на стр. 37); - ПАК (применяется на стр. 37); - ПО (применяется на стр. 27); - СКДФ (применяется на стр. 37); - СМЭВ (применяется на стр. 37); - СО (применяется на стр. 39); - УДС (применяется на стр. 14); - ЭПД (применяется на стр. 37).			
57.	Страница 7, Раздел 4, п/р 4.1,	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964)	Имеется: «(транспортных средств, для которых сформирован…» - Аббревиатура «ТС» введена	Должно быть: «(ТС, для которых сформирован…»	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	п.4.1.2, абзац 3, строка 2	Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	в п/р 3.2. С того момента в тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должна применяться только она.			
58.	Страница 7, Раздел 4, п/р 4.1, п.4.1.2, абзац 4	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «- предоставление различных сервисных услуг…» - Предлагается исключить слово «различных».	«- предоставление сервисных услуг…»		Формулировка исключена
59.	Страница 7, Раздел 4, п/р 4.1, п.4.1.4, абзац 1, строка 4	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…(см. подраздел 4.3) …» - При ссылках на структурные элементы, номера которых разделены точками, наименование этого структурного элемента не указывают.	Должно быть: «…(см. 4.3) …»	ГОСТ 1.5, п/п 4.8.2.3.	Замечание принято
60.	Страница 9, Раздел 4, п/р 4.3, заголовок	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «4.3 Положение ПДПОГ в архитектуре и сервисной модели ИТС» - В заголовках структурных элементов не применяют сокращения и аббревиатуры. Внимание! Данное замечание относится к последующим заголовкам проекта ПНСТ, в которых применены аббревиатуры, и в дальнейшем не дублируется.	Должно быть: «4.3 Положение подсистемы диспетчеризации перевозок опасных грузов в архитектуре и сервисной модели интеллектуальных транспортных систем»	ГОСТ 1.5, п. 4.3.4.	Замечание принято
61.	Страница 9, Раздел 4, п/р 4.3, п.4.3.1, абзац 2,	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от	Имеется: «Место ПДПОГ в обобщенной схеме физической архитектуре ИТС» - Отсутствие согласования	Должно быть: «Место ПДПОГ в обобщенной схеме физической архитектуры ИТС»	Нормы русского языка (согласование).	Замечание принято

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	строка 1	26.05.2025 г.	слова «архитектуре» со словом «схеме».			
62.	Страница 9, Раздел 4, п/р 4.3, п.4.3.3, строка 4	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего стандарта, приведены…» - При ссылках на структурные элементы, номера которых разделены точками, наименование этого структурного элемента не указывают. Также в ссылках не используют словосочетание «настоящего стандарта».	Должно быть: «в соответствии с 4.3.1, приведены…»	ГОСТ 1.5, п/п 4.8.2.3.	Замечание принято
63.	Страница 10, Раздел 4, п/р 4.3, п.4.3.4, абзац 1, строка 1	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «В общем случае, сервисы, которые могут быть…» - Лишняя запятая после слова «случае».	Должно быть: «В общем случае сервисы, которые могут быть…»		Замечание принято.
64.	Страница 10, Раздел 4, п/р 4.3, п.4.3.4, абзац 1, строка 3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…числе общедоступные), включая и не ограничиваясь, представлены…» - Рекомендуется перефразировать.	Должно быть: «…числе общедоступные), включая, но не ограничиваясь ими, представлены…»	Нормы русского языка.	Замечание принято.
65.	Страница 10, Раздел 4, п/р 4.4, п.4.4.1, абзацы 4-6	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «- интеграционной платформы; - инструментальных подсистем ИТС; - элементов ИТС.» - Рекомендуем переформулировать.	Должно быть: «- интеграционная платформа; - инструментальные подсистемы ИТС; - элементы ИТС.»	Нормы русского языка.	Замечание принято.
66.	Страница 11,	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А.	Имеется: «…реализованных во ВИС, на	Должно быть: «…реализованных в ВИС, на	Нормы русского языка.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	Раздел 4, п/р 4.5, абзац 1, строка 4	+7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	основе использования:» - Использован неверный предлог.	основе использования:»		
67.	Страница 12, Раздел 4, п/р 4.5, абзац 2, строки 2-3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…приведены в подразделе 5.2.» - При ссылках на структурные элементы, номера которых разделены точками, наименование этого структурного элемента не указывают.	Должно быть: «…приведены в 5.2.»	ГОСТ 1.5, п/п 4.8.2.3.	Замечание принято.
68.	Страница 13, Раздел 4, п/р 4.6, п.4.6.2, абзац 3, строка 3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «относящихся к сфере перевозки ОГ;» - Ошибка согласования слова «относящихся».	Должно быть: «относящиеся к сфере перевозки ОГ;»	Нормы русского языка (согласование).	Замечание принято.
69.	Страница 14, Раздел 4, п/р 4.6, п.4.6.3, абзац 5, строка 1	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Составление графика движения ТС, перевозящего ОГ» - Исходя из структуры данного абзаца, он является последним элементом предыдущего перечисления и подчиняется вводной фразе «Модуль должен обеспечивать». Если это так, абзац должен начинаться с дефиса и строчной буквы. В противном случае в конце предыдущего абзаца должен стоять знак «.».	Должно быть: «- составление графика движения ТС, перевозящего ОГ»	ГОСТ 1.5, п/р 4.4.	Замечание принято.
70.	Страница 16,	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А.	Имеется: «…с целью реализации	Должно быть: «…с целью реализации 4.6.5,	ГОСТ 1.5, п/п 4.8.2.3.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	Раздел 4, п/р 4.6, п.4.6.4, абзац 1, строки 3-4	+7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	пункта 4.6.5 настоящего стандарта, в соответствии…» - При ссылках на структурные элементы, номера которых разделены точками, наименование этого структурного элемента не указывают. Также в ссылках не используют словосочетание «настоящего стандарта».	в соответствии…»		
71.	Страница 16, Раздел 4, п/р 4.6, п.4.6.5, абзац 1 снизу, строки 3-4	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…в соответствии с пунктом 4.6.3 настоящего стандарта (при реализации…» - При ссылках на структурные элементы, номера которых разделены точками, наименование этого структурного элемента не указывают. Также в ссылках не используют словосочетание «настоящего стандарта».	Должно быть: «…в соответствии с 4.6.3 (при реализации…»	ГОСТ 1.5, п/п 4.8.2.3.	Замечание принято.
72.	Страница 17, Раздел 4, п/р 4.6, п.4.6.5, абзац 1, строка 3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «возникновении чрезвычайной ситуации, связанной…» - В п/р 3.2 введена аббревиатура «ЧС». С того момента в тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должна применяться только она.	Должно быть: «возникновении ЧС, связанной…»	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.
73.	Страница 18, Раздел 4, п/р 4.6,	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964)	Имеется: «(аудио-, видео-запись процесса);» - Дефис после слова «видео» -	Должно быть: «(аудио-, видеозапись процесса);»	Нормы русского языка.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	п.4.6.7, абзац 4, строка 2	Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	лищний.			
74.	Страница 21, Раздел 5, п/р 5.1, п.5.1.3, строки 2-3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…применение нечеловекочитаемых (компактных) протоколов сериализации…» - Слова «нечеловекочитаемых» в русском языке нет. Рекомендуем применить слово «машиночитаемых».	«…применение машиночитаемых (компактных) протоколов сериализации…»	Нормы русского языка.	Замечание принято.
75.	Страница 21, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.1	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Пример полного, но не исчерпывающего набора данных, получаемых ПДПОГ от смежных подсистем ИТС и ВИС, приведены в таблицах 1 и 2.» - Отсутствие согласования слова «приведены» со словом «пример».	Должно быть: «Пример полного, но не исчерпывающего набора данных, получаемых ПДПОГ от смежных подсистем ИТС и ВИС, приведен в таблицах 1 и 2.»	Нормы русского языка (согласование).	Замечание принято.
76.	Страница 21, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.1, таблица 1	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Нет необходимости начинать таблицу 1 на этой странице, поскольку при этом ее головка отрывается от строк.	Необходимо переместить заголовок таблицы 1 и ее головку на страницу 22.	ГОСТ 1.5, п/р 4.5.	Замечание принято.
77.	Страница 22, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.1, таблица 1, строка «Смежные подсистем	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «- данные метео-, эко-мониторинга;» - Слово «экомониторинг» пишется слитно.	Должно быть: «- данные метео-, экомониторинга;»	Нормы русского языка.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	ы ИТС», правая графа, абзац 3					
78.	Страница 23, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.1, таблица 2, заголовок	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Таблица 2 – Данные, получаемые ПДПОГ от ВИС» Замечание 1. В заголовках структурных элементов не применяют аббревиатуры. Замечание 2. Пустые строки перед заголовком таблицы 2 необходимо удалить.	Должно быть: «Таблица 2 – Данные, получаемые подсистемой диспетчеризации перевозок опасных грузов от внешней информационной системы»	Замечание 1: ГОСТ 1.5, п.4.3.4.	Замечание принято.
79.	Страница 23, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.1, таблица 2, строка «Информационная система…», графа «ВИС», строки 5-7	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…транспортного средства, осуществляющего перевозки ОГ.» - В подразделе 3.2 введена аббревиатура «ТС». С того момента в тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должна применяться только она.	Должно быть: «…ТС, осуществляющего перевозки ОГ.»	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.
80.	Страница 23, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.1, таблица 2, строка «Информационная система…», графа «Типы данных»,	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «(в том числе, оформленном на международную перевозку)» - Лишняя запятая после слова «числе».	Должно быть: «(в том числе оформленном на международную перевозку)»	Нормы русского языка (пунктуация).	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	строки 2-3					
81.	Страница 23, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.1, таблица 2, строка «Государственная автоматизированная …», графа «Типы данных», абзац 1, строка 3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «транспортного средства; путевой угол; скорость» - В статье 3.1.10 введена аббревиатура «ПУ». В подразделе 3.2 введена аббревиатура «ТС». С того момента в тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должны применяться только аббревиатуры.	Должно быть: «ТС; ПУ; скорость»	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.
82.	Страница 23, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.1, таблица 2, строка «Государственная автоматизированная …», графа «Типы данных», абзац 1, строки 4-5	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…фиксации местоположения транспортного средства);» - В подразделе 3.2 введена аббревиатура «ТС». С того момента в тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должна применяться только она.	Должно быть: «…фиксации местоположения ТС);»	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.
83.	Страница 23, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.1, таблица 2,	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от	Имеется: «- сведения о ДТП (координаты автомобиля, VIN…» - В подразделе 3.2 введена аббревиатура «ТС». Слово	Должно быть: «- сведения о ДТП (координаты ТС, VIN…»	ГОСТ 1.5, п.4.1.5.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	строка «Государственная автоматизированная …», графа «Типы данных», абзац 2, строка 1	26.05.2025 г.	«автомобиль» в данном случае является синонимом этого термина и применяться не должно.			
84.	Страница 24, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.1, таблица 2	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Переносить 3 строки таблицы на новую страницу нет необходимости и некорректно. Окончание таблицы необходимо перенести на страницу 23. В противном случае – оформить окончание таблицы в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5, п/п 4.5.6.1 (рисунок 2).		ГОСТ 1.5, п/п 4.5.6.1 (рисунок 2).	Замечание принято.
85.	Страница 25, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.1, таблица 2, подзаголовок	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Окончание таблицы 2» Замечание 1. Данный подзаголовок форматируется по левой границе страницы. Замечание 2. Он выделяется курсивом.	Должно быть: «Окончание таблицы 2»	ГОСТ 1.5, п/п 4.5.6.1 (рисунок 2).	Замечание принято.
86.	Страница 25, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.1, таблица 2, строка «Информационные системы	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «- согласование перевозки (маршрута) ОГ;» - В конце текста в ячейке таблицы знак препинания не ставится.	Должно быть: «- согласование перевозки (маршрута) ОГ»	ГОСТ 1.5, п.4.5.15, рисунок 12.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	Минтранса России», графа «Типы данных»					
87.	Страница 25, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.2, таблица 3, заголовок	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Таблица 3 – Данные, передаваемые ПДПОГ» Замечание 1. В заголовках структурных элементов не применяются сокращения и аббревиатуры. Замечание 2. Заголовок таблицы не отрывают от таблицы. (Они должны располагаться на одной странице).	Должно быть: «Таблица 3 – Данные, передаваемые подсистемой диспетчеризации перевозок опасных грузов Замечание принято»	ГОСТ 1.5, п. 4.3.4.	Замечание принято.
88.	Страница 26, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.2, таблица 3, графа «Типы данных»	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	В графе «Типы данных» применен шрифт разных размеров. Это не соответствует требованиям ГОСТ 1.5.	Необходимо унифицировать размер шрифта всего текста в графе «Типы данных». (Увеличить размер шрифта до размера шрифта в графе «Подсистемы ИТС и ВИС»)	ГОСТ 1.5.	Замечание принято.
89.	Страница 26, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.2, таблица 3, ячейка «Информационно-аналитическая подсистема…»	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Информационно-аналитическая подсистема в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» - В подразделе 3.2 введена аббревиатура «ДТП». С того момента в тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должна применяться только она.	Должно быть: «Информационно-аналитическая подсистема в области ликвидации последствий ДТП»	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
90.	Страница 26, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.2, таблица 3, строка «Информационно-аналитическая подсистема…», графа «Типы данных»	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Информация о дорожно-транспортном происшествии с участием ТС, перевозящего ОГ» - В подразделе 3.2 введена аббревиатура «ДТП». С того момента в тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должна применяться только она.	Должно быть: «Информация о ДТП с участием ТС, перевозящего ОГ»	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.
91.	Страница 26, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.2, таблица 3, строка «Информационные системы МВД…», графа «Типы данных», абзац 2, строка 1	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «- сообщение об отклонении ТС, перевозящего ОГ от» - Отсутствует запятая после аббревиатуры «ОГ».	Должно быть: «- сообщение об отклонении ТС, перевозящего ОГ, от»	Нормы русского языка (пунктуация).	Замечание принято.
92.	Страница 26, Раздел 5, п/р 5.2, п.5.2.2, таблица 3,	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от	Имеется: «участников перевозки, Оператора ПДПОГ, иных…» - Слово «оператора» пишется со строчной буквы. (См. словарную статью 3.1.5 на	Должно быть: «участников перевозки, оператора ПДПОГ, иных…»	Данный проект ПНСТ, словарная статья 3.1.5.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	строка «Информационные системы МВД…», графа «Типы данных», абзац 4, строка 2	26.05.2025 г.	странице 4 (подраздел 3.1) данного проекта ПНСТ.			
93.	Страница 27, Раздел 6, п/р 6.2, п.6.2.5, строки 4-5	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…доступа, вид и продолжительность проведенных работ, фиксируются ответственными лицами…» - Лишняя запятая после слова «работ».	Должно быть: «…доступа, вид и продолжительность проведенных работ фиксируются ответственными лицами…»		Замечание принято.
94.	Страница 27, Раздел 6, п/р 6.2, п.6.2.6, строка 1	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «6.2.6 Используемое программное обеспечение должно…» - Выше было рекомендовано включить в подраздел 3.2 аббревиатуру «ПО». В этом случае здесь необходимо применить её, а не полный термин.	Должно быть: «6.2.6 Используемое ПО должно…»		Замечание принято.
95.	Страница 28	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Необходимо исключить из проекта ПНСТ пустую страницу 28.			Замечание принято.
96.	Страница 29, приложение А,	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964)	Имеется: «Место ПДПОГ в обобщенной схеме физической архитектуры ЛП	Должно быть: «Место подсистемы диспетчеризации перевозки опасных грузов в обобщенной	ГОСТ 1.5, п. 4.3.4.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	Заголовок, Строки 3-4	Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	ИТС» - В заголовках структурных элементов стандартов не применяют сокращения и аббревиатуры.	схеме физической архитектуры локального проекта интеллектуально-транспортной системы».		
97.	Страница 29, приложение А, Абзац 1, Строки 1-2	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Подсистема диспетчеризации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом является...» - В статье 3.1.1 введена аббревиатура «ПДПОГ». С того момента, за исключением заголовков структурных элементов стандарта, должна применяться только она.	Должно быть: «ПДПОГ является...»	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.
98.	Страница 29, приложение А, Абзац 2, Строки 1-2	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «- автоматизированной системы управления дорожным движением, включающую в себя подсистему…» - Отсутствие согласования слова «включающую» со словосочетанием «автоматизированной системы».	Должно быть: «- автоматизированной системы управления дорожным движением, включающей в себя подсистему…»	Нормы русского языка.	Замечание принято.
99.	Страница 30, приложение Б, Абзац 2, Строка 2	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…парков коммерческих транспортных средств…» - В подразделе 3.2 введена аббревиатура «ТС». С того момента в тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должна применяться только она.	Должно быть: «…парков коммерческих ТС…»	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.
100.	Страница	ФГУП "НАМИ"	Имеется:	Должно быть:	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	30, приложение Б, Абзац 2, Строки 5-6	Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	«…перевозки грузов и эксплуатацию грузовых транспортных средств» - В подразделе 3.2 введена аббревиатура «ТС». С того момента в тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должна применяться только она.	«…перевозки грузов и эксплуатацию грузовых ТС»		
101.	Страница 30, приложение Б, Абзац 3, Строка 3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…связанных с перевозкой опасных грузов, включая…» - В статье 3.1.2 введена аббревиатура «ОГ». С того момента в тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должна применяться только она.	Должно быть: «…связанных с перевозкой ОГ, включая…»	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.
102.	Страница 30, приложение Б, Абзац 3, Строка 6	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…ответственными за перевозку опасных грузов.» - В статье 3.1.2 введена аббревиатура «ОГ». С того момента в тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должна применяться только она.	Должно быть: «…ответственными за перевозку ОГ.»	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.
103.	Страница 31, приложение Б, Рисунок Б.1, Поле рисунка	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Замечание 1. Размер шрифта всего текста на рисунке Б.1 необходимо увеличить. Замечание 2. Вместо полных терминов «опасные грузы», «транспортное средство» и «чрезвычайная ситуация» необходимо применить ранее введенные краткие		Замечание 1: ГОСТ 1.5, п.6.1.5. Замечание 2: ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
			эквиваленты «ОГ», «ТС» и «ЧС» соответственно.			
104.	Страница 32, приложение Б, Рисунок Б.2, Поле рисунка	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Замечание 1. Размер шрифта всего текста на рисунке Б.2 необходимо увеличить. Замечание 2. Вместо полных терминов «опасные грузы», «транспортное средство» и «чрезвычайная ситуация» необходимо применить ранее введенные краткие эквиваленты «ОГ», «ТС» и «ЧС» соответственно.		Замечание 1: ГОСТ 1.5, п.6.1.5. Замечание 2: ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.
105.	Страница 33, приложение Б, Рисунок Б.3, Поле рисунка	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Замечание 1. Размер шрифта всего текста на рисунке Б.3 необходимо увеличить. Замечание 2. Вместо полного термина «транспортное средство» необходимо применить его ранее введенный краткий эквивалент «ТС». Замечание 3. Аргументировать (нам) необходимость дублирования блока «Установка удерживающих противоаварийных устройств» либо исключить это дублирование (оставить верхний блок, нижний - удалить).		Замечание 1: ГОСТ 1.5, п.6.1.5. Замечание 2: ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.
106.	Страница 34, приложение Б, Рисунок Б.4, Поле	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Замечание 1. Размер шрифта всего текста на рисунке Б.4 необходимо увеличить. Замечание 2. Вместо полного термина «чрезвычайная ситуация» необходимо применить его ранее		Замечание 1: ГОСТ 1.5, п.6.1.5. Замечание 2: ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	рисунка		введенный краткий эквивалент «ЧС». Замечание 3. Блок «Координация с учреждениями по чрезвычайным ситуациям»: рекомендуется использовать формулировку «Координация с учреждениями МЧС»			
107.	Страница 34, приложение Б, Рисунок Б.4, Примечание	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Примечание – Сплошным контуром на рисунках 2-5 отражены основные домены…» Замечание 1. Почему «на рисунках 2-5», а не «…Б.1-Б.4»? Замечание 2. Фактически сплошным контуром обведены только блоки на рисунках Б.1 и Б.2, после которых данного примечания нет. На рисунках Б.3 и Б.4 сплошной контур не применён. Замечание 3. Вместо слова «отражены» рекомендуем применить более точное слово «обведены».	Привести данное примечание, соответственно скорректировав его текст, под рисунки Б.1 и Б.2. После рисунков Б.3 и Б.4 привести аналогичное примечание без упоминания сплошного контура.	ГОСТ 1.5, п. 4.9.2. Примечание располагают непосредственно после объекта, к которому оно относится.	Замечание принято.
108.	Страница 35, приложение В, Заголовок, строка 3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «ПДПОГ, ВИС и смежные подсистемы ИТС» - В заголовках структурных элементов не применяются сокращения и аббревиатуры.	Должно быть: «Подсистема диспетчеризации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом, внешняя информационная система и смежные подсистемы интеллектуальных транспортных систем»	ГОСТ 1.5, п. 4.3.4.	Замечание принято.
109.	Страница	ФГУП "НАМИ"	Имеется:	Должно быть:	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	35, приложение В, Абзац 1, строка 1	Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	«Состав внешних информационных систем и смежных подсистем…» - В подразделе 3.2 введена аббревиатура «ВИС». С того момента в тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должна применяться только она.	«Состав ВИС и смежных подсистем…»		
110.	Страница 35, приложение В, Абзац 1 снизу, строка 1	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Для повышения качественного уровня идентификации транспортных средств» - В подразделе 3.2 введена аббревиатура «ТС». С того момента в тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должна применяться только она.	Должно быть: «Для повышения качественного уровня идентификации ТС»	ГОСТ 1.5, п.4.12.2.	Замечание принято.
111.	Страница 35, приложение В, Абзац 1 снизу, строка 3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «регистрационного знака транспортного средства рекомендуется…» Замечание 1. В подразделе 3.2 введена аббревиатура «ТС». С того момента в тексте ПНСТ, за исключением заголовков структурных элементов, должна применяться только она. Замечание 2. Пропущена запятая после слова «средства».	Должно быть: «регистрационного знака ТС, рекомендуется…»	Замечание 1: ГОСТ 1.5, п.4.12.2. Замечание 2: нормы русского языка (пунктуация).	Замечание принято.
112.	Страница 36, приложен	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00	Имеется: «взаимодействия приведены на рисунке В.1»	Должно быть: «взаимодействия приведены	Нормы русского языка (пунктуация).	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	ие В, Абзац 2, строка 3	(доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	- В конце предложения должна ставиться точка.	на рисунке В.1.»		
113.	Страница 37, приложение В, Рисунок В.1, поле рисунка	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Замечание 1. На рисунке В.1 применяется целый ряд аббревиатур, расшифровка которых отсутствует в ПНСТ в целом и под рисунком - в частности. Например, «СМЭВ», «ЭПД», СКДФ», «ИС», «МЗ», «КУТП», «ДУТП», «АРМ», «ПАК». Как указывалось выше, их необходимо либо внести в подраздел 3.2, либо расшифровать в подрисуночных подписях на данной странице. Замечание 2. С другой стороны, в подразделах 3.2 и 3.1 ПНСТ введены аббревиатуры, которые должны применяться на рисунке В.1. Это «ВИС», «ОГ» и «ТС», вместо которых на рисунке В.1 применены полные термины, что противоречит требованиям ГОСТ 1.5. Это необходимо исправить. Замечание 3. Размер шрифта всего текста на рисунке В.1 рекомендуется увеличить. Самый мелкий плохо читается.		Замечания 1 и 2: ГОСТ 1.5, п/р 4.12. Замечание 3: ГОСТ 1.5, п.6.1.5.	Замечание принято.
114.	Страница 37, приложен	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00	Имеется: «Рисунок В.1 – ПДПОГ, ВИС и смежные подсистемы ИТС»	Должно быть: «Рисунок В.1 - Подсистема диспетчеризации перевозок	ГОСТ 1.5, п. 4.3.4.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	ие В, Рисунок В.1, Название рисунка	(доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	- В заголовках структурных элементов не применяются сокращения и аббревиатуры.	опасных грузов автомобильным транспортом, внешняя информационная система и смежные подсистемы интеллектуальных транспортных систем»		
115.	Страница 38, приложение Г, Абзац 5, строка 2	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…уровня их доступности Пользователям ИТС, приведен…» - Слово «пользователям» необходимо записать со строчной буквы.	Должно быть: «…уровня их доступности пользователям ИТС, приведен…»		Замечание принято.
116.	Страница 39, приложение Г, Рисунок Г.1, поле рисунка	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Замечание 1. На рисунке Г.1 применяется 2 аббревиатуры, расшифровка которых отсутствует в ПНСТ в целом и под рисунком - в частности. Это «СО» и «КНО». Их необходимо либо внести в подраздел 3.2, либо расшифровать в подрисуночных подписях на данной странице. Замечание 2. Размер шрифта всего текста на данной странице необходимо увеличить. Сейчас его чтение затруднено. Замечание 3. Блок «Общедоступные (не только для Пользователей ИТС)» - слово «пользователей» необходимо записать со строчной буквы.	(Замечание 3): должно быть: «Общедоступные (не только для пользователей ИТС)»		Замечание принято.
117.	Страница 39, приложен	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00	Имеется: «уровня их доступности Пользователям ИТС»	Должно быть: «уровня их доступности пользователям	Замечание 2: ГОСТ 1.5, п. 4.3.4.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	ие Г, Рисунок Г.1, название рисунка, строка 2	(доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Замечание 1. Слово «пользователям» пишется со строчной буквы. Замечание 2. В заголовках структурных элементов не применяются сокращения и аббревиатуры.	интеллектуальных транспортных систем»		
118.	Страница 40, приложение Д, Заголовок, строка 3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Функциональная структура ПДПОГ» - В заголовках структурных элементов не применяются сокращения и аббревиатуры.	Должно быть: «Функциональная структура подсистемы диспетчеризации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом»	ГОСТ 1.5, п. 4.3.4.	Замечание принято.
119.	Страница 40, приложение Д, Рисунок Д.1, поле рисунка	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Шрифт всего текста на рисунке Д.1 рекомендуется увеличить.		ГОСТ 1.5, п.6.1.5.	Замечание принято.
120.	Страница 40, приложение Д, Рисунок Д.1, название рисунка	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Рисунок Д.1 - Функциональная структура ПДПОГ» - В заголовках структурных элементов не применяются сокращения и аббревиатуры.	Должно быть: «Рисунок Д.1 - Функциональная структура подсистемы диспетчеризации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом»	ГОСТ 1.5, п. 4.3.4.	Замечание принято.
121.	Страница 41, приложение Е	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Альбомная ориентация для страниц стандарта, не содержащих таблиц или графических материалов, не предусмотрена ГОСТ 1.5.	Расположить текст приложения Е на странице 41 в книжной ориентации.		Замечание принято.
122.	Страница 41, приложен	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00	Имеется: «Сценарии управления ПДПОГ»	Должно быть: «Сценарии управления подсистемой	ГОСТ 1.5, п. 4.3.4.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	ие Е, Заголовок, строка 3	(доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	- В заголовках структурных элементов не применяются сокращения и аббревиатуры.	диспетчеризации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом»		
123.	Страница 41, приложение Е, Абзац 1, строка 2	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «…Функции ПДПОГ приведены в пункте 4.1.4 настоящего стандарта.» - При ссылке на структурный элемент данного стандарта, номер которого разделен точкой (-ами), наименование этого структурного элемента не указывают. Словосочетание «настоящего стандарта» также не применяют.	Должно быть: «…Функции ПДПОГ приведены в 4.1.4.»	ГОСТ 1.5, п/п 4.8.2.3.	Замечание принято.
124.	Страница 42, приложение Е, Рисунок Е.1, Поле рисунка	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Рекомендуем, как минимум, сделать шрифт четче. В данный момент рисунок Е.1 представляет собой нераспознанное изображение, вставленное в текстовый файл. Его необходимо переделать в виде схемы с набранным внутри блоков текстом. Сейчас слова «пикселизированы», что мешает их восприятию. Также рекомендуем незначительно увеличить размер шрифта.		ГОСТ 1.5, п.6.1.5.	Замечание принято.
125.	Страница 42, приложение Е, Рисунок Е.1, название рисунка	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Рисунок Е.1 – Сценарии управления ПДПОГ, включающие цели управления» - В заголовках структурных элементов не применяются сокращения и аббревиатуры.	Должно быть: «Рисунок Е.1 – Сценарии управления подсистемой диспетчеризации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом, включающие цели управления»	ГОСТ 1.5, п. 4.3.4.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
126.	Страница 43, приложение Ж	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Альбомная ориентация для страниц стандарта, не содержащих таблиц или графических материалов, не предусмотрена ГОСТ 1.5.	Расположить текст приложения Ж на странице 43 в книжной ориентации.		Замечание принято.
127.	Страница 43, приложение Ж, Заголовок, строка 3	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Распределение сервисов и функций по модулям ПДПОГ» - В заголовках структурных элементов не применяются сокращения и аббревиатуры.	Должно быть: «Распределение сервисов и функций по модулям подсистемы диспетчеризации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом»	ГОСТ 1.5, п. 4.3.4.	Замечание принято.
128.	Страница 43, приложение Ж, Рисунок Ж.1, Поле рисунка	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Рекомендуем, как минимум, сделать шрифт четче. В данный момент рисунок Ж.1 представляет собой нераспознанное изображение, вставленное в текстовый файл. Его необходимо переделать в виде схемы с набранным внутри блоков текстом. Сейчас слова «пикселизированы», что мешает их восприятию.		ГОСТ 1.5, п.6.1.5.	Замечание принято.
129.	Страница 43, приложение Ж, Рисунок Ж.1, название рисунка	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «Рисунок Ж.1 – Модули ПДПОГ» - В заголовках структурных элементов не применяются сокращения и аббревиатуры.	Должно быть: «Рисунок Ж.1 – Модули подсистемы диспетчеризации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом»	ГОСТ 1.5, п. 4.3.4.	Замечание принято.
130.	Страница 44,	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А.	Замечание 1. В двух блоках данного рисунка:		ГОСТ 1.5, п. 4.6.8, ГОСТ 1.5, п. 6.1.5.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	приложение Ж, Рисунок Ж.2, Поле рисунка	+7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	«Информирование УДД о присутствии ТС с ОГ на дороге, при аварии и т.д.» и «Запись действий участников перевозки при возникновении аварии или угрозы возникновения аварии» - применяется слово «авария». Слово «авария» в контексте движения колесных транспортных средств является разговорным синонимом термина «ДТП», применяющегося в данном проекте ПНСТ. В таких случаях применение синонимов не допускается п.4.1.5 ГОСТ 1.5. Рекомендуем заменить слово «авария» аббревиатурой «ДТП». Замечание 2. Размер шрифта на данном рисунке недопустимо мал, а текст пикселизирован. Это весьма существенно затрудняет его восприятие, а при копировании листов стандарта сделает восприятие невозможным. Шрифт необходимо увеличить. При этом придется переносить рисунок на следующую страницу, и это необходимо сделать с учетом требований п. 4.6.8 ГОСТ 1.5.			
131.	Страница 44, приложен	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00	Имеется: «Рисунок Ж.2 – Распределение сервисов и функций по	Должно быть: «Рисунок Ж.2 – Распределение сервисов и	ГОСТ 1.5, п. 4.3.4.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	ие Ж, Рисунок Ж.2, название рисунка	(доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	модулям ПДПОГ» - В заголовках структурных элементов не применяются сокращения и аббревиатуры.	функций по модулям подсистемы диспетчеризации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом»		
132.	Страница 45 (пустая после стр.44)	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Пустую страницу после страницы 44 необходимо удалить.			Замечание принято.
133.	Страница 44 (Раздел «Библиография»)	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Замечание 1. Раздел «Библиография» необходимо дополнить источниками информации, включенными в раздел 3 (например, Приказ Минкомсвязи РФ № 47 и Р 1323565.1.030-2020 на странице 5). (См. замечания к разделу 3). Замечание 2. Все национальные стандарты (ГОСТ Р) подлежат внесению в раздел «Нормативные ссылки». В разделе «Библиография» их не приводят. В частности, в раздел 2 уже включены позиции [1], [6], [8], [9] и [10]. Их необходимо исключить из раздела «Библиография», а все ссылки на них в тексте («[ ]») заменить на их цифровые обозначения («ГОСТ Р ИСО 14813-1», и т.д.) Позицию [5] выше было предложено внести в раздел 2. Её также необходимо исключить из раздела «Библиография».			Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
			Вместо исключенной позиции [1] необходимо поставить позицию [13], поскольку они упоминаются в тексте вместе. Замечание 3. Номер страницы «44» необходимо заменить на номер «45». (На первой странице 44 размещен рисунок Ж.2) Замечание 4. Необходимо обеспечить, чтобы все источники информации в разделе «Библиография» располагались в порядке упоминания в тексте ПНСТ.			
134.	Страница 45 (Раздел «Библиография»), номер страницы	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «45» - Данная страница должна иметь номер 46.	Должно быть: «46»	Опечатка.	Замечание принято.
135.	Страница 46, номер страницы	ФГУП "НАМИ" Кубыро А.А. +7 (495) 456-57-00 (доб. 6964) Исх. № 1001ТР-04/292 от 26.05.2025 г.	Имеется: «46» - Данная страница должна иметь номер 47.	Должно быть: «47»	Опечатка.	Замечание принято.
136.	Раздел 3 пункт 3.1.3	ООО «Сорб Инжиниринг», Виденёв А.С., +7 (495) 409-42-54 Исх. № 010408-2025СИ от 04.08.2025 г.	Изменить номер пункта в ссылке на документ	[[1], пункт 1.10.3.1.1]	Номер термина в документе «Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)» 1.10.3.1.1	Замечание принято.
137.	Приложение Б. Рисунок	ООО «Сорб Инжиниринг», Виденёв А.С., +7	Заменить название ВИС «Служба-112»	«Система-112»	1) Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 488-ФЗ 2) В соответствии с Таблицей	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	Б.1	(495) 409-42-54 Исх. № 010408-2025СИ от 04.08.2025 г.			2	
138.	Приложение Г. Рисунок Г.1	ООО «Сорб Инжиниринг», Виденёв А.С., +7 (495) 409-42-54 Исх. № 010408-2025СИ от 04.08.2025 г.	В блоке «Основные функции ЛП ИТС» необходимо заменить «Взаимодействие с сервисом 112» на «Взаимодействие с системой 112»	«Взаимодействие с Системой 112/ЭРА-ГЛОНАСС»		Замечание принято.
139.	Раздел 4 п. 4.6.4, 4.6.5	ГК «АВТОДОР», Эркенова В.В., +7 (495) 727-11-95 Исх. №25808-ИЦ от 07.11.2025	В фразе «расчет времени начала и длительности показа информационных предложений по ГОСТ Р 56351 на ДИТ, находящемся в зоне нахождения контролируемого объекта с целью реализации 4.6.5, в соответствии с ГОСТ Р 55691» и в пункте 4.6.5 – в фразе «информирование УДД посредством ДИТ о нахождении на участке дороги, на котором присутствует контролируемый объект, или о возникновении ЧС, связанной с перевозкой ОГ, с изложением рекомендаций или требований;» необходимо учесть, что на ДИТ выводится информация, обработка которой водителем приводит к изменению поведения водителя, а именно: либо к смене маршрута, либо изменению поведения на дороге. Информация о присутствии на автомобильной дороге транспортного средства,			Замечание принято частично. В пункте 5.6.5 исключена фраза «о нахождении на участке дороги, на котором присутствует контролируемый объект, или». Дело в том, что такая функциональность и предполагала изменение поведения водителя на дороге.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
			двигающегося в соответствии с ПДД, несмотря на перевозку опасного груза к таким видам информации не относится, и как следствие для вывода на ДИТ не предназначена. Одновременно с этим рекомендуется установить требования, реализация которых минимизирует время, которое происходит от возникновения ЧС с перевозкой опасных грузов, до вывода информации на ДИТ.			
140.	Раздел 4, п.4.1.2	Ассоциация «РОСАСФАЛЬТ», Бунчик А.Б., +7 (495) 211-07-48 Исх. 345 от 07.11.2025	«обеспечение контроля за УДД, осуществляющими перевозку ОГ»	«мониторинг движения контролируемых объектов»	Согласно статье 2 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ (ред. от 07.07.2025) «О безопасности дорожного движения», «участник дорожного движения» — это лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства. При принятии формулировки в существующем виде, производится контроль за лицами, находящимися в контролируемом объекте, а не за ТС, осуществляющем перевозку ОГ. В пользу термина «мониторинг движения контролируемых объектов» выступает также п.4.6.4 настоящего ПНСТ, в	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
					котором предусмотрен «Модуль мониторинга движения контролируемых объектов».	
141.	Раздел 4, п.4.1.2	Ассоциация «РОСАСФАЛЬТ», Бунчик А.Б., +7 (495) 211-07-48 Исх. 345 от 07.11.2025	«оптимизация работы маршрутизированного транспорта (ТС, для которых сформирован и активирован маршрут движения)»	«оптимизация работы маршрутизированного транспорта (контролируемых объектов, для которых сформирован и активирован маршрут движения)»	В соответствии с самим ПНСТ проводится диспетчеризация работы транспортных средств, перевозящих ОГ, а согласно п.3.1.6 – это «контролируемый объект».	Замечание принято.
142.	Раздел 4, п.4.2.3	Ассоциация «РОСАСФАЛЬТ», Бунчик А.Б., +7 (495) 211-07-48 Исх. 345 от 07.11.2025	«4.2.3 Классификация ПДПОГ по наличию функций, связанных с директивным или косвенным управлением транспортным потоком: а) не имеющие функции управления; б) имеющие функцию управления.»		Отнесение функций, связанных с директивным или косвенным управлением транспортным потоком к классификационному признаку ПДПОГ считаю некорректным, т.к. в п. 4.3.2 указано «Назначение подсистемы: сбор и передача данных, которые дают общее представление о планируемых, утвержденных и текущих перевозках ОГ в определенном географическом районе». Таким образом, функции директивного и косвенного управления относятся к смежным подсистемам ИТС.	Замечание принято.
143.	Раздел 4, п.4.6.1	Ассоциация «РОСАСФАЛЬТ», Бунчик А.Б., +7 (495) 211-07-48 Исх. 345 от 07.11.2025	«Модуль предназначен для взаимодействия с интеграционной платформой ИТС, ВИС, смежными подсистемами и периферийным оборудованием (элементами ИТС), включая информирование с помощью бортовых устройств ТС и персональных устройств	«Модуль предназначен для взаимодействия с интеграционной платформой ИТС и периферийным оборудованием (элементами ИТС)»	В соответствии с ГОСТ Р 71092-2023, взаимодействие с ВИС, а также координация работы модулей и подсистем ИТС передано на уровень интеграционной платформы.	Замечание принято.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
			(интерактивное взаимодействие с пользователями).			
144.	Раздел 4, п.4.6.8	Ассоциация «РОСАСФАЛЬТ», Бунчик А.Б., +7 (495) 211-07-48 Исх. 345 от 07.11.2025	«Модуль сценариев управления. Модуль предназначен для создания, хранения, редактирования, версионирования и предоставления по запросу модуля ПДПОГ или диспетчера ситуационного сценария управления, включающего при необходимости информационное предложение по ГОСТ Р 56351 для отображения на ДИТ по ГОСТ Р 55691.		Выбор и формирование сценариев управления ИТС (к которым относится косвенное управление при помощи ДИТ) отнесен на уровень интеграционной платформы – по ГОСТ Р 71092 – 2023.	Замечание не принято. Интеграционная платформа может не содержать специализированных сценариев, присущих отдельно взятым подсистемам ИТС. Для этого сценарии должны создаваться и актуализироваться в рамках каждой подсистемы, если сценарий не относится к ИТС в целом. В первом абзаце раздела 5.6, рассматриваемого документа указано, что набор модулей определяется ЛП ИТС.
145.	Раздел 5	Ассоциация «РОСАСФАЛЬТ», Бунчик А.Б., +7 (495) 211-07-48 Исх. 345 от 07.11.2025	«5 Требования к видам обеспечения подсистемы»		Фактически приведено только «информационное обеспечение». В ПНСТ не приведены другие виды обеспечения ПДПОГ	Замечание принято.
146.	Приложение А	Ассоциация «РОСАСФАЛЬТ», Бунчик А.Б., +7 (495) 211-07-48 Исх. 345 от 07.11.2025	«ПДПОГ является инструментальной подсистемой ИТС и на функциональном и физическом уровне включена в состав следующих подсистем ИТС: - АСУДД, включающей в себя подсистему директивного управления транспортными потоками и подсистему косвенного управления транспортными потоками; - подсистемы контроля	Необходимо определиться какой терминологией пользоваться и к каким комплексным подсистемам отнести ПДПОГ.	В соответствии с ГОСТ Р 56294-2014 предусмотрены комплексные подсистемы ИТС, которые приведены в Приложении А ПНСТ. В п. 4.3.1 ПНСТ указано «Согласно ГОСТ Р 56294, ПДПОГ является инструментальной подсистемой модуля контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта, а также модуля управления маршрутизированным транспортом интеграционной платформы ИТС».	Замечание не принято. Это общий вопрос стандартизации. Существует проект актуализации ГОСТ Р 56294, в соответствии с которым велась разработка. На рисунке Б.1 представлены модули интеграционной платформы, в составе которых имеются наборы инструментальных подсистем. Стандарт до сих пор не актуализирован.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
			соблюдения ПДД и контроля транспорта; - подсистемы пользовательских сервисов; - автоматизированной системы управления маршрутизированным транспортом.		Таким образом, видится расхождение в перечне комплексных подсистем, к которым относится ПДПОГ, в Приложении А и в п.4.3.1 ПНСТ. Также применяются различные понятия: «подсистемы» в Приложении А и «модули» в п.4.3.1.	
147.	Приложение В. Табл. В.1	Ассоциация «РОСАСФАЛЬТ», Бунчик А.Б., +7 (495) 211-07-48 Исх. 345 от 07.11.2025	«обеспечение приоритета движения при адаптивной работе СО для проезда ТС с ОГ, ГПО»		Функции предоставления приоритета в проезде СО является классификационным признаком подсистемы светофорного управления (ПСУ) (п. 6.4 ГОСТ Р 71096-2023). При этом приоритет в проезде СО производится на основании взаимодействия с подсистемой обеспечения приоритета движения ТС (п.7.2.3 ГОСТ Р 71096-2023).	Замечание не принято. В таблице В.1 приводится перечень возможных сервисов, которые могут быть реализованы в ЛП ИТС. Если сервис будет создан на стороне ПДПОГ, то через взаимодействие с другими подсистемами это можно реализовать.
148.	Приложение Г, рис. Г.1	Ассоциация «РОСАСФАЛЬТ», Бунчик А.Б., +7 (495) 211-07-48 Исх. 345 от 07.11.2025	Основная функция «Изменение фаз при адаптивном управлении СО»		Функции изменения фаз при адаптивном управлении СО реализует ПСУ по ГОСТ Р 71096-2023.	Замечание не принято. На рисунке Г.1 приложения Г (рекомендуемое) приведена функциональная структура в соответствии с приложением А ГОСТ Р 56294-2014. Среди основных функций указаны функции ЛП ИТС. Основные функции локального проекта интеллектуальной транспортной системы: относительно самостоятельные, специализированные и обособленные виды деятельности, отличающиеся однородностью содержания выполняемых работ и их целевой направленностью

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
						(пункт 2.16 указанного стандарта). Определение ЛП ИТС (пункт 2.2): Проект, имеющий определенные территориальные границы функционирования ИТС.
149.	По проекту в целом	МИНТРАНС РОССИИ Козлов А.В. +7 (499) 495-00-00 Исх. Д2/3581-ИС от 22.12.2025	В Проекте не учтен существующий функционал основных отраслевых информационных систем, используемых контрольно-надзорными органами Госавтодорнадзора Единой информационно-аналитической системы Ространснадзора (ИС ГАДН) для учета, выдачи и обработки специальных разрешений на перевозку опасных грузов (ИС ГАДН, КИАСК-ТС-РВ, АПВГК, ЕХРД, СУР и т. д.), а также для осуществления информационного обмена навигационными и атрибутивными данными (ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»)			Замечание принято.
150.	По проекту в целом	МИНТРАНС РОССИИ Козлов А.В. +7 (499) 495-00-00 Исх. Д2/3581-ИС от 22.12.2025	В предложенной структуре Проекта в модуле информационного взаимодействия дублируется функционал в части сбора и обработки данных транспортной телематики, мониторинговой информации от периферийных устройств и внешних источников. Это приведет к установке на			Замечание не принято. Требования проекта стандарта не противоречат ПП от 22.12.2020 № 2216. В проекте стандарта определен перечень источников получаемых данных подсистемой ИТС, а не требования к оснащению бортовым навигационно-связным оборудованием ТС.

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
			транспортное средство (далее – ТС) нескольких навигационных устройств, так как в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 № 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации» на ТС, перевозящих опасные грузы, должна использоваться аппаратура спутниковой навигации (далее – АСН) на ТС, перевозящих опасные грузы, а АСН предусматривает передачу всех навигационных данных только в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»			
151.	По проекту в целом	МИНТРАНС РОССИИ Козлов А.В. +7 (499) 495-00-00 Исх. Д2/3581-ИС от 22.12.2025	Не рассмотрен случай связи с использованием АСН (звонок по 112). Каким образом предлагается осуществить функциональность «связь с диспетчерскими центрами различного уровня» модуля информационного взаимодействия Проекта?			Замечание принято частично. 1.Учтено в пункте 5.6.1 (Система-112). 2. Проект стандарта предъявляет общие требования к подсистеме, осуществление функциональности связи целесообразно предусматривать в рамках проекта на подсистему.
152.	По проекту в	МИНТРАНС РОССИИ	В Проекте не описан процесс идентификации и			Замечание не принято. Модуль регистрации и учета

п/п	Структурный элемент проекта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение	Предлагаемая редакция	Обоснование предлагаемой редакции	Ответ разработчика
	целом	Козлов А.В. +7 (499) 495-00-00 Исх. Д2/3581-ИС от 22.12.2025	аутентификации участников информационного обмена; непонятно, каким образом предлагается это осуществить.			пользователей (п. 5.6.10) обеспечивает ведение реестра участников процесса перевозки и присвоение уникальных идентификационных номеров пользователей ПДПОГ. Конкретный процесс идентификации и аутентификации участников информационного обмена целесообразно предусматривать в рамках проекта на подсистему.

153.	По проекту в целом	МИНТРАНС РОССИИ Козлов А.В. +7 (499) 495-00-00 Исх. Д2/3581-ИС от 22.12.2025	Модуль нормативно-справочного и документационного обеспечения Проекта не предусматривает гармонизацию с уже существующими и использующимися справочниками в транспортной отрасли; например, не предусмотрен механизм их синхронизации.			Замечание принято к сведению. Данный модуль обеспечивает доступ к нормативно-справочной информации, формируемой на основе действующего законодательства и актуальной нормативной базы.
154.	По проекту в целом	МИНТРАНС РОССИИ Козлов А.В. +7 (499) 495-00-00 Исх. Д2/3581-ИС от 22.12.2025	Модуль маршрутизации Проекта не предусматривает функционал согласования маршрута перевозки опасных грузов как при его создании, так и при изменении. Также не описано, как быть с согласованным маршрутом перевозки опасных грузов из специального разрешения на перевозку опасных грузов			Замечание не принято. Проект стандарта предъявляет общие требования к подсистеме, функционал согласования маршрута целесообразно предусматривать в рамках проекта на подсистему.

Руководитель разработки:
Свистельников А.А.,
Заместитель начальника управления
методологии ИТС
ФАУ «РОСДОРНИИ»