```
Create database Fabrica_ArticuloDeportivos
use Fabrica_ArticuloDeportivos

create table Categoria(
IdCategoria int primary key identity(1,1) not null,
NombreCategoria nvarchar(30) not null,
Descripcion nvarchar(200) not null,
Estado bit not null,
)

create table Talla(
IdTalla int primary key identity (1,1) not null,
Nomenclatura varchar(15) not null,
Sistema_medida varchar(15) not null,
)

create table Color(
IdColor int primary key identity (1,1) not null,
NombreColor nvarchar (25) not null,
CodigoHex varchar(7),
)

create table UnidadMedida(
IdUnidadMedida int primary key identity (1,1) not null,
Codigo varchar (10) not null,
Descripcion nvarchar(50) not null,
```

```
)

create table Proveedor(
IdProveedor int primary key identity (1,1) not null,
NombreProveedor nvarchar (50) not null,
IdentificadorFiscal nvarchar(50) unique not null,
CorreoElectronico nvarchar(50) not null,
NumeroTelefono varchar(10) not null,
Direccion nvarchar(75) not null,
)

Create table Estado_Maquina(
IdEstadoM int primary key identity(1,1),
EstadoMaquina nvarchar(50),
)

Create table Sucursal(
SucursalId int primary key identity (1,1),
Nombre_Sucursal nvarchar(50) not null,
Tipo_Sucursal nvarchar(50) not null,
Direccion_Sucursal nvarchar(55),
)

create table TipoMovimientoInventario(
IdTipo_MI int primary key identity (1,1),
```

```
Nombre_MI varchar(30) not null, -- Entrada por compra, entrada por produccion, Salida por venta, salida por produccion.

Naturaleza varchar(1) not null, --"E" para entrada, "S" para salida

)

Create table GrupoSanguineo(

IdGrupoSangre int primary key identity(1,1),

Nombre_TipoSangre nvarchar(10) not null,

)

create table Departamento(

DepartamentoId int primary key identity (1,1),

Nombre_Departamento nvarchar(35) not null,

)

create table Cargo(

IdCargo int primary key identity (1,1),

Nombre_Cargo nvarchar(35) not null,

SalarioCargo Decimal(10,2),

)

Create table Rol(

IdRol int primary key identity (1,1),

NombreRol nvarchar(25),

)
```

```
Create table Moneda(
IdMoneda int primary key identity (1,1),
NombreMoneda nvarchar(20) not null,
SimboloMoneda nvarchar(5) not null,
CodigoIso_Moneda varchar(10) not null,
)

Create table Pais(
IdPais int primary key identity(1,1),
NombrePais nvarchar(30) not null,
)

Create table Metodo_Pago(
IdMetodo_Pago int primary key identity(1,1),
TipoPago varchar(25) not null,
Requiere_Banco bit not null, -- "1" para transaferencia, "0" para efectivo
)

Create table Empresa_Transporte(
IdEmpresaTransporte int primary key identity(1,1),
NombreEmpresaTransporte nvarchar(50) not null,
Telefono_ET Varchar(15) not null,
CorreoElectronico nvarchar(20) not null,
DireccionEmpresaT nvarchar(100) not null,
)
```

```
Create table Conductor(
IdConductor int primary key identity (1,1),
PNombreConductor nvarchar(25) not null,
SNombreConductor nvarchar(25),
PApellidoConductor nvarchar(25) not null,
SApellidoConductor nvarchar(25),
CedulaConductor varchar(15),
TelefonoConductor varchar(15),
CorreoElectronicoConductor Nvarchar(20),
LicenciaConductor varchar(20) not null,
)

Create table Estado_MateriaPrima(
IdEstado_MP int primary key identity(1,1),
Estado_MP nvarchar(50),
)

Create table EstadoTransporte(
IdEstadoTransporte int primary key identity(1,1),
EstadoTransporte nvarchar(50),
)

Create table EstadoEnvio(
IdEstadoEnvio int primary key identity(1,1),
EstadoEnvio nvarchar(50),
)
```

```
Create table Estado_Compra(
IdEstado_Compra int primary key identity(1,1),
Estado_Compra nvarchar(50),
)

Create table Genero(
IdGenero int primary key identity(1,1),
NombreGenero nvarchar(50),
CodigoGenero nvarchar(20),
Estado bit,
)

Create table Dia_Semana(
IdDia_Semana int primary key identity(1,1),
NombreDia varchar(20),
)

Create table Horario(
IdHorario int primary key identity (1,1),
Turno varchar(20),
HoraInicio Time,
HoraFin Time,
)

Create table EstadoEmpleado(
```

```
IdEstadoEmpleado int primary key identity (1,1),
EstadoEmpleado nvarchar(50),
)

Create table Departamento_Geo(
IdDepartamento_Geo int primary key identity (1,1),
NombreDepartamento nvarchar(30) not null,
IdPais int foreign key references Pais(IdPais),
)

create table TipoProducto(
IdTipoProducto int primary key identity (1,1) not null,
NombreProducto nvarchar(25) not null,
IdCategoria int foreign key references Categoria(IdCategoria),
)

create table ColorDetalle(
IdColorDetalle int primary key identity(1,1) not null,
TonoColor nvarchar(20) not null,
IdColor int foreign key references Color(IdColor) not null,
)

create table MateriaPrima(
IdMateriaPrima int primary key identity(1,1),
NombreMateriaP nvarchar(150) not null,
Stok_minimo_materia decimal(10,2) not null,
```

```
IdUnidadMedida int foreign key references UnidadMedida(IdUnidadMedida),
IdEstado_MP int foreign key references Estado_MateriaPrima(IdEstado_MP),
)

create table Almacen(
AlmacenId int primary key identity (1,1),
Nombre_Almacen nvarchar(50) not null,
Tipo_Almacen varchar(50) not null,
SucursalId int foreign key references Sucursal(SucursalId) not null,
)

Create table OrdenProduccion(
IdOrdenProduccion int primary key identity (1,1),
FechaInicio_Planeada date not null,
FechaFin_Planeada Date not null,
FechaProduccion Date not null,
Estado_Orden varchar(25),
IdSucursal int foreign key references Sucursal(SucursalId),
)

create table Maquina(
IdMaquina int primary key identity (1,1),
NumeroSerie varchar(50) not null,
NombreMaquina nvarchar(50) not null,
Fecha_Adquisicion Date,
IdEstadoM int foreign key references Estado_Maquina(IdEstadoM),
```

)

Create table Horario_DiasSemana(

IdHorario_DS int primary key identity(1,1),

IdDia_Semana int foreign key references Dia_Semana(IdDia_Semana),

IdHorario int foreign key references Horario(IdHorario),

)

Create table Municipio(

IdMunicipio int primary key identity (1,1),

NombreMunicipio nvarchar(30),

IdDepartamento_Geo int foreign key references Departamento_Geo(IdDepartamento_Geo) not null,

)

Create table Transporte(

IdTransporte int primary key identity(1,1),

Placa nVarchar (15) unique not null,

Tipo_Transporte nvarchar(25) not null,

Marca nvarchar(30) not null,

Modelo nvarchar(30) not null,

Año Smallint not null,

CapacidadCarga Decimal (10,2),

IdEmpresaTransporte int foreign key references Empresa_Transporte(IdEmpresaTransporte) not null,

IdEstadoTransporte int foreign key references EstadoTransporte(IdEstadoTransporte),

)

```
create table producto(
IdProducto int primary key identity (1,1) not null,
Nombre_Comercial nvarchar(150) not null,
Descripcion_Tecnica nvarchar(150) not null,
FechaLanzamiento date not null,
Estado bit not null,
IdTipoProducto int foreign key references TipoProducto(IdTipoProducto)
)

Create table InventarioMateriaPrima(
IdIMP int primary key identity(1,1),
CantidadDisponible Decimal(10,2),
IdAlmacen int foreign key references Almacen(AlmacenId) not null,
IdMateriaPrima int foreign key references MateriaPrima(IdMateriaPrima) not null,
)

Create table Comunidad(
IdComunidad int primary key identity(1,1),
NombreComunidad nvarchar(30) not null,
IdMunicipio int foreign key references Municipio(IdMunicipio),
)

create table DetalleProducto(
IdProductoDetalle int primary key identity (1,1) not null,
CodigoBarras varchar(50) not null,
```

```
PrecioVenta decimal(10,2) not null,
CostoProduccion decimal (10,2) not null,
Peso decimal (10,2) not null,
IdProducto int foreign key references Producto(IdProducto) not null,
IdColorDetalle int foreign key references colorDetalle(IdcolorDetalle) not null,
IdTalla int foreign key references Talla(IdTalla) not null,
)

Create table Transporte_Conductor(
IdTransporte_Conductor int primary key identity(1,1),
FechaAsignacion Date not null,
FechaFinAsignacion date,
IdTransporte int foreign key references Transporte(IdTransporte) not null,
IdConductor int foreign key references Conductor(IdConductor) not null,
)

Create table Envio(
IdEnvio int primary key identity(1,1),
NumeroGuia varchar(100) not null,
DireccionEntrega varchar(100) not null,
CostoEnvio Decimal(10,2) not null,
FechaDespacho Date not null,
FechaEntrega Date not null,
IdTransporte int foreign key references Transporte(IdTransporte) not null,
IdEstadoEnvio int foreign key references Estadoenvio(IdEstadoEnvio),
)
```

```
Create table DetalleEnvio(
IdDetalleEnvio int primary key identity(1,1),
Cantidad int,
Precio Decimal(10,2),
IdEnvio int foreign key references Envio(IdEnvio),
IdProductoDetalle int foreign key references DetalleProducto(IdProductoDetalle),
)

Create table Banco(
IdBanco int primary key identity(1,1),
NombreBanco nvarchar(35) not null,
DireccionBanco nvarchar(75) not null,
CorreoElectronico_Banco nvarchar(100) not null,
TelefonoBanco varchar(15) not null,
Estado bit ,
FechaRegistro datetime not null,
Usuario_Creacion varchar(50) not null,
FechaModificacion datetime not null,
Usuario_Modificacion varchar(50) not null,
IdComunidad int foreign key references Comunidad(Idcomunidad),
)

Create table Cliente(
IdCliente int primary key identity(1,1),
PNombreCliente nvarchar(25) not null,
```

```
SNombreCliente nvarchar(25),
PApellidoCliente nvarchar(25) not null,
SApellidoCliente nvarchar(25),
TelefonoCliente varchar(15) not null,
Sexo char(1) CHECK (Sexo IN ('M', 'F')),
DireccionCliente nvarchar(100) not null,
CorreoElectronico_Cliente nvarchar(100) unique not null,
CedulaCliente varchar(15) unique  not null,
FechaNacimiento Date,
IdComunidad int foreign key references Comunidad(IdComunidad) not null,
IdGenero int foreign key references Genero(IdGenero),
)

Create table Empleado(
IdEmpleado int primary key identity (1,1),
PNombre_Empleado nvarchar(50) not null,
SNombre_Empleado nvarchar(50),
PApellido_Empleado nvarchar(50) not null,
SApellido_Empleado nvarchar(50),
FechaNacimiento Date,
Cedula_Empleado varchar(15) unique not null,
Telefono varchar (15) not null,
CorreoElectronico_Empleado nvarchar(45) unique not null,
Direccion nvarchar(55) not null,
Sexo char(1) CHECK (Sexo IN ('M', 'F')),
FechaContratacion Date not null,
```

```
IdComunidad int foreign key references Comunidad(IdComunidad),
IdDepartamento int foreign key references Departamento(DepartamentoId),
IdSucursal int foreign Key references Sucursal(SucursalId),
IdGrupoSanguineo int foreign key references Gruposanguineo(IdGrupoSangre),
IdCargo int foreign key references Cargo(IdCargo),
IdGenero int foreign key references Genero(IdGenero),
IdEstadoEmpleado int foreign key references EstadoEmpleado(IdEstadoEmpleado),
)

Create table MantenimientoMaquina(
IdMantenimientoM int primary key identity(1,1),
Fecha_Mantenimiento date not null,
Descripcion_Falla nvarchar(250) not null,
Acciones_Realizadas nvarchar(250) not null,
CostoMantenimiento Decimal (10,2) not null,
Tipo_Mantenimiento varchar(50),
IdMaquina int foreign key references Maquina(IdMaquina),
IdEmpleado int foreign key references Empleado(IdEmpleado),
)

Create table UsuarioSistema(
IdUsuarioSistema int primary key identity (1,1),
Nombre_Usuario varchar(50) not null,
Contraseña nvarchar(255) not null,
UltimoAceso Datetime not null,
Estado bit,
```

```
IdEmpleado int foreign key references Empleado(IdEmpleado) not null,
IdRol int foreign key references Rol(IdRol) not null,
)

Create table Venta(
IdVenta int primary key identity(1,1),
FechaVenta Datetime not null,
EstadoVenta varchar(25) not null,
IdCliente int foreign key references Cliente(IdCliente) not null,
IdSucursal int foreign key references Sucursal(SucursalId) not null,
IdEmpleado int foreign key references Empleado(IdEmpleado) not null,
)

Create table Compra_MateriaPrima(
IdCompra_MP int primary key identity (1,1),
Numero_FacturaProveedor varchar (100) unique not null,
Fecha_Orden DateTime,
Fecha_Entrega Date,
Subtotal Decimal(10,2),
Impuestos Decimal(10,2),
Total Decimal(10,2),
IdProveedor int foreign key references Proveedor(IdProveedor),
EmpleadoId int foreign key references Empleado(IdEmpleado),
IdEstado_Compra int foreign key references Estado_Compra(IdEstado_Compra),
)
```

```
Create table CuentaBancaria_Empresa(
IdCuentaBancaria_E int primary key identity(1,1),
NumeroCuenta varchar(25) not null,
TipoCuenta varchar(25) not null,
SaldoCuenta Decimal(10,2) not null,
IdMoneda int foreign key references Moneda(IdMoneda) not null,
IdBanco int foreign key references Banco(IdBanco) not null,
)

Create table Asignacion_Horario(
IdAsignacion_H int primary key identity(1,1),
FechaInicio date,
FechaFin date,
Estado bit,
IdEmpleado int foreign key references Empleado(IdEmpleado),
IdHorario int foreign key references Horario(IdHorario),
)

create table ListaMateriales_BOM (
IdLista int primary key identity (1,1) not null,
Cantidad_requerida decimal(10,2) not null,
IdMateriaPrima int foreign key references MateriaPrima(IdMateriaPrima) not null,
IdUnidadMedida int foreign key references UnidadMedida(IdUnidadMedida) not null,
IdProductoDetalle int foreign key references DetalleProducto(IdProductoDetalle),
)
```

```
create table DetalleProduccion(
IdDetalleP int primary key identity (1,1),
CantidadPlaneada int not null,
CantidadFabricada_Exito int not null,
CantidadDefectuosa int not null,
IdOrdenProduccion int foreign key references OrdenProduccion(IdOrdenProduccion),
IdProductoDetalle int Foreign key references DetalleProducto(IdProductoDetalle),
)

Create table InventarioProducto_Terminado(
IdInventario_PT int primary key identity (1,1) ,
Cantidad_Disponible int not null,
Cantidad_Reservada int not null,
AlmacenId int foreign key references Almacen(AlmacenId) not null,
ProductoDetalle_Id int foreign key references DetalleProducto(IdProductoDetalle) not null,
)

create table DetalleCompra_MP(
IdDetalleCompra_MP int primary key identity (1,1),
CantidadSolicitada Decimal(10,2) not null,
CantidadRecibida Decimal(10,2) not null,
PrecioUnitario Decimal (10,2),
IdCompra_MP int foreign key references Compra_MateriaPrima(IdCompra_MP) not null,
IdMateriaPrima int foreign key references MateriaPrima(IdMateriaPrima) not null,
)
```

```
Create table DetalleVenta(
IdDetalleVenta int primary key identity(1,1),
Cantidad Decimal(10,2) not null, PrecioUnitario Decimal(10,2) not null,
IdVenta int foreign key references Venta(IdVenta) not null,
IdDetalleProducto int foreign key references DetalleProducto(IdProductoDetalle) not null,
)

Create table FacturaFiscal(
IdFacturaFiscal int primary key identity(1,1),
NumeroFactura_Legal varchar(100) not null,
Fecha_Emision Date not null,
IdVenta int foreign key references Venta(IdVenta) not null,
)

create table TransaccionBancaria(
IdTransaccion_B int primary key identity(1,1),
Monto Decimal (10,2),
FechaTransaccion Datetime,
Referencia_Bancaria varchar (100), --Numero de comprobante del banco
IdMoneda int foreign key references Moneda(IdMoneda),
IdMetodo_pago int foreign key references Metodo_Pago(IdMetodo_Pago),
IdBanco int foreign key references Banco(IdBanco),
)

Create table MovimientoInventario(
IdMovimientoInventario int primary key identity (1,1) not null,
```

```
CantidadMovida Decimal (10,2) not null,
FechaMovimiento date not null,
IdAlmacen int foreign key references Almacen(AlmacenId) not null,
IdTMI int foreign key references TipoMovimientoInventario(IdTipo_MI) not null,
IdUsuarioSistema int foreign key references UsuarioSistema(IdUsuarioSistema) not null
)

Create table Movimiento_CompraMP(
IdMovimientoCompra int primary key identity(1,1),
IdMovimientoInventario int foreign key references
MovimientoInventario(IdMovimientoInventario) not null,
IdCompra_MP int foreign key references Compra_MateriaPrima(IdCompra_MP) not null,
IdMateriaPrima int foreign key references MateriaPrima(IdMateriaPrima) not null
)

Create table Movimiento_Venta(
IdMovimientoVenta int primary key identity(1,1),
IdMovimientoInventario int foreign key references
MovimientoInventario(IdMovimientoInventario) not null,
IdVenta int foreign key references Venta(IdVenta) not null,
IdProductoDetalle int foreign key references DetalleProducto(IdProductoDetalle) not null
)

Create table Movimiento_Produccion(
IdMovimientoProduccion int primary key identity(1,1),
IdMovimientoInventario int foreign key references
MovimientoInventario(IdMovimientoInventario) not null,
```

```
IdOrdenProduccion int foreign key references OrdenProduccion(IdOrdenProduccion) not null,
IdMateriaPrima int foreign key references MateriaPrima(IdMateriaPrima) null,
IdProductoDetalle int foreign key references DetalleProducto(IdProductoDetalle) null
)

Create table PagoCompra(
IdPagoCompra int primary key identity (1,1) not null,
MontoPagado Decimal(10,2),
FechaPago Date,
IdCompra_MP int foreign key references Compra_MateriaPrima(IdCompra_MP),
IdMetodoPago int foreign key references Metodo_Pago(IdMetodo_Pago) not null,
IdTransaccion_B int foreign key references TransaccionBancaria(IdTransaccion_B) null,
)

Create table PagoVenta(
IdPagoVenta int primary key identity(1,1),
MontoPagado Decimal(10,2) not null,
FechaPago date not null,
IdVenta int foreign key references Venta(IdVenta) not null,
IdMetodoPago int foreign key references Metodo_Pago(IdMetodo_Pago) not null,
IdTransaccion_B int foreign key references TransaccionBancaria(IdTransaccion_B) null,
)
```