

Databridge

Integrantes:


Randoll Emanuel Urbina Mendez

Victoria Valeria Espinoza Mayorga

Oscar Antonio Lara Ordoñez

Genesis Michelle Eugarríos Mendoza

Inicio de sesión:



Código:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>Login - Databridge</title>
```

```

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">

<style>

    body { font-family: 'Inter', sans-serif; background: linear-gradient(135deg, #f5f7fa 0%, #c3cfe2 100%); display: flex;
    justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; margin: 0; }

    .login-container { background: white; padding: 50px 40px; border-radius: 12px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.1);
    width: 100%; max-width: 400px; }

    .logo-text { text-align: center; color: #1e293b; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 5px; }

    .subtitle { text-align: center; color: #64748b; font-size: 14px; margin-bottom: 30px; }

    .form-group { margin-bottom: 20px; }

    label { display: block; margin-bottom: 8px; color: #475569; font-weight: 500; font-size: 14px; }

    input[type="text"], input[type="password"] { width: 100%; padding: 12px 15px; border: 1px solid #cbd5e1; border-radius:
    8px; box-sizing: border-box; font-size: 15px; font-family: 'Inter', sans-serif; }

    input:focus { border-color: #3b82f6; outline: none; box-shadow: 0 0 3px rgba(59,130,246,0.2); }

    .btn-login { width: 100%; padding: 14px; background-color: #3b82f6; color: white; border: none; border-radius: 8px; cursor:
    pointer; font-size: 16px; font-weight: 600; margin-top: 10px; transition: background-color 0.2s; }

    .btn-login:hover { background-color: #2563eb; }

    .flash-msg { padding: 10px; text-align: center; margin-bottom: 20px; border-radius: 4px; font-size: 14px; border-left: 4px
    solid; }

    .error { color: #b91c1c; background-color: #fef2f2; border-left-color: #ef4444; }

    .success { color: #065f46; background-color: #d1fae5; border-left-color: #10b981; }

    .register-link { text-align: center; margin-top: 20px; font-size: 14px; color: #64748b; }

    .register-link a { color: #2563eb; text-decoration: none; font-weight: 600; }

</style>

</head>

<body>

<div class="login-container">

    <div class="logo-text">Databrige</div>

    <div class="subtitle">Acceso al Sistema ERP</div>

    {% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}

    {% if messages %}

        {% for category, message in messages %}

            <div class="flash-msg {{ category }}">{{ message }}</div>

        {% endfor %}

    {% endif %}

    </div>

    </body>

</html>

```

```

{% endif %}

{% endwith %}

<form method="POST" action="{{ url_for('login') }}">

    <div class="form-group">

        <label>Nombre de Usuario</label>

        <input type="text" name="username" placeholder="Ej. jperez" required autocomplete="off">

    </div>

    <div class="form-group">

        <label>Contraseña</label>

        <input type="password" name="password" placeholder="••••••••" required>

    </div>

    <button type="submit" class="btn-login">Ingresar al Sistema</button>

</form>

<div class="register-link">

    ¿No tienes cuenta? <a href="{{ url_for('registro') }}">Regístrate aquí</a>

</div>


</div>

</body>

</html>

```

Menú:



Código:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Menú Principal - Databridge</title>

  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">

  <style>

    body { font-family: 'Inter', sans-serif; background-color: #f1f5f9; margin: 0; padding: 0; }

    .navbar { background-color: #1e293b; padding: 15px 30px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; color: white; }

    .logo { font-size: 20px; font-weight: 700; }

    .user-info { display: flex; align-items: center; gap: 15px; }

    .btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; border: none; padding: 8px 15px; border-radius: 6px; cursor: pointer; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: background-color 0.2s;}

    .btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }

    .container { max-width: 900px; margin: 50px auto; padding: 0 20px; }

    .welcome-text { font-size: 28px; font-weight: 700; color: #0f172a; margin-bottom: 10px; }

    .subtitle-text { font-size: 16px; color: #64748b; margin-bottom: 40px; }

    .modules-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 25px; justify-content: center;}

    .module-card { background: white; border-radius: 12px; padding: 30px 20px; text-align: center; box-shadow: 0 4px 6px - 1px rgba(0, 0, 0, 0.1); text-decoration: none; color: inherit; transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;}

    .module-card:hover { transform: translateY(-5px); box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1); border-bottom: 4px solid #3b82f6; }

    .icon { font-size: 40px; margin-bottom: 15px; }

    .module-title { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #1e293b; margin-bottom: 10px; }

    .module-desc { font-size: 14px; color: #64748b; line-height: 1.5; }
```

```

/* Estilo para tarjetas deshabilitadas */

.disabled-card { opacity: 0.5; cursor: not-allowed; position: relative; }

.disabled-card:hover { transform: none; box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1); border-bottom: none; }

.badge { background-color: #ef4444; color: white; font-size: 11px; padding: 4px 8px; border-radius: 12px; position: absolute; top: 15px; right: 15px; font-weight: bold;}

</style>
</head>
<body>

<div class="navbar">

  <div class="logo">Databridge</div>

  <div class="user-info">

    <span>👤 Hola, {{ username }}</span>

    <a href="{{ url_for('logout') }}" class="btn-logout">Cerrar Sesión</a>

  </div>

</div>

<div class="container">

  <div class="welcome-text">Panel de Control</div>

  <div class="subtitle-text">Selecciona el módulo al que deseas acceder:</div>

  <div class="modules-grid">

    <!-- Módulo 1: Planilla (ACTIVO) -->

    <a href="{{ url_for('planilla') }}" class="module-card">

      <div class="icon">💰</div>

      <div class="module-title">Gestión de Planilla</div>

      <div class="module-desc">Calculadora de salarios con deducciones de INSS e IR según la ley, y guardado directo en base de datos.</div>

    </a>

    <!-- Módulo 2: Transformación (INACTIVO) -->

    <a href="#" class="module-card disabled-card" onclick="return false;">

```

```
<span class="badge">Próximamente</span>

<div class="icon">  </div>

<div class="module-title">Transformación de Archivos</div>

<div class="module-desc">Plataforma de conversión de formatos. Incluirá botón de guardado estándar para archivos
procesados. (Módulo actualmente no disponible).</div>

</a>


</div>

</div>

</body>

</html>
```

Planilla:



Databridge ERP | Hola, Randell | [Cerrar Sesión](#)


Procesamiento de Planilla (Nicaragua)

Seleccionar Empleado a procesar

-- Haga clic para buscar un empleado --

Cargo Desempeñado	Salario Base Bruto (C\$)
Esperando selección...	0.00
INRS Laboral (7%)	IR (Imp. sobre la Renta)
0.00	0.00
Total Deducciones (INRS + IR)	
0.00	
Total a Depositar (Salario Neto a Pagar (C\$))	
0.00	

[Guardar Registro en Base de Datos](#)



Databridge ERP | Hola, Randell | [Cerrar Sesión](#)

Procesamiento de Planilla (Nicaragua)

Seleccionar Empleado a procesar

ID: 21 - Oscar Lara

Cargo Desempeñado	Salario Base Bruto (C\$)
Desarrollador Frontend Junior	C\$ 25,000.00
INRS Laboral (7%)	IR (Imp. sobre la Renta)
- C\$ 1,750.00	- C\$ 2,966.67
Total Deducciones (INRS + IR)	
- C\$ 4,716.67	
Total a Depositar (Salario Neto a Pagar (C\$))	
C\$ 20,083.33	

[Guardar Registro en Base de Datos](#)

Código:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Calculadora de Planilla - Databridge</title>

  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">

  <style>

    body { font-family: 'Inter', sans-serif; background-color: #f1f5f9; margin: 0; padding: 0; }

    .navbar { background-color: #1e293b; padding: 15px 30px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; color: white; }

    .logo { font-size: 20px; font-weight: 700; }

    .user-info { display: flex; align-items: center; gap: 15px; }

    .btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; border: none; padding: 8px 15px; border-radius: 6px; cursor: pointer; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: background-color 0.2s;}

    .btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }

    .container { max-width: 800px; margin: 40px auto; padding: 0 20px; }

    .card { background: white; border-radius: 10px; box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1); padding: 30px; }

    .card-title { font-size: 22px; font-weight: 600; color: #0f172a; margin-bottom: 25px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; padding-bottom: 15px;}

    .form-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20px; margin-bottom: 20px; }

    .form-group { display: flex; flex-direction: column; }

    .full-width { grid-column: span 2; margin-bottom: 20px;}

    label { font-size: 14px; font-weight: 600; color: #475569; margin-bottom: 8px; }

    input, select { padding: 12px; border: 1px solid #cbd5e1; border-radius: 8px; font-size: 15px; font-family: 'Inter', sans-serif; background-color: #f8fafc;}

    select { background-color: white; cursor: pointer; }

    input:focus, select:focus { outline: none; border-color: #3b82f6; box-shadow: 0 0 3px rgba(59, 130, 246, 0.1); }

    .result-box { background-color: #0f172a; color: white; padding: 20px; border-radius: 8px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 25px; }

    .result-box input { background: transparent; border: none; color: #10b981; font-size: 24px; font-weight: 700; text-align: right; padding: 0; box-shadow: none; width: 250px;}

    .btn-save { background-color: #10b981; color: white; border: none; padding: 15px; width: 100%; border-radius: 8px; font-size: 16px; font-weight: 600; cursor: pointer; margin-top: 20px; transition: background-color 0.2s;}
```

```

.btn-save:hover { background-color: #059669; }

.flash-msg { padding: 15px; border-radius: 8px; margin-bottom: 20px; font-weight: 500; text-align: center; }

.flash-success { background-color: #d1fae5; color: #065f46; border: 1px solid #a7f3d0; }

.flash-error { background-color: #ffe2e2; color: #991b1b; border: 1px solid #fecaca; }

</style>
</head>
<body>

<!-- Barra de Navegación -->
<div class="navbar">

  <div class="logo">Databridge ERP</div>

  <div class="user-info">

    <span>👤 Hola, {{ username }}</span>

    <a href="{{ url_for('logout') }}" class="btn-logout">Cerrar Sesión</a>

  </div>

</div>

<!-- Contenedor Principal -->
<div class="container">

  {% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}
    {% if messages %}
      {% for category, message in messages %}
        <div class="flash-msg flash-{{ category }}">{{ message }}</div>
      {% endfor %}
    {% endif %}
  {% endwith %}

  <div class="card">

    <div class="card-title">Procesamiento de Planilla (Nicaragua)</div>

    <form method="POST" action="{{ url_for('planilla') }}">

```

```

<!-- Campos ocultos para enviar los números limpios a SQL Server -->

<input type="hidden" name="salario_bruto" id="hdnSalarioBruto">

<input type="hidden" name="inss" id="hdnINSS">

<input type="hidden" name="ir" id="hdnIR">

<input type="hidden" name="total_deducciones" id="hdnTotalDeducciones">

<input type="hidden" name="salario_neto" id="hdnSalarioNeto">


<div class="form-group full-width">

    <label>Seleccionar Empleado a procesar</label>

    <select id="empleadoSelect" name="id_empleado" onchange="calcularPlanilla()" required>

        <option value="">-- Haga clic para buscar un empleado --</option>

        {% for emp in empleados %}

            <option value="{{ emp.id }}" data-cargo="{{ emp.cargo }}" data-salario="{{ emp.salario }}">

                [ID: {{ emp.id }}] - {{ emp.nombre }}

            </option>

        {% endfor %}

    </select>

</div>


<div class="form-grid">

    <div class="form-group">

        <label>Cargo Desempeñado</label>

        <input type="text" id="txtCargo" readonly placeholder="Esperando selección...">

    </div>


    <div class="form-group">

        <label>Salario Base Bruto (C$)</label>

        <input type="text" id="txtSalarioBruto" readonly placeholder="0.00">

    </div>

</div>

```

```
<div class="form-grid">

  <div class="form-group">

    <label>INSS Laboral (7%)</label>

    <input type="text" id="txtINSS" readonly placeholder="0.00" style="color: #ef4444;">

  </div>

  <div class="form-group">

    <label>IR (Imp. sobre la Renta)</label>

    <input type="text" id="txtIR" readonly placeholder="0.00" style="color: #ef4444;">

  </div>

</div>

<div class="form-group full-width">

  <label>Total Deducciones (INSS + IR)</label>

  <input type="text" id="txtTotalDeducciones" readonly placeholder="0.00" style="color: #b91c1c; font-weight: 600;
background-color: #fef2f2; border-color: #fca5a5;">

</div>

<div class="result-box">

  <div>

    <label style="color:#94a3b8; display: block; margin-bottom: 5px;">Total a Depositar</label>

    <div style="font-size: 13px; color: #cbd5e1;">Salario Neto a Pagar (C$)</div>

  </div>

  <div>

    <input type="text" id="txtSalarioNeto" readonly placeholder="0.00">

  </div>

</div>

<button type="submit" class="btn-save">Guardar Registro en Base de Datos</button>

</form>

</div>

</div>
```

<!-- Script de Cálculo -->

<script>

```
function calcularPlanilla() {

    var select = document.getElementById("empleadoSelect");

    var option = select.options[select.selectedIndex];

    if (option.value === "") {

        document.getElementById("txtCargo").value = "";

        document.getElementById("txtSalarioBruto").value = "";

        document.getElementById("txtINSS").value = "";

        document.getElementById("txtIR").value = "";

        document.getElementById("txtTotalDeducciones").value = "";

        document.getElementById("txtSalarioNeto").value = "";

        return;

    }

    var cargo = option.getAttribute("data-cargo");

    var salarioBruto = parseFloat(option.getAttribute("data-salario"));

    // 1. Cálculo de INSS Laboral (7%)

    var inss = salarioBruto * 0.07;

    // 2. Cálculo del IR

    var salarioBaseIR = salarioBruto - inss;

    var salarioAnual = salarioBaseIR * 12;

    var irAnual = 0;

    if (salarioAnual > 500000) { irAnual = ((salarioAnual - 500000) * 0.30) + 82500; }

    else if (salarioAnual > 350000) { irAnual = ((salarioAnual - 350000) * 0.25) + 45000; }

    else if (salarioAnual > 200000) { irAnual = ((salarioAnual - 200000) * 0.20) + 15000; }

    else if (salarioAnual > 100000) { irAnual = ((salarioAnual - 100000) * 0.15); }
```

```

var irMensual = irAnual / 12;

// 3. Totales

var deduccionesTotales = inss + irMensual;

var salarioNeto = salarioBruto - deduccionesTotales;

// Formateo para la vista (con "$" y comas)

const formatMoney = (monto) => "$ " + monto.toLocaleString('es-NI', {minimumFractionDigits: 2,
maximumFractionDigits: 2});

document.getElementById("txtCargo").value = cargo;

document.getElementById("txtSalarioBruto").value = formatMoney(salarioBruto);

document.getElementById("txtINSS").value = "- " + formatMoney(inss);

document.getElementById("txtIR").value = "- " + formatMoney(irMensual);

document.getElementById("txtTotalDeducciones").value = "- " + formatMoney(deduccionesTotales);

document.getElementById("txtSalarioNeto").value = formatMoney(salarioNeto);

// Guardado para el backend (números puros para SQL)

document.getElementById("hdnSalarioBruto").value = salarioBruto.toFixed(2);

document.getElementById("hdnINSS").value = inss.toFixed(2);

document.getElementById("hdnIR").value = irMensual.toFixed(2);

document.getElementById("hdnTotalDeducciones").value = deduccionesTotales.toFixed(2);

document.getElementById("hdnSalarioNeto").value = salarioNeto.toFixed(2);

}

</script>

</body>

</html>

```

Codigo Backend:

```

from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for, flash, session

import pyodbc

from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash

```

```

app = Flask(__name__)

app.secret_key = 'databridge_super_secreta' # Necesario para mostrar alertas y usar sesiones

# --- CONFIGURACIÓN DE BASE DE DATOS ---

DB_SERVER = r'.\SQLDEV'

DB_NAME = 'Databridge'

def get_connection():

    return pyodbc.connect(

        f'DRIVER={{ODBC Driver 17 for SQL Server}};'

        f'SERVER={DB_SERVER};'

        f'DATABASE={DB_NAME};'

        f'Trusted_Connection=yes;'

    )

# --- RUTA RAÍZ ---

@app.route('/')

def home():

    return redirect(url_for('login'))

# --- REGISTRO DE USUARIO ---

@app.route('/registro', methods=['GET', 'POST'])

def registro():

    if request.method == 'POST':

        username = request.form['username']

        correo = request.form['correo']

        password = request.form['password']

        hashed_pw = generate_password_hash(password)

        conn = get_connection()

        cursor = conn.cursor()

```

```

try:

    cursor.execute("""

        INSERT INTO Usuario (Nombre_Usuario, Correo_Empresarial, Contraseña_Hash)

        VALUES (?, ?, ?)

        """, (username, correo, hashed_pw))

    conn.commit()

    flash('Usuario registrado exitosamente. Ahora puedes iniciar sesión.', 'success')

    return redirect(url_for('login'))

except Exception as e:

    flash('Error al registrar: El nombre de usuario o correo ya está en uso.', 'error')


return render_template('registro.html')


# --- LOGIN ---

@app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
def login():

    if request.method == 'POST':

        username = request.form['username']

        password = request.form['password']


        conn = get_connection()

        cursor = conn.cursor()


        cursor.execute("SELECT Id_Usuario, Contraseña_Hash FROM Usuario WHERE Nombre_Usuario = ?", (username,))

        user = cursor.fetchone()


        if user and check_password_hash(user.Contraseña_Hash, password):

            session['user_id'] = user.Id_Usuario

            session['username'] = username

            return redirect(url_for('menu'))

        else:

```

```

        flash('Usuario o contraseña incorrectos', 'error')

    return render_template('login.html')

# --- MENÚ PRINCIPAL ---

@app.route('/menu')
def menu():
    # Si no hay sesión iniciada, lo regresamos al login
    if 'user_id' not in session:
        return redirect(url_for('login'))

    return render_template('menu.html', username=session['username'])

# --- CERRAR SESIÓN ---

@app.route('/logout')
def logout():
    session.clear()

    return redirect(url_for('login'))

# --- MÓDULO DE PLANILLA ---

@app.route('/planilla', methods=['GET', 'POST'])
def planilla():
    if 'user_id' not in session:
        return redirect(url_for('login'))

    conn = get_connection()
    cursor = conn.cursor()

    if request.method == 'POST':
        id_employado = request.form['id_employado']
        salario_bruto = request.form['salario_bruto']
        inss = request.form['inss']
        ir = request.form['ir']

```

```
total_deducciones = request.form['total_deducciones']
```

```
salario_neto = request.form['salario_neto']
```

```
try:
```

```
    cursor.execute("""
```

```
        INSERT INTO Registro_Planilla
```

```
        (Id_Empleado, Salario_Bruto, INSS, IR, Total_Deducciones, Salario_Neto)
```

```
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

```
    """, (id_empleado, salario_bruto, inss, ir, total_deducciones, salario_neto))
```

```
    conn.commit()
```

```
    flash('✅ Planilla guardada exitosamente en la base de datos.', 'success')
```

```
except Exception as e:
```

```
    flash(f'❌ Error al guardar en base de datos: {str(e)}', 'error')
```

```
return redirect(url_for('planilla'))
```

```
# Cargar empleados para el menú desplegable
```

```
query = """
```

```
    SELECT E.Id_Empleado, P.PNombre_Persona, P.PApellido_Persona, C.Nombre_Cargo, C.Salario_Cargo
```

```
    FROM Empleado E
```

```
    JOIN Persona P ON E.Id_persona = P.Id_Persona
```

```
    JOIN Cargo C ON E.Id_Cargo = C.Id_Cargo
```

```
    """
```

```
cursor.execute(query)
```

```
empleados = []
```

```
for row in cursor.fetchall():
```

```
    empleados.append({
```

```
        'id': row.Id_Empleado,
```

```
        'nombre': f'{row.PNombre_Persona} {row.PApellido_Persona}',
```

```
        'cargo': row.Nombre_Cargo,
```

```
        'salario': float(row.Salario_Cargo)
```

```
})
```

```
return render_template('planilla.html', empleados=empleados, username=session['username'])
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    app.run(debug=True)
```