Databridge

Integrantes:


Randoll Emanuel Urbina Mendez

Victoria Valeria Espinoza Mayorga

Oscar Antonio Lara Ordoñes

Genesis Michelle Eugarrios Mendoza

Inicio de sesión:



Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Login - Databridge</title>
```

```
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <style>
        body { font-family: 'Inter', sans-serif; background: linear-gradient(135deg, #f5f7fa 0%, #c3cfe2 100%); display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; margin: 0; }
        .login-container { background: white; padding: 50px 40px; border-radius: 12px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.1); width: 100%; max-width: 400px; }
        .logo-text { text-align: center; color: #1e293b; font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 5px; }
        .subtitle { text-align: center; color: #64748b; font-size: 14px; margin-bottom: 30px; }
        .form-group { margin-bottom: 20px; }
        label { display: block; margin-bottom: 8px; color: #475569; font-weight: 500; font-size: 14px; }
        input[type="text"], input[type="password"] { width: 100%; padding: 12px 15px; border: 1px solid #cbd5e1; border-radius: 8px; box-sizing: border-box; font-size: 15px; font-family: 'Inter', sans-serif;}
        input:focus { border-color: #3b82f6; outline: none; box-shadow: 0 0 0 3px rgba(59,130,246,0.2); }
        .btn-login { width: 100%; padding: 14px; background-color: #3b82f6; color: white; border: none; border-radius: 8px; cursor: pointer; font-size: 16px; font-weight: 600; margin-top: 10px; transition: background-color 0.2s;}
        .btn-login:hover { background-color: #2563eb; }
        .flash-msg { padding: 10px; text-align: center; margin-bottom: 20px; border-radius: 4px; font-size: 14px; border-left: 4px solid; }
        .error { color: #b91c1c; background-color: #fef2f2; border-left-color: #ef4444; }
        .success { color: #065f46; background-color: #d1fae5; border-left-color: #10b981; }
        .register-link { text-align: center; margin-top: 20px; font-size: 14px; color: #64748b;}
        .register-link a { color: #2563eb; text-decoration: none; font-weight: 600;}
    </style>
</head>
<body>
    <div class="login-container">
        <div class="logo-text">Databridge</div>
        <div class="subtitle">Acceso al Sistema ERP</div>


        {% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}
          {% if messages %}
            {% for category, message in messages %}
              <div class="flash-msg {{ category }}">{{ message }}</div>
            {% endfor %}
```

```
        {% endif %}
    {% endwith %}

    <form method="POST" action="{{ url_for('login') }}">
        <div class="form-group">
            <label>Nombre de Usuario</label>
            <input type="text" name="username" placeholder="Ej. jperez" required autocomplete="off">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Contraseña</label>
            <input type="password" name="password" placeholder="••••••••" required>
        </div>
        <button type="submit" class="btn-login">Ingresar al Sistema</button>
    </form>

    <div class="register-link">
        ¿No tienes cuenta? <a href="{{ url_for('registro') }}">Regístrate aquí</a>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Menú:



Código:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Menú Principal - Databridge</title>

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">

    <style>

        body { font-family: 'Inter', sans-serif; background-color: #f1f5f9; margin: 0; padding: 0; }

        .navbar { background-color: #1e293b; padding: 15px 30px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; color: white; }

        .logo { font-size: 20px; font-weight: 700; }

        .user-info { display: flex; align-items: center; gap: 15px; }

        .btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; border: none; padding: 8px 15px; border-radius: 6px; cursor: pointer; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: background-color 0.2s;}

        .btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }



        .container { max-width: 900px; margin: 50px auto; padding: 0 20px; }

        .welcome-text { font-size: 28px; font-weight: 700; color: #0f172a; margin-bottom: 10px; }

        .subtitle-text { font-size: 16px; color: #64748b; margin-bottom: 40px; }



        .modules-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 25px; justify-content: center;}



        .module-card { background: white; border-radius: 12px; padding: 30px 20px; text-align: center; box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1); text-decoration: none; color: inherit; transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s; display: flex; flex-direction: column; align-items: center;}

        .module-card:hover { transform: translateY(-5px); box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1); border-bottom: 4px solid #3b82f6; }



        .icon { font-size: 40px; margin-bottom: 15px; }

        .module-title { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #1e293b; margin-bottom: 10px; }

        .module-desc { font-size: 14px; color: #64748b; line-height: 1.5; }
```

```
        /* Estilo para tarjetas deshabilitadas */
        .disabled-card { opacity: 0.5; cursor: not-allowed; position: relative; }
        .disabled-card:hover { transform: none; box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1); border-bottom: none; }
        .badge { background-color: #ef4444; color: white; font-size: 11px; padding: 4px 8px; border-radius: 12px; position: absolute; top: 15px; right: 15px; font-weight: bold;}
    </style>
</head>
<body>

    <div class="navbar">
        <div class="logo">Databridge</div>
        <div class="user-info">
            <span>👤 Hola, {{ username }}</span>
            <a href="{{ url_for('logout') }}" class="btn-logout">Cerrar Sesión</a>
        </div>
    </div>

    <div class="container">
        <div class="welcome-text">Panel de Control</div>
        <div class="subtitle-text">Selecciona el módulo al que deseas acceder:</div>

        <div class="modules-grid">

            <!-- Módulo 1: Planilla (ACTIVO) -->
            <a href="{{ url_for('planilla') }}" class="module-card">
                <div class="icon">💰</div>
                <div class="module-title">Gestión de Planilla</div>
                <div class="module-desc">Calculadora de salarios con deducciones de INSS e IR según la ley, y guardado directo en base de datos.</div>
            </a>

            <!-- Módulo 2: Transformación (INACTIVO) -->
            <a href="#" class="module-card disabled-card" onclick="return false;">
```

Próximamente

🔄


Transformación de Archivos


Plataforma de conversión de formatos. Incluirá botón de guardado estándar para archivos procesados. (Módulo actualmente no disponible).

</body>

</html>

Planilla:





Código:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Calculadora de Planilla - Databridge</title>

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">

    <style>

        body { font-family: 'Inter', sans-serif; background-color: #f1f5f9; margin: 0; padding: 0; }

        .navbar { background-color: #1e293b; padding: 15px 30px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; color: white; }

        .logo { font-size: 20px; font-weight: 700; }

        .user-info { display: flex; align-items: center; gap: 15px; }

        .btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; border: none; padding: 8px 15px; border-radius: 6px; cursor: pointer; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: background-color 0.2s;}

        .btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }

        .container { max-width: 800px; margin: 40px auto; padding: 0 20px; }

        .card { background: white; border-radius: 10px; box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1); padding: 30px; }

        .card-title { font-size: 22px; font-weight: 600; color: #0f172a; margin-bottom: 25px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; padding-bottom: 15px;}

        .form-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20px; margin-bottom: 20px; }

        .form-group { display: flex; flex-direction: column; }

        .full-width { grid-column: span 2; margin-bottom: 20px;}

        label { font-size: 14px; font-weight: 600; color: #475569; margin-bottom: 8px; }

        input, select { padding: 12px; border: 1px solid #cbd5e1; border-radius: 8px; font-size: 15px; font-family: 'Inter', sans-serif; background-color: #f8fafc;}

        select { background-color: white; cursor: pointer; }

        input:focus, select:focus { outline: none; border-color: #3b82f6; box-shadow: 0 0 0 3px rgba(59, 130, 246, 0.1); }

        .result-box { background-color: #0f172a; color: white; padding: 20px; border-radius: 8px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 25px; }

        .result-box input { background: transparent; border: none; color: #10b981; font-size: 24px; font-weight: 700; text-align: right; padding: 0; box-shadow: none; width: 250px;}

        .btn-save { background-color: #10b981; color: white; border: none; padding: 15px; width: 100%; border-radius: 8px; font-size: 16px; font-weight: 600; cursor: pointer; margin-top: 20px; transition: background-color 0.2s;}
```

```
        .btn-save:hover { background-color: #059669; }
        .flash-msg { padding: 15px; border-radius: 8px; margin-bottom: 20px; font-weight: 500; text-align: center; }
        .flash-success { background-color: #d1fae5; color: #065f46; border: 1px solid #a7f3d0; }
        .flash-error { background-color: #fee2e2; color: #991b1b; border: 1px solid #fecaca; }
    </style>
</head>
<body>

    <!-- Barra de Navegación -->
    <div class="navbar">
        <div class="logo">Databridge ERP</div>
        <div class="user-info">
            <span>👤 Hola, {{ username }}</span>
            <a href="{{ url_for('logout') }}" class="btn-logout">Cerrar Sesión</a>
        </div>
    </div>

    <!-- Contenedor Principal -->
    <div class="container">

        {% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}
            {% if messages %}
                {% for category, message in messages %}
                    <div class="flash-msg flash-{{ category }}">{{ message }}</div>
                {% endfor %}
            {% endif %}
        {% endwith %}

        <div class="card">
            <div class="card-title">Procesamiento de Planilla (Nicaragua)</div>

            <form method="POST" action="{{ url_for('planilla') }}">
```

```
<!-- Campos ocultos para enviar los números limpios a SQL Server -->
<input type="hidden" name="salario_bruto" id="hdnSalarioBruto">
<input type="hidden" name="inss" id="hdnINSS">
<input type="hidden" name="ir" id="hdnIR">
<input type="hidden" name="total_deducciones" id="hdnTotalDeducciones">
<input type="hidden" name="salario_neto" id="hdnSalarioNeto">

<div class="form-group full-width">
    <label>Seleccionar Empleado a procesar</label>
    <select id="empleadoSelect" name="id_empleado" onchange="calcularPlanilla()" required>
        <option value="">-- Haga clic para buscar un empleado --</option>
        {% for emp in empleados %}
            <option value="{{ emp.id }}" data-cargo="{{ emp.cargo }}" data-salario="{{ emp.salario }}">
                [ID: {{ emp.id }}] - {{ emp.nombre }}
            </option>
        {% endfor %}
    </select>
</div>

<div class="form-grid">
    <div class="form-group">
        <label>Cargo Desempeñado</label>
        <input type="text" id="txtCargo" readonly placeholder="Esperando selección...">
    </div>

    <div class="form-group">
        <label>Salario Base Bruto (C$)</label>
        <input type="text" id="txtSalarioBruto" readonly placeholder="0.00">
    </div>
</div>
```

```
            <div class="form-grid">
              <div class="form-group">
                <label>INSS Laboral (7%)</label>
                <input type="text" id="txtINSS" readonly placeholder="0.00" style="color: #ef4444;">
              </div>

              <div class="form-group">
                <label>IR (Imp. sobre la Renta)</label>
                <input type="text" id="txtIR" readonly placeholder="0.00" style="color: #ef4444;">
              </div>
            </div>

            <div class="form-group full-width">
              <label>Total Deducciones (INSS + IR)</label>
              <input type="text" id="txtTotalDeducciones" readonly placeholder="0.00" style="color: #b91c1c; font-weight: 600;
background-color: #fef2f2; border-color: #fca5a5;">
            </div>

            <div class="result-box">
              <div>
                <label style="color:#94a3b8; display: block; margin-bottom: 5px;">Total a Depositar</label>
                <div style="font-size: 13px; color: #cbd5e1;">Salario Neto a Pagar (C$)</div>
              </div>
              <div>
                <input type="text" id="txtSalarioNeto" readonly placeholder="0.00">
              </div>
            </div>

            <button type="submit" class="btn-save">Guardar Registro en Base de Datos</button>
          </form>
        </div>
      </div>
```

```
<!-- Script de Cálculo -->
<script>
    function calcularPlanilla() {
        var select = document.getElementById("empleadoSelect");
        var option = select.options[select.selectedIndex];

        if (option.value === "") {
            document.getElementById("txtCargo").value = "";
            document.getElementById("txtSalarioBruto").value = "";
            document.getElementById("txtINSS").value = "";
            document.getElementById("txtIR").value = "";
            document.getElementById("txtTotalDeducciones").value = "";
            document.getElementById("txtSalarioNeto").value = "";
            return;
        }

        var cargo = option.getAttribute("data-cargo");
        var salarioBruto = parseFloat(option.getAttribute("data-salario"));

        // 1. Cálculo de INSS Laboral (7%)
        var inss = salarioBruto * 0.07;

        // 2. Cálculo del IR
        var salarioBaseIR = salarioBruto - inss;
        var salarioAnual = salarioBaseIR * 12;
        var irAnual = 0;

        if (salarioAnual > 500000) { irAnual = ((salarioAnual - 500000) * 0.30) + 82500; }
        else if (salarioAnual > 350000) { irAnual = ((salarioAnual - 350000) * 0.25) + 45000; }
        else if (salarioAnual > 200000) { irAnual = ((salarioAnual - 200000) * 0.20) + 15000; }
        else if (salarioAnual > 100000) { irAnual = ((salarioAnual - 100000) * 0.15); }
```

```
        var irMensual = irAnual / 12;

        // 3. Totales
        var deduccionesTotales = inss + irMensual;
        var salarioNeto = salarioBruto - deduccionesTotales;

        // Formateo para la vista (con "C$" y comas)
        const formatMoney = (monto) => "C$ " + monto.toLocaleString('es-NI', {minimumFractionDigits: 2, maximumFractionDigits: 2});

        document.getElementById("txtCargo").value = cargo;
        document.getElementById("txtSalarioBruto").value = formatMoney(salarioBruto);
        document.getElementById("txtINSS").value = "- " + formatMoney(inss);
        document.getElementById("txtIR").value = "- " + formatMoney(irMensual);
        document.getElementById("txtTotalDeducciones").value = "- " + formatMoney(deduccionesTotales);
        document.getElementById("txtSalarioNeto").value = formatMoney(salarioNeto);

        // Guardado para el backend (números puros para SQL)
        document.getElementById("hdnSalarioBruto").value = salarioBruto.toFixed(2);
        document.getElementById("hdnINSS").value = inss.toFixed(2);
        document.getElementById("hdnIR").value = irMensual.toFixed(2);
        document.getElementById("hdnTotalDeducciones").value = deduccionesTotales.toFixed(2);
        document.getElementById("hdnSalarioNeto").value = salarioNeto.toFixed(2);
    }
  </script>
</body>
</html>
```

Codigo Backend:

```
from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for, flash, session
import pyodbc
from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash
```

```
app = Flask(__name__)
app.secret_key = 'databridge_super_secreta' # Necesario para mostrar alertas y usar sesiones

# --- CONFIGURACIÓN DE BASE DE DATOS ---
DB_SERVER = r'.\SQLDEV'
DB_NAME = 'Databridge'

def get_connection():
    return pyodbc.connect(
        f'DRIVER={{ODBC Driver 17 for SQL Server}};'
        f'SERVER={DB_SERVER};'
        f'DATABASE={DB_NAME};'
        f'Trusted_Connection=yes;'
    )

# --- RUTA RAÍZ ---
@app.route('/')
def home():
    return redirect(url_for('login'))

# --- REGISTRO DE USUARIO ---
@app.route('/registro', methods=['GET', 'POST'])
def registro():
    if request.method == 'POST':
        username = request.form['username']
        correo = request.form['correo']
        password = request.form['password']

        hashed_pw = generate_password_hash(password)

        conn = get_connection()
        cursor = conn.cursor()
```

```
        try:
            cursor.execute("""
                INSERT INTO Usuario (Nombre_Usuario, Correo_Empresarial, Contrasena_Hash)
                VALUES (?, ?, ?)
            """, (username, correo, hashed_pw))
            conn.commit()
            flash('Usuario registrado exitosamente. Ahora puedes iniciar sesión.', 'success')
            return redirect(url_for('login'))
        except Exception as e:
            flash('Error al registrar: El nombre de usuario o correo ya está en uso.', 'error')

    return render_template('registro.html')

# --- LOGIN ---
@app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
def login():
    if request.method == 'POST':
        username = request.form['username']
        password = request.form['password']

        conn = get_connection()
        cursor = conn.cursor()

        cursor.execute("SELECT Id_Usuario, Contrasena_Hash FROM Usuario WHERE Nombre_Usuario = ?", (username,))
        user = cursor.fetchone()

        if user and check_password_hash(user.Contrasena_Hash, password):
            session['user_id'] = user.Id_Usuario
            session['username'] = username
            return redirect(url_for('menu'))
        else:
```

```
            flash('Usuario o contraseña incorrectos', 'error')

    return render_template('login.html')

# --- MENÚ PRINCIPAL ---
@app.route('/menu')
def menu():
    # Si no hay sesión iniciada, lo regresamos al login
    if 'user_id' not in session:
        return redirect(url_for('login'))
    return render_template('menu.html', username=session['username'])

# --- CERRAR SESIÓN ---
@app.route('/logout')
def logout():
    session.clear()
    return redirect(url_for('login'))

# --- MÓDULO DE PLANILLA ---
@app.route('/planilla', methods=['GET', 'POST'])
def planilla():
    if 'user_id' not in session:
        return redirect(url_for('login'))

    conn = get_connection()
    cursor = conn.cursor()

    if request.method == 'POST':
        id_empleado = request.form['id_empleado']
        salario_bruto = request.form['salario_bruto']
        inss = request.form['inss']
        ir = request.form['ir']
```

```
    total_deducciones = request.form['total_deducciones']
    salario_neto = request.form['salario_neto']

    try:
        cursor.execute("""
            INSERT INTO Registro_Planilla
            (Id_Empleado, Salario_Bruto, INSS, IR, Total_Deducciones, Salario_Neto)
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
        """, (id_empleado, salario_bruto, inss, ir, total_deducciones, salario_neto))
        conn.commit()
        flash('✅ Planilla guardada exitosamente en la base de datos.', 'success')
    except Exception as e:
        flash(f'❌ Error al guardar en base de datos: {str(e)}', 'error')

    return redirect(url_for('planilla'))

# Cargar empleados para el menú desplegable
query = """
    SELECT E.Id_Empleado, P.PNombre_Persona, P.PApellido_Persona, C.Nombre_Cargo, C.Salario_Cargo
    FROM Empleado E
    JOIN Persona P ON E.Id_persona = P.Id_Persona
    JOIN Cargo C ON E.Id_Cargo = C.Id_Cargo
"""
cursor.execute(query)

empleados = []
for row in cursor.fetchall():
    empleados.append({
        'id': row.Id_Empleado,
        'nombre': f"{row.PNombre_Persona} {row.PApellido_Persona}",
        'cargo': row.Nombre_Cargo,
        'salario': float(row.Salario_Cargo)
```

```
        })

    return render_template('planilla.html', empleados=empleados, username=session['username'])

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```