

걱정, 그 쓸모없는 것들

머릿속 소음을 끄고 오늘로 돌아오는 법

지은이 민해 · 밸류스

© 민해 · 퍼넨곳 밸류스 (valuestools.kr) · 맛보기입니다.

먼저 — 지금 많이 힘드시다면

이 책은 진단이나 치료를 대신하지 않습니다. 지금 견디기 어려운 상태시라면, 이 책을 끝까지 읽기 전에 먼저 연락하십시오.

- 자살예방상담전화 109 (24시간)
- 정신건강위기상담전화 1577-0199 (24시간)
- 가까운 정신건강복지센터 — 사시는 시·군·구마다 있습니다

번호는 바뀔 수 있으니 이용 전에 확인해 주세요. 도움을 청하는 것은 약한 것이 아니라, 가장 빠른 길입니다.

파괴적 걱정을 생산적 걱정으로 바꾸는 1분의 기술

프롤로그: 우리의 머릿속은 안녕하신가요?

혹시, 지금 이 순간에도 머릿속에 다른 생각이 떠다니고 있나요?

어제 팀장에게 했던 말실수가 계속 마음에 걸릴 수도 있고, 다음 주에 있을 중요한 시험이나 발표 때문에 심장이 조여드는 기분일 수도 있습니다. 어쩌면 막연하게 ‘앞으로 어떻게 살아야 하지?’ 하는 거대한 불안감이 우리의 어깨를 짓누르고 있을지도 모릅니다.

조용한 새벽, 모두가 잠든 시간에 홀로 눈을 떠 뒤척여 본 적 있나요? 꼬리에 꼬리를 무는 걱정들로 밤을 하얗게 지새워 본 적은요? ‘그때 그렇게 말하지 말았어야 했는데...’, ‘만약 일이 잘못되면 어떡하지?’ 하는 생각들이 머릿속을 시끄럽게 채우지는 않나요? 그 바람에 정작 중요한 ‘지금, 여기’의 고요함을 단 1분도 누리지 못한 채 하루를 시작하고 있지는 않으신가요?

만약 고개를 끄덕이고 있다면, 이 책은 바로 그런 우리를 위한 것입니다.

저는 오랫동안 스스로를 ‘프로 걱정러’라고 불렀습니다. 해결되지 않을 문제를 밤새 끌어안고 뒤척이는 것이 일상이었고, 아직 오지도 않은 내일을 미리 살아

내느라 오늘을 수없이 놓쳤습니다. 일을 맡아 꾸리게 되면서는 걱정거리가 더 늘었습니다. 계약이 깨지면 어떡하지, 서버가 멈추면 어떡하지, 직원 월급은 제 때 줄 수 있을까. 새벽 세 시에 눈을 뜨면 그 질문들이 이미 침대 머리맡에 줄을 서 있었습니다. 그 시절의 저는 걱정이 곧 책임감이라고 믿었습니다. 많이 걱정할수록 성실한 사람이라고 생각했습니다.

그런데 어느 날, 이상한 사실을 깨달았습니다. 그렇게 밤새 걱정한 문제 중에 실제로 일어난 일은 손에 꼽을 만큼 적었다는 것입니다. 그리고 실제로 일어난 문제는 대부분 걱정하지 않았던 곳에서 터졌습니다. 걱정은 저를 지켜주지 못했습니다. 그저 저를 지치게 했을 뿐입니다.

우리 머릿속에는 시도 때도 없이 나타나 평온을 깨뜨리는 불청객, ‘걱정’이 살고 있습니다. 이 녀석은 과거의 후회와 미래의 불안을 먹고 자라납니다. 아직 일어나지도 않은 일들을 눈앞의 현실인 양 생생하게 그려내며, 우리를 공포와 무기력의 늪으로 끌어당깁니다. 참 이상합니다. 우리는 걱정하면서 무언가 문제를 해결하고 대비하고 있다고 착각하지만, 돌이켜보면 걱정 때문에 달라진 것은 아무것도 없습니다. 오히려 걱정하느라 쓴 에너지 때문에 정작 문제를 해결할 힘이 남아 있지 않게 되고, 현재의 소중한 순간들을 무의미하게 흘려보낼 뿐입니다.

하지만 괜찮습니다. 우리만 그런 것이 아니니까요. 걱정은 지극히 자연스러운 뇌의 작용이며, 수많은 사람이 우리와 똑같은 싸움을 하고 있습니다. 중요한 것은 그 싸움의 방식을 바꾸는 것입니다.

이 책은 우리에게 “긍정적으로 생각해!”, “그냥 잊어버려!” 같은 무책임한 말을 던지지 않을 겁니다. 걱정이라는 감정을 억지로 누르거나 피하는 것은 오히려 그 힘을 더 키울 뿐이라는 것을 우리는 경험으로 알고 있습니다.

대신, 우리는 함께 걱정의 두 얼굴을 똑바로 마주 볼 것입니다. 우리를 지키고 성장시키는 그 빛나는 얼굴과, 우리를 파괴하고 병들게 하는 어두운 얼굴을 말입니다. 이 불청객이 어떤 원리로 우리의 마음을 흔드는지 이해할 겁니다. 그리고 그 힘을 파괴가 아닌 창조의 방향으로 돌려놓을 아주 작고 구체적인 기술들을 연습할 겁니다.

이 책은 네 단계로 이루어져 있습니다. 1부에서는 걱정의 정체를 이해합니다. 2부에서는 파괴적 걱정의 고리를 끊는 ‘1분 리셋’ 기술을 익힙니다. 3부에서는 걱정이 비워진 자리를 작은 행동과 감사로 채웁니다. 그리고 4부에서는 걱정과 평화롭게 공존하는 법을 배웁니다. 이해, 실천, 습관, 공존. 이 순서에는 이유가 있습니다. 왜 그런지 모르고 기술만 쓰면 오래가지 못하고, 기술 없이 이해만 하면 머리로만 알고 끝나기 때문입니다.

또 하나, 이 책 곳곳에 ‘(DAY 1)’, ‘(DAY 21)’ 같은 표시가 붙어 있는 것을 보게 될 겁니다. 이것은 제가 스스로를 위해 만들었던 ‘100일 챌린지’의 항목 번호입니다. 하루에 하나씩, 1분이면 되는 일 100가지. 그 전체 목록은 이 책의 부록에 실어 두었습니다. 본문을 읽다가 마음에 드는 항목을 만나면, 그 번호에 동그라미를 쳐 두세요. 책을 다 읽고 나면 나만의 100일이 시작될 겁니다.

이 책은 걱정을 박멸하기 위한 안내서가 아닙니다. 걱정이라는 ‘양날의 검’의 사용법을 익히는 실용적인 훈련 매뉴얼에 가깝습니다. 머릿속의 소음을 잠재우고, 삶의 주도권을 되찾아오고, 마침내 ‘지금, 여기’의 평온함을 온전히 누리는 우리를 만나게 될 겁니다.

자, 이제 우리의 머릿속을 어지럽히는 저 ‘쓸모없는 것들’과 작별하고, 우리를 지키는 ‘유용한 친구’로 길들이는 여정을 떠나려 합니다. 시작할 준비가 되셨나요?

첫 페이지를 넘기는 우리의 작은 용기가, 걱정의 무게를 덜어낸 가쁜한 삶의 시작이 될 것입니다.

제1부 우리는 왜 걱정을 할 수밖에 없는가: 걱정의 두 얼굴과 우리 뇌의 비밀

걱정의 정체를 바로 아는 것만으로도 변화는 시작됩니다. 이 파트에서는 걱정의 긍정적인 힘과 부정적인 그림자를 명확히 구분하고, 우리 뇌가 왜 걱정하도록 설계되었는지 그 비밀을 파헤쳐 봅니다. 그리고 걱정이 우리를 속이는 교묘한 방식과, 각자의 걱정이 자라난 뿌리까지 차례로 살펴볼 것입니다.

1장 걱정의 두 얼굴: 우리를 지키는 수호자인가, 삶을 망치는 파괴자인가

만약 우리에게서 ‘걱정’이라는 감정을 완전히 제거할 수 있는 알약이 있다면, 드시겠습니까?

아마 많은 사람이 1초의 망설임도 없이 ‘그렇다’고 대답할 것입니다. 지긋지긋한 불안감과 머릿속을 떠나지 않는 온갖 부정적인 시나리오로부터 해방될 수 있다니, 이보다 더 달콤한 유혹이 있을까요?

하지만 잠시만 더 생각해 봅시다. 걱정이 정말 우리 삶에 백해무익한 ‘악당’이기만 할까요? 여기 두 사람이 있습니다.

한 사람은 다음 주에 있을 중요한 프레젠테이션을 앞두고 있습니다. 그는 ‘내가 혹시 실수하면 어떡하지?’, ‘청중의 반응이 차가우면 어떡하지?’ 하는 걱정 때문에 밤잠을 설칩니다. 하지만 그 걱정 덕분에 그는 다른 사람들보다 한 번이라도 더 발표 연습을 하고, 예상 질문에 답할 말을 철저히 준비합니다. 마침내 그는 성공적으로 발표를 마칩니다.

다른 한 사람은 늦은 밤 귀가하는 가족을 기다립니다. ‘혹시 오는 길에 무슨 일이 생기지는 않을까?’ 하는 걱정 때문에 마음을 졸입니다. 그 걱정은 ‘늦으면 꼭 연락 줘’, ‘조심히 와’라는 따뜻한 메시지가 되어 가족에게 전달되고, 가족은 사랑받고 있음을 느낍니다.

이처럼 걱정은 우리를 더 나은 결과를 만들도록 채찍질하는 유능한 코치가 되기도 하고, 서로를 보살피게 하는 따뜻한 연결고리가 되기도 합니다. 위협을 미리 감지하고 대비하게 만드는 충실한 경비원의 역할도 수행하죠. 인류가 수많은 위협 속에서 생존하여 문명을 이룩할 수 있었던 근본적인 동력 중 하나는 바로 ‘걱정하는 능력’ 덕분이었습니다.

그렇습니다. 걱정은 날카롭게 베틀어진 양날의 검과 같습니다.

한쪽 날은 우리를 위협으로부터 지키고, 더 나은 미래를 준비하게 하며, 사랑하는 사람을 보살피게 합니다. 이것이 걱정의 ‘수호자’로서의 얼굴입니다.

하지만 다른 쪽 날은 우리의 에너지를 갉아먹고, 행동을 마비시키며, 있지도 않은 최악의 상황에 우리를 가둡니다. 이것이 걱정의 ‘파괴자’로서의 얼굴입니다.

문제는 우리가 이 검의 사용법을 제대로 배우지 못했다는 것입니다. 우리는 너무 자주, 우리를 지켜야 할 검의 날에 스스로 베이고 상처 입습니다.

따라서 이 책의 목표는 걱정이라는 감정을 우리 삶에서 완전히 ‘제거’하는 것이 아닙니다. 그것은 가능하지도, 바람직하지도 않습니다. 우리의 진짜 목표는 이 ‘양날의 검’의 사용법을 제대로 익히는 것입니다. 파괴자의 얼굴로 우리를 향해 달려드는 걱정을 알아차리고, 그 방향을 돌려 나를 지키는 수호자로 만드는 기술을 배우는 것입니다.

자, 이제 내 손에 들린 그 검을 제대로 한번 들여다볼 시간입니다. 우리의 걱정은 지금, 어느 쪽 날을 더 많이 드러내고 있나요?

생산적 걱정과 파괴적 걱정

걱정의 두 얼굴을 제대로 다루기 위해, 우리는 새로운 용어를 도입할 필요가 있습니다. 바로 ‘생산적 걱정’과 ‘파괴적 걱정’입니다. 이 구분은 제가 처음 만든 것은 아닙니다. 인지치료 분야에서는 오래전부터 걱정을 ‘문제 해결로 이어지는 걱정’과 ‘해결 없이 맴도는 걱정’으로 나누어 다루어 왔습니다. 저는 그 구분을 일상의 언어로 옮기고 싶었을 뿐입니다.

생산적 걱정(Productive Worry)은 문제 해결을 위한 구체적인 행동으로 이어지는 건강한 걱정입니다.

특징: 명확한 대상, 현재 또는 가까운 미래, 내가 통제할 수 있는 영역에 집중

예시:

“내일 아침 일찍 일어나야 하는데, 늦잠 잘까 봐 걱정돼.” → (행동) 알람을 두 개 맞추고, 평소보다 일찍 잠자리에 든다.

“요즘 체중이 늘어서 건강이 걱정돼.” → (행동) 헬스장을 등록하거나, 저녁 식단 조절 계획을 세운다.

“프로젝트 마감일이 얼마 남지 않아 걱정돼.” → (행동) 남은 업무 리스트를 작성하고, 우선순위를 정해 실행한다.

이처럼 생산적 걱정은 우리를 더 준비시키고, 더 안전하게 만들고, 더 나은 결과를 만들도록 돕는 ‘긍정적인 동력’입니다.

반면, 파괴적 걱정(Destructive Worry)은 답이 없는 질문을 무한 반복하며 우리를 생각의 감옥에 가두는 소모적인 걱정입니다.

특징: 막연한 대상, 먼 미래 또는 과거, 내가 통제할 수 없는 영역, ‘만약에(What if)’로 시작

예시:

“내가 혹시 불치병에 걸리면 어떡하지?” (몸에 특별한 이상 신호도 없는데)

“사람들이 나를 싫어하면 어떡하지?” (구체적인 근거 없이)

“10년 뒤에도 내가 잘 살고 있을까?”

파괴적 걱정은 우리를 어떤 행동으로도 이끌지 못합니다. 그저 불안과 무기력이라는 감정의 소용돌이 속에서 귀중한 정신적 에너지를 낭비하게 할 뿐입니다. 화재정보기가 연기도 없는데 시끄럽게 울려대는 것과 같습니다. 처음에는 놀라서 대피하려 하지만, 오작동이라는 것을 알게 된 후에는 그저 소음 공해일 뿐이죠.

한 가지 덧붙이고 싶은 것이 있습니다. 같은 걱정이 생산적일 수도, 파괴적일 수도 있다는 점입니다. ‘프로젝트 마감일 걱정돼’라는 생각이 업무 리스트를 쓰게 만들면 생산적 걱정입니다. 하지만 리스트도 쓰지 않은 채 ‘망하면 어떡하지’를 밤새 되뇌게 만들면 파괴적 걱정입니다. 걱정의 내용이 아니라 걱정이 나를 어디로 데려가느냐가 두 얼굴을 가르는 기준입니다. 이 점을 기억하면, 뒤에서 배울 기술들이 훨씬 잘 이해될 겁니다.

자, 그럼 우리의 걱정은 주로 어느 쪽에 속할까요? 아래 워크북을 통해 우리의 걱정 패턴을 한번 진단해 보세요. 이것은 우리를 평가하기 위함이 아니라, 우리의 검이 주로 어느 쪽 날을 향하고 있는지 객관적으로 알아보기 위함입니다.

해 보고 싶다면 — 내 걱정 패턴 진단하기

지시문: 최근 한 달 동안 우리를 괴롭혔던 걱정들을 떠올리며, 아래 각 항목이 자신에게 얼마나 해당되는지 가장 가까운 점수를 선택해 보세요.

점수 안내: 전혀 그렇지 않다(1점) / 그렇지 않다(2점) / 보통이다(3점) / 그렇다(4점) / 매우 그렇다(5점)

질문 목록

- 내 걱정은 구체적인 해결책이나 행동으로 이어지기보다, 생각만 맴도는 경우가 많다. (점)
- 이미 지나간 과거의 일이나 아직 오지 않은 먼 미래의 일에 대해 자주 걱정한다. (점)
- 내 걱정은 “만약 ~하면 어떡하지?”라는, 답이 없는 질문으로 시작될 때가 많다. (점)
- 내가 통제할 수 없는 문제(타인의 생각, 경제 상황 등)에 대해 많은 에너지를 쓴다. (점)
- 걱정을 시작하면 꼬리에 꼬리를 물고 멈추기가 어렵다. (점)
- 걱정 때문에 잠을 설치거나, 일상에 집중하기 힘들 때가 있다. (점)
- 문제 해결보다는, 그저 걱정하는 행위 자체로 심리적 위안을 얻으려는 경향이 있다. (점)
- 같은 문제를 두고 계속 걱정하지만, 상황을 개선하기 위한 실질적인 조치는 취하지 않는다. (점)

총점 계산: 각 항목의 점수를 모두 더해 총점을 계산해 보세요. (총점: 점)

결과 해석

8점~18점 (생산적 걱정 활용가): 우리는 걱정이라는 검을 아주 잘 다루고 있습니다. 걱정을 문제 해결을 위한 동력으로 사용하며, 파괴적인 생각의 늪에 잘 빠지지 않습니다. 우리의 건강한 걱정 습관은 삶의 큰 무기입니다.

19점~29점 (균형의 경계선): 우리는 걱정의 두 얼굴 사이에서 종종 줄타기를 하고 있습니다. 때로는 걱정을 통해 문제를 해결하지만, 때로는 파괴적인 걱정의 소용돌이에 휩쓸리기도 합니다. 자신의 걱정 패턴을 알아차리고, 의식적으로 생산적인 방향으로 전환하는 연습이 필요합니다.

30점~40점 (파괴적 걱정 습관형): ‘파괴적 걱정’이 우리의 삶에 많은 영향을 미치고 있는 것으로 보입니다. 아마 걱정 때문에 많은 에너지를 소모하고, 피로감과 무기력을 자주 느낄 것입니다. 하지만 괜찮습니다. 자신의 패턴을 인지한 것만으로도 변화를 위한 가장 큰 걸음을 내디딘 것입니다. 우리는 이제 점을 다루는 법을 배울 준비가 되었습니다.

결과가 어떻게 나왔든 실망하거나 자책할 필요는 없습니다. 우리는 모두 두 가지 유형의 걱정을 모두 경험하며 살아갑니다. 중요한 것은 ‘알아차리는 힘’을 기르는 것입니다. 내 머릿속에서 시끄럽게 울리는 경보음이 진짜 행동을 요구하는 ‘생산적 경보’인지, 아니면 그저 나의 에너지를 갉아먹는 ‘파괴적 소음’인지를 알아차리는 힘 말입니다.

그런데 점수만으로는 이 세 유형이 실제로 어떻게 다른지 잘 와닿지 않을 수 있습니다. 그래서 세 사람의 하루를 준비했습니다. 세 사람 모두 같은 상황에 놓여 있습니다. 월요일 아침, 오후 두 시까지 팀장에게 보고서를 제출해야 합니다. 지난주 금요일에 팀장이 “이번 건은 임원 회의에 올라가니까 신경 좀 써 주세요”라고 말했습니다. 같은 출발선에서, 세 사람의 하루는 어떻게 갈라질까요?

세 가지 유형의 월요일 아침

준영 씨의 월요일 (생산적 걱정 활용가, 진단 14점)

은행 지점에서 일하는 준영 씨(31세)는 일요일 저녁부터 보고서 생각이 났습니다. ‘임원 회의에 올라간다고 했지. 숫자 틀리면 안 되는데.’ 가슴이 살짝 조여왔습니다. 그는 그 느낌을 무시하지도, 붙잡고 늘어지지도 않았습니다. 대신 휴대폰 메모장을 열어 세 줄을 적었습니다. ‘1. 지난 분기 수치 재확인 2. 그래프 두 개 다시 그리기 3. 결론 한 문단 다듬기.’ 그리고 메모장을 닫고 아내와 드라마를 마저 봤습니다.

월요일 아침 여덟 시 반, 출근하자마자 그는 메모의 1번부터 시작했습니다. 숫자를 대조하다가 하나가 틀린 것을 발견했습니다. 심장이 한 번 쿵 했지만, 그는 ‘이래서 확인하는 거지’ 하고 고쳤습니다. 열한 시에 그래프를 끝냈고, 점심을 먹고 결론을 다듬어 한 시 반에 제출했습니다. 팀장이 “숫자 하나 고쳤네요?” 하고 물었을 때 준영 씨는 “네, 다시 보니 지난 분기 기준이 섞여 있었습니다”라고 답했습니다.

준영 씨에게도 걱정은 있었습니다. 다만 그의 걱정은 일요일 저녁에 메모 세 줄로 변환되었고, 그다음부터는 걱정이 아니라 메모가 그를 이끌었습니다. 이것이 생산적 걱정의 모습입니다. 걱정이 없는 것이 아니라, 걱정이 행동으로 번역되는 것입니다.

민호 씨의 월요일 (균형의 경계선, 진단 24점)

중소 IT 회사 개발팀장인 민호 씨(36세)는 일요일 밤 열한 시에 노트북을 열었습니다. ‘지금 좀 봐 둘까.’ 보고서 파일을 열어 놓고 한 시간 동안 첫 문단만 여섯 번 고쳤습니다. ‘이 표현이 너무 약한가? 임원들은 이런 거 싫어할 텐데.’ 새벽 한 시가 되어서야 잠자리에 들었습니다. 누워서도 ‘그래프 색깔이 촌스럽지 않나’ 하는 생각이 떠올랐습니다.

월요일 아침, 그는 피곤한 채로 출근했습니다. 아홉 시부터 보고서를 다시 열었지만, 팀원 두 명이 각각 코드 리뷰를 요청해 와서 열한 시까지 보고서는 그대로였습니다. 열한 시에 자리에 앉았을 때 그는 갑자기 ‘두 시까지 못 끝내면 어떡하지’ 하는 생각에 손이 차가워졌습니다. 여기서 그의 하루는 갈림길에 섰습니다.

다행히 민호 씨는 얼마 전 배운 방법 하나를 떠올렸습니다. 그는 손을 멈추고 딱 1분 동안 숨을 천천히 쉬었습니다. 그리고 물었습니다. ‘지금 당장 할 수 있는 가장 작은 일이 뭐지?’ 답은 ‘결론부터 쓰기’였습니다. 그는 첫 문단 다듬기를 포기하고 결론을 썼고, 그래프 색깔은 회사 기본 색으로 두었습니다. 한 시 오십분에 제출했습니다. 완벽하지는 않았지만 팀장은 “핵심이 잘 보이네요”라고 말했습니다.

민호 씨의 하루에는 두 얼굴이 모두 있었습니다. 일요일 밤의 그는 파괴적 걱정에 끌려다녔고, 월요일 열한 시의 그는 생산적 걱정으로 방향을 틀었습니다. 경

계선 유형의 사람들은 대개 이렇습니다. 방향을 바꿀 힘은 있는데, 그 힘을 언제 써야 하는지 알아차리는 데 시간이 걸립니다. 이 책의 2부는 바로 그 ‘알아차리는 순간’을 앞당기기 위한 것입니다.

지연 씨의 월요일 (파괴적 걱정 습관형, 진단 34점)

식품 회사 마케팅팀에서 일하는 지연 씨(34세)는 금요일 오후에 팀장의 “신경 좀 써 주세요”라는 말을 들었습니다. 그 순간부터 주말이 사라졌습니다. 토요일에 친구를 만났지만 대화의 절반은 귀에 들어오지 않았습니다. ‘임원들이 내 보고서를 보고 뭐라고 할까. 지난번에 부장님이 자료가 부실하다고 했었는데, 이번에도 그러면 나는 정말 이 팀에서 끝인 거 아닐까.’ 일요일에는 보고서를 열었다가 닫기를 반복했습니다. 열면 가슴이 답답해서 닫았고, 닫으면 불안해서 다시 열었습니다. 정작 쓴 것은 제목뿐이었습니다.

월요일 새벽 네 시에 눈을 떴습니다. 천장을 보며 그는 회의실 장면을 상상했습니다. 임원이 미간을 찌푸리고, 팀장이 고개를 숙이고, 자신은 얼굴이 빨개지는 장면. 아직 일어나지 않은 그 장면이 너무 생생해서 실제로 손바닥에 땀이 났습니다. 출근길 지하철에서는 ‘차라리 아프다고 할까’ 하는 생각까지 했습니다.

아홉 시. 자리에 앉은 지연 씨는 보고서를 열었지만 손이 움직이지 않았습니다. 대신 인터넷 창을 열어 ‘보고서 잘 쓰는 법’을 검색했고, 그 검색은 어느새 ‘직장에서 인정 못 받으면’이라는 검색으로 이어졌습니다. 열두 시가 되어서야 겨우 본문을 쓰기 시작했고, 두 시에 제출한 보고서는 그가 아는 것의 절반도 담지 못했습니다. 팀장은 “음, 좀 더 보강해서 내일 다시 주세요”라고 했습니다. 지연 씨는 그 말을 ‘역시 나는 안 돼’로 들었습니다. 그날 밤에도 그는 새벽 세 시까지 그 말을 곱씹었습니다.

지연 씨의 걱정은 사흘 동안 단 한 줄의 문장도 써 주지 않았습니다. 대신 주말과 잠, 그리고 자신을 믿는 마음을 가져갔습니다. 이것이 파괴적 걱정의 모습입니다. 지연 씨가 게으르거나 능력이 없어서가 아닙니다. 그의 뇌가 ‘위험해!’라는 경보를 너무 크게, 너무 오래 울렸고, 그 경보 소리에 다른 모든 것이 묻혔을 뿐입니다.

세 사람의 차이는 능력의 차이가 아니었습니다. 걱정이 찾아온 순간 그 걱정을 어디로 보내느냐의 차이였습니다. 준영 씨는 메모장으로 보냈고, 민호 씨는 절반쯤 그렇게 했으며, 지연 씨는 걱정이 가자는 곳으로 따라갔습니다.

혹시 지연 씨의 하루가 낫설지 않다면, 그것은 우리에게 문제가 있어서가 아닙니다. 저 역시 오랫동안 지연 씨였습니다. 그리고 이 책은 지연 씨였던 제가 준영 씨의 월요일을 조금씩 배워 간 기록이기도 합니다.

다음 장부터는 이 파괴적인 소음의 볼륨을 줄이고, 생산적인 정보에 현명하게 반응하는 구체적인 방법을 하나씩 배워보겠습니다. 그 전에 먼저, 우리 뇌가 왜 이렇게 시끄러운 경보기를 달고 태어났는지부터 이해해야 합니다.

이 장의 핵심 걱정은 양날의 검이다. 없애는 것이 아니라 사용법을 익히는 것이 목표다. 생산적 걱정은 행동으로 이어지고, 파괴적 걱정은 답 없는 질문을 맴돈다. 같은 걱정도 나를 어디로 데려가느냐에 따라 얼굴이 달라진다. 세 유형의 차이는 능력이 아니라, 걱정이 찾아온 순간 그것을 어디로 보내느냐에 있다.

1.5장 걱정과 불안, 그리고 전문가를 만나야 할 때

이 책을 계속 읽기 전에, 잠시 멈추고 꼭 나누어야 할 이야기가 있습니다. 이 책이 무엇을 다루고, 무엇을 다루지 않는지에 관한 이야기입니다. 실용서를 쓰는 사람에게 이것은 선택이 아니라 의무라고 생각합니다.

이 책이 다루는 범위

이 책은 ‘걱정’을 다룹니다. 조금 더 정확히 말하면, 건강한 사람이라면 누구나 겪는 일상의 걱정을 다룹니다. 그중에서도 답 없는 질문을 맴돌며 우리의 시간과 에너지를 갉아먹는 파괴적 걱정이 중심입니다. 잠들기 전 내일 발표가 떠올라 뒤척이는 것, 보낸 메시지에 답이 없어 하루 종일 마음이 쓰이는 것, 건강검진 결과를 기다리며 최악의 시나리오를 그려 보는 것. 이런 걱정들은 불편하지만, 우리 삶을 무너뜨리지는 않습니다. 이 책의 기술들은 바로 이 범위 안에서 가장 잘 작동합니다.

그런데 ‘걱정’과 이웃한 단어들이 있습니다. 불안, 공황, 우울, 강박. 일상에서 우리는 이 말들을 섞어 씁니다. “요즘 너무 불안해”, “우울해 죽겠어”. 대부분은 걱정과 비슷한 뜻으로 가볍게 쓰는 말이고, 그렇게 써도 괜찮습니다. 하지만 이 단어들 중 일부는 전문가의 영역에 속하는 상태를 가리키기도 합니다. 그리고 그 상태에 있는 사람에게 “1분만 숨을 쉬어 보세요”라고 말하는 것은, 다리가 부러진 사람에게 스트레칭을 권하는 것과 같습니다. 도움이 되지 않을 뿐 아니라, “이것도 안 되는 나는 뭐지”라는 자책을 하나 더 얻을 수 있습니다.

그래서 분명히 말씀드립니다. 저는 의사도, 심리 상담 전문가도 아닙니다. 저는 걱정이 많았던 한 사람으로서 제가 배우고 시도하고 효과를 본 방법을 정리했을 뿐입니다. 이 책은 진단 도구가 아니며, 치료를 대신할 수 없습니다.

걱정과 불안은 어떻게 다른가

걱정은 주로 ‘생각’의 형태로 옵니다. 문장으로 되어 있고, 대상이 있습니다. “발표를 망치면 어떡하지.” 반면 불안은 주로 ‘몸’으로 옵니다. 가슴이 두근거리고, 손에 땀이 나고, 이유 없이 초조하고, 무슨 일이 일어날 것 같은 느낌이 드는데 그것이 무엇인지 말로 잘 잡히지 않습니다. 물론 둘은 늘 함께 다닙니다. 걱정이 불안을 부르고, 불안이 다시 걱정거리를 찾아냅니다. 그래서 이 책의 기술 중 몸을 쓰는 것들(발바닥 느끼기, 스트레칭, 걷기)은 걱정뿐 아니라 가벼운 불안에도 도움이 됩니다.

문제는 강도와 기간, 그리고 삶에 미치는 영향입니다. 걱정이 ‘거의 매일, 여러 달에 걸쳐, 스스로 통제하기 어려울 만큼’ 지속되고, 그로 인해 수면·집중·일·관계 같은 일상의 기능이 뚜렷하게 떨어질 때가 있습니다. 심리학과 정신의학에서는 이런 때를 일상적 걱정과 구분합니다. 이 경계를 정확히 판단하는 것은 전문가의 일입니다. 제가 할 수 있는 일은 그 경계에 가까워졌을지도 모른다는 신호를 몇 가지 알려 드리는 것뿐입니다.

전문가를 만나 볼 만한 신호

다음은 진단 기준이 아닙니다. ‘이런 상태라면 혼자 책으로 해결하려 하기보다 전문가와 한 번 이야기해 보는 편이 낫다’는 신호입니다.

첫째, 걱정이 몇 주가 아니라 몇 달째 거의 매일 이어지고, 스스로 멈추기가 거의 불가능하다고 느낄 때. 이 책의 기술들은 ‘멈추는 스위치’인데, 스위치를 아무리 눌러도 켜지지 않는다면 회로 자체를 봐야 할 수도 있습니다.

둘째, 갑자기 심장이 터질 듯 뛰고, 숨이 막히고, 죽을 것 같거나 미칠 것 같은 공포가 몇 분 동안 몰아치는 일이 반복될 때. 이것은 걱정이 아니라 다른 이름을 가진 상태일 수 있고, 다행히 잘 알려진 대처법이 있습니다. 혼자 견디지 마세요.

셋째, 잠을 몇 주째 제대로 자지 못하거나, 반대로 하루 종일 누워만 있고 싶고, 좋아하던 일에서 아무 즐거움도 느끼지 못하는 날이 2주 넘게 이어질 때. 걱정보다는 기분 자체가 가라앉은 것일 수 있습니다.

넷째, 걱정 때문에 출근이나 등교, 외출, 사람 만나기 같은 일상의 기본을 피하기 시작했을 때. 회피가 시작되면 걱정은 더 커집니다. 그 고리를 혼자 끊기는 어렵습니다.

다섯째, 특정한 생각이 원치 않는데도 계속 침입하고, 그것을 없애기 위해 손 씻기나 확인하기 같은 행동을 반복하게 될 때.

여섯째, 무엇보다, 살고 싶지 않다는 생각이 들 때. 이 경우는 ‘만나 볼 만한’이 아니라 ‘지금 바로’입니다. 이 책을 쓰는 시점을 기준으로 우리나라에는 24시간 운영되는 자살예방상담전화(109)와 정신건강위기상담전화(1577-0199)가 있습니다. 번호는 바뀔 수 있으니, 검색창에 ‘자살예방상담’이라고만 쳐도 현재 번호가 나옵니다. 부끄러운 일이 아닙니다. 부러진 다리를 병원에 가져가는 것이 부끄럽지 않은 것과 같습니다.

전문가를 만난다는 것에 대하여

제 주변에도 오랫동안 상담실 문 앞에서 돌아선 사람들이 있습니다. “그 정도는 아닌 것 같아서”, “기록이 남으면 어떡하나 싫어서”, “약을 먹으면 사람이 이상해진단데”. 저도 한때 그렇게 생각했습니다. 그런데 제가 아는 한, 그 문을 열고 들어간 사람들이 가장 자주 하는 말은 이것입니다. “더 일찍 올 걸 그랬어요.”

정신건강의학과에 가는 것과 심리 상담을 받는 것은 조금 다릅니다. 전자는 의사가 진료하고 필요하면 약을 처방하며, 후자는 상담 전문가와 대화를 통해 생각과 행동의 패턴을 다룹니다. 둘 다 받을 수도 있고, 어느 하나만 받을 수도 있습니다. 어디부터 가야 할지 모르겠다면 가까운 정신건강복지센터(각 시군구에 있습니다)에 전화해서 물어보는 것이 가장 쉬운 첫걸음입니다. 약은 의사와 상의해서 결정하는 것이지, 인터넷 게시글이나 이 책이 대신할 수 없습니다.

그리고 한 가지, 전문가의 도움을 받는 것과 이 책의 기술을 쓰는 것은 서로 배타적이지 않습니다. 오히려 상담을 받고 있는 분이라면 이 책의 걱정 상자나 1분 리셋이 상담에서 배운 것을 일상에서 연습하는 도구가 될 수 있습니다. 다만 그 경우에는 상담자에게 “이런 책을 읽고 이런 걸 해 보려 한다”고 말해 주세요. 우리를 가장 잘 아는 사람이 방향을 잡아 줄 겁니다.

그래서 이 책은

이 장을 읽고 ‘나는 여섯 가지 신호 중 어디에도 해당하지 않는다’고 느꼈다면, 마음 놓고 다음 장으로 넘어가셔도 좋습니다. 우리의 걱정은 이 책이 가장 잘 도울 수 있는 걱정입니다.

한두 가지가 마음에 걸리셨다면, 이 책을 덮으라는 뜻은 아닙니다. 계속 읽되, 책 한 권으로 다 해결하려는 부담은 내려놓으시라는 뜻입니다. 이 책은 걱정의 무게를 덜어 주는 도구이지, 그 무게를 혼자 다 지라는 명령이 아닙니다.

저는 이 책을 읽는 분들이 걱정을 조금 더 가볍게 대하기를 바랍니다. 그 ‘가볍게’에는 도움을 청하는 일도 포함됩니다. 도움을 청하는 것은 약함이 아니라, 자기 자신을 돌보는 가장 실제적인 행동입니다. 이 책의 나머지 부분에서 배울 ‘아주 작은 행동’ 중에서 가장 큰 행동이라고 해도 좋습니다.

이 장의 핵심 이 책은 일상의 파괴적 걱정을 다루며, 진단이나 치료를 대신하지 않는다. 걱정은 주로 생각으로, 불안은 주로 몸으로 온다. 문제는 강도·기간·일상에 미치는 영향이다. 몇 달째 멈추지 않는 걱정, 반복되는 공황, 2주 이상의 무기력, 회피, 침입적 생각, 살고 싶지 않은 마

음은 전문가를 만나야 할 신호다. 도움을 청하는 것은 이 책이 권하는 ‘작은 행동’ 중 가장 큰 행동이다.

2장 우리 뇌는 ‘걱정’하도록 설계되었다: 생존을 위한 본능, 부정성 편향

우리는 왜 이토록 걱정의 늪에 쉽게 빠지는 걸까요? 왜 긍정적인 생각보다 부정적인 생각에 더 쉽게 사로잡히는 걸까요? 의지가 약해서, 성격이 유별나서 그런 걸까요? 절대 그렇지 않습니다. 그 이유는 놀랍게도, 우리의 뇌가 바로 그렇게 작동하도록 설계되었기 때문입니다.

이것을 이해하기 위해 잠시 시간을 거슬러 올라가, 수만 년 전 원시 시대를 살아가는 우리 조상의 하루를 상상해 봅시다.

어느 날 아침, 조상 A와 조상 B가 함께 동굴 밖으로 나섭니다. 저 멀리 수풀이 바스락거리는 소리가 들립니다.

조상 A(낙관주의자): “아, 바람이 부나 보네. 아니면 귀여운 토끼일지도 몰라!” 하며 노래를 부르며 다가갑니다.

조상 B(걱정주의자): “잠깐! 저 안에 무서운 맹수가 숨어 있으면 어떡하지? 일단 조심하고 봐야 해.” 하며 바짝 경계하고, 도망칠 준비를 합니다.

만약 수풀 속에 정말로 귀여운 토끼가 있었다면, 조상 A는 맛있는 토끼를 얻었을 겁니다. 조상 B는 괜한 걱정을 한 셈이 되죠. 하지만 만약, 그 안에 날카로운 이빨을 가진 검치호랑이가 숨어 있었다면 어떻게 될까요? 조상 A는 안타깝게도 호랑이의 한 끼 식사가 되어 더 이상 유전자를 남기지 못했을 것입니다. 반면, 최악의 상황을 먼저 걱정하고 대비했던 조상 B는 무사히 살아남아 자손을 남겼을 가능성이 큼니다.

우리는 바로 그 ‘걱정주의자’ 조상 B의 후손입니다. 생존을 위해, 긍정적인 가능성(토끼)보다는 부정적인 위협(호랑이)에 백 번 더 민감하게 반응하도록 진화한 뇌를 물려받은 것입니다. 토끼를 놓친 대가는 한 끼의 배고픔이지만, 호랑이를

농친 대가는 목숨이었으니까요. 이 계산은 수만 년 동안 한 번도 바뀌지 않았습
니다.

맛보기는 여기까지입니다.

이어서 읽으시려면 valuestools.kr 책방에서 받으실 수 있습니다.

날권 9,900원 · 한 번 치르면 끝 · 달마다 내는 돈 없음

받는 꼴: EPUB 과 PDF 둘 다

열세 권 모두 69,000원 · 육감 프로젝트 일곱 권 39,000원

지은이 민해 · 뽀류스 · valuestools.kr