

걱정, 그 쓸모없는 것들

머릿속 소음을 끄고 오늘로 돌아오는 법

지은이 민해·밸류스

이 파일은 맛보기입니다. 프롤로그와 첫 부분까지 담았습니다.

먼저 — 지금 많이 힘드시다면

이 책은 진단이나 치료를 대신하지 않습니다. 지금 견디기 어려운 상태시라면, 이 책을 끝까지 읽기 전에 먼저 연락하십시오.

- 자살예방상담전화 **109** (24 시간)
- 정신건강위기상담전화 **1577-0199** (24 시간)
- 가까운 정신건강복지센터 — 사시는 시·군·구마다 있습니다

번호는 바뀔 수 있으니 이용 전에 확인해 주세요. 도움을 청하는 것은 약한 것이 아니라, 가장 빠른 길입니다.

파괴적 걱정을 생산적 걱정으로 바꾸는 1분의 기술

프롤로그: 당신의 머릿속은 안녕하신가요?

혹시, 지금 이 순간에도 머릿속에 다른 생각이 떠다니고 있나요?

어제 팀장에게 했던 말실수가 계속 마음에 걸릴 수도 있고, 다음 주에 있을 중요한 시험이나 발표 때문에 심장이 조여드는 기분일 수도 있습니다. 어쩌면 막연하게 ‘앞으로 어떻게 살아야 하지?’ 하는 거대한 불안감이 당신의 어깨를 짓누르고 있을지도 모릅니다.

조용한 새벽, 모두가 잠든 시간에 홀로 눈을 떠 뒤척여 본 적 있나요? 꼬리에 꼬리를 무는 걱정들로 밤을 하얗게 지새워 본 적은요? ‘그때 그렇게 말하지 말았어야 했는데...’, ‘만약 일이 잘못되면 어떡하지?’ 하는 생각들이 머릿속을 시끄럽게 채우는 바람에, 정작 중요한 ‘지금, 여기’의 고요함을 단 1분도 누리지 못한 채 하루를 시작하고 있지는 않으신가요?

만약 고개를 끄덕이고 있다면, 이 책은 바로 그런 당신을 위한 것입니다.

저는 오랫동안 스스로를 ‘프로 걱정러’라고 불렀습니다. 해결되지 않을 문제를 밤새 끌어안고 뒤척이는 것이 일상이었고, 아직 오지도 않은 내일을 미리 살아내느라 오늘을 수없이 놓쳤습니다. 작은 소프트웨어 회사를 꾸리면서는 걱정거리가 더 늘었습니다. 계약이 깨지면 어떡하지, 서버가 멈추면 어떡하지, 직원 월급은 제때 줄 수 있을까. 새벽 세 시에 눈을 뜨면 그 질문들이 이미 침대 머리맡에 줄을 서 있었습니다. 그 시절의 저는 걱정이 곧 책임감이라고 믿었습니다. 많이 걱정할수록 성실한 사람이라고 생각했습니다.

그런데 어느 날, 이상한 사실을 깨달았습니다. 그렇게 밤새 걱정한 문제 중에 실제로 일어난 일은 손에 꼽을 만큼 적었고, 실제로 일어난 문제는 대부분 걱정하지 않았던 곳에서 터졌다는 것입니다. 걱정은 저를 지켜주지 못했습니다. 그저 저를 지치게 했을 뿐입니다.

우리 머릿속에는 시도 때도 없이 나타나 평온을 깨뜨리는 불청객, '걱정'이 살고 있습니다. 이 녀석은 과거에 대한 후회와 미래에 대한 불안을 먹고 자라납니다. 아직 일어나지도 않은 일들을 눈앞의 현실인 양 생생하게 그려내며, 우리를 공포와 무기력의 늪으로 끌어당깁니다. 참 이상합니다. 우리는 걱정을 함으로써 무언가 문제를 해결하고 대비하고 있다고 착각하지만, 돌이켜보면 걱정 때문에 달라진 것은 아무것도 없습니다. 오히려 걱정하느라 쓴 에너지 때문에 정작 문제를 해결할 힘이 남아 있지 않게 되고, 현재의 소중한 순간들을 무의미하게 흘려보낼 뿐입니다.

하지만 괜찮습니다. 당신만 그런 것이 아니니까요. 걱정은 지극히 자연스러운 뇌의 작용이며, 수많은 사람이 당신과 똑같은 싸움을 하고 있습니다. 중요한 것은 그 싸움의 방식을 바꾸는 것입니다.

이 책은 당신에게 “긍정적으로 생각해!”, “그냥 잊어버려!” 같은 무책임한 말을 던지지 않을 겁니다. 걱정이라는 감정을 억지로 누르거나 피하는 것은 오히려 그 힘을 더 키울 뿐이라는 것을 우리는 경험으로 알고 있습니다.

대신, 우리는 함께 걱정의 두 얼굴을 똑바로 마주 볼 것입니다. 우리를 지키고 성장시키는 그 빛나는 얼굴과, 우리를 파괴하고 병들게 하는 어두운 얼굴을 말입니다. 이 불청객이 어떤 원리로 우리의 마음을 흔드는지 이해하고, 그 힘을 파괴가 아닌 창조의 방향으로 돌려놓을 아주 작고 구체적인 기술들을 연습할 겁니다.

이 책은 네 단계로 이루어져 있습니다. 1부에서는 걱정의 정체를 이해합니다. 2부에서는 파괴적 걱정의 고리를 끊는 '1분 리셋' 기술을 익힙니다. 3부에서는 걱정이 비워진 자리를 작은 행동과 감사로 채웁니다. 그리고 4부에서는 걱정과 평화롭게 공존하는 법을 배웁니다. 이해, 실천, 습관, 공존. 이 순서에는 이유가 있습니다. 왜 그런지 모르고 기술만 쓰면 오래가지 못하고, 기술 없이 이해만 하면 머리로만 알고 끝나기 때문입니다.

또 하나, 이 책 곳곳에 '(DAY 1)', '(DAY 21)' 같은 표시가 붙어 있는 것을 보게 될 겁니다. 이것은 제가 스스로를 위해 만들었던 '100일 챌린지'의 항목 번호입니다. 하루에 하나씩, 1분이면 되는 일 100가지. 그 전체 목록은 이 책의 부록에 실어 두었습니다. 본문을 읽다가 마음에 드는 항목을 만나면, 그 번호에 동그라미를 쳐 두세요. 책을 다 읽고 나면 당신만의 100일이 시작될 겁니다.

이 책은 걱정을 박멸하기 위한 안내서가 아닙니다. 걱정이라는 '양날의 검'의 사용법을 익히는 실용적인 훈련 매뉴얼에 가깝습니다. 머릿속의 소음을 잠재우고, 삶의 주도권을 되찾아오고, 마침내 '지금, 여기'의 평온함을 온전히 누리는 당신을 만나게 될 겁니다.

자, 이제 당신의 머릿속을 어지럽히는 저 '쓸모없는 것들'과 작별하고, 당신을 지키는 '유용한 친구'로 길들이는 여정을 시작할 준비가 되셨나요?

첫 페이지를 넘기는 당신의 작은 용기가, 걱정의 무게를 덜어낸 가쁜한 삶의 시작이 될 것입니다.

제 1부 우리는 왜 걱정을 할 수밖에 없는가: 걱정의 두 얼굴과 우리 뇌의 비밀

걱정의 정체를 바로 아는 것만으로도 변화는 시작됩니다. 이 파트에서는 걱정의 긍정적인 힘과 부정적인 그림자를 명확히 구분하고, 우리 뇌가 왜 걱정하도록 설계되었는지 그 비밀을 파헤쳐 봅니다. 그리고 걱정이 우리를 속이는 교묘한 방식과, 각자의 걱정이 자라난 뿌리까지 차례로 살펴볼 것입니다.

1장 걱정의 두 얼굴: 우리를 지키는 수호자인가, 삶을 망치는 파괴자인가

만약 당신에게서 '걱정'이라는 감정을 완전히 제거할 수 있는 알약이 있다면, 드시겠습니까?

아마 많은 사람이 1초의 망설임도 없이 '그렇다'고 대답할 것입니다. 지긋지긋한 불안감과 머릿속을 떠나지 않는 온갖 부정적인 시나리오로부터 해방될 수 있다니, 이보다 더 달콤한 유혹이 있을까요?

하지만 잠시만 더 생각해 봅시다. 걱정이 정말 우리 삶에 백해무익한 '악당'이기만 할까요? 여기 두 사람이 있습니다.

한 사람은 다음 주에 있을 중요한 프레젠테이션을 앞두고 있습니다. 그는 '내가 혹시 실수하면 어떡하지?', '청중의 반응이 차가우면 어떡하지?' 하는 걱정에 밤잠을 설칩니다. 하지만 그 걱정 덕분에 그는 다른 사람들보다 한 번이라도 더 발표 연습을 하고, 예상 질문에 대한 답변을 철저히 준비합니다. 마침내 그는 성공적으로 발표를 마칩니다.

다른 한 사람은 늦은 밤 귀가하는 가족을 기다립니다. '혹시 오는 길에 무슨 일이 생기지는 않을까?' 하는 걱정에 마음을 졸입니다. 그 걱정은 '늦으면 꼭 연락 줘', '조심히 와'라는 따뜻한 메시지가 되어 가족에게 전달되고, 가족은 사랑받고 있음을 느낍니다.

이처럼 걱정은 우리를 더 나은 결과를 만들도록 채찍질하는 유능한 코치가 되기도 하고, 서로를 보살피게 하는 따뜻한 연결고리가 되기도 합니다. 위험을 미리 감지하고 대비하게 만드는 충실한 경비원의 역할도 수행하죠. 인류가 수많은 위험 속에서 생존하여 문명을 이룩할 수 있었던 근본적인 동력 중 하나는 바로 '걱정하는 능력' 덕분이었습니다.

그렇습니다. 걱정은 날카롭게 버려진 양날의 검과 같습니다.

한쪽 날은 우리를 위험으로부터 지키고, 더 나은 미래를 준비하게 하며, 사랑하는 사람을 보살피게 합니다. 이것이 걱정의 '수호자'로서의 얼굴입니다.

하지만 다른 쪽 날은 우리의 에너지를 갉아먹고, 행동을 마비시키며, 있지도 않은 최악의 상황에 우리를 가둡니다. 이것이 걱정의 '파괴자'로서의 얼굴입니다.

문제는 우리가 이 검의 사용법을 제대로 배우지 못했다는 것입니다. 우리는 너무 자주, 우리를 지켜야 할 검의 날에 스스로 베이고 상처 입습니다.

따라서 이 책의 목표는 걱정이라는 감정을 우리 삶에서 완전히 '제거'하는 것이 아닙니다. 그것은 가능하지도, 바람직하지도 않습니다. 우리의 진짜 목표는 이 '양날의 검'의 사용법을 제대로 익히는 것입니다. 파괴자의 얼굴로 우리를 향해 달려드는 걱정을 알아차리고, 그 방향을 돌려 나를 지키는 수호자로 만드는 기술을 배우는 것입니다.

자, 이제 당신의 손에 들린 그 검을 제대로 한번 들여다볼 시간입니다. 당신의 걱정은 지금, 어느 쪽 날을 더 많이 드러내고 있나요?

생산적 걱정과 파괴적 걱정

걱정의 두 얼굴을 제대로 다루기 위해, 우리는 새로운 용어를 도입할 필요가 있습니다. 바로 '생산적 걱정'과 '파괴적 걱정'입니다. 이 구분은 제가 처음 만든 것은 아닙니다. 인지치료 분야에서는 오래전부터 걱정을 '문제 해결로 이어지는 걱정'과 '해결 없이 맴도는 걱정'으로 나누어 다루어 왔습니다. 저는 그 구분을 일상의 언어로 옮기고 싶었을 뿐입니다.

생산적 걱정(**Productive Worry**)은 문제 해결을 위한 구체적인 행동으로 이어지는 건강한 걱정입니다.

특징: 명확한 대상, 현재 또는 가까운 미래, 내가 통제할 수 있는 영역에 집중

예시:

“내일 아침 일찍 일어나야 하는데, 늦잠 잘까 봐 걱정돼.” → (행동) 알람을 두 개 맞추고, 평소보다 일찍 잠자리에 든다.

“요즘 체중이 늘어서 건강이 걱정돼.” → (행동) 헬스장을 등록하거나, 저녁 식단 조절 계획을 세운다.

“프로젝트 마감일이 얼마 남지 않아 걱정돼.” → (행동) 남은 업무 리스트를 작성하고, 우선순위를 정해 실행한다.

이처럼 생산적 걱정은 우리를 더 준비시키고, 더 안전하게 만들고, 더 나은 결과를 만들도록 돕는 '긍정적인 동력'입니다.

반면, 파괴적 걱정(**Destructive Worry**)은 답이 없는 질문을 무한 반복하며 우리를 생각의 감옥에 가두는 소모적인 걱정입니다.

특징: 막연한 대상, 먼 미래 또는 과거, 내가 통제할 수 없는 영역, '만약에(What if)'로 시작

예시:

“내가 혹시 불치병에 걸리면 어떡하지?” (몸에 특별한 이상 신호도 없는데)

“사람들이 나를 싫어하면 어떡하지?” (구체적인 근거 없이)

“10년 뒤에도 내가 잘 살고 있을까?”

파괴적 걱정은 우리를 어떤 행동으로도 이끌지 못합니다. 그저 불안과 무기력이라는 감정의 소용돌이 속에서 귀중한 정신적 에너지를 낭비하게 할 뿐입니다. 화재경보기가 연기도 없는데 시끄럽게 울려대는 것과 같습니다. 처음에는 놀라서 대피하려 하지만, 오작동이라는 것을 알게 된 후에는 그저 소음 공해일 뿐이죠.

한 가지 덧붙이고 싶은 것이 있습니다. 같은 걱정이 생산적일 수도, 파괴적일 수도 있다는 점입니다. '프로젝트 마감일이 걱정돼'라는 생각은 업무 리스트를 쓰게 만들면 생산적 걱정이지만, 리스트도 쓰지 않은 채 '망하면 어떡하지'를 밤새 되뇌게 만들면 파괴적 걱정입니다. 걱정의 내용이 아니라 걱정이 나를 어디로 데려가느냐가 두 얼굴을 가르는 기준입니다. 이 점을 기억하면, 뒤에서 배울 기술들이 훨씬 잘 이해될 겁니다.

자, 그럼 당신의 걱정은 주로 어느 쪽에 속할까요? 아래 워크북을 통해 당신의 걱정 패턴을 한번 진단해 보세요. 이것은 당신을 평가하기 위함이 아니라, 당신의 검이 주로 어느 쪽 날을 향하고 있는지 객관적으로 알아보기 위함입니다.

[워크북: 내 걱정 패턴 진단하기]

지시문: 최근 한 달 동안 당신을 괴롭혔던 걱정들을 떠올리며, 아래 각 항목이 자신에게 얼마나 해당되는지 가장 가까운 점수를 선택해 보세요.

점수 안내: 전혀 그렇지 않다(1 점) / 그렇지 않다(2 점) / 보통이다(3 점) / 그렇다(4 점) / 매우 그렇다(5 점)

질문 목록

1. 내 걱정은 구체적인 해결책이나 행동으로 이어지기보다, 생각만 맴도는 경우가 많다. (점)
2. 이미 지나간 과거의 일이나 아직 오지 않은 먼 미래의 일에 대해 자주 걱정한다. (점)
3. 내 걱정은 “만약 ~하면 어떡하지?”라는, 답이 없는 질문으로 시작될 때가 많다. (점)
4. 내가 통제할 수 없는 문제(타인의 생각, 경제 상황 등)에 대해 많은 에너지를 쓴다. (점)
5. 걱정을 시작하면 꼬리에 꼬리를 물고 멈추기가 어렵다. (점)
6. 걱정 때문에 잠을 설치거나, 일상에 집중하기 힘들 때가 있다. (점)
7. 문제 해결보다는, 그저 걱정하는 행위 자체로 심리적 위안을 얻으려는 경향이 있다. (점)
8. 같은 문제를 두고 계속 걱정하지만, 상황을 개선하기 위한 실질적인 조치는 취하지 않는다. (점)

총점 계산: 각 항목의 점수를 모두 더해 총점을 계산해 보세요. (총점: 점)

결과 해석

8 점~18 점 (생산적 걱정 활용가): 당신은 걱정이라는 검을 아주 잘 다루고 있습니다. 걱정을 문제 해결을 위한 동력으로 사용하며, 파괴적인 생각의 늪에 잘 빠지지 않습니다. 당신의 건강한 걱정 습관은 삶의 큰 무기입니다.

19 점~29 점 (균형의 경계선): 당신은 걱정의 두 얼굴 사이에서 종종 줄타기를 하고 있습니다. 때로는 걱정을 통해 문제를 해결하지만, 때로는 파괴적인 걱정의 소용돌이에 휩쓸리기도 합니다. 자신의 걱정 패턴을 알아차리고, 의식적으로 생산적인 방향으로 전환하는 연습이 필요합니다.

30 점~40 점 (파괴적 걱정 습관형): '파괴적 걱정'이 당신의 삶에 많은 영향을 미치고 있는 것으로 보입니다. 아마 걱정 때문에 많은 에너지를 소모하고, 피로감과 무기력을 자주 느낄 것입니다. 하지만 괜찮습니다. 자신의 패턴을 인지한 것만으로도 변화를 위한 가장 큰 걸음을 내디딘 것입니다. 당신은 이제 검을 다루는 법을 배울 준비가 되었습니다.

결과가 어떻게 나왔든 실망하거나 자책할 필요는 없습니다. 우리는 모두 두 가지 유형의 걱정을 모두 경험하며 살아갑니다. 중요한 것은 내 머릿속에서 시끄럽게 울리는 경보음이

진짜 행동을 요구하는 '생산적 경보'인지, 아니면 그저 나의 에너지를 갉아먹는 '파괴적 소음'인지를 '알아차리는 힘'을 기르는 것입니다.

그런데 점수만으로는 이 세 유형이 실제로 어떻게 다른지 잘 와닿지 않을 수 있습니다. 그래서 세 사람의 하루를 준비했습니다. 세 사람 모두 같은 상황에 놓여 있습니다. 월요일 아침, 오후 두 시까지 팀장에게 보고서를 제출해야 하는데, 지난주 금요일에 팀장이 "이번 건은 임원 회의에 올라가니까 신경 좀 써 주세요"라고 말했습니다. 같은 출발선에서, 세 사람의 하루는 어떻게 갈라질까요?

세 가지 유형의 월요일 아침

준영 씨의 월요일 (생산적 걱정 활용가, 진단 14 점)

은행 지점에서 일하는 준영 씨(31세)는 일요일 저녁부터 보고서 생각이 났습니다. '임원 회의에 올라간다고 했지. 숫자 틀리면 안 되는데.' 가슴이 살짝 조여 왔습니다. 그는 그 느낌을 무시하지도, 붙잡고 늘어지지도 않았습니다. 대신 휴대폰 메모장을 열어 세 줄을 적었습니다. '1. 지난 분기 수치 재확인 2. 그래프 두 개 다시 그리기 3. 결론 한 문단 다듬기.' 그리고 메모장을 닫고 아내와 드라마를 마저 봤습니다.

월요일 아침 여덟 시 반, 출근하자마자 그는 메모의 1번부터 시작했습니다. 숫자를 대조하다가 하나가 틀린 것을 발견했습니다. 심장이 한 번 쿵 했지만, 그는 '이래서 확인하는 거지' 하고 고쳤습니다. 열한 시에 그래프를 끝냈고, 점심을 먹고 결론을 다듬어 한 시 반에 제출했습니다. 팀장이 "숫자 하나 고쳤네요?" 하고 물었을 때 준영 씨는 "네, 다시 보니 지난 분기 기준이 섞여 있었습니다"라고 답했습니다.

준영 씨에게도 걱정은 있었습니다. 다만 그의 걱정은 일요일 저녁에 메모 세 줄로 변환되었고, 그다음부터는 걱정이 아니라 메모가 그를 이끌었습니다. 이것이 생산적 걱정의 모습입니다. 걱정이 없는 것이 아니라, 걱정이 행동으로 번역되는 것입니다.

민호 씨의 월요일 (균형의 경계선, 진단 24 점)

중소 IT 회사 개발팀장인 민호 씨(36세)는 일요일 밤 열한 시에 노트북을 열었습니다. '지금 좀 봐 둘까.' 보고서 파일을 열어 놓고 한 시간 동안 첫 문단만 여섯 번 고쳤습니다. '이 표현이 너무 약한가? 임원들은 이런 거 싫어할 텐데.' 새벽 한 시가 되어서야 잠자리에 들었는데, 누워서도 '그래프 색깔이 촌스럽지 않나' 하는 생각이 떠올랐습니다.

월요일 아침, 그는 피곤한 채로 출근했습니다. 아홉 시부터 보고서를 다시 열었지만, 팀원 두 명이 각각 코드 리뷰를 요청해 와서 열한 시까지 보고서는 그대로였습니다. 열한 시에 자리에 앉았을 때 그는 갑자기 '두 시까지 못 끝내면 어떡하지' 하는 생각에 손이 차가워졌습니다. 여기서 그의 하루는 갈림길에 섰습니다.

다행히 민호 씨는 얼마 전 배운 방법 하나를 떠올렸습니다. 그는 손을 멈추고 딱 1분 동안 숨을 천천히 쉬었습니다. 그리고 물었습니다. '지금 당장 할 수 있는 가장 작은 일이 뭐지?' 답은 '결론부터 쓰기'였습니다. 그는 첫 문단 다듬기를 포기하고 결론을 썼고, 그래프 색깔은 회사 기본 색으로 두었습니다. 한 시 오십 분에 제출했습니다. 완벽하지는 않았지만 팀장은 "핵심이 잘 보이네요"라고 말했습니다.

민호 씨의 하루에는 두 얼굴이 모두 있었습니다. 일요일 밤의 그는 파괴적 걱정으로 끌려다녔고, 월요일 열한 시의 그는 생산적 걱정으로 방향을 틀었습니다. 경계선 유형의 사람들은 대개 그렇습니다. 방향을 바꿀 힘은 있는데, 그 힘을 언제 써야 하는지

알아차리는 데 시간이 걸립니다. 이 책의 2부는 바로 그 '알아차리는 순간'을 앞당기기 위한 것입니다.

지연 씨의 월요일 (파괴적 걱정 습관형, 진단 34 점)

식품 회사 마케팅팀에서 일하는 지연 씨(34세)는 금요일 오후, 팀장의 “신경 좀 써 주세요”라는 말을 들은 순간부터 주말이 사라졌습니다. 토요일에 친구를 만났지만 대화의 절반은 귀에 들어오지 않았습니다. ‘임원들이 내 보고서를 보고 뭐라고 할까. 지난번에 부장님이 자료가 부실하다고 했었는데, 이번에도 그러면 나는 정말 이 팀에서 끝인 거 아닐까.’ 일요일에는 보고서를 열었다가 닫기를 반복했습니다. 열면 가슴이 답답해서 닫았고, 닫으면 불안해서 다시 열었습니다. 정작 쓴 것은 제목뿐이었습니다.

월요일 새벽 네 시에 눈을 뗐습니다. 천장을 보며 그는 회의실 장면을 상상했습니다. 임원이 미간을 찌푸리고, 팀장이 고개를 숙이고, 자신은 얼굴이 빨개지는 장면. 아직 일어나지 않은 그 장면이 너무 생생해서 실제로 손바닥에 땀이 났습니다. 출근길 지하철에서는 ‘차라리 아프다고 할까’ 하는 생각까지 했습니다.

아홉 시. 자리에 앉은 지연 씨는 보고서를 열었지만 손이 움직이지 않았습니다. 대신 인터넷 창을 열어 ‘보고서 잘 쓰는 법’을 검색했고, 그 검색은 어느새 ‘직장에서 인정 못 받으면’이라는 검색으로 이어졌습니다. 열두 시가 되어서야 겨우 본문을 쓰기 시작했고, 두 시에 제출한 보고서는 그가 아는 것의 절반도 담지 못했습니다. 팀장은 “음, 좀 더 보강해서 내일 다시 주세요”라고 했습니다. 지연 씨는 그 말을 ‘역시 나는 안 돼’로 들었습니다. 그날 밤에도 그는 새벽 세 시까지 그 말을 곱씹었습니다.

지연 씨의 걱정은 사흘 동안 단 한 줄의 문장도 써 주지 않았습니다. 대신 주말과 잠, 그리고 자신에 대한 믿음을 가져갔습니다. 이것이 파괴적 걱정의 모습입니다. 지연 씨가 게으르거나 능력이 없어서가 아닙니다. 그의 뇌가 ‘위험해!’라는 경보를 너무 크게, 너무 오래 울렸고, 그 경보 소리에 다른 모든 것이 묻혔을 뿐입니다.

세 사람의 차이는 능력의 차이가 아니었습니다. 걱정이 찾아온 순간 그 걱정을 어디로 보내느냐의 차이였습니다. 준영 씨는 메모장으로 보냈고, 민호 씨는 절반쯤 그렇게 했으며, 지연 씨는 걱정이 가자는 곳으로 따라갔습니다.

혹시 지연 씨의 하루가 낯설지 않다면, 그것은 당신에게 문제가 있어서가 아닙니다. 저 역시 오랫동안 지연 씨였습니다. 그리고 이 책은 지연 씨였던 제가 준영 씨의 월요일을 조금씩 배워 간 기록이기도 합니다.

다음 장부터는 이 파괴적인 소음의 볼륨을 줄이고, 생산적인 경보에 현명하게 반응하는 구체적인 방법을 하나씩 배워보겠습니다. 그 전에 먼저, 우리 뇌가 왜 이렇게 시끄러운 경보기를 달고 태어났는지부터 이해해야 합니다.

이 장의 핵심 걱정은 양날의 검이다. 없애는 것이 아니라 사용법을 익히는 것이 목표다. 생산적 걱정은 행동으로 이어지고, 파괴적 걱정은 답 없는 질문을 맴돈다. 같은 걱정도 나를 어디로 데려가느냐에 따라 얼굴이 달라진다. 세 유형의 차이는 능력이 아니라, 걱정이 찾아온 순간 그것을 어디로 보내느냐에 있다.

1.5 장 걱정과 불안, 그리고 전문가를 만나야 할 때

이 책을 계속 읽기 전에, 잠시 멈추고 꼭 나누어야 할 이야기가 있습니다. 이 책이 무엇을 다루고, 무엇을 다루지 않는지에 관한 이야기입니다. 실용서를 쓰는 사람에게 이것은 선택이 아니라 의무라고 생각합니다.

이 책이 다루는 범위

이 책은 '걱정'을 다룹니다. 조금 더 정확히 말하면, 건강한 사람이라면 누구나 겪는 일상의 걱정, 그중에서도 답 없는 질문을 맴돌며 우리의 시간과 에너지를 갉아먹는 파괴적 걱정을 다룹니다. 잠들기 전 내일 발표가 떠올라 뒤척이는 것, 보낸 메시지에 답이 없어 하루 종일 마음이 쓰이는 것, 건강검진 결과를 기다리며 최악의 시나리오를 그려 보는 것. 이런 걱정들은 불편하지만, 우리 삶을 무너뜨리지는 않습니다. 이 책의 기술들은 바로 이 범위 안에서 가장 잘 작동합니다.

그런데 '걱정'과 이웃한 단어들이 있습니다. 불안, 공황, 우울, 강박. 일상에서 우리는 이 말들을 섞어 씁니다. “요즘 너무 불안해”, “우울해 죽겠어”. 대부분은 걱정과 비슷한 뜻으로 가볍게 쓰는 말이고, 그렇게 써도 괜찮습니다. 하지만 이 단어들 중 일부는 전문가의 영역에 속하는 상태를 가리키기도 합니다. 그리고 그 상태에 있는 사람에게 “1분만 숨을 쉬어 보세요”라고 말하는 것은, 다리가 부러진 사람에게 스트레칭을 권하는 것과 같습니다. 도움이 되지 않을 뿐 아니라, “이것도 안 되는 나는 뭐지”라는 자책을 하나 더 얻을 수 있습니다.

그래서 분명히 말씀드립니다. 저는 의사도, 심리 상담 전문가도 아닙니다. 저는 걱정이 많았던 한 사람으로서 제가 배우고 시도하고 효과를 본 방법을 정리했을 뿐입니다. 이 책은 진단 도구가 아니며, 치료를 대신할 수 없습니다.

걱정과 불안은 어떻게 다른가

걱정은 주로 '생각'의 형태로 옵니다. 문장으로 되어 있고, 대상이 있습니다. “발표를 망치면 어떡하지.” 반면 불안은 주로 '몸'으로 옵니다. 가슴이 두근거리고, 손에 땀이 나고, 이유 없이 초조하고, 무슨 일이 일어날 것 같은 느낌이 드는데 그것이 무엇인지 말로 잘 잡히지 않습니다. 물론 둘은 늘 함께 다닙니다. 걱정이 불안을 부르고, 불안이 다시 걱정거리를 찾아냅니다. 그래서 이 책의 기술 중 몸을 쓰는 것들(발바닥 느끼기, 스트레칭, 걷기)은 걱정뿐 아니라 가벼운 불안에도 도움이 됩니다.

문제는 강도와 기간, 그리고 삶에 미치는 영향입니다. 심리학과 정신의학에서는 걱정이 ‘거의 매일, 여러 달에 걸쳐, 스스로 통제하기 어려울 만큼’ 지속되고, 그로 인해 수면·집중·일·관계 같은 일상의 기능이 뚜렷하게 떨어질 때를 일상적 걱정과 구분합니다. 이 경계를 정확히 판단하는 것은 전문가의 일입니다. 제가 할 수 있는 일은 그 경계에 가까워졌을지도 모른다는 신호를 몇 가지 알려 드리는 것뿐입니다.

전문가를 만나 볼 만한 신호

다음은 진단 기준이 아닙니다. '이런 상태라면 혼자 책으로 해결하려 하기보다 전문가와 한번 이야기해 보는 편이 낫다'는 신호입니다.

첫째, 걱정이 몇 주가 아니라 몇 달째 거의 매일 이어지고, 스스로 멈추기가 거의 불가능하다고 느낄 때. 이 책의 기술들은 '멈추는 스위치'인데, 스위치를 아무리 눌러도 꺼지지 않는다면 회로 자체를 봐야 할 수도 있습니다.

둘째, 갑자기 심장이 터질 듯 뛰고, 숨이 막히고, 죽을 것 같거나 미칠 것 같은 공포가 몇 분 동안 몰아치는 일이 반복될 때. 이것은 걱정이 아니라 다른 이름을 가진 상태일 수 있고, 다행히 잘 알려진 대처법이 있습니다. 혼자 견디지 마세요.

셋째, 잠을 몇 주째 제대로 자지 못하거나, 반대로 하루 종일 누워만 있고 싶고, 좋아하던 일에서 아무 즐거움도 느끼지 못하는 날이 2 주 넘게 이어질 때. 걱정보다는 기분 자체가 가라앉은 것일 수 있습니다.

넷째, 걱정 때문에 출근이나 등교, 외출, 사람 만나기 같은 일상의 기분을 피하기 시작했을 때. 회피가 시작되면 걱정은 더 커집니다. 그 고리를 혼자 끊기는 어렵습니다.

다섯째, 특정한 생각이 원치 않는데도 계속 침입하고, 그것을 없애기 위해 손 씻기나 확인하기 같은 행동을 반복하게 될 때.

여섯째, 무엇보다, 살고 싶지 않다는 생각이 들 때. 이 경우는 '만나 볼 만한'이 아니라 '지금 바로'입니다. 이 책을 쓰는 시점을 기준으로 우리나라에는 24 시간 운영되는 자살예방상담전화(109)와 정신건강위기상담전화(1577-0199)가 있습니다. 번호는 바뀔 수 있으니, 검색창에 '자살예방상담'이라고만 쳐도 현재 번호가 나옵니다. 부끄러운 일이 아닙니다. 부러진 다리를 병원에 가져가는 것이 부끄럽지 않은 것과 같습니다.

전문가를 만난다는 것에 대하여

제 주변에도 오랫동안 상담실 문 앞에서 돌아선 사람들이 있습니다. “그 정도는 아닌 것 같아서”, “기록이 남으면 어떡하나 싶어서”, “약을 먹으면 사람이 이상해진다던데”. 저도 한때 그렇게 생각했습니다. 그런데 제가 아는 한, 그 문을 열고 들어간 사람들이 가장 자주 하는 말은 이것입니다. “더 일찍 올 걸 그랬어요.”

정신건강의학과에 가는 것과 심리 상담을 받는 것은 조금 다릅니다. 전자는 의사가 진료하고 필요하면 약을 처방하며, 후자는 상담 전문가와 대화를 통해 생각과 행동의 패턴을 다룹니다. 둘 다 받을 수도 있고, 어느 하나만 받을 수도 있습니다. 어디부터 가야 할지 모르겠다면 가까운 정신건강복지센터(각 시군구에 있습니다)에 전화해서 물어보는 것이 가장 쉬운 첫걸음입니다. 약에 대한 결정은 의사와 상의하는 것이지, 인터넷 게시물이나 이 책이 대신할 수 없습니다.

그리고 한 가지, 전문가의 도움을 받는 것과 이 책의 기술을 쓰는 것은 서로 배타적이지 않습니다. 오히려 상담을 받고 있는 분이라면 이 책의 걱정 상자나 1분 리셋이 상담에서 배운 것을 일상에서 연습하는 도구가 될 수 있습니다. 다만 그 경우에는 상담자에게 “이런 책을 읽고 이런 걸 해 보려 한다”고 말해 주세요. 당신을 가장 잘 아는 사람이 방향을 잡아 줄 겁니다.

그래서 이 책은

이 장을 읽고 '나는 여섯 가지 신호 중 어디에도 해당하지 않는다'고 느끼셨다면, 마음 놓고 다음 장으로 넘어가셔도 좋습니다. 당신의 걱정은 이 책이 가장 잘 도울 수 있는 걱정입니다.

한두 가지가 마음에 걸리셨다면, 이 책을 덮으라는 뜻은 아닙니다. 계속 읽되, 책 한 권으로 다 해결하려는 부담은 내려놓으시라는 뜻입니다. 이 책은 걱정의 무게를 덜어 주는 도구이지, 그 무게를 혼자 다 지라는 명령이 아닙니다.

저는 이 책을 읽는 분들이 걱정을 조금 더 가볍게 대하기를 바랍니다. 그 ‘가볍게’에는 도움을 청하는 일도 포함됩니다. 도움을 청하는 것은 약함이 아니라, 자기 자신을 돌보는 가장 실제적인 행동입니다. 이 책의 나머지 부분에서 배울 ‘아주 작은 행동’ 중에서 가장 큰 행동이라고 해도 좋습니다.

이 장의 핵심 이 책은 일상의 파괴적 걱정을 다루며, 진단이나 치료를 대신하지 않는다. 걱정은 주로 생각으로, 불안은 주로 몸으로 온다. 문제는 강도·기간·일상에 미치는 영향이다. 몇 달째 멈추지 않는 걱정, 반복되는 공황, 2 주 이상의 무기력, 회피, 침입적 생각, 살고 싶지 않은 마음은 전문가를 만나야 할 신호다. 도움을 청하는 것은 이 책이 권하는 ‘작은 행동’ 중 가장 큰 행동이다.

2장 우리 뇌는 ‘걱정’하도록 설계되었다: 생존을 위한 본능, 부정성 편향

우리는 왜 이토록 걱정의 늪에 쉽게 빠지는 걸까요? 왜 긍정적인 생각보다 부정적인 생각에 더 쉽게 사로잡히는 걸까요? 의지가 약해서, 성격이 유별나서 그런 걸까요? 절대 그렇지 않습니다. 그 이유는 놀랍게도, 우리의 뇌가 바로 그렇게 작동하도록 설계되었기 때문입니다.

이것을 이해하기 위해 잠시 시간을 거슬러 올라가, 수만 년 전 원시 시대를 살아가는 우리 조상의 하루를 상상해 봅시다.

어느 날 아침, 조상 A와 조상 B가 함께 동굴 밖으로 나섭니다. 저 멀리 수풀이 바스락거리는 소리가 들립니다.

조상 A(낙관주의자): “아, 바람이 부나 보네. 아니면 귀여운 토끼일지도 몰라!” 하며 노래를 부르며 다가갑니다.

조상 B(걱정주의자): “잠깐! 저 안에 무서운 맹수가 숨어 있으면 어떡하지? 일단 조심하고 봐야 해.” 하며 바짝 경계하고, 도망칠 준비를 합니다.

만약 수풀 속에 정말로 귀여운 토끼가 있었다면, 조상 A는 맛있는 토끼를 얻었을 겁니다. 조상 B는 괜한 걱정을 한 셈이 되죠. 하지만 만약, 그 안에 날카로운 이빨을 가진 검치호랑이가 숨어 있었다면 어떻게 될까요? 조상 A는 안타깝게도 호랑이의 한 끼 식사가 되어 더 이상 유전자를 남기지 못했을 것입니다. 반면, 최악의 상황을 먼저 걱정하고 대비했던 조상 B는 무사히 살아남아 자손을 남겼을 가능성이 큼니다.

우리는 바로 그 ‘걱정주의자’ 조상 B의 후손입니다. 생존을 위해, 긍정적인 가능성(토끼) 보다는 부정적인 위협(호랑이)에 백 번 더 민감하게 반응하도록 진화한 뇌를 물려받은 것입니다. 토끼를 놓친 대가는 한 끼의 배고픔이지만, 호랑이를 놓친 대가는 목숨이었으니까요. 이 계산은 수만 년 동안 한 번도 바뀌지 않았습니다.

생존의 유산, 부정성 편향

이처럼 우리의 뇌가 긍정적인 정보보다 부정적인 정보에 더 주목하고, 더 오래 기억하며, 더 강하게 반응하는 경향을 심리학에서는 부정성 편향(negativity bias)이라고 부릅니다. 이것은 결함이 아니라, 인류를 생존시킨 위대한 유산입니다.

이 현상은 심리학에서 꽤 오랫동안, 여러 방향에서 확인되어 왔습니다. 사회심리학자 로이 바우마이스터와 동료들은 2001년 “나쁜 것이 좋은 것보다 강하다”라는 제목의 논문에서 관계, 학습, 기억, 감정 등 여러 영역의 연구를 한데 모아, 나쁜 사건이 좋은 사건보다 더 큰 영향을 더 오래 남긴다는 것을 정리했습니다. 같은 해 폴 로진과 에드워드 로이즈먼은 부정적 정보가 긍정적 정보보다 더 빨리 퍼지고 더 강하게 ‘전염’된다는 점을 보였습니다. 행동경제학자 대니얼 카너먼과 아모스 트버스키가 밝힌 ‘손실 회피’, 즉 같은 크기의 이득보다 손실을 훨씬 크게 느끼는 경향도 같은 뿌리에서 나옵니다. 만 원을 얻은 기쁨보다 만 원을 잃은 아픔이 더 큰 것, 그것이 우리 뇌의 기본 설정입니다.

일상에서 이 편향은 이렇게 나타납니다.

한 번의 비판이 열 번의 칭찬보다 아픈 이유: 우리는 직장에서 아홉 가지 칭찬을 들어도, 단 한 가지 지적을 받은 것에 온종일 신경 쓰곤 합니다. 뇌가 칭찬(긍정 정보)보다 비판(부정 정보)에 훨씬 더 큰 가중치를 두기 때문입니다.

나쁜 뉴스가 더 눈에 잘 들어오는 이유: 신문이나 방송은 행복한 소식보다 사건, 사고, 재난 등 부정적인 소식을 더 비중 있게 다룹니다. 그것이 우리의 뇌를 더 강력하게 사로잡는다는 것을 본능적으로 알기 때문입니다.

행복은 짧고, 불행은 길게 느껴지는 이유: 행복하고 즐거웠던 기억은 쉽게 잊히지만, 고통스럽고 슬펐던 기억은 트라우마처럼 오래 남습니다. 뇌가 미래의 위험을 피하기 위해 부정적인 경험을 더 깊이 새겨 놓기 때문입니다.

이 ‘부정성 편향’ 때문에 우리의 생각은 가만히 내버려 두면 저절로 부정적인 방향으로 흘러가는 ‘내리막길’과 같습니다. 긍정적인 생각을 하는 것은 마치 이 내리막길을 거슬러 올라가는 것과 같아서 의식적인 노력이 필요하지만, 부정적인 생각, 즉 걱정은 그저 길을 따라 걷기만 해도 저절로 가속도가 붙습니다.

99%의 가능성과 1%의 걱정: 계약서 앞에서

이 편향이 제 삶에서 어떻게 작동했는지, 한 장면을 이야기해 드리겠습니다.

몇 해 전, 회사에 꽤 큰 계약 건이 있었습니다. 지역의 한 기관에서 쓰는 관리 시스템을 새로 만드는 일이었는데, 그 무렵 우리 회사 규모로는 1년 매출의 상당 부분을 좌우할 만한 크기였습니다. 몇 달에 걸친 제안과 시연이 끝나고, 담당자는 “내부 결재만 남았으니 다음 주에 계약서 보내 드릴게요”라고 말했습니다. 누가 봐도 99%는 된 일이었습니다.

그런데 그 일주일 동안 제 머릿속을 차지한 것은 99%가 아니라 1%였습니다. ‘결재 과정에서 누가 반대하면?’ ‘제안서에 오타가 있어서 신뢰를 잃으면?’ ‘갑자기 경쟁사가 더 싼 가격을 들고 나타나면?’ ‘계약서 조항에 우리가 감당 못 할 조건이 들어 있으면?’ 밤에 누우면 그 질문들이 차례로 찾아왔고, 저는 그 질문 하나하나에 성실하게 대답하느라 새벽까지 깨어 있었습니다. 이미 보낸 제안서를 다시 열어 오타를 찾았고(없었습니다), 경쟁사 홈페이지를 둘러거렸으며, 아직 받지 못한 계약서의 가상 조항을 걱정했습니다.

그 일주일 동안 제가 실제로 한 생산적인 일은 딱 하나였습니다. 계약서를 받으면 확인할 항목을 한 장 정리한 것. 그것은 한 시간이면 끝나는 일이었습니다. 나머지 수십 시간은 1%를 향해 쏟아부은 걱정이었습니다.

계약서는 다음 주에 예정대로 왔습니다. 오타도, 경쟁사도, 독소 조항도 없었습니다. 그런데 이상하게도 저는 기쁘지 않았습니다. 너무 지쳐 있었기 때문입니다. 마치 이미 그

계약을 열 번은 잃어 본 사람처럼 피곤했습니다. 아내가 “잘됐네, 이제 좀 자”라고 했을 때, 저는 그 말이 무슨 뜻인지 한참 뒤에야 알아들었습니다.

그날 밤 저는 처음으로 이 질문을 스스로에게 던졌습니다. ‘그 걱정들이 계약을 따내는 데 조금이라도 기여했나?’ 답은 명확했습니다. 아니요. 계약은 몇 달간의 준비와 시연이 따낸 것이었고, 마지막 일주일의 걱정은 한 푼의 기여도 하지 않았습니다. 그것은 그저 제 안의 조상 B가 “위험해! 대비해야 해!”라고 외치는 소리였습니다. 그 조상은 검치호랑이가 사라진 지 수만 년이 지났다는 것을 모릅니다. 그에게 계약 결재는 수풀 속 바스락거림과 같은 것이었습니다.

그 사실을 깨닫고 나니, 걱정하는 제 자신이 한심하게 느껴지는 대신, ‘아, 내 뇌가 나를 지키려고 열심히 일하고 있구나’ 하고 조금은 너그럽게 받아들일 수 있게 되었습니다. 그리고 그 너그러움이, 나중에 배우게 될 모든 기술의 출발점이 되었습니다. 스스로를 미워하면서 배울 수 있는 기술은 없기 때문입니다.

뉴스와 SNS는 부정성 편향을 어떻게 이용하는가

우리 조상의 뇌는 하루에 수풀 몇 개를 만나는 세상에 맞게 설계되었습니다. 그런데 지금 우리는 손바닥 위의 작은 화면으로 하루에 수천 개의 수풀을 만납니다. 그리고 그 화면을 만드는 사람들은 우리 뇌의 설정을 아주 잘 알고 있습니다.

뉴스부터 봅시다. 언론사가 나쁜 소식을 더 크게 다루는 것은 언론사가 나빠서가 아닙니다. 우리가 나쁜 소식을 더 많이 클릭하기 때문입니다. 정치학자 스튜어트 소로카와 동료들은 2019년 17개국 참가자에게 뉴스 영상을 보여 주며 피부 전도와 심박을 측정했는데, 문화권과 무관하게 사람들은 부정적인 뉴스에 더 강한 생리적 반응을 보였습니다. 우리 몸이 나쁜 뉴스에 먼저 반응하니, 나쁜 뉴스가 먼저 배치됩니다. 그 결과 우리는 세상이 실제보다 훨씬 위험한 곳이라고 느끼게 됩니다. 이것을 ‘평균적인 하루’로 착각하면, 걱정거리는 무한히 공급됩니다.

SNS는 여기에 한 층을 더 얹습니다. 뉴스가 ‘세상은 위험하다’는 걱정을 공급한다면, SNS는 ‘나는 부족하다’는 걱정을 공급합니다. 화면 속 사람들은 늘 여행 중이고, 승진 중이고, 행복한 식사 중입니다. 우리는 그들의 ‘가장 좋은 순간’과 나의 ‘평범한 화요일’을 비교합니다. 심리학자 이선 크로스와 동료들은 2013년 젊은 성인들의 페이스북 사용을 2주간 추적해, 사용량이 많을수록 그 순간의 기분과 삶의 만족도가 떨어지는 경향을 보고했습니다. 이후 여러 연구가 이 관계를 다양한 각도에서 살폈고, 결론이 단순하지는 않지만, 한 가지는 분명합니다. 비교는 부정성 편향의 가장 좋은 먹이입니다.

그리고 이 모든 것은 ‘알림’이라는 형태로 우리 하루에 침투합니다. 진동 한 번, 빨간 숫자 하나. 그것은 수풀의 바스락거림과 정확히 같은 방식으로 우리 뇌를 자극합니다. ‘뭐지? 확인해야 해.’ 우리는 하루에 수십 번 그 수풀을 확인하러 갑니다. 대부분은 토끼도 호랑이도 아닌, 광고입니다.

여기서 제가 드리고 싶은 말은 ‘뉴스를 끊고 SNS를 지우라’는 것이 아닙니다. 그것은 많은 사람에게 현실적이지 않습니다. 제가 드리고 싶은 말은 이것입니다. 화면을 보고 난 뒤 마음이 무거워졌다면, 그것은 세상이 갑자기 나빠져서도, 당신의 삶이 갑자기 초라해져서도 아닙니다. 당신의 조상 B가 하루치 수풀을 한꺼번에 만나 지쳤을 뿐입니다. 이 사실을 아는 것만으로도 화면을 내려놓기가 조금 쉬워집니다. 그리고 14장에서 우리는 아침 첫 15분과 잠들기 전 30분만이라도 그 수풀에서 벗어나는 방법을 배울 겁니다.

'만약에(What if)'라는 최악의 시나리오 제작자

우리 뇌 안에는 상상력을 담당하는 부분이 있습니다. 이 능력 덕분에 우리는 예술 작품을 창조하고, 미래를 계획하며, 새로운 기술을 발명할 수 있었죠. 하지만 이 위대한 상상력은 '부정성 편향'과 결합하는 순간, 우리를 괴롭히는 '최악의 시나리오 제작자'로 돌변합니다.

이 제작자는 끊임없이 '만약에(What if)'라는 질문을 던집니다.

“만약 내가 시험에 떨어지면 어떡하지?”

“만약 사람들이 나를 비웃으면 어떡하지?”

“만약 이 병이 암이면 어떡하지?”

이 질문들은 현실에 기반한 합리적인 추론이 아니라, 상상력이 만들어낸 가장 자극적이고 무서운 영화 예고편과 같습니다. 우리는 아직 일어나지도 않은 그 예고편을 보며 실제 영화를 본 것처럼 공포에 떨고, 불안에 싸입니다.

이 제작자의 특징은 예고편만 만들고 본편은 절대 만들지 않는다는 것입니다. '시험에 떨어지면 어떡하지?'라는 질문에 '그러면 다음 시험을 준비하겠지'라는 평범한 결말을 붙이는 법이 없습니다. 예고편은 늘 가장 무서운 장면에서 끝나고, 우리는 그 장면에 갇힙니다. 나중에 8장에서 배울 걱정 상자 기법이 효과적인 이유 중 하나가 여기에 있습니다. 걱정 상자는 그 예고편에 억지로라도 결말을 붙이게 만들기 때문입니다.

결국 우리가 '쓸모없는 걱정', 즉 '파괴적 걱정'을 하는 것은 의지가 약해서도, 성격이 꼬여서도 아닙니다. 그것은 생존을 위해 물려받은 '부정성 편향'이라는 본능과, 미래를 예측하는 '상상력'이라는 위대한 능력이 만나 벌어지는, 아주 자연스러운 뇌의 활동일 뿐입니다.

이 사실을 인정하고 받아들이는 것이 중요합니다. 걱정하는 나를 자책하고 미워하는 대신, '아, 내 뇌가 또 나를 보호하려고 과잉 반응하고 있구나. 고맙지만, 지금은 괜찮아' 하고 알아차려 주는 것. 이것이 바로 걱정이라는 검은 다루는 첫 번째 단계입니다.

우리는 이 타고난 본능을 없앨 수는 없습니다. 하지만 그것을 알아차리고, 그것에 끌려다니지 않고, 그것과 거리를 둘 수는 있습니다. 다음 장부터는 이 알아차림을 바탕으로, 생각의 내리막길에 브레이크를 거는 구체적인 방법들을 배워보겠습니다.

이 장의 핵심 우리는 걱정 많은 조상의 후손이다. 나쁜 것에 더 민감한 '부정성 편향'은 결합이 아니라 생존의 유산이다. 그래서 생각은 내버려 두면 저절로 부정적인 쪽으로 굴러가는 내리막길이다. 뉴스와 SNS는 이 편향을 먹이 삼아 걱정거리와 비교거리를 무한 공급한다. 걱정하는 나를 미워하지 말고, '뇌가 나를 지키려 과잉 반응하는 중'이라고 알아차리는 것이 첫 단계다.

3장 걱정이라는 환상이 주는 교묘한 착각

우리는 왜 '파괴적 걱정'인 줄 알면서도 그 늪에서 쉽게 빠져나오지 못하는 걸까요? 머리로만 그만해야 한다는 것을 알지만, 마음은 자꾸만 걱정의 끈을 놓지 못합니다. 그 이유는 파괴적 걱정이 아주 교묘한 모습으로 우리를 속이며, 마치 꼭 필요한 활동인 것처럼 여러 가지 환상을 심어주기 때문입니다.

이제부터 그 환상의 민낯을 하나씩 파헤쳐 보겠습니다. 이 착각들을 알아차리는 것만으로도, 당신은 걱정의 지배에서 한결 자유로워질 수 있습니다. 그리고 착각마다, 실제로 그 착각에서 빠져나온 사람의 이야기를 하나씩 곁들이겠습니다. 이론보다 그 사람들의 '빠져나온 순간'이 더 많은 것을 말해 주기 때문입니다.

착각 1: 걱정하면 뭘 하고 있다는 착각

마감일은 다가오는데 일은 손에 잡히지 않습니다. 그저 책상 앞에 앉아 '일이 너무 많아서 다 못 끝내면 어떡하지?', '결과가 안 좋으면 팀장님한테 깨질 텐데...' 하는 생각만 머릿속을 맴돕니다. 몸은 가만히 있지만, 머릿속은 누구보다 바쁘게 돌아갑니다. 바로 이 순간, 우리는 걱정이 주는 가장 큰 착각에 빠져듭니다. 바로 '걱정하는 행위' 자체를 '문제를 해결하기 위한 노력'이라고 믿는 것입니다.

걱정은 아무런 행동을 하지 않는 데서 오는 죄책감과 무력감을 잠시 잊게 해주는 값싼 위안제와 같습니다. 흔들의자에 앉아 몸을 앞뒤로 흔드는 것과 비슷하죠. 무언가 계속 움직이고 있기 때문에 앞으로 나아가고 있다고 착각하지만, 실제로는 한 치도 앞으로 가지 못한 채 제자리걸음만 하고 있을 뿐입니다.

정말로 문제를 해결하는 '생각'은 '걱정'과 다릅니다. 그것은 계획이라고 불립니다.

파괴적 걱정: "아, 살이 너무 찼네. 이러다 건강 다 망치겠다. 사람들이 똥똥하다고 무시하면 어떡하지?" (감정의 소용돌이)

생산적 걱정(계획): "체중이 5kg 늘었군. 오늘부터 저녁 식사 양을 반으로 줄이고, 매일 30분씩 동네를 걸어야겠다." (구체적인 행동 전략)

걱정은 그저 감정의 에너지를 소모할 뿐이지만, 계획은 행동의 청사진을 그립니다. 당신이 지금 하고 있는 것이 앞으로 나아가는 '계획'인가요, 아니면 제자리에 머무는 '걱정'인가요? 이 둘을 구분하기 시작하면, 더 이상 걱정이라는 환상에 시간을 낭비하지 않게 될 것입니다.

이 착각에서 빠져나온 사람: 민호 씨의 화이트보드

1장에서 만났던 개발팀장 민호 씨에게는 오래된 습관이 있었습니다. 프로젝트가 꼬이기 시작하면 퇴근 후에도 머릿속으로 프로젝트를 '돌리는' 것입니다. 샤워를 하면서, 아이를 재우면서, 그는 계속 생각했습니다. '일정이 밀리면 어떡하지, 클라이언트가 화내면 어떡하지, 팀원들이 나를 무능하다고 생각하면 어떡하지.' 그는 이것을 '고민'이라고 불렀고, 고민하는 팀장이 좋은 팀장이라고 믿었습니다.

전환점은 사소했습니다. 어느 날 아내가 물었습니다. "그렇게 몇 시간째 생각했으면, 뭐라도 결론이 나왔어?" 그는 대답하려다 멈췄습니다. 결론이 없었습니다. 세 시간 동안 같은 세 가지 질문을 돌렸을 뿐, 단 하나의 답도 나오지 않았습니다. 그는 그날 밤 처음으로 자신의 '고민'이 흔들의자였다는 것을 알아차렸습니다.

다음 날 그는 회사 복도에 있던 작은 화이트보드를 자기 자리로 가져왔습니다. 그리고 규칙을 하나 만들었습니다. '걱정이 세 번 이상 반복되면, 화이트보드에 적는다. 적을 수 없는 걱정은 계획이 아니다.' '일정이 밀리면 어떡하지'를 적으려 하자, 그는 그것이 문장으로 적히지 않는다는 것을 발견했습니다. 대신 적힌 것은 '2번 기능을 다음 버전으로 미루지 클라이언트에게 물어본다'였습니다. 그것은 10분이면 끝나는 전화 한 통이었습니다. 세 시간의 걱정이 10분의 전화로 바뀌는 순간, 그는 걱정과 계획의 차이를 몸으로 이해했습니다.

지금도 민호 씨는 퇴근 후 걱정이 시작되면 스스로에게 묻습니다. “이거 화이트보드에 적을 수 있어?” 적을 수 있으면 다음 날 아침 적고, 적을 수 없으면 그것은 걱정일 뿐이니 8장에서 배울 걱정 상자에 넣습니다. 그의 ‘고민’ 시간은 하루 세 시간에서 15 분으로 줄었습니다.

착각 2: 걱정을 해야 나쁜 일이 안 생긴다는 미신

우리 안에는 은근한 미신이 자리 잡고 있습니다. ‘내가 이렇게까지 간절히 걱정하고 애태우면, 설마 나쁜 일이 일어나겠어?’ 하는 생각입니다. 마치 불행을 막기 위해 ‘걱정’이라는 부적을 태우는 의식과도 같습니다.

비행기를 탄 가족을 위해 노심초사하며 마음을 졸이다가, 무사히 도착했다는 연락을 받으면 안도감과 함께 이런 생각을 합니다. ‘휴, 내가 이렇게 걱정한 덕분에 무사한 거야.’ 나쁜 일이 일어나지 않은 결과와 나의 걱정을 무의식적으로 연결하는 것이죠.

하지만 이것은 완벽한 착각입니다. 당신이 걱정을 하든 하지 않든, 비행기는 안전하게 도착했을 것입니다. 당신의 걱정은 결과에 아무런 영향도 미치지 못했습니다. 오직 당신의 소중한 시간과 감정 에너지, 그리고 평온한 마음만 축냈을 뿐입니다. 심리학에서는 이를 마술적 사고(**magical thinking**)라고 부릅니다. 내 생각이 현실에 직접적인 영향을 미칠 수 있다고 믿는 비합리적인 신념이죠.

이 미신이 유독 끈질긴 이유가 있습니다. 걱정한 뒤에 나쁜 일이 안 일어나면 ‘걱정 덕분에’이라고 믿고, 걱정했는데도 나쁜 일이 일어나면 ‘더 걱정했어야 했다’고 믿기 때문입니다. 어느 쪽이든 걱정은 옳았던 것이 됩니다. 이렇게 절대 반증되지 않는 믿음을 우리는 미신이라고 부릅니다.

이 미신을 깨뜨리는 가장 좋은 방법은 걱정 대신 기원이나 지지와 같은 다른 행동으로 마음을 표현하는 것입니다. 가족의 안전이 걱정된다면, 걱정에 몸부림치는 대신 ‘당신을 사랑하고, 무사히 돌아오길 믿고 기다리고 있을게’라는 따뜻한 메시지를 보내는 편이 훨씬 낫습니다. 그것이 당신과 상대방 모두에게 좋은 에너지를 주는, 진짜 의미 있는 행동입니다.

이 착각에서 빠져나온 사람: 수진 씨의 ‘걱정 안 한 날’ 실험

공공기관에서 일하는 수진 씨(38세)에게는 초등학교 3학년 아들이 있습니다. 아이가 학교에서 돌아오는 오후 두 시 반부터 세 시 사이, 수진 씨는 매일 같은 의식을 치렀습니다. 사무실 시계를 보며 ‘지금쯤 교문을 나왔겠지, 횡단보도를 건너겠지, 신호를 잘 봤을까’ 하고 마음속으로 아이의 귀갓길을 따라 걷는 것입니다. 아이가 집에 도착해 “엄마 나 왔어”라고 문자를 보내면 그제야 숨을 내쉬었습니다. 그는 이 30 분을 ‘엄마의 도리’라고 생각했습니다.

어느 날 동료가 무심코 물었습니다. “그렇게 걱정하면 애가 더 안전해져?” 수진 씨는 웃으며 “그럴 리가 없죠”라고 답했지만, 그날 밤 그 질문이 계속 남았습니다. 그럴 리가 없다는 것을 아는데, 왜 매일 하는 걸까.

그는 작은 실험을 해 보기로 했습니다. 일주일 동안 그 30 분에 걱정 대신 다른 일을 하는 것입니다. 첫날은 아이가 나올 시간에 ‘오늘도 잘 다녀와’라는 문자를 보내 두고, 바로 회의 자료를 열었습니다. 손이 떨렸다고 했습니다. 걱정을 안 하면 무슨 일이 생길 것 같은 느낌, 그것이 바로 미신의 정체였습니다. 아이는 그날도 무사히 왔습니다. 둘째 날, 셋째 날도 그랬습니다.

일주일이 지났을 때, 수진 씨는 두 가지를 깨달았습니다. 하나는 자신의 걱정이 아이의 안전에 아무런 기여도 하지 않았다는 것. 다른 하나는, 걱정을 하지 않고 보낸 ‘잘 다녀와’ 문자 한 통이 아이에게는 훨씬 큰 의미였다는 것입니다. 아이가 어느 날 이렇게 말했다고 합니다. “엄마 요즘 문자 보내 주니까 좋아.” 걱정은 아이에게 달지 않았지만, 문자는 달았습니다.

수진 씨는 지금도 아이의 귀갓길이 신경 쓰입니다. 그것은 없어지지 않습니다. 다만 그는 이제 그 마음을 걱정이 아니라 문자로 보냅니다. 그리고 그 이야기에는 뒷이야기가 있는데, 곧 착각 4에서 다시 만나게 될 겁니다.

착각 3: 걱정은 문제 해결의 예행연습이라는 착각

어떤 사람들은 걱정이 많아야 더 신중해지고, 위험을 미리 대비할 수 있다고 믿습니다. 물론 ‘생산적 걱정’은 우리를 위험에서 구하고 더 나은 준비를 하도록 돕습니다. 하지만 ‘파괴적 걱정’의 수렁에 빠지는 순간, 우리의 문제 해결 능력은 급격히 떨어집니다.

걱정이라고 쓰인 안경을 쓰고 세상을 본다고 상상해 보세요. 안경을 통해 보이는 세상은 온통 회색이고, 꼬리를 흔드는 작은 강아지도 으르렁거리는 늑대로 보입니다. 안경을 벗으면 세상은 다시 다채로운 색깔로 돌아오고, 늑대는 강아지로 돌아옵니다. 파괴적 걱정은 바로 이 회색 안경입니다.

파괴적 걱정은 우리의 시야를 터널처럼 좁게 만듭니다. 오직 ‘위험’과 ‘최악의 결과’에만 초점을 맞추게 해서, 다양한 해결책을 떠올릴 수 있는 창의적이고 유연한 사고를 마비시켜 버립니다. 뇌는 생존 모드에 돌입하여 이성적인 판단을 담당하는 전두엽의 기능을 낮추고, 본능적인 공포 반응만 남겨 놓기 때문입니다. 신경과학자 에이미 안스텐은 2009년 발표한 종설에서, 통제할 수 없는 스트레스가 전전두엽의 기능을 빠르게 떨어뜨리고 뇌의 주도권을 더 원시적인 회로로 넘긴다는 연구들을 정리했습니다. 쉽게 말해, 걱정이 심할수록 우리는 더 멍청해집니다. 문제를 풀어야 할 바로 그 순간에 말입니다.

결국 파괴적 걱정은 문제 해결의 예행연습이 아닙니다. 오히려 문제 해결을 방해하는 가장 큰 장애물입니다. 정말로 문제를 해결하고 싶다면, 가장 먼저 해야 할 일은 걱정의 불륨을 줄이고 마음을 차분하게 가라앉히는 것입니다. 고요한 수면이어야 잃어버린 열쇠가 보이는 법이니까요.

이 착각에서 빠져나온 사람: 하은 씨의 면접 노트

취업 준비 2년 차인 하은 씨(27세)는 면접을 앞두고 ‘예행연습’을 했습니다. 예상 질문에 답을 준비하는 것이 아니라, 면접관이 자신을 떨어뜨리는 장면을 상상하는 것이었습니다. ‘자기소개에서 말이 막히면 어떡하지. 전공 질문에 답을 못 하면 어떡하지. 표정이 굳으면 어떡하지.’ 그는 이것이 ‘최악에 대비하는 것’이라고 믿었습니다. 그런데 정작 면접장에 들어가면 머릿속이 하얘졌습니다. 준비했던 답이 떠오르지 않았습니다. 세 번의 면접이 그렇게 끝났습니다.

네 번째 면접을 앞두고, 하은 씨는 스터디 친구의 권유로 방법을 바꿨습니다. ‘만약에’로 시작하는 문장은 노트에 쓰지 않는다는 규칙이었습니다. 대신 노트의 왼쪽에는 ‘나올 만한 질문’을, 오른쪽에는 ‘내 답의 첫 문장’을 썼습니다. 딱 첫 문장만. 그리고 면접 전날 밤에는 그 노트를 덮고, 2부에서 배울 ‘1분 숨쉬기’를 하고 잤습니다.

면접장에서 첫 질문이 나왔을 때, 하은 씨의 머릿속에 떠오른 것은 늑대가 아니라 노트 오른쪽의 첫 문장이었습니다. 첫 문장이 나오자 둘째 문장이 따라 나왔습니다. 결과는

합격이었지만, 하은 씨가 더 놀란 것은 다른 것이었습니다. “면접관 얼굴이 처음으로 보였어요. 그전에는 세 번 다 면접관이 어떻게 생겼는지 기억이 안 났거든요.” 회색 안경을 벗자, 사람이 보인 것입니다.

하은 씨의 세 번의 걱정은 여행연습이 아니었습니다. 그것은 실패를 세 번 미리 겪는 일이었고, 뇌는 그 세 번의 '가짜 실패'를 진짜처럼 저장했습니다. 네 번째에 그가 한 일은 준비의 양을 늘린 것이 아니라, 준비의 방향을 바꾼 것뿐이었습니다.

착각 4: 걱정을 나눠야 사랑이라는 착각

앞의 세 가지 착각이 '나'를 향한 것이라면, 네 번째 착각은 '우리'를 향합니다. 그리고 이 착각은 한국 사회에서 유독 뿌리가 깊습니다.

“밥은 먹었니?”, “차 조심해라”, “늦게 다니지 마라”, “그 회사 괜찮은 데니?” 우리는 이런 말을 사랑의 언어로 배웠습니다. 부모님의 걱정은 곧 관심이었고, 걱정하지 않는 부모는 무심한 부모였습니다. 그래서 우리도 사랑하는 사람을 걱정합니다. 걱정하는 만큼 사랑한다고 믿습니다. 그리고 상대가 내 걱정을 귀찮아하면 서운해합니다. “내가 널 얼마나 걱정하는데.”

그런데 이 등식에는 함정이 있습니다. 걱정은 사랑의 한 가지 표현일 수는 있지만, 걱정을 '전달'하는 순간 그것은 받는 사람에게 짐이 됩니다. “차 조심해라”라는 말을 매일 듣는 아이는 두 가지를 배웁니다. 하나는 세상이 위험하다는 것, 다른 하나는 내가 부모를 걱정시키는 존재라는 것. 전자는 아이 안에 조상 B의 목소리를 키우고, 후자는 아이에게 죄책감을 심습니다. 아이는 나중에 힘든 일이 생겨도 부모에게 말하지 않게 됩니다. 걱정시키고 싶지 않아서. 그렇게 걱정은 사랑을 전달하기는커녕, 오히려 대화를 막는 벽이 됩니다.

더 무서운 것은 이 걱정이 대물림된다는 사실입니다. 걱정하는 부모 밑에서 자란 아이는 걱정을 세상에 대처하는 기본 방식으로 배우고, 자라서 자기 아이에게 같은 방식으로 사랑을 전합니다. 4장에서 우리는 이 '학습된 걱정'을 더 깊이 들여다볼 것입니다. 여기서는 착각의 정체만 분명히 해 두겠습니다. 걱정과 사랑은 같은 것이 아닙니다. 사랑은 상대의 안녕을 바라는 마음이고, 걱정은 그 마음이 부정성 편향과 결합했을 때 나오는 부산물입니다. 부산물을 전달하는 대신 원래의 마음을 전달할 수 있다면, 사랑은 더 잘 닿습니다.

이 착각에서 빠져나온 사람: 수진 씨와 어머니

착각 2에서 만났던 수진 씨의 이야기에는 뒷이야기가 있습니다. ‘걱정 안 한 날’ 실험을 마치고 몇 주 뒤, 수진 씨는 친정어머니의 전화를 받았습니다. 늘 그렇듯 전화는 걱정으로 시작됐습니다. “너 요즘 야근 많다며. 몸 상한다. 애는 누가 보니. 남편은 좀 도와주니.” 예전 같으면 수진 씨는 짜증을 냈을 겁니다. “엄마, 나 서른여덟이야. 알아서 해.” 그러고 나면 며칠 동안 죄책감이 남았습니다.

그런데 그날은 달랐습니다. 자신이 아이에게 하던 것과 어머니가 자신에게 하는 것이 정확히 같은 모양이라는 것이 보였기 때문입니다. 어머니는 자신을 걱정시키려는 것이 아니라, 사랑한다고 말하는 법을 그것밖에 배우지 못한 것이었습니다. 수진 씨는 짜증 대신 이렇게 말했습니다. “엄마, 걱정해 주는 거 알아. 근데 엄마가 걱정하면 나도 마음이 무거워져. 그냥 ‘힘내’라고 해 주면 더 힘이 날 것 같아.” 수화기 너머가 잠시 조용했다가, 어머니가 말했습니다. “...그래, 힘내라.”

그 뒤로 어머니의 전화가 완전히 바뀌지는 않았습니다. 40년 된 습관이 한 번의 대화로 사라지지는 않습니다. 하지만 수진 씨는 이제 어머니의 걱정을 걱정으로 받지 않고 사랑으로 번역해서 받습니다. 그리고 자기 아이에게는 처음부터 번역된 말을 건넵니다. “잘 다녀와”는 “차 조심해”보다 짧지만, 아이에게 남기는 것은 다릅니다. 대물림은 그렇게 한 세대에서 방향을 바꿀 수 있습니다.

이 네 가지 착각을 명확히 인식하는 것만으로도, 우리는 파괴적 걱정의 사슬에서 벗어날 힘을 얻기 시작합니다. 그 사기꾼에게 더 이상 속지 않겠다고 선언하는 것과 같습니다. 이제 그 선언을 바탕으로, 다음 장에서는 우리의 마음속 깊은 곳에 자리한 걱정의 뿌리를 탐색해 보겠습니다.

이 장의 핵심 걱정은 ‘무언가 하고 있다’는 느낌을 주지만 흔들의자일 뿐이다. 적을 수 있으면 계획, 적을 수 없으면 걱정이다. 걱정이 나쁜 일을 막아 준다는 믿음은 반증이 불가능한 미신이다. 걱정 대신 기원과 지지를 보내라. 파괴적 걱정은 시야를 좁혀 문제 해결력을 떨어뜨린다. 예행연습이 아니라 가짜 실패의 반복이다. 걱정은 사랑이 아니라 사랑의 부산물이다. 부산물 대신 원래의 마음을 전하면 대물림이 방향을 바꾼다.

4장 내 걱정의 뿌리 찾아가기

우리는 지금까지 걱정의 종류를 구분하고, 우리 뇌의 작동 방식과 걱정이 주는 착각에 대해 알아보았습니다. 마치 정원을 가꾸기 전에 토양의 성질을 분석하는 것과 같은 과정이었죠. 이제 마지막으로, 내 마음의 정원에 유독 ‘파괴적 걱정’이라는 잡초가 무성하게 자라는 이유를 조금 더 깊이 들여다볼 차례입니다. 바로 내 걱정의 뿌리를 찾아가는 여정입니다.

모든 사람의 걱정은 저마다 다른 모양과 사연을 가집니다. 어떤 사람은 유독 돈에 대해 걱정하고, 어떤 사람은 인간관계에, 또 다른 사람은 건강에 대해 끊임없이 염려했습니다. 이처럼 특정한 걱정이 반복적으로 나타나는 이유는, 그 걱정이 우리의 과거 경험, 학습된 태도, 그리고 고유한 성격과 깊이 연결되어 있기 때문입니다.

내 걱정의 뿌리를 이해하는 것은 과거에 얽매이기 위함이 아닙니다. 누구를 탓하기 위함은 더더욱 아닙니다. 그저 무의식적으로 나를 지배하던 오래된 패턴을 수면 위로 건져 올려, ‘아, 내가 이래서 그랬구나’ 하고 알아차리기 위함입니다. 이 알아차림은 우리에게 새로운 패턴을 선택할 수 있는 자유를 줍니다.

이 장에서는 세 가지 뿌리를 살펴보고, 각 뿌리마다 실제로 워크북을 써 본 사람의 응답을 하나씩 함께 읽어 보겠습니다. 다른 사람의 응답을 읽는 것은 자기 응답을 쓰는 데 가장 좋은 마중물이 됩니다.

1. 과거의 경험이 만든 걱정의 패턴

뜨거운 주전자에 손을 데어 본 아이는, 나중에 차가운 주전자를 보고도 흠칫 놀라며 손을 피합니다. 이처럼 과거의 고통스러운 경험은 우리 뇌에 깊은 흔적을 남겨, 비슷한 상황이 오지 않았음에도 불구하고 자동적으로 경보를 울리게 만듭니다.

실패의 경험: 과거에 여러 사람 앞에서 발표를 망쳤던 경험이 있다면, 새로운 프레젠테이션 기회가 왔을 때 ‘또 실패하면 어떡하지?’ 하는 걱정에 시달리게 됩니다. 과거의 실패가 미래의 실패를 예언하는 것처럼 느껴지는 것이죠.

상실의 경험: 갑작스럽게 소중한 사람을 잃었던 경험은 세상이 예측 불가능하고 위험한 곳이라는 믿음을 심어줄 수 있습니다. 그래서 사랑하는 사람이 조금만 연락이 늦어도 끔찍한 사고를 당한 건 아닐까 하는 극심한 걱정에 빠지곤 합니다.

결핍의 경험: 어린 시절, 경제적으로 몹시 힘들었던 기억은 성인이 되어 안정적인 수입이 생겼음에도 불구하고 '언제든 다시 가난해질 수 있다'는 걱정의 뿌리가 됩니다. 돈을 쓰는 것에 죄책감을 느끼고, 끊임없이 잔고를 확인하며 불안에 떨니다.

과거의 상처는 우리를 보호하기 위해 '걱정'이라는 과잉 경계 시스템을 만들어냅니다. 하지만 이제 우리는 성인이 되었고, 과거의 나와 지금의 나는 다릅니다. 그 오래된 경보 시스템을 이제는 업데이트할 때가 된 것입니다.

워크북 응답 예시: 지연 씨(34 세, 마케팅)

“나를 가장 자주 괴롭히는 걱정은 '내가 만든 결과물이 부족하다고 평가받는 것'이다. 보고서를 낼 때마다, 심지어 팀 메신저에 짧은 글을 올릴 때도 '이걸 보고 사람들이 나를 어떻게 생각할까'가 먼저 떠오른다.

이 걱정과 관련된 기억을 찾으라고 해서 한참 생각했는데, 하나가 떠올랐다. 입사 2년 차에 첫 단독 기획안을 냈을 때다. 회의실에서 부장님이 기획안을 넘기다가 '이건 뭐, 대학생 과제 수준이네'라고 말했다. 다들 웃지도 않고 조용했다. 그 침묵이 더 아팠다. 나는 그날 화장실에서 울고, 그 뒤로 뭔가를 낼 때마다 그 회의실 공기가 떠오른다.

써 놓고 보니 이상하다. 그 부장님은 2년 전에 다른 회사로 갔다. 지금 팀장님은 내 보고서에 그런 말을 한 적이 한 번도 없다. 그런데 나는 아직도 그 회의실에 앉아 있다. 8년 전 주전자에 데인 손이 아직도 모든 주전자를 피하고 있는 셈이다.

뿌리를 안다고 걱정이 사라지지는 않을 것 같다. 하지만 오늘 하나는 알았다. 지금 내가 두려워하는 사람은 지금 내 앞에 있는 사람이 아니라는 것.”

2. 부모로부터 학습된 걱정

걱정은 학습됩니다. 우리는 어릴 적 부모님이나 주변의 중요한 사람들이 세상을 대하는 방식을 스펀지처럼 흡수하며 자랍니다. 만약 우리의 주 양육자가 걱정이 많은 사람이었다면, 우리 역시 걱정을 세상에 대처하는 '자연스러운' 방식으로 배우게 됩니다.

늘 “돈 없다”를 입에 달고 살았던 부모님 밑에서 자란 아이는 돈에 대한 걱정을 학습합니다. 작은 실수에도 크게 야단치던 부모님 밑에서 자란 아이는 타인의 평가에 대한 걱정을 학습합니다. “세상은 위험한 곳이야, 사람 믿지 마라”라는 말을 듣고 자란 아이는 세상과 타인에 대한 불신과 걱정을 학습합니다.

때로는 걱정이 '사랑'과 '관심'의 표현 방식으로 여겨지기도 합니다. 자녀가 외출할 때마다 “차 조심해라, 사람 조심해라, 늦게 다니지 마라”라고 끊임없이 걱정하는 부모님의 모습에서, 우리는 '걱정하는 것이 곧 사랑하는 것'이라는 등식을 배우게 됩니다. 그래서 우리 스스로도 누군가를 사랑할 때, 끊임없이 걱정하는 방식으로 그 마음을 표현하려 합니다. 3장의 착각 4가 바로 이 등식이었습니다.

이처럼 학습된 걱정은 마치 대물림되는 가보처럼 우리 삶에 스며듭니다. 하지만 이제 우리는 선택할 수 있습니다. 그 낡은 가보를 계속 간직할지, 아니면 감사히 작별하고 나만의 새로운 방식을 찾아 나설지를 말입니다.

워크북 응답 예시: 수진 씨(38 세, 공공기관)

“우리 엄마는 걱정의 달인이었다. 내가 소풍을 가면 비 올까 봐 걱정, 시험을 보면 떨어질까 봐 걱정, 대학에 가면 나쁜 선배 만날까 봐 걱정. 엄마의 걱정은 늘 내가 뭔가를 시작하기 전에 도착했다. 나는 그게 싫었다. 그리고 지금, 초등학교 3 학년 아들이 축구 교실에 가겠다고 했을 때 내 입에서 제일 먼저 나온 말은 '다치면 어떡해'였다. 엄마 목소리로.

엄마가 주로 걱정한 것은 '안전'이었다. 내가 주로 걱정하는 것도 '아이의 안전'이다. 님은 정도가 아니라 같다. 다만 하나 다른 것은, 엄마는 그 걱정을 나한테 매일 말로 했고 나는 그걸 듣고 자랐다는 것이다. 나는 아들에게 그 말을 물려주고 싶지 않다.

이 워크북을 쓰다가 엄마한테 처음으로 물어봤다. 엄마는 왜 그렇게 걱정이 많았느냐고. 엄마는 잠깐 생각하다가, 외할머니가 그랬다고 했다. 외할머니는 전쟁 때 오빠를 잃었다고 했다. 나는 그 이야기를 서른여덟에 처음 들었다. 우리 집 걱정은 삼대째 내려온 것이었다. 그리고 그 시작에는 진짜 위험이 있었다. 그 시대에는 걱정이 옳았다.

그러니까 나는 엄마를 탓할 수가 없다. 엄마도 할머니를 탓할 수 없을 것이다. 다만 나는 이제 안다. 우리 집 경보기는 70 년 전 위험에 맞춰져 있다는 것을. 그걸 내 아들의 축구 교실에 그대로 갖다 대면 안 된다는 것을.”

3. 완벽주의라는 이름의 걱정

어떤 사람들은 유전적으로 남들보다 불안을 더 잘 느끼는 기질을 타고나기도 합니다. 혹은 실패를 용납하지 못하는 '완벽주의' 성향이 걱정을 키우는 비옥한 토양이 되기도 합니다.

완벽주의자들에게 '실수'는 단순한 해프닝이 아니라 '나'라는 존재 자체의 결함으로 인식됩니다. 그렇기에 실수를 피하기 위해, 완벽한 결과를 만들어내기 위해 끊임없이 걱정하고 점검합니다. 이메일 하나를 보내면서도 오타가 있을까 봐 수십 번을 다시 읽고, 사소한 결정 하나에도 최선이 아닐까 봐 전전긍긍합니다.

그들의 걱정은 “만약 잘못되면 어떡하지?”가 아니라 “만약 완벽하지 않으면 어떡하지?”에 가깝습니다. 이 완벽이라는 비현실적인 기준이 스스로를 끊임없는 걱정의 감옥에 가두는 것입니다.

완벽주의에는 한 가지 역설이 있습니다. 완벽주의자는 대개 성실하고 능력이 있습니다. 그래서 완벽주의가 성공의 비결이라고 믿습니다. 하지만 자세히 보면 그들의 성과는 완벽주의 '덕분'이 아니라 완벽주의에도 '불구하고' 나온 것입니다. 이메일을 서른 번 읽는 시간에 다른 이메일 세 통을 보낼 수 있었고, 첫 문단을 여섯 번 고치는 시간에 결론을 쓸 수 있었습니다. 완벽주의는 성과를 만드는 엔진이 아니라, 엔진에 걸린 브레이크입니다.

워크북 응답 예시: 민호 씨(36 세, 개발팀장)

“내 걱정은 '완벽'과 관련이 있느냐는 질문에, 처음엔 아니라고 쓰려고 했다. 나는 완벽주의자가 아니다. 내 책상은 지저분하고, 웃도 대중 입는다. 그런데 질문을 다시 읽었다. '실수하면 안 돼', '최고여야만 해'라는 생각때문에 걱정하고 있지는 않은가.

코드에 관해서는, 그렇다. 나는 내가 짠 코드에서 버그가 나오는 것을 견디지 못한다. 팀원의 버그는 '그럴 수 있지'인데 내 버그는 '내가 팀장 자격이 있나'가 된다. 그래서 배포 전날은 늘 잠을 못 잔다. 테스트를 다 통과해도 '내가 못 본 게 있을 거야'라는 생각이 든다. 이건 신중함이 아니다. 신중한 사람은 테스트를 통과하면 잔다.

어디서 왔는지 생각해 봤다. 아버지는 공무원이었고, 실수를 몹시 싫어하셨다. 내 성적표에 90 점이 있으면 '10 점은 어디 갔냐'고 하셨다. 나는 그게 싫었지만, 지금 나는 내 코드의 90 점을 보고 '10 점은 어디 갔냐'고 하고 있다. 아버지가 내 안에 들어와 있다.

써 놓고 보니 뿌리가 두 개다. 부모에게 학습된 것과 완벽주의. 둘은 따로가 아니라 같은 뿌리에서 갈라진 것 같다. 이걸 안다고 배포 전날 잠이 잘 올 것 같지는 않다. 하지만 다음에 '내가 못 본 게 있을 거야'라는 생각이 들면, 그게 내 목소리인지 아버지 목소리인지는 구분할 수 있을 것 같다."

[워크북: 내 걱정의 뿌리 탐색하기]

지시문: 이 파트를 마무리하며, 잠시 시간을 내어 당신의 가장 깊은 걱정과 마주해 보세요. 정답은 없습니다. 떠오르는 생각을 솔직하게 적어보는 것만으로도 큰 의미가 있습니다. 앞의 세 사람처럼, 문장이 다듬어지지 않아도 괜찮습니다.

질문 목록

1. 당신을 가장 자주, 그리고 가장 깊게 괴롭히는 '파괴적 걱정'은 무엇인가요? (예: 돈, 인간관계, 건강, 업무 능력, 미래에 대한 막연한 불안 등)
2. 그 걱정과 관련하여 떠오르는 과거의 기억이 있나요? 당신 자신의 경험이거나, 부모님 또는 주변 사람들에게서 보고 들었던 경험일 수도 있습니다.
3. 당신의 부모님은 어떤 문제에 대해 주로 걱정하셨나요? 그 모습이 당신의 현재 걱정 패턴과 닮아 있는 부분이 있나요?
4. 당신이 하는 걱정은 '완벽함'에 대한 강박과 관련이 있나요? "실수하면 안 돼", "최고여야만 해"라는 생각 때문에 걱정하고 있지는 않나요?
5. (추가 질문) 지금 당신의 경보기는 몇 년 전의 위험에 맞춰져 있나요? 그 위험은 지금도 유효한가요?

이 질문들에 대한 답을 찾으며 불편한 감정이 들 수도 있습니다. 괜찮습니다. 그것은 당신이 자신의 마음을 제대로 들여다보고 있다는 증거입니다.

뿌리를 알았다고 걱정이 사라지지 않는 이유

여기서 정직하게 말씀드려야 할 것이 있습니다. 앞의 세 사람 모두가 응답 끝에 비슷한 말을 썼습니다. "뿌리를 안다고 걱정이 사라질 것 같지는 않다." 맞습니다. 사라지지 않습니다. 그리고 그것은 당신이 워크북을 잘못 써서가 아닙니다.

걱정의 뿌리를 아는 것은 '이해'의 영역입니다. 그런데 걱정은 이해의 영역에서 만들어지지 않습니다. 2 장에서 보았듯 걱정은 수만 년 된 생존 회로에서, 그리고 어린 시절 수천 번 반복된 학습에서 만들어집니다. 그 회로는 '아, 그렇구나' 하는 깨달음 한 번으로 다시 짜이지 않습니다. 지연 씨가 8년 전 회의실을 이해했다고 해서 다음 보고서 앞에서 손이 안 떨리는 것은 아닙니다. 손은 여전히 떨립니다. 다만 이제 지연 씨는 그 떨림이 어디서 왔는지 압니다.

그렇다면 이해는 무슨 소용일까요? 세 가지 소용이 있습니다.

첫째, 이해는 자책을 줄여 줍니다. '나는 왜 이 모양이지'가 '아, 이건 8년 전 회의실이지'로 바뀌면, 걱정 위에 자책이라는 두 번째 짐을 얹지 않게 됩니다. 15장에서 보겠지만, 걱정에서 회복하는 데 가장 큰 장애물은 걱정 자체가 아니라 걱정하는 자신을 미워하는 마음입니다.

둘째, 이해는 '알아차림'을 빠르게 합니다. 걱정이 시작될 때 '이건 아버지 목소리다', '이건 70년 전 경보기다'라고 이름을 붙일 수 있으면, 걱정에 완전히 잠기기 전에 한 걸음 물러설 틈이 생깁니다. 2부의 모든 기술은 바로 이 '틈'에서 작동합니다. 틈이 없으면 스위치를 누를 손도 없습니다.

셋째, 이해는 어디를 연습해야 하는지 알려 줍니다. 평가에 대한 걱정이 뿌리인 사람과 안전에 대한 걱정이 뿌리인 사람은 같은 기술을 써도 효과가 나는 지점이 다릅니다. 전자는 11장의 마음 근육이, 후자는 13장의 영향력의 원이 더 크게 작동할 것입니다.

그러니 이 장을 마치며 '알았는데 왜 여전히 걱정되지?'라고 실망하지 마세요. 정원의 토양을 분석했다고 잡초가 뽑히지는 않습니다. 하지만 이제 어떤 도구를 어디에 써야 하는지 알게 되었습니다. 우리는 이제 적의 정체를 파악했고, 그 무기가 무엇인지 알았고, 그 기지가 어디에 있는지도 어렵פות이 알게 되었습니다. 막연한 공포의 대상이었던 걱정의 실체가 조금은 명확해졌을 겁니다.

이제 다음 파트부터는 무기를 들고 실전에 나설 시간입니다. 우리를 괴롭히던 생각의 습관을 끊어내고, 지금 이 순간의 평온함을 되찾아올 아주 구체적이고 실용적인 기술들을 함께 연습해 보겠습니다. 더 이상 걱정에 끌려다니지 않고, 걱정을 다스리는 삶의 주인이 될 준비, 되셨나요?

이 장의 핵심 반복되는 걱정에는 뿌리가 있다. 과거의 경험, 부모에게서 학습된 태도, 완벽주의. 뿌리를 찾는 것은 탓하기 위해서가 아니라, 낡은 경보기가 몇 년 전 위험에 맞춰져 있는지 알기 위해서다. 뿌리를 알아도 걱정은 사라지지 않는다. 대신 자책이 줄고, 알아차림이 빨라지고, 어디를 연습할지 알게 된다. 이해는 잡초를 뽑지 않는다. 다만 어떤 도구를 어디에 쓸지 알려 준다.

여기서 끊깁니다

이어서 읽으시려면 **valuestools.kr** 에서 전자책을 받으실 수 있습니다.

- 날권 9,900 원 · 한 번 결제 · 구독 없음
- 열세 권 전부 79,000 원

지은이 민해 · 밸류스