typst-octique

https://github.com/0x6b/typst-octique

Installation

```
#import "@preview/octique:0.1.0": *
```

Usage

```
// Returns an image for the given name.
octique(name, color: rgb("#000000"), width: lem, height: lem)

// Returns a boxed image for the given name.
octique-inline(name, color: rgb("#000000"), width: lem, height: lem, baseline: 25%)

// Returns an SVG text for the given name.
octique-svg(name)
```

List of Available Icons

<pre>#octique("accessibility-inset")</pre>	•	<pre>#octique("book")</pre>	Ф
<pre>#octique("accessibility")</pre>	Ħ	<pre>#octique("bookmark-slash")</pre>	×
<pre>#octique("alert-fill")</pre>	A	<pre>#octique("bookmark")</pre>	П
<pre>#octique("alert")</pre>	A	<pre>#octique("briefcase")</pre>	ė
<pre>#octique("apps")</pre>	80	<pre>#octique("broadcast")</pre>	((₁))
<pre>#octique("archive")</pre>	冒	<pre>#octique("browser")</pre>	
<pre>#octique("arrow-both")</pre>	\leftrightarrow	<pre>#octique("bug")</pre>	₫
<pre>#octique("arrow-down-left")</pre>	Ľ	<pre>#octique("cache")</pre>	E #
<pre>#octique("arrow-down-right")</pre>	И	<pre>#octique("calendar")</pre>	Ħ
<pre>#octique("arrow-down")</pre>	\	<pre>#octique("check-circle-fill")</pre>	•
<pre>#octique("arrow-left")</pre>	←	<pre>#octique("check-circle")</pre>	\odot
<pre>#octique("arrow-right")</pre>	\rightarrow	<pre>#octique("check")</pre>	~
<pre>#octique("arrow-switch")</pre>	⇄	<pre>#octique("checkbox")</pre>	abla
<pre>#octique("arrow-up-left")</pre>	K	<pre>#octique("checklist")</pre>	E)
<pre>#octique("arrow-up-right")</pre>	71	<pre>#octique("chevron-down")</pre>	~
<pre>#octique("arrow-up")</pre>	^	<pre>#octique("chevron-left")</pre>	<
<pre>#octique("beaker")</pre>	Д	<pre>#octique("chevron-right")</pre>	>
<pre>#octique("bell-fill")</pre>	ģ	<pre>#octique("chevron-up")</pre>	^
<pre>#octique("bell-slash")</pre>	Ż	<pre>#octique("circle-slash")</pre>	0
<pre>#octique("bell")</pre>	Ţ	<pre>#octique("circle")</pre>	0
<pre>#octique("blocked")</pre>	Θ	<pre>#octique("clock-fill")</pre>	0
<pre>#octique("bold")</pre>	В	<pre>#octique("clock")</pre>	()

```
#octique("cloud-offline")
                                               #octique("diff-modified")
                                       \varnothing
                                                                                      •
#octique("cloud")
                                               #octique("diff-removed")
                                       \triangle
                                                                                      #octique("code-of-conduct")
                                               #octique("diff-renamed")
                                       ශ
                                                                                      →
#octique("code-review")
                                               #octique("diff")
                                       \odot
                                                                                       <u>+</u>
#octique("code")
                                               #octique("discussion-closed")
                                       <>
                                                                                      図)
#octique("code-square")
                                               #octique("discussion-duplicate")
                                                                                      \bigcirc
                                       \langle \cdot \rangle
#octique("codescan-checkmark")
                                               #octique("discussion-outdated")
                                       0
                                                                                      Œί
                                               #octique("dot-fill")
#octique("codescan")
                                       ()
#octique("codespaces")
                                       므
                                               #octique("dot")
                                                                                       0
#octique("columns")
                                               #octique("download")
                                       00
                                                                                      坐
#octique("command-palette")
                                               #octique("duplicate")
                                                                                      ⊕
                                       >_
#octique("comment-discussion")
                                       \Box
                                               #octique("ellipsis")
                                                                                      ...
#octique("comment")
                                               #octique("eye-closed")
                                       \Box
                                                                                      \varnothing
#octique("container")
                                               #octique("eye")
                                       6
                                                                                      \odot
#octique("copilot-error")
                                               #octique("feed-discussion")
                                       \mathcal{B}
                                                                                      0
#octique("copilot")
                                               #octique("feed-forked")
                                       ജ
                                                                                      8
#octique("copilot-warning")
                                               #octique("feed-heart")
                                       63
#octique("copy")
                                       ſĠ
                                               #octique("feed-issue-closed")
#octique("cpu")
                                               #octique("feed-issue-draft")
                                       ⇔
                                                                                      #octique("credit-card")
                                               #octique("feed-issue-open")
                                       0
#octique("cross-reference")
                                               #octique("feed-issue-reopen")
                                       \mathbb{C}^{2}
                                                                                      0
#octique("dash")
                                               #octique("feed-merged")
                                                                                      B
#octique("database")
                                               #octique("feed-person")
                                       8
#octique("dependabot")
                                               #octique("feed-plus")
                                       ⇧
                                                                                      0
#octique("desktop-download")
                                       Ϋ́
                                               #octique("feed-public")
                                                                                      0
#octique("device-camera")
                                               #octique("feed-pull-request-
                                       <sup>-</sup>0
                                                                                      (B)
                                               closed")
#octique("device-camera-video")
                                       \Box1
                                               #octique("feed-pull-request-draft")
                                                                                      (B)
#octique("device-desktop")
                                       \Box
                                               #octique("feed-pull-request-open")
                                                                                      (1)
#octique("device-mobile")
                                       #octique("feed-repo")
                                                                                      Q
#octique("devices")
                                       겯
                                               #octique("feed-rocket")
#octique("diamond")
                                       \Diamond
                                               #octique("feed-star")
#octique("diff-added")
                                       \Box
                                               #octique("feed-tag")
#octique("diff-ignored")
```

<pre>#octique("feed-trophy")</pre>	Ω	<pre>#octique("globe")</pre>	⊕
<pre>#octique("file-added")</pre>	⊕	<pre>#octique("goal")</pre>	&
<pre>#octique("file-badge")</pre>	ΓΩ	<pre>#octique("grabber")</pre>	::
<pre>#octique("file-binary")</pre>	<u> </u>	<pre>#octique("graph")</pre>	<u>~</u>
<pre>#octique("file-code")</pre>	⊕ ⊡	<pre>#octique("hash")</pre>	<u> </u>
<pre>#octique("file-diff")</pre>	±	<pre>#octique("heading")</pre>	 H
<pre>#octique("file-directory-fill")</pre>		<pre>#octique("heart-fill")</pre>	•
<pre>#octique("file-directory-open-</pre>		<pre>#octique("heart")</pre>	Ø
fill")	_	<pre>#octique("history")</pre>	•
<pre>#octique("file-directory")</pre>		<pre>#octique("home")</pre>	Ġ
<pre>#octique("file-directory-symlink")</pre>	£)	<pre>#octique("horizontal-rule")</pre>	_
<pre>#octique("file-moved")</pre>	Ð	<pre>#octique("hourglass")</pre>	Χ
<pre>#octique("file-removed")</pre>	<u>-</u>	<pre>#octique("hubot")</pre>	<u>6</u>
<pre>#octique("file")</pre>	<u> </u>	<pre>#octique("id-badge")</pre>	e
<pre>#octique("file-submodule")</pre>		<pre>#octique("image")</pre>	
<pre>#octique("file-symlink-file")</pre>	£1	<pre>#octique("inbox")</pre>	_ ⊖
<pre>#octique("file-zip")</pre>		<pre>#octique("infinity")</pre>	∞
<pre>#octique("filter")</pre>	Ŧ	<pre>#octique("info")</pre>	(i)
<pre>#octique("fiscal-host")</pre>	ᡚ	<pre>#octique("issue-closed")</pre>	⊘
<pre>#octique("flame")</pre>	ల	<pre>#octique("issue-draft")</pre>	Ö
<pre>#octique("fold-down")</pre>	+	<pre>#octique("issue-opened")</pre>	0
<pre>#octique("fold")</pre>	· * ·	<pre>#octique("issue-reopened")</pre>	ପ
<pre>#octique("fold-up")</pre>	. <u>.</u>	<pre>#octique("issue-tracked-by")</pre>	Q
<pre>#octique("gear") #actique("gift")</pre>	数	<pre>#octique("issue-tracks")</pre>	Ģ
<pre>#octique("gift") "actions ("gift")</pre>	#	<pre>#octique("italic")</pre>	I
<pre>#octique("git-branch")</pre>	រុំ	<pre>#octique("iterations")</pre>	C,
<pre>#octique("git-commit")</pre>	-O-	<pre>#octique("kebab-horizontal")</pre>	•••
<pre>#octique("git-compare")</pre>	ţţ	<pre>#octique("key-asterisk")</pre>	*
<pre>#octique("git-merge-queue")</pre>	ÿ.°	<pre>#octique("key")</pre>	P
<pre>#octique("git-merge")</pre>	} ⊸	<pre>#octique("law")</pre>	ō Zī
<pre>#octique("git-pull-request-closed") #octique("git-pull request draft")</pre>	l ï	<pre>#octique("light-bulb")</pre>	Õ
<pre>#octique("git-pull-request-draft") #actique("git-pull request")</pre>];	<pre>#octique("link-external")</pre>	- [감
<pre>#octique("git-pull-request")</pre>	IJ	<pre>#octique("link")</pre>	<i>&</i>

```
#octique("list-ordered")
                                               #octique("paperclip")
                                       1=
#octique("list-unordered")
                                               #octique("passkey-fill")
                                       Ξ
                                                                                      20
#octique("location")
                                               #octique("paste")
                                       0
                                                                                      #octique("lock")
                                               #octique("pencil")
                                       8
                                                                                      P
#octique("log")
                                               #octique("people")
                                       7
                                                                                      Α٦
#octique("logo-gist")
                                               #octique("person-add")
                                                                                      ጸ*
                                       Gis
#octique("logo-github")
                                               #octique("person-fill")
                                       Git
#octique("mail")
                                               #octique("person")
                                                                                      Я
                                       \square
#octique("mark-github")
                                               #octique("pin-slash")
                                                                                      %
                                       \mathbf{C}
#octique("markdown")
                                               #octique("pin")
                                       Μŧ
                                                                                      ☆
#octique("megaphone")
                                               #octique("pivot-column")
                                                                                      冊
                                       H
#octique("mention")
                                       @
                                               #octique("play")
                                                                                      (•)
#octique("meter")
                                       (%)
                                               #octique("plug")
                                                                                      ţ
#octique("milestone")
                                       中
                                               #octique("plus-circle")
                                                                                      \oplus
#octique("mirror")
                                       D 4
                                               #octique("plus")
#octique("moon")
                                               #octique("project-roadmap")
                                                                                      冟
                                       Ð
#octique("mortar-board")
                                               #octique("project")
                                                                                      Ш
                                       প্ল
#octique("move-to-bottom")
                                               #octique("project-symlink")
                                                                                      罚
                                       \overline{\mathbf{\Lambda}}
#octique("move-to-end")
                                               #octique("project-template")
                                                                                      →I
#octique("move-to-start")
                                               #octique("pulse")
                                       |←
                                                                                      -√-
#octique("move-to-top")
                                               #octique("question")
                                       不
                                                                                      ②
                                               #octique("quote")
#octique("multi-select")
                                       Ξ₹
                                                                                      三
#octique("mute")
                                               #octique("read")
                                                                                      \bowtie
                                       ď×
#octique("no-entry")
                                               #octique("redo")
                                       \Theta
                                                                                      \rightarrow
#octique("north-star")
                                               #octique("rel-file-path")
                                       *
                                                                                      ./
#octique("note")
                                               #octique("reply")
                                                                                      \leftarrow
                                       #octique("number")
                                               #octique("repo-clone")
                                       1<sub>2</sub>3
                                                                                      딥
#octique("organization")
                                               #octique("repo-deleted")
                                       ď
#octique("package-dependencies")
                                               #octique("repo-forked")
                                       St.
                                                                                      ಳ
                                               #octique("repo-locked")
#octique("package-dependents")
                                       3
                                                                                      E
#octique("package")
                                               #octique("repo-pull")
                                                                                      C
                                       \Theta
#octique("paintbrush")
                                       B
                                               #octique("repo-push")
                                                                                      Εţ
#octique("paper-airplane")
                                               #octique("repo")
                                                                                      \Rightarrow
```

```
#octique("repo-template")
                                              #octique("stack")
                                      앟
#octique("report")
                                      \Box
                                              #octique("star-fill")
#octique("rocket")
                                              #octique("star")
                                      $
                                                                                     ☆
#octique("rows")
                                      #octique("stop")
                                                                                    ①
#octique("rss")
                                              #octique("stopwatch")
                                      3
                                                                                     ঠ
#octique("ruby")
                                              #octique("strikethrough")
                                      \Diamond
                                                                                     S
#octique("screen-full")
                                              #octique("sun")
                                                                                    -<u>;</u>ċ;-
#octique("screen-normal")
                                              #octique("sync")
                                      7.
                                                                                     \mathbb{G}
#octique("search")
                                              #octique("tab-external")
                                      Q
                                                                                    Л
#octique("server")
                                              #octique("table")
                                      ⊟
                                                                                    m
#octique("share-android")
                                              #octique("tag")
                                      ૡૢ
                                                                                     0
#octique("share")
                                      ď
                                              #octique("tasklist")
                                                                                    ΘΞ
#octique("shield-check")
                                              #octique("telescope-fill")
                                      0
                                                                                    #octique("shield-lock")
                                              #octique("telescope")
                                      \odot
                                                                                    #octique("shield-slash")
                                              #octique("terminal")
                                      B
                                                                                    <u>></u>
#octique("shield")
                                              #octique("three-bars")
                                                                                     \equiv
                                      \odot
#octique("shield-x")
                                      (X)
                                              #octique("thumbsdown")
                                                                                    Ç
#octique("sidebar-collapse")
                                              #octique("thumbsup")
                                      M
                                                                                    ഥ
#octique("sidebar-expand")
                                              #octique("tools")
                                      ना
                                                                                     ሃን
#octique("sign-in")
                                              #octique("tracked-by-closed-
                                      [←
                                                                                    \bigcirc
                                              completed")
#octique("sign-out")
                                      [→
                                              #octique("tracked-by-closed-not-
                                                                                    (2)
                                              planned")
#octique("single-select")
                                      ₹
                                              #octique("trash")
                                                                                     បិ
#octique("skip-fill")
                                      0
                                              #octique("triangle-down")
#octique("skip")
                                      0
                                              #octique("triangle-left")
#octique("sliders")
                                      컆
                                              #octique("triangle-right")
#octique("smiley")
                                      ①
                                              #octique("triangle-up")
#octique("sort-asc")
                                      二十
                                              #octique("trophy")
                                                                                    \Delta
#octique("sort-desc")
                                      ∓↓
                                              #octique("typography")
                                                                                    Aa
#octique("sparkle-fill")
                                              #octique("undo")
                                                                                    \leftarrow
#octique("sponsor-tiers")
                                       8
                                              #octique("unfold")
                                                                                    .‡.
#octique("square-fill")
                                              #octique("unlink")
                                                                                    汉
#octique("square")
                                       #octique("unlock")
                                                                                     6
#octique("squirrel")
                                      99
```

d) ⊵ :
⊵ :
②
土
\odot
((
Þ
&
ዬ
Ø
\otimes
×
8
\oplus
Q