

LAPORAN PERUBAHAN UKURAN TTE (BEFORE vs AFTER)

Dokumen ini menyajikan perbandingan (before & after) potongan kode implementasi serta visualisasi yang menetapkan ukuran gambar Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi perizinan JITU. Penyesuaian ini dilakukan untuk memenuhi standar ukuran Lebar: 5.5 cm dan Tinggi: 2.5 cm.

1. Lokasi File Pengaturan

Seluruh perubahan dilakukan pada file: `app/Services/DocumentGenerator.php`

2. Visualisasi Ukuran TTE (Before vs After)

Sebelum (Before):



Sesudah (After):



3. Perbandingan Potongan Kode (Before vs After)

A. Pengaturan TTE Global (Format HTML/PDF)

Sebelum (Before):

```
$tteHtml = '';
```

Sesudah (After):

```
$tteHtml = '';
```

B. Pengaturan TTE Spesifik OPD (Format HTML/PDF)

Sebelum (Before):

```
$finalReplacements['${GAMBAR_TTE}'] = '';
```

Sesudah (After):

```
$finalReplacements['${GAMBAR_TTE}'] = '';
```

C. Pengaturan TTE pada Template Word (Format DOCX)

Sebelum (Before):

```
'width' => $isTte ? 250 : ($isQr ? 60 : 80),  
'height' => $isTte ? 95 : ($isQr ? 60 : 100),  
'ratio' => true
```

Sesudah (After):

```
'width' => $isTte ? 208 : ($isQr ? 60 : 80), // 5.5cm @96dpi  
'height' => $isTte ? 94 : ($isQr ? 60 : 100), // 2.5cm @96dpi  
'ratio' => $isTte ? false : true // Force exact size for TTE
```

4. Ringkasan Perubahan Konfigurasi

- Nilai Default Awal: Gambar TTE sebelumnya dibatasi secara proporsional dengan max-width 250px dan max-height 95px untuk HTML/PDF, serta 250px x 95px untuk DOCX dengan rasio auto-scale aktif.
- Nilai Baru (Hasil Perubahan): Gambar TTE dipaksa dengan ukuran tetap Lebar: 5.5 cm dan Tinggi: 2.5 cm. Di format HTML/PDF menggunakan inline CSS, sedangkan di Word dikonversikan menjadi 208px x 94px dengan menonaktifkan auto-scaling ratio.