

Rapport de projet javascript

Portfolio Web Professionnel

Élaboré par : Rania Belarbi

Stack Technologique

- **Langages** : HTML5 sémantique, CSS3 (Custom Properties), JavaScript ES6+.
- **Interfaces Externes** : GitHub REST API (v3), Google Fonts.
- **Gestion de l'état** : Web Storage API (localStorage pour la persistance, sessionStorage pour l'état de session).

Architecture et Séparation des Responsabilités

Le projet suit une stricte **séparation des préoccupations (SoC)**, isolant la structure sémantique, la couche de présentation et la logique comportementale.

Structure des fichiers

Fichier	Responsabilité
<code>index.html</code>	Squelette sémantique de la page — sections, navigation, formulaire.
<code>style.css</code>	Design system complet — architecture des thèmes, animations, responsive.
<code>script.js</code>	Logique front-end — manipulation du DOM, AJAX, LocalStorage, observers.

Fonctionnalités

Génération du DOM

Les cartes de compétences, projets, et certifications ne sont pas écrites dans le HTML. Elles sont créées par JavaScript à partir de tableaux de données. Résultat : pour ajouter un projet, il suffit de modifier le tableau JS — pas de toucher au HTML.

Chargement des projets via GitHub API (AJAX)

La section Projets contacte automatiquement GitHub pour récupérer les vrais dépôts du compte. Cela se fait sans recharger la page grâce à `fetch()` — c'est ce qu'on appelle une requête AJAX. Si GitHub ne répond pas, un message d'erreur s'affiche à la place.

Sauvegarde locale avec localStorage

Deux choses sont mémorisées par le navigateur : le thème choisi (sombre ou clair) et les messages du formulaire de contact. Même après avoir fermé l'onglet, les préférences sont conservées — sans base de données.

Animations au scroll (IntersectionObserver)

Les cartes apparaissent avec une animation au moment où l'utilisateur les fait défiler à l'écran. Cela utilise IntersectionObserver — une technique moderne qui ne ralentit pas la page, contrairement à un écouteur de scroll classique.