

Stack Overflow em Português é um site de perguntas e respostas para programadores profissionais e entusiastas. Registre-se, leva apenas um minuto.

Registrar-se

Veja como funciona:

Qualquer pessoa pode fazer uma pergunta

Qualquer um pode responder

As melhores respostas recebem votos positivos e sobem para os primeiros lugares

## Como exibir todos os resultados de um SELECT em PHP?

Já fiz esse código todo sozinho, porém estou com dificuldades para exibir todos os resultados um abaixo do outro.

```
<?php include 'conexao.php'; ?>
<html>
<head>
<title>GMB Mineração e Comércio LTDA</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/default.css"/>
</head>
<body>
<h1>Clientes</h1>
<fieldset class="row2">
<legend><font color="white"></font></legend>
<p>
<?php
$query = "SELECT * from clientes";
$result = mysql_query($query);
$fetch = mysql_fetch_row($result);
$final = $fetch[0];
?>
</p>
</fieldset>
</body>
</html>
```

php mysql

editada 8/01/15 às 19:20



bfavaretto ♦

45mil 7 82 158

perguntada 2/01/15 às 18:41



Lucas

14 1 1 2

Dê uma olhada no [tour](#). Você pode aceitar uma resposta se ela resolveu seu problema. Você pode votar em todos os posts do site também. Alguma lhe ajudou mais? Precisa que algo seja melhorado? – [bigown](#) ♦  
15/07/15 às 18:51

### 3 Respostas

Assim:

```
<?php
$query = "SELECT * from clientes";
$result = mysql_query($query);
while($fetch = mysql_fetch_row($result)){
    echo "<p>". $fetch[0] . " - " . $fetch[1] . " - " . "</p>";
}
?>
```

Tem uma série de outras maneiras de fazer isto. Depende da necessidade específica.

Você poderia fazer algo assim (mais recomendado (mas é só um exemplo, não sei como está sua estrutura):

```
<?php
$query = "SELECT cnpj, nome from clientes";
$result = mysql_query($query);
while($fetch = mysql_fetch_row($result)){
    echo "<p>". $fetch[0] . " - " . $fetch[1] . " - " . "</p>";
}
?>
```

Desta forma você traz apenas os campos que você vai usar. Mas se for colocar todos os campos da tabela mesmo, pode fazer isto:

```
<?php
$query = "SELECT * from clientes";
$result = mysql_query($query);
```

```
while($fetch = mysql_fetch_row($result)){
    echo "<p>"
    foreach ($fetch as $value)
        echo $value . " - ";
    }
    echo "</p>";
}
?>
```

Ainda dá para fazer de um jeito melhor. Mas acho que a ideia é só te dar a ideia básica, o ideal é que montasse isto usando uma `<table>` ou uma forma mais estruturada de organizar estes dados. Mas acho que você deve dar um passo de cada vez.

O ideal também seria você usar o [MySQLi](#) que é uma API mais moderna e recomendada.

editada 17/12/15 às 16:49

respondida 2/01/15 às 18:46



[bigown](#) ♦

208mil

35

484

756

Fica exibindo erros, a resposta do `rray` funcionou porém só está exibindo o ID do primeiro e segundo resultados. – [Lucas](#) 2/01/15 às 18:54

Ah, sim, agora entendi, mas eu tenho mesmo que escrever cada resultado? Por exemplo, essa tabela tem cerca de 40 colunas :S – [Lucas](#) 2/01/15 às 18:56

Eu editei para ficar mais fácil de encaixar no que você precisa. Não melhoro porque não sei exatamente o resultado que você quer obter e nem a estrutura de sua tabela. Note que estou te mostrando fazer algo bem básico. A forma que você está fazendo não é o ideal, mas ela funciona. Você pega o que você deseja. Você não tem que colocar o que você não quer que apareça. Além disto, se quiser que apareça tudo, pode colocar um outro `loop`, interno para automatizar, vou ver se melhor agora que você está passando novas informações. – [bigown](#) ♦ 2/01/15 às 19:00

- 1 Mas procure sempre colocar o máximo de informações possível do que você deseja na própria pergunta, mesmo que tenha que editá-la. – [bigown](#) ♦ 2/01/15 às 19:02

Adicione um `while` no `mysql_fetch_*` dessa forma o PHP avalia se a função retorna `true` ou `false`, caso positivo é feita atribuição. Para exibir as 40 colunas de forma 'automatica' crie um `for`.

```
$str = '';
while($linha = mysql_fetch_row($result)){
    for($i=0; $i<40; $i++){
        $str .= $linha[$i] . ' - ';
    }
}
echo $str . "<br>";
```

As funções `mysql_*` já estão defasadas a bastante tempo, veja o porque em: [Por que não devemos usar funções do tipo mysql\\_\\*?](#), o recomendado é utilizar o `mysqli` ou `PDO`.

editada 13/04 às 12:59

respondida 2/01/15 às 18:44



Comunidade ♦

1



[rray](#) ♦

45,1mil

9

65

115

Eu apago essa linha? `$final = $fetch[0]`; – [Lucas](#) 2/01/15 às 18:46

Se for apenas exibir os valores pode chamar direto não precisa de uma variável, se for guardar todos os itens para usar depois, crie um array. – [rray](#) ♦ 2/01/15 às 18:51

Para exibir, todos os campos, é só mudar a chave do array: `echo $linha[0] . ' - ' . $linha[1] . ' - ' . $linha[2];`. No seu banco existe mais de duas linhas? – [rray](#) ♦ 2/01/15 às 18:56

Entendi. No caso está exibindo o ID do primeiro e do segundo resultado. Como faço para exibir todos os dados ao invés de um a um? – [Lucas](#) 2/01/15 às 18:57

São cerca de 40 colunas nessa tabela :S – [Lucas](#) 2/01/15 às 18:58

O correto é usar `MySQLi`, não `MySQL`.

```
<?php
$mysqli = new mysqli( 'servidor', 'usuario', 'senha', 'banco' );
$query = "SELECT * from clientes";
$result = $mysqli->query($query);
while($fetch = $result->fetch_assoc()) {
    echo "<p>";
    foreach ($fetch as $field => $value) {
        echo $field . ' => ' . $value . ' | ' ;
    }
    echo "</p>";
}
?>
```

Funções `mysql_*` estão obsoletas desde o PHP 5.5. É preferível usar `MySQLi`, como mostrei acima ou `PDO`, que é até mais vantajoso. Veja mais aqui: <http://www.ultimatephp.com.br/php-por-que-nao-utilizar-funcoes-mysql/>

respondida 8/01/15 às 19:16

[Beraldo](#)

