Desenvolvimento Web I - Aula 07

Ranieri Valença

IFPE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - Campus Igarassu

ranieri.carvalho@igarassu.ifpe.edu.br

03/Dez/2015

Tópicos



CSS

Formatação de texto Propriedades Formatação de bordas e planos de fundo

Formatação de margens e "preenchimentos" Display e Visibility

- 1 CSS
 - Formatação de texto
 - Propriedades
 - Formatação de bordas e planos de fundo
 - Formatação de margens e "preenchimentos"
 - Display e Visibility

Formatação de texto



CSS

Formatação de texto

Propriedades Formatação de bordas e planos de

Formatação de margens e "preenchimentos"

"preenchimentos" Display e Visibilit

Propriedades para formatar texto

- text-align
- text-indent
- text-transform
- word-spacing
- line-height
- text-decoration
- text-decoration
- font-family
- font-size
- font-weight

Formatação de texto



CSS

Formatação de texto

Propriedades Formatação de bordas e planos de fundo Formatação de

margens e "preenchimentos"

. Display e Visibility

www.w3schools.com/cssref/default.asp#text

CSS - Propriedades



Formatação de texto

Propriedades

Formatação de bordas e planos de

Formatação de "preenchimentos"

```
Exemplo
```

```
.special {
   font-family: serif; /* tipo de fonte */
   font-style: italic; /* normal, oblique */
   font-size: 30px; /* tamanho do texto */
   font-weight: bold; /* normal */
   text-align: center; /* left, right, justify */
   text-decoration: underline; /* overline, line-through */
   text-transform: uppercase; /* lowercase, capitalize */
   border: 1px solid black; /* largura, tipo e cor */
   width: 100%; /* largura do elemento */
   background-color: #01B050; /* cor do background */
   color: #B00161; /* cor do texto */
   /* ... */
```

Todas as propriedades estão disponíveis em www.w3schools.com/cssref/default.asp

}

CSS - Propriedades



Formatação de texto

Propriedades

Formatação de bordas e planos de

Formatação de

"preenchimentos"

Algumas propriedades aceitam mais de um valor:

border: 1px 5px 10px 20px;

margin: 1px 5px 10px 20px;

padding: 1px 5px 10px 20px;

CSS - Propriedades



CSS

Formatação de texto

Propriedades


Formatação de bordas e planos de

Formatação de margens e

"preenchimentos"

Display e Visibility

Ordem dos valores:



Formatação de bordas



Formatação de texto Formatação de bordas e planos de

fundo Formatação de

"preenchimentos"

Propriedades para formatar bordas

- border: largura estilo cor
- border-top: largura estilo cor
- border-right: largura estilo cor
- border-bottom: largura estilo cor
- border-left: largura estilo cor
- border*[-pos]-*color: cor
- border[-pos]-style: none | hidden | dotted | dashed | solid | | double || groove || ridge || inset || outset
- border/-pos/-width: medium||thin||thick||largura
- border-collapse: separate || collapse (tabelas)

Formatação de bordas



Formatação de texto Formatação de bordas e planos de fundo

Formatação de "preenchimentos"

Propriedades para formatar bordas Exemplos

border: 1px groove red;

border-top: 3px solid blue;

border-bottom: none;

Margens e Paddings




CSS

Formatação de texto Propriedades Formatação de bordas e planos de fundo

Formatação de margens e

"preenchimentos"

Display e Visibility



Margens e Paddings



Formatação de texto Formatação de bordas e planos de

Formatação de margens e "preenchimentos"

Propriedades para formatar Margens

margin: largura [largura largura largura]

margin-top: largura

margin-right: largura

margin-bottom: largura

margin-left: largura

Formatação de Paddings



Formatação de texto Formatação de bordas e planos de

Formatação de margens e

"preenchimentos"

Propriedades para formatar Paddings

padding: largura [largura largura largura]

padding-top: largura

padding-right: largura

padding-bottom: largura

padding-left: largura



Formatação de texto bordas e planos de

Formatação de "preenchimentos"

Display e Visibility

Propriedade que define se um elemento será visível ou não e o quanto da página ele irá ocupar

Todo elemento HTML tem uma propriedade display inerente. Os valores mais comuns são: block, inline e none



Formatação de texto Propriedades Formatação de bordas e planos de

Formatação de margens e "preenchimentos"

Display e Visibility

display:block;

Exemplos:

- <h1>
- >
- <div>

display:inline;

Exemplos:

- <a>>
-



CSS

Formatação de texto Propriedades Formatação de bordas e planos de fundo Formatação de

margens e "preenchimentos"

Display e Visibility

É possivel forçar a propriedade display para um certo elemento:

```
ul.inline > li {
  display: inline;
}
```



Formatação de texto Propriedades Formatação de bordas e planos de

Formatação de "preenchimentos"

Display e Visibility

```
display:none
```

Oculta um elemento, para que ele não seja exibido na página:

```
.hide {
  display: none;
}
```

Propriedade visibility



CSS

Formatação de texto Propriedades Formatação de bordas e planos de fundo

Formatação de margens e

"preenchimentos"

Display e Visibility

A propriedade **visibility** geralmente apresenta dois possíveis valores:

visibility: hidden;

visibility: visible;

display: none; X visibility: hidden;



Formatação de texto Propriedades Formatação de bordas e planos de

Formatação de

"preenchimentos" Display e Visibility display: none;

oculta o elemento e o espaço que ele ocuparia

visibility: hidden;

oculta o elemento, mas mantém o espaço que ele ocuparia

