République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Sousse

Institut Supérieur des Sciences
Appliquées et de Technologie
de Sousse

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

RAPPORT DE MINI PROJET WEB

FIA3

Mosaïque

Mini magazine en ligne

Élaboré par :

Étudiante 1 : Ranim Boussama
Étudiante 2 : Yasmine Mtawaa

A.U. : 2025/2026

Plan

1 Introduction **2**

2 Cahier des charges / Objectifs **2**

3 Conception **3**
- 3.1 Structure du dossier . . . 3
- 3.2 Structure HTML . . . 3
- 3.3 Charte graphique . . . 3
- 3.4 Maquettes Figma . . . 5
- 3.5 Outils utilisés . . . 6

4 Implémentation **6**
- 4.1 Variables CSS : la charte graphique dans le code . . . 6
- 4.2 En-tête et navigation . . . 6
- 4.3 Grille d'articles avec CSS Grid . . . 8
- 4.4 Effet zoom au survol . . . 8
- 4.5 Responsive design avec les media queries . . . 9
- 4.6 Accessibilité . . . 9

5 Résultat final **10**
- 5.1 Version ordinateur . . . 10
- 5.2 Versions tablette et mobile . . . 12
- 5.3 Commentaire du rendu . . . 13

6 Difficultés rencontrées et solutions **13**

7 Conclusion **14**

8 Annexes **15**
- 8.1 Ressources et documentation utilisées . . . 15
- 8.2 Code complet : index.html . . . 15
- 8.3 Code complet : css/style.css . . . 19

1. Introduction

Ce rapport présente **Mosaïque**, un mini magazine en ligne consacré à la tech et au numérique, réalisé dans le cadre du module Web en FIA3 à l'ISSAT Sousse.

Le sujet choisi est le Sujet 6, « Mini magazine en ligne ». Il consiste à créer un site qui ressemble à un vrai magazine : une page d'accueil avec une grille d'articles, des pages d'article et une navigation entre les pages. Notre magazine traite de cinq rubriques : l'intelligence artificielle, les gadgets, les jeux vidéo, la cybersécurité et le développement web.

Le projet est construit en trois étapes, une technologie par semaine. La semaine 1 porte sur la structure et la mise en forme avec HTML5 et CSS3 uniquement. La semaine 2 ajoutera JavaScript (interactivité, validation des formulaires), puis la semaine 3 ajoutera PHP (traitement des formulaires côté serveur). Chaque étape complète le code de la précédente, sans repartir de zéro.

Cette version du rapport couvre la semaine 1 (HTML et CSS).

2. Cahier des charges / Objectifs

L'objectif principal est de créer une interface de type magazine qui présente plusieurs articles et de simuler la navigation entre les pages, en respectant les contraintes techniques du sujet. Le site doit être lisible et agréable sur ordinateur, tablette et téléphone, et son code doit passer la validation du W3C. Le tableau 1 montre comment chaque exigence du sujet est traitée dans Mosaïque.

Exigence du sujet	**Réponse dans Mosaïque**
HTML5 et CSS3 uniquement (semaine 1)	Aucune ligne de JavaScript ni de PHP ; le menu mobile et le menu déroulant fonctionnent en CSS pur
Page d'accueil avec une grille de 6 à 9 articles	Un article à la une + une grille de 9 cartes construite avec CSS Grid
Effet zoom au survol des images	`transform: scale(1.1)` sur l'image de chaque carte, avec une ombre
Navigation simulée entre pages	Liens vers les pages article, rubrique et contact, fil d'Ariane et lien « Retour à l'accueil »
Responsive design obligatoire	3 colonnes sur ordinateur, 2 sur tablette, 1 sur petit téléphone, grâce aux media queries
Fichiers HTML et CSS séparés	Une seule feuille `css/style.css`, liée à toutes les pages
Validation W3C du code	HTML et CSS vérifiés avec les validateurs du W3C

Table 1 – Exigences du sujet et réponses apportées

En plus de ces exigences, nous nous sommes fixé deux objectifs : une identité visuelle soignée inspirée de la presse écrite, et un site accessible (lien d'évitement, textes alternatifs, navigation au clavier).

3. Conception

Avant d'écrire le code, nous avons défini l'organisation des fichiers, la structure des pages et l'identité visuelle, puis dessiné les maquettes sur Figma.

3.1 Structure du dossier

Le projet sépare clairement le contenu (HTML), la mise en forme (CSS) et les médias (images). Toutes les pages utilisent la même feuille de style.

```
/mosaique
├── index.html                  (page d'accueil)
├── css/
│   └── style.css               (feuille de style unique)
├── images/
│   └── article-1.png ... article-10.png
└── pages/
    ├── article-1.html ... article-10.html
    ├── categorie-ia.html
    ├── categorie-gadgets.html
    ├── categorie-jeux.html
    ├── categorie-cyber.html
    ├── categorie-dev.html
    └── contact.html
```

3.2 Structure HTML

Chaque page suit la même organisation logique, avec des balises sémantiques HTML5 :

- `<header>` : un bandeau noir avec la date et le slogan, le logo Mosaïque et le menu de navigation `<nav>` (Accueil, Catégories, Contact).
- `<main>` : le contenu propre à chaque page. Sur l'accueil, il contient l'article à la une, la liste des rubriques, la grille des derniers articles et l'encart newsletter.
- `<article>` : chaque carte de la grille est un article indépendant (image, rubrique, titre, résumé, auteur).
- `<footer>` : le logo, les liens vers les rubriques et les pages du magazine, et les mentions du projet.

Trois types de pages sont prévus : l'accueil, la page article et la page rubrique, auxquelles s'ajoute la page contact.

3.3 Charte graphique

Nous avons choisi un style inspiré de la presse écrite : un fond couleur papier, des titres à empattement et une seule couleur d'accent, le terracotta.

	Nom	Code	Utilisation
	Encre	#1A1A1A	Titres, texte, bandeau et pied de page
	Papier	#FAF7F2	Fond des pages
	Blanc	#FFFFFF	Fond des cartes
	Terracotta	#C0492B	Accent : liens, rubriques, boutons
	Gris	#6B6B6B	Texte secondaire (résumés, auteurs)
	Bordure	#E5E0D8	Séparateurs et contours des cartes

Table 2 – Palette de couleurs de Mosaïque

Pour la typographie, nous utilisons deux polices Google Fonts. **Playfair Display** sert aux titres (h1 48px, h2 32px, h3 22px) et, en italique, aux citations. **Inter** sert au texte courant (16px, interligne 1,7) et aux étiquettes de rubrique (semi-gras, 12px, majuscules, espacement 0,1em).





Figure 1 – Charte graphique de Mosaïque (Figma) : couleurs, typographie et états de la carte article (normal et survol)

3.4 Maquettes Figma

Nous avons réalisé les maquettes desktop sur Figma avant de coder, avec les vrais contenus du magazine : les cinq rubriques (IA, Gadgets, Jeux vidéo, Cybersécurité, Dev web) et les titres des articles. Elles ont servi de référence pour les dimensions, les espacements et la position de chaque élément. Comme sur la maquette, le menu du site regroupe les cinq rubriques dans un menu déroulant « Catégories », ce qui garde une barre de navigation courte (Accueil, Catégories, Contact).



(a) Page d'accueil : article à la une, grille de 9 articles, newsletter et pied de page



(b) Page article : fil d'Ariane, en-tête, citation et section « À lire aussi »

Figure 2 – Maquettes Figma (version desktop)

3.5 Outils utilisés

Outil	Rôle
Figma	Charte graphique et maquettes des pages
Visual Studio Code	Écriture du code HTML et CSS
Extension Live Server	Aperçu du site en direct pendant le développement
Google Chrome (outils de développement)	Tests du rendu et du mode responsive
Google Fonts	Polices Playfair Display et Inter
Validateurs W3C (HTML et CSS)	Vérification de la validité du code
Git et GitHub	Partage du code et historique des versions à deux

Table 3 – Outils utilisés

4. Implémentation

Cette partie présente les extraits de code les plus importants de la semaine 1 et explique les choix faits pour répondre au cahier des charges.

4.1 Variables CSS : la charte graphique dans le code

Les couleurs et les polices de la charte sont déclarées une seule fois sous forme de variables dans `:root`. Toutes les règles du site les réutilisent avec `var()`. Si l'on veut changer une couleur, il suffit de la modifier à un seul endroit.

```
:root {
  --encre: #1A1A1A;        /* titres, texte */
  --papier: #FAF7F2;       /* fond des pages */
  --blanc: #FFFFFF;        /* cartes */
  --terracotta: #C0492B;   /* accent, liens, catégories */
  --gris: #6B6B6B;         /* texte secondaire */
  --bordure: #E5E0D8;      /* séparateurs */
  --police-titre: "Playfair Display", Georgia, "Times New Roman", serif;
  --police-texte: "Inter", "Segoe UI", Arial, sans-serif;
}
```

4.2 En-tête et navigation

L'en-tête utilise les balises `<header>` et `<nav>`. Le lien de la page courante porte la classe `is-active` et l'attribut `aria-current="page"`, ce qui le met en couleur terracotta et l'annonce aux lecteurs d'écran. Les cinq rubriques sont regroupées dans un menu déroulant « Catégories ».

```
<nav class="main-nav" aria-label="Navigation principale">
  <!-- Case cachée + label : menu burger sans JavaScript -->
  <input type="checkbox" id="menu-toggle" class="nav-toggle">
  <label for="menu-toggle" class="nav-burger">
    <span class="burger-lines" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Ouvrir le menu</span>
```

```
  </label>
  <ul class="nav-list">
    <li><a href="index.html" class="nav-link is-active" aria-current="page">
    Accueil</a></li>
     <!-- Menu déroulant des rubriques -->
     <li class="nav-dropdown">
       <button type="button" class="nav-link dropdown-toggle" aria-haspopup="
    true">Catégories</button>
       <ul class="dropdown-menu">
         <li><a href="pages/categorie-ia.html" class="dropdown-link">IA</a></
    li>
         <!-- ... autres rubriques ... -->
       </ul>
     </li>
     <li><a href="pages/contact.html" class="nav-link">Contact</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Menu déroulant sans JavaScript. Le sous-menu est caché par défaut (`display: none`). Il s'affiche au survol de la souris grâce à `:hover`, et aussi au clavier grâce à `:focus-within` : dès que le bouton « Catégories » ou un lien du sous-menu reçoit le focus (touche Tab), le menu reste ouvert.

```
.dropdown-menu {
  display: none;          /* caché par défaut */
  position: absolute;     /* placé sous « Catégories » */
  top: 100%;
  border-top: 2px solid var(--terracotta);
  box-shadow: var(--ombre);
}

.nav-dropdown:hover .dropdown-menu,
.nav-dropdown:focus-within .dropdown-menu {
  display: block;         /* ouvert au survol ou au clavier */
}
```

Menu burger sans JavaScript. Comme JavaScript n'est pas encore autorisé, le menu mobile repose sur une case à cocher cachée. Le `<label>` dessine l'icône burger ; un clic dessus coche la case, et le sélecteur `:checked` associé au sélecteur de frère `~` affiche le menu. Sur mobile, les rubriques ne sont plus dans un menu flottant : elles sont listées directement sous « Catégories », avec un léger retrait.

```
@media (max-width: 700px) {
  .nav-list {
    display: none;          /* menu caché par défaut sur mobile */
  }

  .nav-toggle:checked ~ .nav-list {
    display: flex;          /* affiché quand la case est cochée */
  }
```

```
  .dropdown-menu {
    display: block;          /* rubriques toujours visibles dans le menu */
    position: static;
  }
}
```

4.3 Grille d'articles avec CSS Grid

Chaque carte est un `<article>` entièrement cliquable, qui mène vers la page de l'article. C'est ce qui simule la navigation entre les pages.

```
<article class="card">
  <a href="pages/article-6.html" class="card-link">
    <div class="card-media">
      <img src="images/article-6.png" alt="Lignes de code HTML et CSS dans un
     éditeur" width="800" height="500">
    </div>
    <div class="card-body">
      <span class="tag tag-dev">Dev web</span>
      <h3 class="card-title">CSS Grid expliqué simplement</h3>
      <p class="card-excerpt">Lignes, colonnes, espacements : comprendre la
    mise en page en grille avec des exemples concrets.</p>
      <p class="card-meta">Par Ranim B., 7 min de lecture</p>
    </div>
  </a>
</article>
```

La grille est construite avec `display: grid` et trois colonnes de même largeur (`1fr`). L'espace entre les cartes est géré par `gap`, sans marges à calculer.

```
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* 3 colonnes sur ordinateur */
  gap: 28px;
}
```

4.4 Effet zoom au survol

Le cadre de l'image (`.card-media`) a `overflow: hidden` : quand l'image grossit, ce qui dépasse est coupé et la carte garde sa taille. Au survol, l'image passe à `scale(1.1)` avec une transition de 0,5 s, la carte reçoit une ombre et le titre devient terracotta, comme sur la maquette Figma. L'effet marche aussi au clavier grâce à `:focus-visible`.

```
.card-media {
  overflow: hidden;          /* coupe l'image qui grossit */
  aspect-ratio: 16 / 10;
}

.card-media img {
  object-fit: cover;
  transition: transform 0.5s ease;
}
```

```
.card-link:hover .card-media img,
.card-link:focus-visible .card-media img {
  transform: scale(1.1);     /* zoom de 10 % */
}

.card:hover {
  box-shadow: var(--ombre);
}
```

4.5 Responsive design avec les media queries

Le site s'adapte à plusieurs tailles d'écran. Le nombre de colonnes de la grille change, et l'article à la une passe de deux colonnes à une seule.

Écran	Largeur	Grille	Autres changements
Ordinateur	plus de 1024px	3 colonnes	Menu horizontal, sous-menu « Catégories » au survol
Tablette	1024px et moins	2 colonnes	Article à la une empilé, newsletter en colonne
Mobile	700px et moins	2 colonnes	Menu burger, rubriques listées dans le menu, marges réduites
Petit téléphone	520px et moins	1 colonne	—

Table 4 – Points de rupture (media queries)

```
@media (max-width: 1024px) {
  .grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
  .hero { grid-template-columns: 1fr; }
}

@media (max-width: 520px) {
  .grid { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

Enfin, la règle `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` désactive les animations pour les personnes qui l'ont demandé dans les réglages de leur système.

4.6 Accessibilité

Plusieurs détails rendent le site utilisable par tous : un lien « Aller au contenu » visible seulement au clavier, un texte alternatif sur chaque image, un contour terracotta visible au focus clavier, un menu déroulant qui s'ouvre aussi au clavier, et la classe `.visually-hidden` pour les textes destinés aux lecteurs d'écran (par exemple le titre `<h1>` de l'accueil ou le libellé du champ newsletter).

5. Résultat final

5.1 Version ordinateur

La page d'accueil reprend fidèlement la maquette Figma : bandeau noir, logo en Playfair Display, article à la une sur deux colonnes, puis la grille de neuf articles. Les vraies photos remplacent les blocs de couleur de la maquette ; grâce à `object-fit: cover` et `aspect-ratio`, elles ont toutes le même format, ce qui garde des cartes alignées.






Figure 3 – Haut de la page d'accueil sur ordinateur (1280px)



(a) Page d'accueil complète



(b) Page article complète

Figure 4 – Pages complètes sur ordinateur

La figure 5 montre l'effet demandé par le sujet : la carte survolée (à gauche) a son image agrandie, une ombre et un titre terracotta, alors que la carte voisine reste dans son état normal. Le menu déroulant « Catégories » (figure 6) reprend les mêmes codes : filet terracotta et ombre légère.




Figure 5 – Carte au survol (à gauche) et carte normale (à droite)






Figure 6 – Menu déroulant « Catégories » ouvert au survol



(a) Page rubrique (IA)



(b) Page contact

Figure 7 – Pages rubrique et contact

5.2 Versions tablette et mobile

Sur tablette, l'article à la une passe au-dessus de son texte et la grille passe à deux colonnes. Sur mobile, la navigation se replie dans le menu burger ; une fois ouvert, il liste


directement les cinq rubriques sous « Catégories ». Sur un petit téléphone, les cartes s'affichent sur une seule colonne.



(a) Tablette (820px)



(b) Mobile (390px)



(c) Menu burger ouvert

Figure 8 – Rendu responsive

5.3 Commentaire du rendu

- **Mise en page** : la grille CSS garde des cartes de même largeur et bien alignées, quel que soit le nombre de lignes de texte.
- **Responsive** : le site reste lisible de 1280px jusqu'à 390px de large, sans défilement horizontal.
- **Cohérence visuelle** : toutes les pages partagent le même en-tête, le même pied de page et la même feuille de style, et respectent la charte (une seule couleur d'accent, deux polices).
- **Navigation** : toutes les cartes, les rubriques, le fil d'Ariane et le lien « Retour à l'accueil » mènent à de vraies pages ; aucun lien n'est vide.

Code source :
`https://github.com/ranimboussama76-eng/mini-magazine-mosaique`

6. Difficultés rencontrées et solutions

- **Menu mobile sans JavaScript.** Ouvrir et fermer un menu demande normalement du JavaScript, interdit en semaine 1. *Solution :* une case à cocher cachée, reliée à un `<label>` qui dessine le burger ; le sélecteur `:checked ~ .nav-list` affiche le menu.
- **Menu déroulant utilisable au clavier.** Avec seulement `:hover`, le sous-menu « Catégories » se refermait dès qu'on naviguait avec la touche Tab. *Solution :* ajouter `:focus-within`, qui garde le menu ouvert tant qu'un de ses éléments a le focus. Sur mobile, où le survol n'existe pas, les rubriques sont affichées directement dans le menu burger.

— **Trop de liens dans la barre de navigation.** Avec les cinq rubriques plus Accueil et Contact, la barre débordait sur tablette. *Solution :* regrouper les rubriques dans le menu déroulant « Catégories », comme sur la maquette.

— **Image qui dépasse de la carte au zoom.** Avec `scale(1.1)`, l'image agrandie sortait de son cadre. *Solution :* `overflow: hidden` sur le conteneur `.card-media`.

— **Photos de tailles différentes.** Les images n'avaient pas toutes le même format, et les cartes n'étaient pas alignées. *Solution :* un cadre fixe avec `aspect-ratio: 16 / 10` et `object-fit: cover`, qui recadre chaque photo sans la déformer.

— **Marges écrasées sur mobile.** Une règle `padding` dans la media query mobile annulait les marges haut et bas des sections. *Solution :* ne modifier que `padding-left` et `padding-right`.

— **Travail à deux sur le même code.** *Solution :* un dépôt GitHub commun, avec un fichier `.gitignore` et des messages de commit clairs pour suivre les changements.

7. Conclusion

Cette première étape nous a permis de consolider nos connaissances en HTML et CSS : structurer une page avec des balises sémantiques, organiser une feuille de style avec des variables, construire une mise en page avec CSS Grid et Flexbox, et adapter le site à toutes les tailles d'écran avec les media queries. Nous avons aussi découvert qu'on peut obtenir beaucoup d'interactivité en CSS pur (menu burger, menu déroulant, effets de survol), et l'importance de l'accessibilité.

Le projet n'est pas terminé : il servira de base aux deux semaines suivantes. En semaine 2, nous ajouterons JavaScript pour valider les formulaires de newsletter et de contact et rendre l'interface plus interactive. En semaine 3, PHP permettra de traiter ces formulaires côté serveur.

8. Annexes

8.1 Ressources et documentation utilisées

— MDN Web Docs (HTML, CSS Grid, Flexbox, media queries) : `https://developer.mozilla.org/fr/`

— Validateur HTML du W3C : `https://validator.w3.org/`

— Validateur CSS du W3C : `https://jigsaw.w3.org/css-validator/`

— Google Fonts (Playfair Display, Inter) : `https://fonts.google.com/`

— Photos des articles : `https://unsplash.com/`

8.2 Code complet : index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Mosaïque, le magazine tech et numérique</title>
  <meta name="description" content="Mosaïque, mini magazine en ligne sur la tech, l'IA, les gadgets, les
      jeux vidéo et la cybersécurité.">
  <!-- Polices Google Fonts -->
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600&amp;family=Playfair+
     Display:ital,wght@0,600;0,700;0,800;1,400&amp;display=swap" rel="stylesheet">
  <!-- Feuille de style du site -->
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <a href="#contenu" class="skip-link">Aller au contenu</a>

  <!-- ===== En-tête ===== -->
  <header class="site-header">
    <!-- Bandeau du haut : date + slogan -->
    <div class="top-bar">
      <div class="container top-bar-inner">
        <p><time datetime="2026-10-21">Mercredi 21 octobre 2026</time></p>
        <p>Le magazine des esprits curieux</p>
      </div>
    </div>
    <div class="container header-inner">
      <a href="index.html" class="logo" aria-label="Mosaïque, retour à l'accueil">
        <span class="logo-text">Mosaïque</span>
      </a>

      <nav class="main-nav" aria-label="Navigation principale">
        <!-- Case cachée + label : menu burger sans JavaScript -->
        <input type="checkbox" id="menu-toggle" class="nav-toggle">
        <label for="menu-toggle" class="nav-burger">
          <span class="burger-lines" aria-hidden="true"></span>
          <span class="visually-hidden">Ouvrir le menu</span>
        </label>
        <ul class="nav-list">
          <li><a href="index.html" class="nav-link is-active" aria-current="page">Accueil</a></li>
          <!-- Menu déroulant des rubriques -->
          <li class="nav-dropdown">
            <button type="button" class="nav-link dropdown-toggle" aria-haspopup="true">Catégories</
    button>
            <ul class="dropdown-menu">
              <li><a href="pages/categorie-ia.html" class="dropdown-link">IA</a></li>
              <li><a href="pages/categorie-gadgets.html" class="dropdown-link">Gadgets</a></li>
              <li><a href="pages/categorie-jeux.html" class="dropdown-link">Jeux vidéo</a></li>
              <li><a href="pages/categorie-cyber.html" class="dropdown-link">Cybersécurité</a></li>
              <li><a href="pages/categorie-dev.html" class="dropdown-link">Dev web</a></li>
```

```
            </ul>
          </li>
          <li><a href="pages/contact.html" class="nav-link">Contact</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <!-- ===== Contenu principal ===== -->
  <main id="contenu">
    <h1 class="visually-hidden">Mosaïque, le magazine tech et numérique</h1>

    <!-- Article à la une -->
    <section class="container hero" aria-labelledby="titre-une">
      <a href="pages/article-1.html" class="hero-media">
        <img src="images/article-1.png" alt="Smartphone qui photographie un écran affichant un visage gé
    néré par l'IA" width="800" height="500">
      </a>
      <div class="hero-text">
        <p class="hero-label">À la une</p>
        <span class="tag tag-ia">IA</span>
        <h2 class="hero-title" id="titre-une"><a href="pages/article-1.html">L'IA en 2026 : ce qui a
    vraiment changé dans notre quotidien</a></h2>
        <p class="hero-lead">Traduction instantanée, photos retouchées, devoirs relus : l'intelligence
    artificielle s'est installée partout, souvent sans qu'on s'en rende compte.</p>
        <p class="hero-meta">Par Ranim Boussama, le 21 octobre 2026, 8 min de lecture</p>
        <a href="pages/article-1.html" class="btn">Lire l'article</a>
      </div>
    </section>

    <!-- Rubriques -->
    <section class="container topics" aria-labelledby="titre-rubriques">
      <h2 class="topics-title" id="titre-rubriques">Explorer par rubrique</h2>
      <ul class="topic-list">
          <li><a href="index.html#articles" class="topic-all is-active">Toutes</a></li>
          <li><a href="pages/categorie-ia.html" class="tag-ia">IA</a></li>
          <li><a href="pages/categorie-gadgets.html" class="tag-gadgets">Gadgets</a></li>
          <li><a href="pages/categorie-jeux.html" class="tag-jeux">Jeux vidéo</a></li>
          <li><a href="pages/categorie-cyber.html" class="tag-cyber">Cybersécurité</a></li>
          <li><a href="pages/categorie-dev.html" class="tag-dev">Dev web</a></li>
      </ul>
    </section>

    <!-- Grille des 9 derniers articles -->
    <section class="container articles" id="articles" aria-labelledby="titre-articles">
      <h2 class="section-title" id="titre-articles">Derniers articles</h2>
      <div class="grid">
        <article class="card">
          <a href="pages/article-2.html" class="card-link">
            <div class="card-media">
              <img src="images/article-2.png" alt="Personne en train d'écrire sur un ordinateur portable
    " width="800" height="500">
            </div>
            <div class="card-body">
              <span class="tag tag-ia">IA</span>
              <h3 class="card-title">Comment l'IA générative change notre façon d'écrire</h3>
              <p class="card-excerpt">Des correcteurs aux assistants de rédaction, tour d'horizon des
    outils qui s'invitent dans nos textes.</p>
              <p class="card-meta">Par Ranim B., 5 min de lecture</p>
            </div>
          </a>
        </article>

        <article class="card">
          <a href="pages/article-3.html" class="card-link">
            <div class="card-media">
              <img src="images/article-3.png" alt="Casque audio sans fil posé à plat" width="800" height
    ="500">
            </div>
            <div class="card-body">
              <span class="tag tag-gadgets">Gadgets</span>
              <h3 class="card-title">Écouteurs à réduction de bruit : valent-ils leur prix ?</h3>
              <p class="card-excerpt">On a comparé trois gammes de prix pour savoir si le haut de gamme
```

```
      fait vraiment la différence.</p>
          <p class="card-meta">Par Yasmine M., 6 min de lecture</p>
        </div>
      </a>
    </article>

    <article class="card">
      <a href="pages/article-4.html" class="card-link">
        <div class="card-media">
          <img src="images/article-4.png" alt="Poste de jeu avec plusieurs écrans affichant des
      illustrations de jeux" width="800" height="500">
        </div>
        <div class="card-body">
          <span class="tag tag-jeux">Jeux vidéo</span>
          <h3 class="card-title">Le grand retour des jeux indépendants</h3>
          <p class="card-excerpt">Petites équipes, idées originales : les studios indés font de l'
      ombre aux grosses productions.</p>
          <p class="card-meta">Par Ranim B., 5 min de lecture</p>
        </div>
      </a>
    </article>

    <article class="card">
      <a href="pages/article-5.html" class="card-link">
        <div class="card-media">
          <img src="images/article-5.png" alt="Cadenas rouge posé sur un clavier d'ordinateur" width
      ="800" height="500">
        </div>
        <div class="card-body">
          <span class="tag tag-cyber">Cybersécurité</span>
          <h3 class="card-title">Cinq réflexes pour protéger ses comptes en ligne</h3>
          <p class="card-excerpt">Mots de passe, double authentification, mises à jour : les bases
      que tout le monde devrait appliquer.</p>
          <p class="card-meta">Par Yasmine M., 4 min de lecture</p>
        </div>
      </a>
    </article>

    <article class="card">
      <a href="pages/article-6.html" class="card-link">
        <div class="card-media">
          <img src="images/article-6.png" alt="Lignes de code HTML et CSS dans un éditeur" width="
      800" height="500">
        </div>
        <div class="card-body">
          <span class="tag tag-dev">Dev web</span>
          <h3 class="card-title">CSS Grid expliqué simplement</h3>
          <p class="card-excerpt">Lignes, colonnes, espacements : comprendre la mise en page en
      grille avec des exemples concrets.</p>
          <p class="card-meta">Par Ranim B., 7 min de lecture</p>
        </div>
      </a>
    </article>

    <article class="card">
      <a href="pages/article-7.html" class="card-link">
        <div class="card-media">
          <img src="images/article-7.png" alt="Enceinte connectée Google Home Mini à côté d'un
      smartphone" width="800" height="500">
        </div>
        <div class="card-body">
          <span class="tag tag-ia">IA</span>
          <h3 class="card-title">Les assistants vocaux nous comprennent-ils vraiment ?</h3>
          <p class="card-excerpt">Accents, bruit de fond, phrases à rallonge : ce que les assistants
       savent faire, et leurs limites.</p>
          <p class="card-meta">Par Yasmine M., 5 min de lecture</p>
        </div>
      </a>
    </article>

    <article class="card">
      <a href="pages/article-8.html" class="card-link">
        <div class="card-media">
```

```
            <img src="images/article-8.png" alt="Personne portant une montre connectée au poignet"
    width="800" height="500">
          </div>
          <div class="card-body">
            <span class="tag tag-gadgets">Gadgets</span>
            <h3 class="card-title">Montres connectées : vraiment utiles au quotidien ?</h3>
            <p class="card-excerpt">Suivi du sommeil, notifications, sport : on a porté une montre
    connectée pendant un mois.</p>
            <p class="card-meta">Par Ranim B., 6 min de lecture</p>
          </div>
        </a>
      </article>

      <article class="card">
        <a href="pages/article-9.html" class="card-link">
          <div class="card-media">
            <img src="images/article-9.png" alt="Icône de l'application de messagerie sur un
    smartphone" width="800" height="500">
          </div>
          <div class="card-body">
            <span class="tag tag-cyber">Cybersécurité</span>
            <h3 class="card-title">Phishing : comment reconnaître un faux message</h3>
            <p class="card-excerpt">Adresse douteuse, urgence inventée, lien piégé : les signes qui
    doivent vous alerter.</p>
            <p class="card-meta">Par Yasmine M., 5 min de lecture</p>
          </div>
        </a>
      </article>

      <article class="card">
        <a href="pages/article-10.html" class="card-link">
          <div class="card-media">
            <img src="images/article-10.png" alt="Joueur tenant une manette devant un téléviseur"
    width="800" height="500">
          </div>
          <div class="card-body">
            <span class="tag tag-jeux">Jeux vidéo</span>
            <h3 class="card-title">Le cloud gaming va-t-il remplacer les consoles ?</h3>
            <p class="card-excerpt">Jouer sans console, directement en streaming : promesse tenue ou
    pas encore ?</p>
            <p class="card-meta">Par Ranim B., 6 min de lecture</p>
          </div>
        </a>
      </article>
    </div>
  </section>

  <!-- Newsletter (le formulaire sera validé en JavaScript en semaine 2) -->
  <section class="container newsletter-section" aria-labelledby="titre-newsletter">
    <div class="newsletter">
      <div>
        <h2 id="titre-newsletter">Une lettre par semaine, pas plus</h2>
        <p>Les meilleurs articles de la semaine, directement dans votre boîte mail.</p>
      </div>
      <form class="newsletter-form" method="post">
        <label for="email-newsletter" class="visually-hidden">Adresse e-mail</label>
        <input type="email" id="email-newsletter" name="email" class="input" placeholder="vous@exemple
    .com" required>
        <button type="submit" class="btn">S'abonner</button>
      </form>
    </div>
  </section>
</main>

<!-- ===== Pied de page ===== -->
<footer class="site-footer">
  <div class="container footer-inner">
    <div class="footer-about">
      <a href="index.html" class="logo">
        <span class="logo-text">Mosaïque</span>
      </a>
      <p>Le magazine qui explique la tech et le numérique simplement, pour les étudiants et les
    curieux.</p>
```

```
      </div>
      <div>
        <h2 class="footer-title">Rubriques</h2>
        <ul class="footer-links">
          <li><a href="pages/categorie-ia.html">IA</a></li>
          <li><a href="pages/categorie-gadgets.html">Gadgets</a></li>
          <li><a href="pages/categorie-jeux.html">Jeux vidéo</a></li>
          <li><a href="pages/categorie-cyber.html">Cybersécurité</a></li>
          <li><a href="pages/categorie-dev.html">Dev web</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <h2 class="footer-title">Le magazine</h2>
        <ul class="footer-links">
          <li><a href="index.html">Accueil</a></li>
          <li><a href="pages/contact.html">Contact</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <div class="container footer-bottom">
      <p>© 2026 Mosaïque. Mini projet web FIA3, ISSAT Sousse, réalisé par Ranim Boussama et Yasmine
     Mtawaa.</p>
    </div>
  </footer>

</body>
</html>
```

8.3 Code complet : css/style.css

```
/* ============================================================
   Mosaïque -- magazine en ligne
   Feuille de style unique (HTML/CSS seulement -- semaine 1)
   Charte graphique : maquettes Figma « Mini magazine en ligne »
   Polices (Playfair Display + Inter) chargées par <link> dans le <head>
   ============================================================ */

/* ---------- 1. Variables (charte graphique) ---------- */
:root {
  /* Couleurs */
  --encre: #1A1A1A;        /* titres, texte */
  --papier: #FAF7F2;       /* fond des pages */
  --blanc: #FFFFFF;        /* cartes */
  --terracotta: #C0492B;   /* accent, liens, catégories */
  --gris: #6B6B6B;         /* texte secondaire */
  --bordure: #E5E0D8;      /* séparateurs */
  --terracotta-fonce: #A33C22; /* survol des boutons terracotta */

  /* Typographie */
  --police-titre: "Playfair Display", Georgia, "Times New Roman", serif;
  --police-texte: "Inter", "Segoe UI", Arial, sans-serif;

  /* Formes */
  --rayon: 4px;
  --ombre: 0 12px 28px rgba(26, 26, 26, 0.12);
}

/* ---------- 2. Base ---------- */
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: var(--police-texte);
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.7;
  color: var(--encre);
  background-color: var(--papier);
}
```

```css
img {
  display: block;
  max-width: 100%;
  height: auto;
}

a {
  color: inherit;
  text-decoration: none;
}

h1,
h2,
h3 {
  font-family: var(--police-titre);
  font-weight: 700;
  line-height: 1.2;
  margin: 0;
}

h1 { font-size: 3rem; }      /* 48px */
h2 { font-size: 2rem; }      /* 32px */
h3 { font-size: 1.375rem; }  /* 22px */

p {
  margin: 0;
}

/* Contour visible au clavier (accessibilité) */
:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--terracotta);
  outline-offset: 3px;
}

/* Conteneur centré qui limite la largeur */
.container {
  width: 100%;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 32px;
}

/* Texte lu par les lecteurs d'écran mais caché à l'écran */
.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0 0 0 0);
  white-space: nowrap;
}

/* Lien "Aller au contenu" : apparaît seulement au clavier */
.skip-link {
  position: absolute;
  left: 16px;
  top: -60px;
  padding: 10px 16px;
  background: var(--encre);
  color: var(--blanc);
  z-index: 10;
}

.skip-link:focus {
  top: 12px;
}

/* ---------- 3. En-tête et navigation ---------- */
.site-header {
  position: relative;
  background-color: var(--papier);
  border-bottom: 2px solid var(--encre);
```

```
}

/* Bandeau noir du haut : date à gauche, slogan à droite */
.top-bar {
  background-color: var(--encre);
  color: var(--blanc);
  font-size: 0.75rem;
}

.top-bar-inner {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 16px;
  min-height: 32px;
}

.top-bar p:last-child {
  color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
}

.header-inner {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  min-height: 80px;
}

.logo {
  display: flex;
  align-items: center;
}

.logo-text {
  font-family: var(--police-titre);
  font-size: 1.75rem;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: -0.01em;
}

.nav-list {
  display: flex;
  gap: 28px;
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.nav-link {
  display: block;
  padding: 6px 0;
  border-bottom: 2px solid transparent;
  font-size: 0.875rem;
  white-space: nowrap;
  font-weight: 500;
  transition: color 0.2s ease, border-color 0.2s ease;
}

.nav-link:hover {
  color: var(--terracotta);
}

.nav-link.is-active {
  color: var(--terracotta);
  border-bottom-color: var(--terracotta);
}

/* Menu déroulant « Catégories » : s'ouvre au survol ou au clavier (sans JavaScript) */
.nav-dropdown {
  position: relative;
}

.dropdown-toggle {
```

```
  border-top: none;
  border-left: none;
  border-right: none;
  background: none;
  color: inherit;
  font-family: inherit;
  line-height: inherit;
  cursor: pointer;
}

/* Petite flèche après « Catégories » */
.dropdown-toggle::after {
  content: "";
  display: inline-block;
  margin-left: 6px;
  vertical-align: 0.2em;
  border-left: 4px solid transparent;
  border-right: 4px solid transparent;
  border-top: 5px solid currentColor;
  transition: transform 0.2s ease;
}

.dropdown-menu {
  display: none;
  position: absolute;
  left: -16px;
  top: 100%;
  min-width: 190px;
  margin: 0;
  padding: 8px 0;
  list-style: none;
  background-color: var(--blanc);
  border: 1px solid var(--bordure);
  border-top: 2px solid var(--terracotta);
  box-shadow: var(--ombre);
  z-index: 10;
}

.nav-dropdown:hover .dropdown-menu,
.nav-dropdown:focus-within .dropdown-menu {
  display: block;
}

.nav-dropdown:hover .dropdown-toggle,
.nav-dropdown:focus-within .dropdown-toggle {
  color: var(--terracotta);
}

.nav-dropdown:hover .dropdown-toggle::after,
.nav-dropdown:focus-within .dropdown-toggle::after {
  transform: rotate(180deg);
}

.dropdown-link {
  display: block;
  padding: 8px 16px;
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 500;
  white-space: nowrap;
  transition: color 0.2s ease, background-color 0.2s ease;
}

.dropdown-link:hover,
.dropdown-link:focus-visible {
  color: var(--terracotta);
  background-color: var(--papier);
}

.dropdown-link.is-active {
  color: var(--terracotta);
  font-weight: 600;
}
```

```css
/* Case à cocher cachée : sert à ouvrir le menu mobile sans JavaScript */
.nav-toggle {
  position: absolute;
  opacity: 0;
  pointer-events: none;
}

.nav-burger {
  display: none; /* visible seulement sur mobile */
}

/* ---------- 4. Éléments réutilisables ---------- */

/* Étiquette de catégorie : Inter semi-bold, 12px, majuscules, espacement 0.1em */
.tag {
  display: inline-block;
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.1em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--terracotta);
}

/* Bouton principal */
.btn {
  display: inline-block;
  padding: 12px 22px;
  border: none;
  border-radius: 2px;
  background-color: var(--encre);
  color: var(--blanc);
  font-family: var(--police-texte);
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.2s ease;
}

.btn::after {
  content: " →";
}

.btn:hover {
  background-color: var(--terracotta);
}

/* ---------- 5. Accueil : article à la une ---------- */
.hero {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1.4fr 1fr;
  gap: 40px;
  align-items: center;
  padding-top: 48px;
  padding-bottom: 48px;
}

.hero-media {
  display: block;
  overflow: hidden;
}

.hero-media img {
  width: 100%;
  transition: transform 0.6s ease;
}

.hero-media:hover img {
  transform: scale(1.05);
}

.hero-text {
  display: flex;
  flex-direction: column;
```

```
  align-items: flex-start;
  gap: 14px;
}

/* Badge « À la une » */
.hero-label {
  padding: 3px 10px;
  border-radius: 2px;
  background-color: var(--terracotta);
  color: var(--blanc);
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.1em;
  text-transform: uppercase;
}

.hero-title {
  font-size: clamp(2rem, 3.6vw, 3rem);
  font-weight: 800;
  line-height: 1.15;
}

.hero-title a:hover {
  color: var(--terracotta);
}

.hero-lead {
  color: var(--gris);
  max-width: 34em;
}

.hero-meta {
  font-size: 0.8rem;
  color: var(--gris);
}

/* ---------- 6. Liste des rubriques (onglets) ---------- */
.topics {
  padding-bottom: 40px;
}

.topics-title {
  font-family: var(--police-texte);
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.1em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--gris);
  margin-bottom: 12px;
}

.topic-list {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 8px 24px;
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0 0 12px;
  border-bottom: 1px solid var(--bordure);
}

.topic-list a {
  display: block;
  padding: 4px 0;
  border-bottom: 2px solid transparent;
  font-size: 0.8rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.1em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--gris);
  transition: color 0.2s ease, border-color 0.2s ease;
}
```

```css
.topic-list a:hover,
.topic-list a.is-active {
  color: var(--terracotta);
  border-bottom-color: var(--terracotta);
}

/* ---------- 7. Grille d'articles ---------- */
.articles {
  padding-bottom: 72px;
}

/* Titre de section suivi d'un filet horizontal */
.section-title {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 24px;
  font-size: 1.75rem;
  margin-bottom: 28px;
}

.section-title::after {
  content: "";
  flex: 1;
  height: 1px;
  background-color: var(--encre);
  opacity: 0.25;
}

.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* 3 colonnes sur ordinateur */
  gap: 28px;
}

/* Carte blanche avec fine bordure */
.card {
  background-color: var(--blanc);
  border: 1px solid var(--bordure);
  border-radius: var(--rayon);
  overflow: hidden;
  transition: box-shadow 0.3s ease;
}

.card:hover {
  box-shadow: var(--ombre);
}

.card-link {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  height: 100%;
}

/* Le cadre cache ce qui dépasse quand l'image grossit */
.card-media {
  overflow: hidden;
  aspect-ratio: 16 / 10;
}

.card-media img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
  transition: transform 0.5s ease;
}

/* Survol : image scale(1.1) + ombre (charte) */
.card-link:hover .card-media img,
.card-link:focus-visible .card-media img {
  transform: scale(1.1);
}

.card-body {
```

```
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  gap: 8px;
  padding: 18px 20px 20px;
}

.card-title {
  font-size: 1.375rem;
  line-height: 1.25;
  transition: color 0.2s ease;
}

.card-link:hover .card-title {
  color: var(--terracotta);
}

.card-excerpt {
  font-size: 0.875rem;
  line-height: 1.55;
  color: var(--gris);
}

.card-meta {
  font-size: 0.75rem;
  color: var(--gris);
}

/* ---------- 8. Newsletter ---------- */
.newsletter-section {
  max-width: none;
  padding: 0;
  background-color: var(--blanc);
  border-top: 1px solid var(--bordure);
}

.newsletter {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 32px;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 48px 32px;
}

.newsletter h2 {
  font-size: 1.6rem;
  margin-bottom: 4px;
}

.newsletter p {
  font-size: 0.875rem;
  color: var(--gris);
}

/* Champ et bouton collés, comme sur la maquette */
.newsletter-form {
  display: flex;
  flex-shrink: 0;
}

.newsletter-form .input {
  width: 300px;
  border-right: none;
  border-radius: 2px 0 0 2px;
}

.newsletter-form .btn {
  border-radius: 0 2px 2px 0;
  background-color: var(--terracotta);
}
```

```css
.newsletter-form .btn::after {
  content: none;
}

.newsletter-form .btn:hover {
  background-color: var(--terracotta-fonce);
}

/* ---------- 9. Champs de formulaire (newsletter + contact) ---------- */
.input {
  width: 100%;
  padding: 11px 14px;
  border: 1px solid #CFC8BC;
  border-radius: 2px;
  background-color: var(--papier);
  color: var(--encre);
  font-family: var(--police-texte);
  font-size: 0.9rem;
  transition: border-color 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}

.input:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--terracotta);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(192, 73, 43, 0.15);
}

/* ---------- 10. Pied de page ---------- */
.site-footer {
  background-color: var(--encre);
  color: var(--blanc);
  padding-top: 56px;
}

.site-footer .logo-text {
  font-size: 1.5rem;
}

.footer-inner {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr auto auto;
  gap: 64px;
  padding-bottom: 48px;
}

.footer-about p {
  margin-top: 10px;
  font-size: 0.8rem;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  max-width: 34em;
}

.footer-title {
  font-family: var(--police-texte);
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.1em;
  text-transform: uppercase;
  margin-bottom: 10px;
}

.footer-links {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.footer-links li {
  margin-bottom: 4px;
}

.footer-links a {
  font-size: 0.8rem;
```

```
  color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
}

.footer-links a:hover {
  color: var(--blanc);
}

.footer-bottom {
  padding-top: 20px;
  padding-bottom: 28px;
  border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.15);
  font-size: 0.75rem;
  color: rgba(255, 255, 255, 0.6);
}

/* ---------- 11. Page rubrique ---------- */
.page-intro {
  padding-top: 56px;
  padding-bottom: 28px;
}

.page-intro h1 {
  font-size: clamp(2.2rem, 5vw, 3rem);
  font-weight: 800;
  margin: 10px 0 12px;
}

.page-intro p {
  font-size: 1.05rem;
  color: var(--gris);
  max-width: 40em;
}

.filters {
  padding-bottom: 40px;
}

/* ---------- 12. Page article ---------- */
.article-header {
  max-width: 760px;
  padding-top: 40px;
  padding-bottom: 32px;
}

.breadcrumb ol {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 8px;
  list-style: none;
  margin: 0 0 16px;
  padding: 0;
  font-size: 0.75rem;
  color: var(--gris);
}

/* Petit séparateur ">" entre les éléments du fil d'Ariane */
.breadcrumb li + li::before {
  content: ">";
  margin-right: 8px;
}

.breadcrumb a:hover {
  color: var(--terracotta);
}

.article-header h1 {
  font-size: clamp(2.1rem, 4.5vw, 3rem);
  font-weight: 800;
  line-height: 1.15;
  margin: 10px 0 14px;
}

.article-lead {
```

```
  font-size: 1.1rem;
  color: var(--gris);
}

.author {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
  margin-top: 20px;
}

.author-avatar {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 36px;
  height: 36px;
  border-radius: 50%;
  background-color: #D4A483;
  color: var(--blanc);
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 600;
}

.author-name {
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 600;
}

.author-date {
  font-size: 0.75rem;
  color: var(--gris);
}

.article-figure {
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 0;
}

.article-figure img {
  width: 100%;
}

.article-figure figcaption {
  margin-top: 8px;
  font-size: 0.75rem;
  color: var(--gris);
}

.article-body {
  max-width: 760px;
  padding-top: 40px;
  padding-bottom: 64px;
}

.article-body p + p,
.article-body h2 + p,
.article-body blockquote + p,
.article-body blockquote + h2 {
  margin-top: 20px;
}

.article-body h2 {
  font-size: 1.6rem;
  margin-top: 36px;
  margin-bottom: 14px;
}

/* Citation : Playfair Display italique + filet terracotta */
.article-body blockquote {
  margin: 32px 0;
  padding: 4px 0 4px 24px;
  border-left: 3px solid var(--terracotta);
  font-family: var(--police-titre);
```

```
  font-style: italic;
  font-weight: 400;
  font-size: 1.5rem;
  line-height: 1.4;
}

.back-link {
  display: inline-block;
  margin-top: 36px;
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 600;
  color: var(--terracotta);
}

.back-link::before {
  content: "← ";
}

.back-link:hover {
  text-decoration: underline;
}

/* « À lire aussi » sur une bande blanche */
.related {
  max-width: none;
  padding-top: 56px;
  padding-bottom: 80px;
  background-color: var(--blanc);
}

.related > * {
  max-width: 1136px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}

.related .section-title::after {
  content: none;
}

/* ---------- 13. Page contact ---------- */
.contact-layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1.6fr;
  gap: 40px;
  padding-bottom: 80px;
}

.contact-info {
  align-self: start;
  padding: 32px;
  border-top: 3px solid var(--terracotta);
  background-color: var(--blanc);
  border-radius: var(--rayon);
}

.contact-info h2 {
  font-size: 1.5rem;
  margin-bottom: 8px;
}

.contact-info > p {
  color: var(--gris);
}

.contact-info dl {
  margin: 0;
}

.contact-info dt {
  margin-top: 18px;
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 600;
```

```
  letter-spacing: 0.1em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--terracotta);
}

.contact-info dd {
  margin: 4px 0 0;
  font-size: 0.9rem;
}

.contact-info dd a:hover {
  color: var(--terracotta);
}

.contact-form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 20px;
  padding: 36px;
  border: 1px solid var(--bordure);
  border-radius: var(--rayon);
  background-color: var(--blanc);
}

.form-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 20px;
}

.form-field label {
  display: block;
  margin-bottom: 6px;
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 600;
}

textarea.input {
  min-height: 160px;
  resize: vertical;
}

.form-note {
  font-size: 0.8rem;
  color: var(--gris);
}

.contact-form .btn {
  align-self: flex-start;
}

/* ============================================================
   14. Responsive design (media queries)
   ============================================================ */

/* Tablette : 2 colonnes */
@media (max-width: 1024px) {
  /* On resserre les liens pour rester sur une ligne */
  .nav-list {
    gap: 16px;
  }

  .grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }

  .hero {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 24px;
  }

  .newsletter {
    flex-direction: column;
```

```
    align-items: flex-start;
  }

  .contact-layout {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

/* Mobile : menu burger */
@media (max-width: 700px) {
  /* padding-left/right seulement, pour ne pas écraser les marges haut/bas des sections */
  .container,
  .newsletter {
    padding-left: 20px;
    padding-right: 20px;
  }

  /* La bande newsletter a déjà son padding dans .newsletter */
  .newsletter-section {
    padding-left: 0;
    padding-right: 0;
  }

  .top-bar {
    font-size: 0.7rem;
  }

  .top-bar-inner {
    min-height: 28px;
  }

  .header-inner {
    min-height: 64px;
  }

  .logo-text {
    font-size: 1.5rem;
  }

  /* Icône burger dessinée en CSS (3 traits) */
  .nav-burger {
    display: grid;
    place-items: center;
    width: 44px;
    height: 44px;
    cursor: pointer;
  }

  .burger-lines,
  .burger-lines::before,
  .burger-lines::after {
    display: block;
    width: 22px;
    height: 2px;
    background-color: var(--encre);
  }

  .burger-lines {
    position: relative;
  }

  .burger-lines::before,
  .burger-lines::after {
    content: "";
    position: absolute;
    left: 0;
  }

  .burger-lines::before { top: -7px; }
  .burger-lines::after  { top: 7px; }

  .nav-toggle:focus-visible + .nav-burger {
    outline: 2px solid var(--terracotta);
```

```
}

/* Le menu est caché par défaut sur mobile... */
.nav-list {
  display: none;
  position: absolute;
  left: 0;
  right: 0;
  top: 100%;
  flex-direction: column;
  gap: 0;
  padding: 8px 20px 16px;
  border-bottom: 2px solid var(--encre);
  background-color: var(--papier);
  z-index: 5;
}

.nav-link {
  padding: 10px 0;
  border-bottom: none;
  font-size: 1rem;
}

/* Sur mobile, les catégories sont listées directement sous « Catégories » */
.dropdown-toggle {
  width: 100%;
  text-align: left;
  cursor: default;
}

.dropdown-toggle::after {
  display: none;
}

.dropdown-menu {
  display: block;
  position: static;
  min-width: 0;
  padding: 0 0 4px 16px;
  border: none;
  border-left: 2px solid var(--bordure);
  background: none;
  box-shadow: none;
}

.dropdown-link {
  padding: 8px 0;
  font-size: 0.95rem;
}

.dropdown-link:hover,
.dropdown-link:focus-visible {
  background: none;
}

/* ...et s'affiche quand la case est cochée (clic sur le burger) */
.nav-toggle:checked ~ .nav-list {
  display: flex;
}

.hero {
  padding-top: 24px;
}

.newsletter {
  padding-top: 36px;
  padding-bottom: 36px;
}

.newsletter-form {
  width: 100%;
}
```

```
  .newsletter-form .input {
    width: 100%;
    min-width: 0;
  }

  .footer-inner {
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    gap: 28px;
  }

  .footer-about {
    grid-column: 1 / -1;
  }

  .form-row {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .contact-form,
  .contact-info {
    padding: 24px 20px;
  }
}

/* Petit téléphone : 1 colonne */
@media (max-width: 520px) {
  .grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

/* Respecte les utilisateurs qui désactivent les animations */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  * {
    transition: none !important;
  }
}
```