LAPORAN HASIL PRAKTIKUM

DESAIN DAN PEMROGRAMAN WEB

JOBSHEET 2

RANI MIFTAHUS SAÁDAH

244107020057

TI_2F

PROGRAM STUDI D_IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

PRAKTIKUM 2025

1. 

Keterangan: Tag berfungsi sebagai wadah untuk mengelompokkan elemen-elemen HTML sehingga bisa diberi pengaturan khusus, misalnya warna latar atau style tertentu, tanpa memengaruhi elemen lain di luar div.

2.

Keterangan: ID digunakan untuk memberi identitas unik pada sebuah elemen agar dapat diberi style atau dipanggil secara khusus. Sedangkan class digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen agar bisa diberi style yang sama secara bersamaan.

3.

Keterangan: Latar Belakang(*Background*) halaman web berubah menjadi warna lightcyan dan semua teks pada halaman berwarna putih, ini dikarenakan selector body digunakan untuk memilih ekemen <body> pada dokumen HTML.

4. 

Keterangan: sama seperti no. 3 namun untuk *background* menggunakan file gambar bunga2.jpg

5. 

Keterangan: field1.jpg → dijadikan background kedua, dengan repeat(mengulang-ulang), sedangkan tree1.jpg → dijadikan background pertama, dengan no-repeat(tidak mengulang)

6. 

Keterangan:

a. h1 { color: pink; } → semua teks heading <h1> akan berwarna pink.
b. .box1 → membuat kotak berwarna biru, ukuran 300px x 200px, dan diberi jarak 20px dari elemen lain.
c. .box-dua → membuat kotak berwarna hitam, ukuran 200px x 100px, dengan posisi agak ke kanan karena diberi margin-left: 500px.

7. 

Keterangan:

a. Kotak biru (.box1) akan terdorong jauh dari sisi atas, kiri, kanan, dan bawah sebesar 300px.
b. Jadi posisinya tidak lagi menempel di pojok kiri atas, melainkan berada lebih ke bawah dan agak ke kanan.
c. Dengan kata lain, margin: 300px; memberi jarak sama rata ke semua sisi (top, right, bottom, left).

8. 

Keterangan:
Judul <h1> dan <h2> ditampilkan di tengah (center) halaman.

- <h1> berwarna cornsilk (seperti putih kekuningan).
- <h2> tetap berwarna default (hitam).

Kotak pertama (.box1):

- Berwarna biru.
- Ukuran tetap 300px x 200px.
- Posisinya tidak menempel ke tepi browser karena ada margin: 20px;, jadi ada jarak di luar kotak.

Kotak kedua (.box-dua):

- Berwarna merah.
- Ukurannya juga 300px x 200px.
- Tapi teks di dalamnya bergeser ke kanan karena ada padding-left: 70px;.
- Jadi perbedaannya: margin memberi jarak luar antar elemen, sedangkan padding memberi jarak dalam antara konten dan batas kotak.

9. 

Keterangan: Box 1 terlihat sangat besar saat padding ditambhkan, ini dikarenakan padding memengaruhi ruang dalam elemen, sedangkan margin memengaruhi jarak luar antar elemen.

10. 

Keterangan:

a. .tulisan_satu
   Warna teks: merah
   Jenis font: sans-serif
   Gaya font: normal
   → Hasilnya teks tampil merah biasa tanpa efek tambahan.

b. .tulisan_dua
   Warna teks: hijau
   Ukuran font: 24pt (lebih besar)
   Gaya font: italic
   → Hasilnya teks berwarna hijau, lebih besar, dan miring.

c. Class .tulisan_tiga
   Warna teks: biru
   Font dibuat tebal (bold)
   Gaya font: oblique (miring bergaya miring berbeda dengan italic)
   → Hasilnya teks berwarna biru, tebal, dan miring.

11. 

Keterangan:

a. Link (teks "Klik di sini") tampil dengan ukuran font 20pt.
b. Saat kursor diarahkan ke link (hover), warnanya berubah menjadi merah.
c. Saat link belum dikunjungi, warnanya biru.



12.

Keterangan: Dari kode program yang ditambahkan menghasilkan warna greenyellow setelah link dibuka, seperti gambar diatas.



13.

Keterangan:

a. Teks judul “Mengatur format text dengan CSS” berubah menjadi warna biru.
b. Paragraf dengan class par1 tidak berubah (tetap default warna hitam), karena di CSS hanya class .tulisan_warna yang diatur.



14.

```
        .tulisan_warna {
            color: blue;
            text-align: center;
            text-decoration: underline;
        }
```



15.

```
        .par1 {
            text-decoration: underline;
}
```

16.

```
        .par1 {
            letter-spacing: 5px;
}
```



17.



Keterangan:

a. static → default.
b. relative → bergeser dari posisi normal.
c. absolute → relatif terhadap parent yang relative.

d. fixed → menempel di layar meski di-scroll.
e. sticky → mengikuti alur scroll, tapi menempel pada posisi tertentu.



18.
a. Judul Float Kiri berada di tengah halaman dengan warna ungu kebiruan.
b. Gambar (logo Polinema) tampil di kiri atas, ukuran 100px.
c. Teks Lorem Ipsum mengalir di sebelah kanan gambar, membungkus gambar karena efek float: left.
d. Ada jarak 10px antara gambar dan teks agar terlihat rapi.



19.
Keterangan:
- Judul besar "Selamat Datang Di Website Kami".
- Subjudul "Daftar Link" dengan 4 hyperlink dummy.
- Subjudul "TEKNIK INFORMATIKA".
  - Gambar logo.jpg.
  - Dua paragraf penjelasan sejarah & perkembangan jurusan.
- Footer teks hak cipta dengan class copyright.

Secara default, hasilnya sama setelah di tambah (tanpa CSS tambahan), karena tidak memberi gaya khusus selain memblok konten.
Alasannya:
a. hanyalah container (wadah) kosong, sifatnya block element.
b. Jika belum diberi CSS, browser hanya menampilkan isi seperti biasa.
c. Perbedaannya baru terlihat saat kita memberi CSS styling berdasarkan class (header, menu, content, footer), sehingga layout halaman jadi lebih terstruktur dan bisa diatur tampilannya (misalnya jadi layout kolom).

20.

Keterangan:

- Bagian Navigasi muncul dengan background pink.
- Bagian Main (konten utama) muncul dengan background hijau muda.
- Keduanya ditampilkan berurutan dari atas ke bawah karena secara default memiliki display block.

21.

Keterangan: Semua link ditampilkan berdampingan (horizontal) dalam satu baris. Karena <a> adalah inline element, dan inline element tidak otomatis membuat baris baru. Tidak ada perbedaan warna / style khusus karena tag <style> kosong (tidak ada aturan CSS).



22.

Keterangan: Semua link <a> akan tampil sebagai kotak persegi 200x200 pixel dengan background pink. Dengan display: inline-block, kita bisa menggabungkan sifat inline (berjejer horizontal) dan block (bisa atur width/height).



23.

Keterangan: h1 { background-color: pink; } Memberi latar belakang pink pada semua elemen <h1>.

h2, p { background-color: lightgreen; } Semua elemen <h2> dan <p> akan memiliki latar belakang hijau muda (lightgreen).

Ini adalah penggunaan selektor gabungan (comma ,) untuk menulis aturan CSS yang sama ke beberapa elemen.

- <h1> akan muncul dengan latar pink dan memenuhi lebar layar.
- <h2> dan <p> akan muncul dengan latar lightgreen, juga memenuhi lebar layar.
- Jika browser di-resize, warna latar belakang juga ikut menyesuaikan lebar baru karena elemen block secara default menyesuaikan lebar kontainer.



24.

Keterangan:

- <h1> akan tampil dengan background pink memanjang selebar layar (karena block-level default).
- Bagian hanya selebar 600px, dengan background lightgreen.
- Di dalam , semua <h2> berubah background menjadi pink (meski parent-nya hijau muda).
- Ketika halaman browser di-resize, tetap fix 600px, tidak mengikuti lebar layar, berbeda dengan block biasa.

25. 

Keterangan: Program menampilkan tiga buah kotak berwarna dengan ukuran berbeda yang ditumpuk secara vertikal tanpa jarak antar kotak, karena belum diberi properti margin.

26. 

Keterangan: Kotak .satu (hijau muda) sekarang bergeser ke bawah sejauh 100px dari tepi atas browser. Kotak .dua dan .tiga tetap berada langsung di bawah .satu, tanpa perubahan.

27. 

Keterangan:

Tampilan pada box 1:

- Ukuran: 200px x 200px.
- Warna: hijau muda (lightgreen).
- Margin:
    - Atas = 30px (ada jarak dari tepi atas halaman).

    - Bawah = 150px (ada ruang besar di bawahnya).
    - Kiri = 100px (kotak bergeser ke kanan).
    - Kanan = 50px.
- Efek: kotak hijau tidak menempel di pojok kiri atas halaman, tapi turun 30px dan bergeser 100px ke kanan, lalu ada ruang kosong besar (150px) di bawahnya.

28. 

Keterangan: → pembungkus utama yang akan dijadikan Flex Container. Di dalamnya ada 3 kolom: kolom-utama → isi artikel (konten utama), sidebar-satu → sidebar berisi daftar link, sidebar-dua → sidebar berisi paragraf tambahan.
Kesimpulan: HTML membuat struktur layout: artikel + dua sidebar. CSS saat ini baru mengatur tampilan dasar halaman (font, background, spasi).
Agar layout benar-benar rapi 3 kolom dengan Flexbox, .container-satu perlu diberi display: flex; dan atur flex untuk tiap kolom.

29. 

Keterangan: .container-satu sekarang dibungkus dalam kotak putih di tengah halaman dengan lebar tetap 800px.
Ada jarak 50px antara container dengan tepi browser (jadi tidak mepet atas/kiri).
Padding 20px membuat isi di dalam container tidak menempel langsung ke tepi kotak.
box-sizing: border-box; memastikan ukuran total container tetap 800px, meskipun diberi padding (tanpa ini, width + padding bisa melebihi 800px).

30. 

Keterangan:

Sebelum display: flex;

- .container-satu hanyalah block container biasa.
- Anak-anaknya (.kolom-utama, .sidebar-satu, .sidebar-dua) akan mengikuti flow standar HTML:
- Semua elemen bersifat block, jadi otomatis tersusun dari atas ke bawah (vertikal).
- Lebar tiap div menyesuaikan halaman (default width: 100% kecuali diberi aturan khusus).
- Hasilnya → artikel di atas, lalu sidebar 1 di bawahnya, lalu sidebar 2 paling bawah → layout bertumpuk.

Sesudah display: flex;

- .container-satu berubah menjadi flex container.
- Anak-anaknya menjadi flex items, default flex-direction: row.
- Artinya, elemen anak disusun berdampingan horizontal dari kiri ke kanan.
- Lebar tiap kolom menyesuaikan isi teks, kecuali diberi aturan proporsi (flex, width, dll.).
- Hasilnya → artikel di kiri, sidebar 1 di sampingnya, dan sidebar 2 di paling kanan → layout 3 kolom sejajar.

31. 

Keterangan:

HTML Struktur

- sebagai Grid Container.
- Di dalamnya ada elemen:
- <header> → bagian atas halaman.
- <aside> → sisi kiri halaman.
- <nav> → menu navigasi di bawah aside.
- <main> → konten utama, posisinya di kanan.
- <footer> → bagian bawah halaman.

CSS Grid

- display: grid; pada .container membuat layout berbentuk grid.
- grid-template-areas menentukan posisi tiap elemen dalam layout.
- grid-template-columns: 1fr 1.5fr; → ada 2 kolom, kolom pertama lebih kecil dari kolom kedua.
- grid-template-rows: 1fr 1fr 1.3fr; → ada 3 baris dengan tinggi berbeda.

Tugas Jobsheet2

1.

2. 
Latihan FlexBox
My Drive - Google Drive
localhost/dasarWeb/Jobsheet2_CSS/flexbox.html
Sidebar Satu
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Judul Artikel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Nec ullamcorper sit amet risus nullam eget felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed viverra tellus.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies.
Sidebar Dua
Duis ex mollit tempor. Ad anim reprehenderit in laborum dolor id aliqua dolore do fugiat sunt amet amet eu ullamco ut. Ea dolor est aliquip. Nulla sunt culpa nisi nulla sed deserunt elit aute deserunt incididunt laborum duis mollit in in magna qui.