

EUKLYDIA ACADEMY

AI Learning Pathway

Parcours complet

AI Designer

Diagnostic + 3 modules

Rapid Concept Generation · UX Optimization · Design System Automation

Document de spécification du contenu pédagogique

Version 1.1 — Pour validation CEO

Préparé par Ranim Souissi — Stagiaire PFE Euklydia

Mai 2026

Changelog — Version 1.1

Cette version 1.1 intègre les ajouts identifiés lors de la revue de validation, afin d'aligner pleinement le contenu pédagogique avec la table des use cases du rôle AI Designer.

Ajouts intégrés en v1.1

Module 1 — Rapid Concept Generation

- Section « Références externes » ajoutée : Midjourney prompt guides + OpenAI DALL-E documentation.

Module 2 — UX Optimization

- Référence Nielsen Norman Group UX frameworks ajoutée (au-delà des 10 heuristiques).
- Livrable « Insight → Action Mapping » formalisé comme livrable Euklydia nommé.

Module 3 — Design System Automation

- Référence Adobe design automation ajoutée (Adobe Firefly + Adobe Express).
- Livrable « Scalable Design Ops Framework » formalisé comme livrable Euklydia nommé.

Tous les ajouts v1.1 sont signalés dans le document par le badge ★ NOUVEAU v1.1.

Sommaire

Introduction

Vue d'ensemble du parcours · Architecture · Cible · Philosophie pédagogique

Partie 1 — Diagnostic AI Designer

Méthodologie · Les 9 questions QCM · Logique de scoring · Recommandation de parcours

Partie 2 — Module 1 : Rapid Concept Generation

Use Case · KPI · Skills · Execution Content · Execution Task · KPI Measurement · Références externes

Partie 3 — Module 2 : UX Optimization

Use Case · KPI · Skills · Execution Content · Execution Task · KPI Measurement · Références externes

Partie 4 — Module 3 : Design System Automation

Use Case · KPI · Skills · Execution Content · Execution Task · KPI Measurement · Références externes

Introduction

Ce document spécifie le contenu pédagogique complet du rôle AI Designer sur la plateforme Euklydia Academy. Il sert de référence pour l'équipe produit, l'équipe pédagogique et l'équipe commerciale avant la phase de production technique.

Architecture globale du parcours

Structure du parcours AI Designer :

- *Diagnostic (9 questions)*
- *→ Score skill par skill (3 skills)*
- *→ Recommandation : modules priorisés selon les scores faibles*
- *→ Module 1 + Module 2 + Module 3*

Mapping use cases ↔ skills ↔ modules ↔ produits

Le parcours repose sur un mapping 1:1:1:1 qui garantit la cohérence entre la formation et l'offre commerciale Euklydia :

#	Use Case	Skill	Module	Produit Euklydia
1	Rapid Concept Generation	AI Visual Ideation & Concept	Module 1	AI Design Ideation System
2	UX Optimization	AI UX Intelligence	Module 2	AI UX Intelligence Framework
3	Design System Automation	AI Design System & Ops	Module 3	AI Design System Builder

Cible du parcours

Ce parcours s'adresse aux professionnels du design au Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Égypte) : designers in-house en PME ou startup, freelances, UX/UI designers en agence digitale, design managers. Le contenu est conçu en français avec contextualisation Maghreb (cas d'usage, secteurs locaux, contraintes budgétaires des PME, références culturelles).

Philosophie pédagogique

Euklydia Academy applique une approche execution-driven : pas de théorie pure, pas de cours sur l'histoire du design. Chaque module pousse l'apprenant à appliquer les pratiques sur ses vrais projets et à mesurer un impact KPI concret avant/après (vitesse de production, engagement utilisateur, cohérence visuelle).

La formule Euklydia : Diagnostic → Identification des gaps → Activation ciblée des compétences → Impact mesurable

Partie 1 — Diagnostic AI Designer

1.1 Méthodologie de scoring

Le diagnostic du rôle AI Designer contient 9 questions à choix multiples (QCM), réparties à raison de 3 questions par skill. Cette structure permet une mesure fiable du niveau de l'apprenant tout en restant rapide à compléter (4 à 5 minutes).

Architecture du diagnostic :

- 3 skills × 3 questions = 9 questions au total
- Chaque question propose 4 options (A / B / C / D) dont une seule est correcte
- Les 3 questions par skill testent 3 dimensions cognitives : connaissance, application, maîtrise

Logique de scoring (par skill)

Conversion bonnes réponses → score normalisé :

- 0 bonne réponse → score 0/100
- 1 bonne réponse → score 33/100
- 2 bonnes réponses → score 67/100
- 3 bonnes réponses → score 100/100

Le score est normalisé sur 0-100 conformément à l'Acceptance Criteria de la tâche Diagnostic Engine. Il est stocké par skill dans la table `user_skill_scores`.

1.2 Logique de recommandation des modules

Le score par skill détermine la priorité du module correspondant dans le parcours personnalisé de l'apprenant :

Score skill	Niveau apprenant	Priorité module	Position parcours
0 ou 33	Faible maîtrise	HIGH	À traiter en premier
67	Maîtrise partielle	MEDIUM	À traiter en second
100	Bonne maîtrise	LOW	Optionnel ou approfondissement

Exemple : parcours de Yasmine

Yasmine, designer in-house dans une PME e-commerce à Casablanca, passe le diagnostic et obtient :

- Skill 1 (*Visual Ideation*) : 33/100 → priorité HIGH
- Skill 2 (*UX Intelligence*) : 67/100 → priorité MEDIUM
- Skill 3 (*Design System*) : 0/100 → priorité HIGH

Parcours recommandé pour Yasmine :

- Module 3 — *Design System Automation* (priorité HIGH, score le plus faible)
- Module 1 — *Rapid Concept Generation* (priorité HIGH)
- Module 2 — *UX Optimization* (priorité MEDIUM)

Le système de recommandation peut prioriser les deux skills à score le plus faible et placer la skill partiellement maîtrisée en consolidation.

1.3 Les 9 questions du diagnostic

Les questions ci-dessous sont rédigées en français pour la cible Maghreb. Une version anglaise sera produite ultérieurement pour le bilinguisme FR/EN. Les bonnes réponses sont indiquées en vert.

Skill 1 — AI Visual Ideation & Concept

Cette skill évalue ta capacité à utiliser l'IA générative (Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Figma AI) pour produire rapidement des concepts visuels variés et itérer efficacement à partir d'un brief.

Question 1.1 — Connaissance

Qu'est-ce qu'un prompt visuel dans le contexte de l'IA générative pour le design ?

- A) Un croquis dessiné à la main qu'on scanne dans l'IA.

B) Une instruction textuelle structurée (sujet + style + cadrage + ambiance) donnée à l'IA pour générer un visuel précis. ✓ Bonne réponse

- C) Un type de filtre Photoshop.
- D) Une commande vocale destinée à un assistant IA.

Question 1.2 — Application

Tu reçois un brief : « 5 propositions de logo pour une marque de cosmétique naturelle marocaine ». Quelle approche IA est la plus efficace ?

- A) Demander à Midjourney « fais-moi un logo de cosmétique » et choisir le premier résultat.

B) Construire un prompt structuré (style + références + éléments locaux + contraintes), itérer en plusieurs variations, puis raffiner les 2-3 meilleurs concepts. ✓ Bonne réponse

- C) Faire les 5 logos manuellement sans utiliser l'IA.
- D) Copier les logos des concurrents et les modifier légèrement.

Question 1.3 — Maîtrise

Tu veux industrialiser ton processus d'idéation visuelle pour livrer 10 concepts en 30 minutes au lieu de 2 jours. Quelle architecture choisir ?

- A) Un seul outil (Midjourney) sans framework de prompt.
- B) Garder un workflow 100 % manuel sur Illustrator.

C) Bibliothèque de prompts par style/use case + Midjourney/DALL-E avec paramètres avancés (--ar, --style, --chaos) + workflow d'itération v1→v10 + critères d'évaluation. ✓ Bonne réponse

- D) Demander à un freelance de tout faire.

Skill 2 — AI UX Intelligence

Cette skill évalue ta capacité à conduire un audit UX assisté par IA, identifier les frictions dans l'expérience utilisateur, et générer des recommandations actionnables (heuristiques de Nielsen, analytics comportementale, A/B tests).

Question 2.1 — Connaissance

Que sont les 10 heuristiques de Nielsen dans le contexte UX ?

- A) 10 commandements pour réussir une réunion design.

B) 10 principes universels d'utilisabilité (visibilité du système, cohérence, prévention d'erreurs, etc.) servant de référentiel pour évaluer une interface. ✓ Bonne réponse

- C) 10 styles graphiques tendance.
- D) 10 outils de prototypage.

Question 2.2 — Application

Le taux de conversion de la page checkout d'un site e-commerce stagne. Comment l'IA peut-elle aider à diagnostiquer le problème UX ?

- A) Refaire la page en plus joli.

B) Combiner Hotjar (heatmaps + recordings) + audit IA des heuristiques de Nielsen + analyse LLM des verbatims utilisateurs pour identifier les frictions et prioriser les corrections. ✓ Bonne réponse

- C) Demander aux développeurs d'ajouter des animations.
- D) Augmenter le budget marketing pour compenser.

Question 2.3 — Maîtrise

Tu veux mettre en place un système d'audit UX continu qui détecte les frictions et propose des actions correctives en quasi-temps réel. Quelle stack utiliser ?

- A) Faire un audit UX manuel chaque trimestre.
- B) Uniquement Google Analytics sans outils complémentaires.

C) Hotjar/Microsoft Clarity (comportemental) + GA4 (quantitatif) + LLM (synthèse + recommandations) + Figma (mockups correctifs) + workflow Make/n8n pour alerter et créer les tickets Jira. ✓ Bonne réponse

- D) Demander aux utilisateurs de remplir un long questionnaire.

Skill 3 — AI Design System & Ops

Cette skill évalue ta capacité à construire et maintenir un design system avec l'aide de l'IA : génération de composants, design tokens, validation de cohérence, automatisation du design ops.

Question 3.1 — Connaissance

Que sont les design tokens dans un design system ?

- A) Des badges qu'on attribue aux meilleurs designers.

B) Des variables nommées qui stockent les valeurs visuelles atomiques d'une marque (couleurs, typographies, espacements, rayons) pour garantir la cohérence multi-supports. ✓ Bonne réponse

- C) Des fichiers Photoshop.
- D) Des cryptomonnaies pour designers.

Question 3.2 — Application

Ton entreprise a 4 produits digitaux qui n'ont aucune cohérence visuelle (boutons différents, palettes différentes, typos différentes). Comment l'IA peut-elle aider à reprendre le contrôle ?

- A) Refaire chaque produit à la main, projet par projet.

B) Faire un audit de cohérence assisté par IA, extraire des design tokens communs, générer une bibliothèque de composants Figma, et valider la cohérence des futurs écrans avec un système automatisé. ✓ Bonne réponse

- C) Imposer une seule couleur partout.
- D) Demander à chaque équipe de continuer comme elle veut.

Question 3.3 — Maîtrise

Tu veux déployer une plateforme de design ops qui génère automatiquement les composants, valide la cohérence et synchronise avec le code. Quelles capacités doit-elle avoir ?

- A) Uniquement un fichier Figma partagé sans gouvernance.
- B) Uniquement un guide PDF de la charte graphique.

C) Figma AI (génération de composants) + design tokens centralisés (Tokens Studio) + validation IA de cohérence + sync vers GitHub via API + documentation auto + monitoring des écarts. ✓ Bonne réponse

- D) Demander aux développeurs d'inventer leurs propres composants à chaque projet.

1.4 Mapping question ↔ skill ↔ niveau cognitif

Le tableau ci-dessous formalise le mapping entre chaque question et la skill testée. Il sert de référence pour l'équipe technique lors de l'implémentation en base de données (table questions liée aux tables skills et focus_areas).

Question	Skill évaluée	Niveau cognitif	Bonne réponse
Q1.1	Skill 1 — Visual Ideation	Connaissance	B
Q1.2	Skill 1 — Visual Ideation	Application	B
Q1.3	Skill 1 — Visual Ideation	Maîtrise	C
Q2.1	Skill 2 — UX Intelligence	Connaissance	B
Q2.2	Skill 2 — UX Intelligence	Application	B
Q2.3	Skill 2 — UX Intelligence	Maîtrise	C
Q3.1	Skill 3 — Design System	Connaissance	B
Q3.2	Skill 3 — Design System	Application	B
Q3.3	Skill 3 — Design System	Maîtrise	C

Partie 2 — Module 1 : Rapid Concept Generation

Carte d'identité du module

Use Case :	Rapid Concept Generation
Skill mappée :	AI Visual Ideation & Concept
Durée moyenne :	3 à 4 heures
Produit Euklydia associé :	AI Design Ideation System
KPI promis :	5× plus rapide en idéation

2.1 Use Case — Le problème business

Beaucoup de designers au Maghreb font face au même problème : un volume de demandes élevé (logos, visuels marketing, mockups, illustrations) et trop peu de temps pour explorer plusieurs pistes créatives. Résultat : on livre la première idée acceptable plutôt que la meilleure idée possible. La frustration s'installe pour le designer comme pour le client.

Le quotidien typique

Yasmine, designer in-house dans une PME e-commerce à Casablanca, gère seule tous les besoins visuels de l'entreprise : packshots produits, bannières social media, newsletter, mockups d'app, illustrations de blog. Le lundi matin, elle reçoit 5 nouvelles demandes urgentes. Elle ouvre Illustrator, démarre la première idée qui lui passe par la tête et livre dans la journée. Le client revient avec « tu peux faire 3 autres propositions ? »... mais Yasmine n'a déjà plus de temps. Cette approche réactive génère :

- Idéation lente (2 à 3 jours pour produire 5 concepts variés).
- Une seule piste explorée par projet, manque de diversité créative.
- Aller-retours infinis avec les clients qui veulent voir « d'autres options ».
- Burn-out créatif : « je n'ai plus d'idées, tout se ressemble ».
- Retard accumulé sur le pipeline projets.
- Sentiment de faire du « production » plutôt que du « design ».

La promesse du module

À l'issue de ce module, l'apprenant sait construire une chaîne d'idéation IA-augmentée : prompts visuels structurés par style et use case, workflow d'itération v1→v10 avec Midjourney/DALL-E, critères d'évaluation des concepts, présentation client. Il produit 10 concepts variés en 30 minutes au lieu de 2 jours, et remonte la qualité de ses livrables.

2.2 KPI — Before / After

Indicateur	Avant (baseline)	Après (cible)
Vitesse d'idéation (concepts par session)	2 à 3 concepts en 1 journée	10 concepts en 30 min (5×)
Diversité créative explorée	1 piste par projet	3 à 5 directions distinctes
Temps moyen jusqu'au concept final validé	5 à 10 jours	1 à 2 jours

2.3 Skills mapped

Ce module active la skill 1 — AI Visual Ideation & Concept. À l'issue du module, l'apprenant maîtrise concrètement les compétences suivantes :

- Comprendre l'anatomie d'un prompt visuel efficace (sujet + style + cadrage + ambiance + paramètres).
- Utiliser Midjourney avec ses paramètres avancés (--ar, --style, --chaos, --niji).
- Construire une bibliothèque de prompts par style/use case réutilisable.
- Maîtriser le workflow d'itération v1 → v10 (génération, sélection, raffinement, variations).
- Définir des critères d'évaluation objectifs des concepts générés.
- Préparer une présentation client professionnelle des concepts retenus.
- Mesurer le gain de productivité créative avant/après.

2.4 Execution Content

2.4.1 Templates — 3 prompts ChatGPT/Midjourney prêts à l'emploi

Voici les 3 prompts essentiels du module. Le premier produit un brief créatif structuré (via ChatGPT). Les deux suivants sont des prompts Midjourney/DALL-E directs.

Prompt 1 — Générateur de brief créatif structuré

Transformer un brief client vague en brief créatif structuré, prêt à être décliné en plusieurs prompts visuels.

PROMPT À COPIER — Brief Créatif Structuré

Tu es un directeur artistique senior au Maghreb.
Transforme ce brief client en brief créatif structuré exploitable.

BRIEF CLIENT REÇU :

- Demande : [DESCRIPTION_BRUTE]
- Marque : [NOM_MARQUE]
- Secteur : [SECTEUR]
- Cible : [PERSONA]
- Pays : [PAYS_MAGHREB]
- Budget temps : [DUREE_DISPONIBLE]
- Contraintes connues : [CONTRAINTES]

GÉNÈRE UN BRIEF CRÉATIF EN 7 SECTIONS :

1. OBJECTIF VISUEL CLAIR
Ce que le visuel doit accomplir (informer / vendre / émouvoir / éduquer)
2. CIBLE PRÉCISE
Persona, contexte d'utilisation, état émotionnel attendu
3. MESSAGE CLÉ EN 1 PHRASE
4. 3 DIRECTIONS CRÉATIVES DISTINCTES
Direction A : [angle + style + référence]
Direction B : [angle + style + référence]
Direction C : [angle + style + référence]
5. ÉLÉMENTS À INTÉGRER OBLIGATOIREMENT
(logo, produit, codes culturels Maghreb si pertinents)
6. ÉLÉMENTS À ÉVITER
Clichés, références concurrentes, codes inadaptés
7. CRITÈRES D'ÉVALUATION DES PROPOSITIONS
Comment juger objectivement les concepts générés

Prompt 2 — Bibliothèque de prompts Midjourney par style

Pour générer des concepts variés, on encode 5 styles visuels de référence en prompts Midjourney prêts à l'emploi.

PROMPT À COPIER — Bibliothèque de Prompts Midjourney

[À copier dans Midjourney, remplacer SUJET et BRAND]

STYLE 1 – Minimaliste éditorial

/imagine [SUJET], minimalist editorial design, soft natural light, muted palette, clean composition, magazine quality --ar 4:5 --style raw --v 6

STYLE 2 – Lifestyle authentique

/imagine [SUJET] in real-life context Maghreb, candid lifestyle photography, warm natural light, documentary feel, 50mm lens --ar 1:1 --style raw

STYLE 3 – Product hero premium

/imagine [SUJET] product photography, studio lighting, soft shadows, premium feel, marble background, hyperrealistic, 4K --ar 4:5 --quality 2

STYLE 4 – Illustration éditoriale

/imagine [SUJET], editorial illustration, flat design with subtle gradients, contemporary Mediterranean color palette, vector style --ar 16:9

STYLE 5 – UGC / authentique

/imagine [SUJET], iPhone photography style, user-generated content vibe, natural imperfections, authentic moment, slight grain --ar 9:16 --style raw

PARAMÈTRES UTILES À CONNAÎTRE :

- --ar : ratio (1:1 carré, 4:5 social, 9:16 reel, 16:9 web)
- --style raw : moins de stylisation, plus photographique
- --chaos 0-100 : variabilité (haut = plus surprenant)
- --niji : style anime/illustration
- --quality 0.25-2 : niveau de détail (coût en jetons)

Prompt 3 — Workflow d'itération v1 → v10

Un workflow méthodique pour passer d'une 1ère génération à un concept abouti en moins de 30 minutes.

PROMPT À COPIER — Itération v1 → v10 dans Midjourney

OBJECTIF : passer d'une 1ère idée à un concept final en 10 itérations.

PHASE 1 – DIVERGER (5 minutes)

/imagine [PROMPT_BASE_DIRECTION_A] --ar [RATIO]

/imagine [PROMPT_BASE_DIRECTION_B] --ar [RATIO]

/imagine [PROMPT_BASE_DIRECTION_C] --ar [RATIO]

→ Tu obtiens 12 propositions (3 directions × 4 variations)

PHASE 2 – SÉLECTIONNER (3 minutes)

Critères :

- Lisibilité du message principal
- Cohérence avec brand voice
- Originalité par rapport aux concurrents
- Faisabilité technique de production

→ Garder 2-3 propositions favorites

PHASE 3 – RAFFINER (15 minutes)

Pour chaque proposition retenue, dans Midjourney :

- V (variation forte) → 4 nouvelles variantes
- U (upscale) → version haute résolution
- /describe [URL_IMAGE] → analyser ce qui marche
- Reprompter avec ajustements précis
(ex : change lighting to golden hour)

PHASE 4 – FINALISER (5 minutes)

- Upscale final + retouches Photoshop si nécessaire
- Export aux formats requis (web, print, social)
- Documentation : prompts utilisés + paramètres

ASTUCE : sauvegarder TOUS les prompts gagnants dans une bibliothèque Notion réutilisable.

2.4.2 Workflows — 2 workflows opérationnels

Workflow 1 — Sprint d'idéation 30 minutes (no-code)

Pour livrer 10 concepts variés sur un nouveau brief en 30 minutes chrono.

#	Étape	Outil
1	Recevoir le brief client et appliquer le prompt 1 (brief structuré)	ChatGPT / Claude
2	Sélectionner 3 styles dans la bibliothèque (prompt 2) selon les directions identifiées	Bibliothèque Notion
3	Lancer 3 générations Midjourney en parallèle (3 directions × 4 variations)	Midjourney
4	Sélectionner les 2-3 propositions les plus prometteuses	Humain + critères
5	Itérer (variations + upscale) sur les favorites — phase raffinement	Midjourney
6	Préparer la planche de présentation (Figma) avec les 10 concepts finaux	Figma

Workflow 2 — Pipeline d'idéation industriel (low-code)

Pour les studios ou agences qui veulent industrialiser la production de concepts sur plusieurs projets en parallèle.

#	Étape	Outil
1	Trigger : nouvelle ligne « Brief reçu » dans Notion / Airtable	Notion / Airtable
2	Action : appel ChatGPT API avec le prompt 1 → brief structuré auto	OpenAI API
3	Action : appel Midjourney API (ImagineAPI / TheNextLeg) avec 3 prompts	Midjourney API
4	Stockage : sauvegarde des concepts dans Google Drive avec tags	Google Drive
5	Notification Slack : « Concepts prêts pour validation humaine »	Slack
6	Validation humaine + itérations finales en interface	Figma + Midjourney

2.4.3 Tools — Les outils du module

Outil	Pricing	Usage dans le module
Midjourney	10-30 USD/mois	Outil principal de génération (concepts, lifestyle, illustrations)
DALL-E 3 (ChatGPT Plus)	20 USD/mois	Alternative pour briefs textuels précis et intégration ChatGPT
Stable Diffusion (local ou Replicate)	Free / pay-per-use	Open source, idéal pour usage massif ou clients sensibles à la donnée
Figma + Figma AI	Free / 12 USD/mois	Présentation client + intégration des concepts dans des mockups
ChatGPT / Claude	Free / 20 USD/mois	Génération du brief structuré + analyse des concepts générés
Notion	Free / 10 USD/mois	Bibliothèque de prompts versionnée + documentation
Make / n8n	Free / 20 USD/mois	Automatisation du pipeline industriel

2.4.4 Tutorials — 2 tutoriels planifiés

Tutoriel 1 — Configure ta bibliothèque de prompts en 20 minutes (15 min)

Format : vidéo screen-cast + template Notion à dupliquer.

- Présentation des 5 styles visuels et de leurs cas d'usage
- Test de chaque prompt sur Midjourney avec un sujet exemple
- Personnalisation des prompts à la brand voice de ta marque
- Création de la bibliothèque Notion partagée avec ton équipe

Tutoriel 2 — Génère 10 concepts en 30 minutes (live) (25 min)

Format : vidéo screen-cast + planche Figma template.

- Application du prompt 1 (brief structuré) sur un cas réel anonymisé
- Phase diverger : 3 directions × 4 variations Midjourney
- Phase sélectionner : application des critères d'évaluation
- Phase raffiner : upscale et variations
- Préparation de la planche de présentation Figma

★ NOUVEAU v1.1 — 2.4.5 Références externes (sources d'inspiration officielles)

Cette section regroupe les ressources externes officielles qui complètent et nourrissent le contenu pédagogique du module. Elles sont citées comme références d'inspiration et de mise à jour continue, et seront fournies aux apprenants en complément des templates Euklydia.

Références officielles intégrées

Midjourney prompt guides

- Documentation officielle Midjourney (docs.midjourney.com) — anatomie du prompt, paramètres avancés (--ar, --style, --chaos, --niji, --quality), commandes /imagine, /describe, /blend.
- Communauté Midjourney Showcase — bibliothèque visuelle de prompts gagnants par style.

OpenAI DALL-E documentation

- Documentation officielle OpenAI (platform.openai.com/docs/guides/images) — best practices de prompting visuel, gestion des aspect ratios, intégration via API.
- ChatGPT + DALL-E 3 native integration — workflow conversationnel pour itérer rapidement sur un brief visuel.

Usage pédagogique : ces références sont citées dans les tutoriels et utilisées comme matériel d'approfondissement pour les apprenants souhaitant aller au-delà du contenu Euklydia. Elles garantissent que le parcours reste à jour avec les évolutions rapides de Midjourney et DALL-E.

2.5 Execution Task

Mission concrète à réaliser sur les vraies données de l'apprenant pour transformer la lecture en savoir-faire opérationnel.

Mission : Génère 10 concepts visuels sur un brief réel en 30 minutes

Durée : 60 minutes (incluant la mise en place)

Outils : ChatGPT (gratuit) + Midjourney (essai ou Plus) + Figma (gratuit)

Étapes :

- Prends un brief réel sur lequel tu travailles actuellement (ou récent).
- Applique le Prompt 1 et obtiens un brief créatif structuré.
- Sélectionne 3 styles dans la bibliothèque (Prompt 2).
- Lance les 3 générations Midjourney (chronométrées 30 minutes).
- Applique les critères d'évaluation et sélectionne les 10 meilleurs concepts.
- Présente la planche de concepts à un collègue ou au client.

Critère de réussite : tu livres 10 concepts variés en 30 minutes ET au moins 2 concepts sont jugés « surprise positive » par le client/collègue.

2.6 KPI Measurement

La mesure d'impact se fait sur 14 jours après l'application de l'exécution task, en comparant les indicateurs avant et après.

Indicateurs trackés

- Nombre de concepts produits par session (avant vs après)
- Temps moyen jusqu'au concept final validé par le client
- Diversité créative (nombre de directions explorées par projet)
- Satisfaction client (note 1-5) sur la richesse des propositions

Méthode de collecte

Chronométrage manuel + saisie dans la plateforme Euklydia Academy à J+0 (baseline) et à J+14 (mesure post-formation). Les données alimentent un dashboard apprenant individuel et le dashboard analytics global d'Euklydia.

2.7 Progress Update

Synthèse de progression — Module 1 — À la fin du module, l'apprenant reçoit :

- *Comparatif KPI avant / après (graphique)*
- *Mise à jour du score skill 1 (Visual Ideation)*
- *Bibliothèque personnelle des prompts Midjourney testés et des concepts produits*
- *Recommandation pour la suite (Module 2 ou 3 selon priorités)*

Bridge commercial : présentation de l'AI Design Ideation System d'Euklydia → industrialisation du pipeline d'idéation avec bibliothèque de prompts cloud, génération automatisée multi-styles, et critères d'évaluation des concepts intégrés.

Partie 3 — Module 2 : UX Optimization

Carte d'identité du module

Use Case :	UX Optimization
Skill mappée :	AI UX Intelligence
Durée moyenne :	3 à 5 heures
Produit Euklydia associé :	AI UX Intelligence Framework
KPI promis :	+20 à +30 % d'engagement

3.1 Use Case — Le problème business

Beaucoup de produits digitaux au Maghreb (sites e-commerce, apps mobiles, dashboards internes) souffrent d'une UX médiocre : taux de conversion bas, taux de rebond élevé, abandons en checkout, frustrations utilisateur. Le designer fait du « beau » sans toujours comprendre où se cachent les vraies frictions, et l'audit UX classique (heuristiques manuelles, tests utilisateurs lourds) prend trop de temps pour les rythmes de production actuels.

Le quotidien typique

Yasmine est en charge du site e-commerce de la PME où elle travaille. Le taux de conversion stagne à 1,2 % depuis 6 mois. La direction lui demande « d'améliorer l'UX », mais sans budget pour des tests utilisateurs en labo. Yasmine ouvre le site, regarde les pages les unes après les autres, change un bouton ici, déplace une section là, mais elle ne sait pas si ses changements résolvent vraiment quelque chose. Cette approche « au pifomètre » génère :

- Engagement faible sans diagnostic précis du problème.
- Audit UX subjectif basé sur le ressenti du designer seul.
- Pas d'analyse data-driven du parcours utilisateur réel.
- Recommandations non priorisées (toutes semblent importantes).
- Difficile de prouver l'impact business des changements UX.
- L'équipe dev priorise les features plutôt que les corrections UX.

La promesse du module

À l'issue de ce module, l'apprenant sait conduire un audit UX assisté par IA qui combine analytics comportementale (heatmaps, recordings), évaluation heuristique automatisée, analyse de verbatims et recommandations priorisées. Il identifie les vraies frictions, les corrige par ordre de ROI et mesure l'amélioration de l'engagement (+20 à +30 %).

3.2 KPI — Before / After

Indicateur	Avant (baseline)	Après (cible)
Taux d'engagement (temps + interactions)	Stagnation	+20 à +30 %
Durée d'un audit UX complet	5 à 10 jours (manuel)	1 à 2 jours (IA-augmenté)
Nombre de frictions identifiées et priorisées	Ressenti subjectif	10-15 frictions classées par ROI

3.3 Skills mapped

Ce module active la skill 2 — AI UX Intelligence. Compétences débloquées :

- Maîtriser les 10 heuristiques de Nielsen et leur application à un produit digital.
- Configurer Hotjar / Microsoft Clarity et lire les heatmaps + recordings.
- Utiliser ChatGPT pour analyser des verbatims utilisateurs en lot.
- Conduire un audit UX assisté par IA en 1 à 2 jours.
- Prioriser les frictions UX par ROI (impact business / effort).
- Construire des UX improvement playbooks reproductibles par type de friction.
- Mesurer l'amélioration de l'engagement avant/après les corrections.

3.4 Execution Content

3.4.1 Templates — 3 prompts ChatGPT essentiels

Prompt 1 — Audit heuristique automatisé d'un écran

Évaluer un écran (page web, écran d'app) selon les 10 heuristiques de Nielsen en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

PROMPT À COPIER — Audit Heuristique Nielsen

Tu es un UX expert senior, certifié sur les heuristiques de Nielsen.
Conduis un audit heuristique complet de cet écran.

ÉCRAN ANALYSÉ :

- Type : [PAGE_WEB / ÉCRAN_APP / DASHBOARD]
- URL ou capture : [URL_OU_DESCRIPTION_DETAILLEE]
- Objectif utilisateur : [QUE_VEUT_ACCOMPLIR_LE_USER]
- Persona principal : [PERSONA]
- Contexte d'usage : [MOBILE / DESKTOP / TABLETTE]

POUR CHACUNE DES 10 HEURISTIQUES DE NIELSEN, ÉVALUE :

1. Visibilité du statut système
2. Correspondance entre système et monde réel
3. Contrôle utilisateur et liberté
4. Cohérence et standards
5. Prévention des erreurs
6. Reconnaissance plutôt que mémorisation
7. Flexibilité et efficacité d'utilisation
8. Esthétique et design minimaliste
9. Aide à reconnaître/diagnostiquer/résoudre erreurs
10. Aide et documentation

FORMAT DE RÉPONSE PAR HEURISTIQUE :

== HEURISTIQUE N°X – [Nom] ==

Score : [/10]

Constat : [observation factuelle]

Friction identifiée : [problème concret pour le user]

Recommandation : [correction proposée]

Effort de correction : [FAIBLE / MOYEN / ÉLEVÉ]

Impact business estimé : [FAIBLE / MOYEN / ÉLEVÉ]

EN CONCLUSION :

- Top 3 frictions à corriger en priorité
- Score global UX (moyenne pondérée)
- Estimation gain conversion potentiel

Prompt 2 — Synthèse et analyse de verbatims utilisateurs

Transformer 50-200 verbatims utilisateurs (avis Google, support, NPS, interviews) en insights actionnables.

PROMPT À COPIER — Analyse de Verbatims Utilisateurs

Tu es un UX researcher senior B2C/B2B au Maghreb.
Analyse ces verbatims utilisateurs et extrais les insights actionnables.

CONTEXTE :

- Produit : [DESCRIPTION_PRODUIT]
- Source des verbatims : [NPS / GOOGLE / SUPPORT / INTERVIEWS]
- Volume : [NB_VERBATIMS]
- Période : [DATES]

VERBATIMS À ANALYSER :

[COLLER_LES_VERBATIMS_BRUTS_50_A_200]

GÉNÈRE UNE ANALYSE STRUCTURÉE :

1. CLASSIFICATION DES VERBATIMS

- % positifs / négatifs / neutres
- Top 5 thèmes positifs (récurrents)
- Top 5 thèmes négatifs (récurrents)

2. PAIN POINTS UX IDENTIFIÉS

Pour chaque pain point :

- Description (avec citations exemples)
- Volume (nombre de verbatims concernés)
- Étape du parcours impactée
- Sévérité (BLOQUANT / GÉNANT / MINEUR)

3. JOBS-TO-BE-DONE NON SATISFAITS

Ce que les utilisateurs essaient de faire mais n'arrivent pas

4. RECOMMANDATIONS PRIORISÉES

- Quick wins (faible effort, fort impact)
- Mid-term (effort moyen)
- Strategic (chantiers de fond)

5. CITATIONS REPRÉSENTATIVES

3 verbatims à mettre en avant pour convaincre la direction

Prompt 3 — UX improvement playbook par type de friction

Construire une bibliothèque de réponses standard aux frictions UX courantes (checkout, navigation, formulaires, errors).

PROMPT À COPIER — UX Improvement Playbook

Tu es un UX designer senior, expert e-commerce et SaaS.
Construis un playbook complet pour résoudre cette friction UX.

FRICION IDENTIFIÉE :

- Type : [CHECKOUT / NAVIGATION / FORMULAIRE / ERREUR / SEARCH]
- Description : [DETAIL_DU_PROBLEME]
- Métrique impactée : [CONVERSION / RÉTENTION / SATISFACTION]
- Sévérité : [BLOQUANT / GÊNANT / MINEUR]
- Contexte : [B2B / B2C, type de produit, persona]

GÉNÈRE LE PLAYBOOK EN 7 SECTIONS :

1. ANATOMIE DE LA FRICION

Pourquoi cette friction existe (psycho user + design)

2. 3 PATTERNS DE RÉOLUTION

Pattern A : [solution la plus courante]

Pattern B : [solution alternative]

Pattern C : [solution premium]

Pour chacun : pros/cons + exemples concrets de marques

3. RECOMMANDATION PRINCIPALE

Le pattern à privilégier dans ton contexte + justification

4. SPÉCIFICATIONS DESIGN

- États visuels (default / hover / active / disabled / error)
- Microcopy recommandée
- Animations / transitions
- Responsive behavior

5. CHECKLIST AVANT MISE EN PROD

- Tests utilisateurs (n=5)
- Validation accessibilité (WCAG 2.1 AA)
- Tests sur appareils Maghreb dominants

6. KPI À TRACKER POST-LANCEMENT

7. EXEMPLES DE BENCHMARK

2-3 marques qui font ça très bien (avec captures)

★ NOUVEAU v1.1 — 3.4.2 Insight → Action Mapping (livrable Euklydia)

Framework Euklydia permettant de transformer un insight UX brut (issu de Hotjar, GA4, verbatims, audit heuristique) en action concrète, datée, mesurable et attribuable. Ce livrable formalise la connexion entre les données comportementales et les décisions design.

Anatomie d'un Insight → Action mapping

Un mapping Insight → Action contient 6 champs obligatoires :

- Insight brut : observation factuelle issue de la donnée (ex : « 73 % des users abandonnent au step 2 du checkout »).
- Source : Hotjar / GA4 / verbatims / heuristique / test utilisateur.
- Diagnostic : interprétation UX (« friction probable sur le champ adresse, format non détecté »).
- Action proposée : correction design concrète, scoping clair.
- Impact attendu : KPI cible quantifié (« +5 pts sur taux conversion step 2 »).
- Owner & deadline : designer responsable + date de mise en prod.

Prompt associé pour générer un mapping automatique :

PROMPT À COPIER — Insight → Action Mapping

Tu es un UX strategist Euklydia.
Transforme cet insight brut en action concrète et mesurable.

INSIGHT BRUT :

- Donnée observée : [METRIQUE_OU_VERBATIM]
- Source : [HOTJAR / GA4 / VERBATIM / HEURISTIQUE]
- Page/écran concerné : [URL_OU_ÉCRAN]
- Période : [DATES]

GÉNÈRE UN MAPPING INSIGHT → ACTION :

1. INSIGHT REFORMULÉ
En 1 phrase claire, sans jargon
2. DIAGNOSTIC UX
Hypothèse explicative (avec heuristique Nielsen liée)
3. ACTION PROPOSÉE
 - Description précise (1-2 phrases)
 - Scope (composant / page / parcours)
 - Effort estimé (heures de design + heures de dev)
4. IMPACT ATTENDU

- KPI ciblé + variation attendue (+X %)
- Délai pour observer l'impact

5. OWNER & DEADLINE

- Designer responsable
- Date de mise en prod cible

6. CRITÈRE DE SUCCÈS / ÉCHEC

Comment savoir, à J+14, si l'action a fonctionné

Ce livrable est l'élément central du AI UX Intelligence Framework Euklydia. Il garantit qu'aucun insight collecté ne reste dormant : chaque observation génère une décision design tracée.

3.4.3 Workflows — 2 workflows opérationnels

Workflow 1 — Audit UX express d'une page critique (no-code, 2h)

Pour conduire un audit UX complet d'une page critique (checkout, landing, formulaire) en 2 heures avec recommandations priorisées.

#	Étape	Outil
1	Configurer Hotjar / Clarity sur la page (heatmaps + recordings)	Hotjar / Clarity
2	Collecter 7 jours de données comportementales	Hotjar / Clarity
3	Appliquer le prompt 1 (audit heuristique) sur la page	ChatGPT
4	Croiser audit IA + données Hotjar → liste de frictions priorisées	Humain + Notion
5	Pour le top 3 des frictions, appliquer le prompt 3 (playbook)	ChatGPT
6	Appliquer le prompt Insight → Action pour chaque friction	ChatGPT
7	Mockuper les corrections dans Figma + brief équipe dev	Figma

Workflow 2 — UX intelligence en continu (low-code)

Maintenir un système d'écoute UX continu qui détecte les frictions émergentes et alerte le designer en temps réel.

#	Étape	Outil
1	Sync continue : Hotjar API + GA4 + Avis Google + Support tickets	Make / Fivetran
2	Détection automatique des anomalies (taux de rebond, abandon, clics morts)	GA4 + alertes Make
3	Génération hebdo d'un rapport UX via OpenAI API + prompts 1+2	OpenAI API
4	Application du framework Insight → Action sur chaque friction détectée	OpenAI API
5	Notification Slack des Top 5 frictions de la semaine	Slack
6	Création automatique de tickets Jira pour les frictions critiques	Jira API

#	Étape	Outil
7	Mockup auto via Figma AI sur les patterns de correction connus	Figma AI

3.4.4 Tools — Les outils du module

Outil	Pricing	Usage dans le module
Hotjar / Microsoft Clarity	Free / 32 USD/mois (Hotjar)	Heatmaps + session recordings + sondages contextuels
Google Analytics 4	Free	Données quantitatives (parcours, conversions, durées)
ChatGPT / Claude	Free / 20 USD/mois	Audit heuristique + analyse verbatims + playbooks + Insight → Action
Figma + Figma AI	Free / 12 USD/mois	Mockups des corrections et présentation aux parties prenantes
Maze / UserTesting	À partir de 99 USD/mois	Tests utilisateurs à distance pour valider les corrections
Make / n8n	Free / 20 USD/mois	Automatisation du workflow continu
Jira / Linear	Free / variable	Suivi des corrections UX en équipe avec dev

3.4.5 Tutorials

Tutoriel 1 — Configure Hotjar et lance ton premier audit en 30 min (15 min)

- Installation de Hotjar sur un site (snippet JS)
- Configuration des heatmaps et recordings
- Lecture critique des premières données récoltées
- Application du prompt 1 sur la page la plus critique

Tutoriel 2 — Analyse 100 verbatims clients en 20 minutes (20 min)

- Export des avis Google + commentaires support en lot
- Application du prompt 2 (analyse de verbatims)
- Tri des insights par sévérité et fréquence
- Construction du roadmap UX prioritaire via Insight → Action mapping

★ NOUVEAU v1.1 — 3.4.6 Références externes (sources d'inspiration officielles)

Cette section regroupe les ressources externes officielles qui complètent le contenu pédagogique du module UX Optimization.

Références officielles intégrées

Hotjar UX insights

- Hotjar Learning Hub (hotjar.com/learn) — best practices heatmaps, session recordings, surveys.
- UX Glossary Hotjar — vocabulaire UX standardisé utilisé dans les playbooks Euklydia.

Nielsen Norman Group UX frameworks

- Les 10 heuristiques d'utilisabilité de Jakob Nielsen (nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics) — base de l'audit heuristique du Prompt 1.
- UX Maturity Model (nngroup) — référentiel pour positionner la maturité UX d'une organisation.
- Discount Usability Engineering — approche pragmatique de tests utilisateurs avec budget limité (n=5).
- Frameworks NN/g de priorisation des frictions (Impact × Effort matrix) — intégrés au mapping Insight → Action.

Usage pédagogique : ces références sont citées tout au long du module comme sources de vérité méthodologiques. La rigueur académique du Nielsen Norman Group apporte une légitimité forte au contenu Euklydia auprès des designers seniors et des décideurs.

3.5 Execution Task

Mission : Audit UX d'une page critique de ton produit + 3 corrections mockupées

Durée : 120 minutes (étalées sur la semaine)

Outils : Hotjar (essai gratuit) + ChatGPT + Figma

Étapes :

- Choisis 1 page critique de ton produit (la plus importante pour le business).
- Configure Hotjar et collecte 7 jours de données.
- Applique le prompt 1 et obtiens l'audit heuristique de la page.
- Identifie les 3 frictions top priorité (croiser audit + Hotjar).
- Applique le prompt 3 et obtiens le playbook pour chaque friction.
- Applique le mapping Insight → Action pour formaliser les 3 corrections.
- Mockupe les 3 corrections dans Figma et présente-les à ton équipe.

Critère de réussite : 3 corrections mockupées validées par l'équipe pour entrer en production dans les 2 semaines suivantes.

3.6 KPI Measurement

Indicateurs trackés

- Taux d'engagement (durée + interactions par session)
- Taux de conversion de la page audité
- Taux de rebond et taux d'abandon
- Score CSAT / NPS sur la fonctionnalité corrigée

Méthode de collecte

Données extraites depuis GA4 + Hotjar avant (semaine 0) et après mise en production des corrections (semaine 2). Période d'observation : 14 jours post-correction.

3.7 Progress Update

Synthèse de progression — Module 2 — À la fin du module, l'apprenant reçoit :

- Comparatif engagement avant / après les corrections
- Bibliothèque personnelle de playbooks UX (top frictions résolues)
- Bibliothèque personnelle de mappings Insight → Action documentés

- *Mise à jour du score skill 2 (UX Intelligence)*
- *Recommandation pour le Module 3 (Design System Automation)*

Bridge commercial : présentation de l'AI UX Intelligence Framework d'Euklydia → industrialisation full-cycle (audit continu, mapping insight → action automatisé, alertes temps réel, playbooks réutilisables intégrés au design system).

Partie 4 — Module 3 : Design System Automation

Carte d'identité du module

Use Case :	Design System Automation
Skill mappée :	AI Design System & Ops
Durée moyenne :	3 à 5 heures
Produit Euklydia associé :	AI Design System Builder
KPI promis :	+40 % de cohérence visuelle

4.1 Use Case — Le problème business

Beaucoup d'équipes design au Maghreb gèrent plusieurs produits digitaux (site web, app mobile, dashboard interne, supports marketing) sans design system unifié. Résultat : chaque produit a sa propre palette, ses propres boutons, ses propres typographies, ses propres composants. La marque devient incohérente, le designer passe son temps à recréer les mêmes éléments, et l'équipe dev invente ses propres composants à chaque sprint.

Le quotidien typique

Yasmine s'occupe désormais de 3 produits dans la PME e-commerce : le site web, l'application mobile cliente, et le dashboard admin interne. Chaque produit a été construit à un moment différent, par un designer différent, avec une charte différente. Quand Yasmine veut ajouter un bouton « Acheter », elle doit le redessiner à chaque fois car aucun fichier source n'est partagé. Pire : les développeurs ont leurs propres versions des composants en code. Cette désorganisation génère :

- Incohérence visuelle entre les produits (même marque, expériences différentes).
- Perte de temps massive sur les tâches répétitives (recréer des composants).
- Aucun fichier Figma source unique, multiplicité des versions.
- Désynchronisation entre fichiers Figma et code en production.
- Impossible de scaler quand de nouveaux designers ou devs arrivent.
- La direction marketing se plaint : « la marque n'est pas reconnaissable ».

La promesse du module

À l'issue de ce module, l'apprenant sait construire et maintenir un design system IA-augmenté : audit de cohérence existant, extraction des design tokens, génération de composants Figma, validation automatisée, sync vers le code. Il améliore de 40 % la cohérence visuelle de ses produits et industrialise le design ops.

4.2 KPI — Before / After

Indicateur	Avant (baseline)	Après (cible)
Cohérence visuelle inter-produits	Faible (chaque produit indépendant)	+40 %
Temps de création d'un nouveau composant	1 à 4 heures	10 à 30 minutes
Taux de réutilisation des composants	< 30 %	> 80 %

4.3 Skills mapped

Ce module active la skill 3 — AI Design System & Ops. Compétences débloquées :

- Comprendre l'architecture d'un design system (foundations, components, patterns).
- Maîtriser les design tokens (couleurs, typos, espacements, rayons).
- Conduire un audit de cohérence visuelle assisté par IA sur plusieurs produits.
- Utiliser Figma AI pour générer rapidement des composants alignés.
- Configurer Tokens Studio pour centraliser les variables de design.
- Synchroniser Figma ↔ code (variables CSS / Tailwind / iOS / Android).
- Mettre en place une gouvernance du design system (versioning, contributions).

4.4 Execution Content

4.4.1 Templates — 3 prompts ChatGPT essentiels

Prompt 1 — Audit de cohérence visuelle multi-produits

Auditer plusieurs produits existants pour identifier les écarts de cohérence et extraire un set commun de design tokens.

PROMPT À COPIER — Audit de Cohérence Visuelle

Tu es un design system architect senior.
Audit la cohérence visuelle entre ces produits et propose un plan d'unification.

PRODUITS À AUDITER :

Pour chacun, fournis :

- Nom : [PRODUIT_1]
- Type : [SITE / APP / DASHBOARD]
- Captures clés : [DESCRIPTION_OU_LIEN]
- Stack technique : [TECH]

PRODUIT 1 : ...

PRODUIT 2 : ...

PRODUIT 3 : ...

GÉNÈRE UN AUDIT EN 6 SECTIONS :

1. INVENTAIRE DES FOUNDATIONS

Pour chaque produit, recense :

- Couleurs utilisées (estimation hex)
- Typographies (familles + tailles)
- Espacements observés (4, 8, 16... ?)
- Rayons de bordure

2. ÉCARTS DE COHÉRENCE

Tableau comparatif des différences entre produits

Sévérité : MAJEURE / MOYENNE / MINEURE

3. DESIGN TOKENS RECOMMANDÉS

Set unifié et nommé (color.primary.600, spacing.md, etc.)

Justification du choix (vs versions actuelles)

4. COMPOSANTS À UNIFIER EN PRIORITÉ

Top 10 composants à standardiser (boutons, inputs, cards...)

5. ROADMAP DE MIGRATION

Phase 1 (mois 1) : foundations

Phase 2 (mois 2-3) : composants atomiques

Phase 3 (mois 4+) : composants composites

6. RISQUES ET QUICK WINS

Prompt 2 — Génération d'une bibliothèque de composants Figma

Décrire textuellement une bibliothèque complète de composants prêts à être construits dans Figma (avec variants, états, props).

PROMPT À COPIER — Bibliothèque de Composants Figma

Tu es un design system specialist senior, expert Figma.
Construis la spécification complète d'un composant.

COMPOSANT À SPÉCIFIER :

- Nom : [BUTTON / INPUT / CARD / MODAL / NAV / ...]
- Use cases : [QUAND_L_UTILISER]
- Design tokens à utiliser : [COLLER_TOKENS_DISP0]

GÉNÈRE LA SPEC EN 7 SECTIONS :

1. ANATOMIE

Liste des sous-éléments (icon, label, container...)

2. PROPS / VARIABLES

- Type (primary / secondary / tertiary / destructive)
- Size (sm / md / lg)
- Icon position (none / left / right / only)
- State (default / hover / active / disabled / loading / error)

3. COMBINAISONS DE VARIANTS

Total = type × size × icon × state

Lister les combinaisons valides (vs invalides)

4. SPÉCIFICATIONS VISUELLES

Pour chaque variant, donner :

- Background : token utilisé
- Border : token utilisé
- Text color : token utilisé
- Padding : token utilisé
- Border-radius : token utilisé

5. RÈGLES D'ACCESSIBILITÉ

- Contraste WCAG 2.1 AA
- Focus visible
- Touch target 44×44 min
- Aria labels recommandés

6. EXEMPLES D'UTILISATION (do / don't)

7. SPEC POUR DEV

Variables CSS / Tailwind classes / props React équivalentes

Prompt 3 — Documentation auto du design system

Générer la documentation complète d'un design system à partir des composants Figma (usage, do/don't, exemples).

PROMPT À COPIER — Documentation Design System

Tu es un design system documentation lead.
Génère la documentation complète et utilisable de ce composant.

COMPOSANT :

- Nom : [NOM_COMPOSANT]
- Spec technique : [COLLER_LA_SPEC_DU_PROMPT_2]
- Captures : [DESCRIPTION_DES_VARIANTS]

GÉNÈRE LA DOC EN FORMAT MARKDOWN :

[Nom du composant]

Description

[2-3 phrases : à quoi sert ce composant]

Quand l'utiliser

- Use case 1 : ...
- Use case 2 : ...
- Use case 3 : ...

Quand NE PAS l'utiliser

- Anti-pattern 1 + alternative recommandée
- Anti-pattern 2 + alternative recommandée

Props

Tableau des props avec type, default, description

Variants

Pour chaque variant : capture + use case + exemple code

Accessibilité

- Contraste / Clavier / Lecteurs d'écran / Touch targets

Exemples (do / don't)

DO : [exemple correct] → pourquoi

DON'T : [exemple incorrect] → pourquoi + alternative

Code (React + Tailwind)

<Button variant="primary" size="md" icon="left">

```
Acheter maintenant  
</Button>
```

```
## Changelog  
- v1.0 : création
```

★ NOUVEAU v1.1 — 4.4.2 Scalable Design Ops Framework (livrable Euklydia)

Framework Euklydia qui formalise la gouvernance et la scalabilité du design system. Il transforme un design system « one-shot » en une opération continue capable d'absorber la croissance de l'équipe (1 → 10 designers) et du portefeuille produit (1 → 5+ produits).

Les 5 piliers du Scalable Design Ops Framework

1. Governance Model

- Définit qui peut contribuer au design system, comment proposer un nouveau composant, qui valide, comment versionner.
- Rôles : Design System Lead (1) / Contributors (designers produit) / Reviewers (lead designers + tech lead).

2. Contribution Pipeline

- Workflow standardisé : RFC (Request For Component) → Spec via Prompt 2 → Build Figma → Review → Merge → Doc auto via Prompt 3.
- SLA cible : un nouveau composant atomique en 5 jours ouvrés, un pattern composite en 10 jours.

3. Versioning & Release

- Versioning sémantique du design system (MAJOR.MINOR.PATCH).
- Release notes auto-générées via prompt dédié à partir du changelog Figma + GitHub.

4. Adoption Metrics

- Dashboard de l'adoption : % de composants utilisés vs réimplémentés, par produit et par équipe.
- Alertes Slack si un produit dérive (composants custom > 20 %).

5. Continuous Audit

- Application périodique (mensuelle) du Prompt 1 (audit cohérence) pour mesurer la dérive.
- Intégration au monitoring continu de l'AI Design System Builder Euklydia.

Livrable concret pour l'apprenant : un template Notion clé en main contenant les 5 piliers structurés (RFC template, gouvernance charter, versioning rules, adoption dashboard schema, audit checklist), à dupliquer et adapter à son entreprise.

4.4.3 Workflows — 2 workflows opérationnels

Workflow 1 — Bootstrap d'un design system en 1 semaine (no-code)

Pour les équipes qui n'ont pas encore de design system structuré et veulent partir d'une base solide rapidement.

#	Étape	Outil
1	J1 : audit de cohérence avec le prompt 1 sur les produits existants	ChatGPT
2	J2 : extraction des design tokens consensuels (couleurs, typos, spacing)	Tokens Studio
3	J3 : configuration des variables Figma + bibliothèque partagée	Figma
4	J4-J5 : création des 10 composants atomiques (prompt 2) + variants	Figma + Figma AI
5	J6 : documentation auto via prompt 3 → Notion / Zeroheight	Notion / Zeroheight
6	J7 : mise en place du Scalable Design Ops Framework + training équipe	Notion + Workshop

Workflow 2 — Sync Figma ↔ Code (low-code)

Pour maintenir une cohérence parfaite entre les fichiers Figma et le code en production, sans intervention manuelle.

#	Étape	Outil
1	Centraliser les design tokens dans Tokens Studio (Figma plugin)	Tokens Studio
2	Sync auto vers GitHub : tokens.json poussé sur le repo design	GitHub Actions
3	Build automatique des variables CSS / Tailwind / iOS / Android	Style Dictionary
4	Pull request auto vers les repos produit avec les nouvelles variables	GitHub API
5	Validation IA des composants Figma vs spec (audit cohérence continu)	ChatGPT API

#	Étape	Outil
6	Monitoring adoption via dashboard Scalable Design Ops Framework	Notion / Tableau
7	Notification Slack si écart détecté entre Figma et code	Slack

4.4.4 Tools — Les outils du module

Outil	Pricing	Usage dans le module
Figma + Figma AI	Free / 12 USD/mois (Pro)	Outil principal de construction du design system
Tokens Studio (plugin Figma)	Free / 8 USD/mois	Centralisation des design tokens et sync vers code
ChatGPT / Claude	Free / 20 USD/mois	Audit cohérence + spec composants + documentation auto
Style Dictionary	Open source	Build des variables CSS/Tailwind/iOS/Android depuis tokens.json
Storybook	Open source	Bibliothèque de composants live pour les développeurs
Zeroheight ou Supernova	À partir de 25 USD/mois	Documentation publique du design system (alternative Notion)
GitHub	Free / variable	Versioning et synchronisation Figma ↔ code

4.4.5 Tutorials

Tutoriel 1 — Audit cohérence + extraction de design tokens (20 min)

- Préparation des captures d'écran des produits à auditer
- Application du prompt 1 et lecture critique de l'audit
- Extraction et nommage des design tokens dans Tokens Studio
- Configuration des variables Figma synchronisées

Tutoriel 2 — Génère ton premier composant Button complet (25 min)

- Application du prompt 2 sur le composant Button
- Construction du composant Figma avec tous ses variants
- Application du prompt 3 pour la documentation
- Publication dans la bibliothèque partagée + handover dev

★ NOUVEAU v1.1 — 4.4.6 Références externes (sources d'inspiration officielles)

Cette section regroupe les ressources externes officielles qui complètent le contenu pédagogique du module Design System Automation.

Références officielles intégrées

Figma design system resources

- Figma Best Practices for Design Systems (figma.com/best-practices) — guide officiel structuration, variants, auto-layout.
- Figma Community Design Systems — exemples industriels (Material Design, Polaris Shopify, Atlassian Design System) utilisés comme références.
- Tokens Studio documentation officielle — gestion centralisée des design tokens et sync Figma ↔ code.

Adobe design automation

- Adobe Firefly (firefly.adobe.com) — modèle génératif Adobe pour la génération de composants, textures et illustrations alignés à une charte graphique.
- Adobe Express avec Firefly — automatisation de la production de variantes visuelles sur les templates de marque (utile pour les marketing assets liés au design system).
- Adobe Creative Cloud Libraries — synchronisation des assets de marque entre Photoshop / Illustrator / Express, complément au flow Figma pour les équipes hybrides.
- Adobe Firefly API — automation programmatique de la génération de composants visuels conformes à la brand voice.

Usage pédagogique : Figma reste l'outil central du module, mais Adobe Firefly et Express sont présentés comme compléments stratégiques pour les équipes design qui produisent à la fois du produit digital (Figma) et des assets marketing dérivés (Adobe). Cette double référence reflète la réalité du marché Maghreb, où beaucoup de designers utilisent encore la suite Adobe en parallèle de Figma.

4.5 Execution Task

Mission : Bootstrap un mini design system sur tes produits réels

Durée : 180 minutes (étalées sur la semaine)

Outils : Figma + Tokens Studio + ChatGPT

Étapes :

- Identifie 2 à 3 produits de ton entreprise (ou de tes clients).
- Applique le prompt 1 et obtiens l'audit de cohérence.
- Extrais 15 à 20 design tokens consensuels (couleurs + typos + spacing + radius).
- Configure ces tokens dans Tokens Studio + variables Figma.
- Construis 5 composants atomiques avec le prompt 2 (button, input, card, badge, link).
- Documente avec le prompt 3 dans Notion ou Figma.
- Mets en place les 5 piliers du Scalable Design Ops Framework (gouvernance + RFC template).
- Présente la bibliothèque à ton équipe et obtiens leur adoption.

Critère de réussite : au moins 1 produit utilise les nouveaux composants dans les 2 semaines suivantes (taux d'adoption mesurable).

4.6 KPI Measurement

Indicateurs trackés

- Score de cohérence visuelle inter-produits (audit IA pré/post)
- Taux d'utilisation des composants design system par les designers
- Taux d'adoption par les équipes dev (variables CSS / Tailwind)
- Temps moyen de création d'un nouveau composant

Méthode de collecte

Audit de cohérence IA répété à J+0 et J+30. Statistiques d'usage Figma (nombre d'instances de composants). Feedback dev sur l'adoption en code. Période d'observation : 30 jours.

4.7 Progress Update

Synthèse de progression — Module 3 — À la fin du module, l'apprenant reçoit :

- Comparatif cohérence visuelle avant / après
- Bibliothèque personnelle de composants Figma versionnée

- *Template Scalable Design Ops Framework adapté à son entreprise*
- *Mise à jour du score skill 3 (Design System)*
- *Vue consolidée des 3 modules : parcours complet AI Designer*

Bridge commercial : présentation de l'AI Design System Builder d'Euklydia → industrialisation full-cycle (audit cohérence continu, génération de composants à la demande, validation IA, sync Figma ↔ code, monitoring de l'adoption via le Scalable Design Ops Framework).