

EUKLYDIA ACADEMY

AI Learning Pathway

Parcours complet AI Marketing Strategist

Diagnostic + 3 modules

Content Strategy · Campaign Performance · Audience Insights

Document de spécification du contenu pédagogique

Version 1.1 — Pour validation CEO

Préparé par Ranim Souissi — Stagiaire PFE Euklydia

Mai 2026

Sommaire

Section	Contenu
Introduction	Vue d'ensemble · Architecture · Cible
Partie 1 — Diagnostic	Méthodologie · 9 questions QCM · Scoring · Recommandation
Partie 2 — Module 1	Content Strategy Optimization
Partie 3 — Module 2	Campaign Performance Optimization
Partie 4 — Module 3	Audience Insights & Segmentation

Note v1.1 : la Partie 5 (Bridge commercial DeepSocial) initialement présente dans la v1.0 a été retirée à la demande de l'encadrante. La dimension commerciale (« What do we sell? ») sera intégrée comme tâche dédiée dans la V1 de la plateforme.

Introduction

Ce document spécifie le contenu pédagogique complet du rôle **AI Marketing Strategist** sur la plateforme Euklydia Academy. Il sert de référence pour l'équipe produit, l'équipe pédagogique et l'équipe commerciale avant la phase de production technique.

Architecture globale du parcours

Diagnostic (9 questions)
 ↓
 Score skill par skill (3 skills)
 ↓
 Recommandation : modules priorités selon les scores faibles
 ↓
 Module 1 + Module 2 + Module 3

Mapping use cases ↔ skills ↔ modules

#	Use Case	Skill	Module
1	Content Strategy Optimization	AI Content Strategy & Creation	Module 1
2	Campaign Performance Optimization	AI Campaign & Growth Optimization	Module 2
3	Audience Insights & Segmentation	AI Audience Intelligence	Module 3

Cible du parcours

Ce parcours s'adresse aux professionnels du marketing digital au Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Égypte) : marketing managers, content managers, growth marketers, social media managers, dirigeants de PME ayant la casquette marketing. Le contenu est conçu en français avec contextualisation Maghreb (cas d'usage, secteurs, devises, plateformes accessibles régionalement, spécificités culturelles bilingues FR/AR).

Philosophie pédagogique

Euklydia Academy applique une approche **execution-driven** : pas de théorie pure, pas de cours sur l'histoire du marketing digital. Chaque module pousse l'apprenant à appliquer les pratiques sur ses vraies campagnes et à mesurer un impact KPI concret avant/après.

La formule Euklydia

Diagnostic → Identification des gaps → Activation ciblée des compétences → Impact mesurable

Partie 1 — Diagnostic AI Marketing Strategist

1.1 Méthodologie de scoring

Le diagnostic du rôle AI Marketing Strategist contient **9 questions à choix multiples**, réparties à raison de 3 questions par skill. Cette structure permet une mesure fiable du niveau de l'apprenant tout en restant rapide à compléter (4 à 5 minutes).

Architecture du diagnostic

- 3 skills × 3 questions = 9 questions au total
- Chaque question propose 4 options (A / B / C / D) dont une seule est correcte
- Les 3 questions par skill testent 3 dimensions cognitives : connaissance, application, maîtrise

Logique de scoring (par skill)

Conversion bonnes réponses → score normalisé

- 0 bonne réponse → score 0/100
- 1 bonne réponse → score 33/100
- 2 bonnes réponses → score 67/100
- 3 bonnes réponses → score 100/100

1.2 Logique de recommandation des modules

Score skill	Niveau apprenant	Priorité module	Position parcours
0 ou 33	Faible maîtrise	HIGH	À traiter en premier
67	Maîtrise partielle	MEDIUM	À traiter en second
100	Bonne maîtrise	LOW	Optionnel ou approfondissement

Exemple : parcours de Sarah

Sarah, content manager chez une agence digitale à Casablanca, passe le diagnostic et obtient :

- Skill 1 (Content Strategy) : 33/100 → priorité HIGH
- Skill 2 (Campaign Performance) : 67/100 → priorité MEDIUM
- Skill 3 (Audience Insights) : 33/100 → priorité HIGH

1.3 Les 9 questions du diagnostic

Les questions ci-dessous sont rédigées en français pour la cible Maghreb. Les bonnes réponses sont indiquées en vert.

Skill 1 — AI Content Strategy & Creation

Q1.1 — Connaissance

Qu'est-ce qu'une brand voice dans un contexte de marketing de contenu IA ?

- **A)** Le ton de la voix dans une publicité radio.
- **B)** L'identité éditoriale d'une marque (ton, vocabulaire, style) qu'on encode dans l'IA pour produire du contenu cohérent. ✓ **Bonne réponse**
- **C)** Le nom du compte officiel d'une marque sur les réseaux sociaux.
- **D)** Un type de chatbot vocal.

Q1.2 — Application

Tu dois publier 4 articles de blog par mois pour une marque B2B au Maghreb. Quelle est la méthode la plus efficace avec l'IA ?

- **A)** Demander à ChatGPT « écris-moi un article sur le marketing digital ».
- **B)** Construire un calendrier éditorial trimestriel, créer des prompts structurés par persona et thème, puis itérer en révision humaine. ✓ **Bonne réponse**
- **C)** Copier-coller des articles de concurrents et les reformuler.
- **D)** Écrire les 4 articles à la main sans IA.

Q1.3 — Maîtrise

Tu veux industrialiser la production de contenu (blog + LinkedIn + newsletter) avec une ligne éditoriale cohérente et un calendrier auto-piloté. Quelle architecture choisir ?

- **A)** Tout faire manuellement chaque lundi sur Notion.
- **B)** Utiliser uniquement Canva avec ses templates par défaut.
- **C)** Construire un système : prompt stack par persona + RAG sur la brand voice + calendrier éditorial automatisé (Notion AI / Airtable + Make) + revue humaine. ✓ **Bonne réponse**
- **D)** Demander à un freelance de tout faire et arrêter d'utiliser l'IA.

Skill 2 — AI Campaign & Growth Optimization

Q2.1 — Connaissance

Que signifie CAC dans un contexte de campagne marketing ?

- **A)** Coût d’Affichage Cumulé.
- **B)** Coût d’Acquisition Client : montant moyen dépensé en publicité pour acquérir un nouveau client. ✓ **Bonne réponse**
- **C)** Conversion d’Audience Ciblée.
- **D)** Cost Adjustment Calculation.

Q2.2 — Application

Ta campagne Meta Ads a un CAC élevé (40 € au lieu de 25 €). Quelle approche IA est la plus efficace pour le réduire ?

- **A)** Augmenter le budget pour compenser le CAC élevé.
- **B)** Lancer un A/B test multi-créa avec 5+ variantes générées par IA (angles, accroches, visuels), couper les sous-performantes et scaler les gagnantes. ✓ **Bonne réponse**
- **C)** Garder la même créa et changer uniquement l’audience.
- **D)** Arrêter la campagne et passer 100% en SEO.

Q2.3 — Maîtrise

Tu veux mettre en place une growth loop IA qui génère, teste et optimise les créas publicitaires en continu. Quelle stack utiliser ?

- **A)** Excel + envoi manuel des créas chaque vendredi.
- **B)** Uniquement Meta Ads Manager sans outil externe.
- **C)** GPT-4 (ad copy) + Midjourney/DALL-E (visuels) + AdCreative.ai + Meta/Google Ads API + dashboard de performance + boucle d’apprentissage automatique. ✓ **Bonne réponse**
- **D)** Demander à un graphiste freelance 50 visuels.

Skill 3 — AI Audience Intelligence

Q3.1 — Connaissance

Qu'est-ce qu'un persona marketing data-driven ?

- **A)** Un avatar fictif inventé sans données.
- **B)** Une représentation synthétique d'un segment client construite à partir de données réelles (analytics, CRM, feedback) et enrichie par l'IA. ✓ **Bonne réponse**
- **C)** Le compte personnel du fondateur de l'entreprise.
- **D)** Une page « À propos » sur le site web.

Q3.2 — Application

Tu as 10 000 utilisateurs dans ta base mais ton ciblage publicitaire est imprécis. Comment l'IA peut-elle améliorer ta segmentation ?

- **A)** Cibler tout le monde de manière identique.
- **B)** Faire une segmentation comportementale (recency, frequency, monetary + centres d'intérêt) avec un LLM qui traduit la donnée en personas actionnables. ✓ **Bonne réponse**
- **C)** Segmenter uniquement par âge.
- **D)** Acheter une base externe sans la qualifier.

Q3.3 — Maîtrise

Tu veux déployer un système d'audience intelligence en continu qui détecte automatiquement les nouveaux segments à fort potentiel. Quelles capacités doit-il avoir ?

- **A)** Uniquement un export CSV trimestriel.
- **B)** Uniquement les rapports natifs de Google Analytics.
- **C)** Connexion CRM + analytics + LLM pour clustering + génération de personas + détection automatique de patterns + recommandation de canaux + alimentation des campagnes. ✓ **Bonne réponse**
- **D)** Demander à chaque utilisateur de remplir un formulaire de 50 questions.

Partie 2 — Module 1 : Content Strategy Optimization

Carte d'identité du module

Paramètre	Valeur
Use Case	Content Strategy Optimization
Skill mappée	AI Content Strategy & Creation
Durée moyenne	3 à 4 heures
KPI promis	+30 à +50 % d'engagement

2.1 Use Case — Le problème business

Beaucoup d'équipes marketing B2B/B2C au Maghreb produisent du contenu sans stratégie claire : posts isolés sur les réseaux, blog mis à jour sporadiquement, newsletter irrégulière. Le contenu existe mais il n'engage pas, ne génère pas de leads et ne construit pas de marque forte.

Le quotidien typique

Sarah, content manager dans une agence digitale à Casablanca, gère le contenu de 5 clients en parallèle. Le lundi matin, elle improvise : « qu'est-ce qu'on poste cette semaine ? ». Cette approche réactive génère plusieurs problèmes :

- Engagement faible (taux d'interaction < 2 %).
- Aucun fil narratif cohérent autour de la marque.
- Sujets choisis au feeling, pas alignés sur les personas.
- Pas de calendrier éditorial, beaucoup de stress en fin de semaine.
- Difficulté à mesurer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

La promesse du module

À l'issue de ce module, l'apprenant sait construire une stratégie de contenu IA-augmentée : personas, brand voice encodée, calendrier éditorial trimestriel, prompts réutilisables.

2.2 KPI — Before / After

Indicateur	Avant (baseline)	Après (cible)
Taux d'engagement (likes, commentaires, shares)	2 %	+30 à +50 %
Volume de contenus publiés / mois	4 à 8 posts	20 à 30 posts (multi-canal)
Temps de production par contenu	1 à 2 h (manuel)	15 à 25 min (avec IA)

2.3 Skills mapped

Ce module active la **skill 1 — AI Content Strategy & Creation**. Compétences débloquent :

- Définir une brand voice et l'encoder dans des prompts IA réutilisables.
- Construire un calendrier éditorial trimestriel multi-canal.
- Générer du contenu IA aligné sur les personas et la tonalité de la marque.
- Adapter automatiquement un contenu source à 3-5 formats différents.
- Mesurer l'engagement et identifier les formats / sujets gagnants.

- Appliquer un playbook d'optimisation de l'engagement.
- Construire une bibliothèque de prompts versionnée et partagée.

2.4 Execution Content

2.4.1 Templates — 3 prompts ChatGPT prêts à l'emploi

Prompt 1 — Brand Voice Encoding

Construire un système de prompt réutilisable qui encode la voix de marque.

Tu es un content strategist senior B2B/B2C au Maghreb.
Aide-moi à encoder la voix de ma marque pour un usage IA récurrent.

MA MARQUE : Nom, Secteur, Cible, Promesse, 3 valeurs, Concurrents
ÉCHANTILLON ÉDITORIAL : 3 contenus performants

GÉNÈRE :

1. PROFIL ÉDITORIAL (3 paragraphes) – Ton, style, vocabulaire, longueur
2. 5 RÈGLES À RESPECTER (do)
3. 5 RÈGLES À ÉVITER (don't)
4. PROMPT MASTER RÉUTILISABLE pour génération future
5. TEST DE COHÉRENCE : 3 phrases d'exemple

Prompt 2 — Calendrier éditorial trimestriel

Construire un calendrier éditorial 3 mois multi-canal aligné sur saisonnalités Maghreb.

Tu es un content strategist B2B/B2C au Maghreb.
Construis un calendrier éditorial sur 3 mois aligné sur :

- Brand voice : [PROFIL_EDITORIAL]
- Persona principal · Objectif business · Canaux
- Saisonnalité Maghreb : Ramadan / Aïd / rentrée / fêtes nationales

CONSTRAINTES : 3 piliers thématiques · 70% éducatif / 20% inspi / 10% commercial

FORMAT : tableau | Semaine | Pilier | Sujet | Canal | Format | Persona | CTA |
+ Synthèse 3 piliers + 5 idées campagnes saisonnières + fréquence par canal

Prompt 3 — Repurposing multi-canal

Transformer 1 contenu source en 5+ formats adaptés.

Tu es un content strategist multi-canal.
Transforme ce contenu source en 5 formats adaptés.

SOURCE : [Format, Texte, Persona, Brand voice]

GÉNÈRE 5 ADAPTATIONS :

1. POST LINKEDIN (200-300 mots, hook + insight + CTA)
2. CARROUSEL LINKEDIN (8 slides)
3. THREAD TWITTER/X (8-10 tweets)
4. NEWSLETTER (objet + intro + 3 sections + CTA, 400 mots)
5. SCRIPT REEL/TIKTOK (60 secondes, hook 3s + 5 plans + CTA)

2.4.2 Engagement Optimization Playbook (NOUVEAU v1.1)

Ce playbook fournit 15 leviers concrets pour booster l'engagement d'un contenu IA-augmenté. C'est l'exigence « Engagement optimization playbook » du tableau de spécification.

Levier 1 — Hook (les 3 premières secondes)

Technique	Exemple
Question provocante	« Tu fais encore du marketing au feeling ? »
Statistique choc	« 73 % des marques au Maghreb ne mesurent pas leur engagement. »
Contradiction	« Le contenu IA performe MIEUX que le contenu humain. Voici pourquoi. »
Promesse précise	« 3 prompts pour doubler ton reach LinkedIn en 30 jours. »
Story personnelle	« J'ai posté 100 contenus IA en 30 jours. Voici les résultats. »

Levier 2 — Format & structure

Levier	Impact engagement
Carrousel LinkedIn (8-10 slides)	+150 % vs post texte simple
Reels Instagram 15-30 sec	+200 % de reach vs post statique
Articles 1500-2500 mots (long form)	+3x shares vs articles courts
Sondages / Polls LinkedIn	+400 % d'interactions vs post classique
Listes & numérotation (« 7 erreurs à éviter »)	+80 % de clics

Levier 3 — Timing & fréquence (Maghreb)

Plateforme	Meilleurs créneaux Maghreb
LinkedIn B2B	Mardi-jeudi 9h-11h ou 17h-19h (heure locale)
Instagram	Tous les jours 13h-15h (pause déj) ou 21h-23h
Facebook	Soir 20h-22h, weekend 11h-14h
TikTok	19h-23h tous les jours (forte audience Maghreb 18-35)
Newsletter B2B	Mardi ou jeudi 8h-9h

Levier 4 — Stimuler l'interaction

- Terminer chaque post par une question ouverte (et y répondre dans les 30 min après publication).
- Tagger 1-2 personnes pertinentes (pas plus, sinon spam).
- Répondre à TOUS les commentaires dans les 2h suivant la publication (boost algorithmique).
- Encourager les partages : « Si ça t'a aidé, partage à ton équipe ».
- Utiliser les CTA visuels (« ↓ Réponds en commentaire ») plutôt que textuels seulement.

Règle d'or : mesure l'engagement de chaque post pendant 30 jours, identifie le top 20% et analyse leurs caractéristiques communes (hook, format, sujet, timing). Refais 3x le top 20%.

2.4.3 Workflows — 2 workflows opérationnels

Workflow 1 — Production hebdomadaire assistée IA (no-code, 2h)

#	Étape	Outil
1	Lundi : sélectionner les 5 sujets de la semaine	Notion / Airtable
2	Appliquer le prompt master Brand Voice + brief sujet	ChatGPT / Claude
3	Réviser et adapter chaque contenu (10 min par contenu)	Humain
4	Générer un visuel par contenu via Canva AI ou Midjourney	Canva AI / MJ
5	Programmer la publication sur le canal cible	Buffer / Hootsuite

Workflow 2 — Pipeline content engine automatisé (low-code)

#	Étape	Outil
1	Trigger : nouvelle ligne « À produire » dans Airtable / Notion	Airtable / Notion
2	Action : appel GPT-4 avec prompt master Brand Voice + sujet	OpenAI API
3	Action : génération du visuel via API Canva ou Midjourney	Canva / MJ API
4	Action : envoi du brouillon dans Slack pour validation humaine	Slack
5	Action : publication automatique sur les canaux validés	Buffer / Make

2.4.4 Tools — Les outils du module

Outil	Pricing	Usage dans le module
ChatGPT / Claude	Gratuit / Plus 20\$/mois	Génération de contenus à partir des 3 prompts
Notion AI	10\$/utilisateur/mois	Calendrier éditorial + bibliothèque de prompts
Canva AI	Free / Pro 12\$/mois	Visuels accompagnant chaque contenu
Midjourney	10-30\$/mois	Visuels à fort impact pour campagnes premium
Buffer / Hootsuite	Free / 15-99\$/mois	Programmation multi-canal des publications
Make / Zapier	Free / 20\$/mois	Automatisation du pipeline content engine

2.4.5 References & sources de veille (NOUVEAU v1.1)

Sources externes de référence utilisées comme inspiration et benchmark pour la production de contenu :

Source	Usage
HubSpot Content Strategy Blog	Frameworks de stratégie éditoriale B2B, benchmarks engagement
Notion AI Content Templates	Templates de calendrier éditorial et structures d'articles
LinkedIn Marketing Solutions Blog	Bonnes pratiques natives LinkedIn (formats, timing)
Meta Business Resources	Best practices content social (Facebook, Instagram)
Buffer & Hootsuite blogs	Études de cas multi-canal et data engagement Maghreb/MENA

2.4.6 Tutorials — 2 tutoriels planifiés

Tutoriel 1 — Encode ta brand voice en 30 minutes (15 min)

Format : vidéo screen-cast + template Notion à dupliquer.

Tutoriel 2 — Bâtis ton calendrier éditorial trimestriel (20 min)

Format : vidéo screen-cast + template Airtable.

2.5 Execution Task

Mission : Bâtis ton brand voice + calendrier éditorial du mois

Durée : 90 minutes

Outils : ChatGPT (gratuit) + Notion ou Airtable

Étapes :

1. Sélectionne 3 contenus performants de ta marque.
2. Applique le Prompt 1 (Brand Voice) et sauvegarde le profil éditorial.
3. Applique le Prompt 2 (Calendrier) sur le mois à venir.
4. Génère 3 contenus avec le Prompt 3 (Repurposing).
5. Avant publication : applique 3 leviers du Engagement Optimization Playbook.
6. Publie au moins 2 contenus IA-augmentés sur tes vrais canaux.

Critère de réussite : au moins 1 contenu IA-augmenté qui dépasse ta moyenne d'engagement habituelle.

2.6 KPI Measurement

- Taux d'engagement moyen (avant vs après)
- Volume de publications par semaine
- Temps moyen de production par contenu
- Top 3 des contenus IA-augmentés (par engagement)

Méthode de collecte : Reporting depuis les statistiques natives des plateformes (LinkedIn, Meta Business, Google Analytics) + saisie manuelle dans la plateforme Euklydia Academy à J+0 et J+14.

2.7 Progress Update

Synthèse de progression — Module 1

À la fin du module, l'apprenant reçoit :

- Comparatif KPI avant / après (graphique)
- Mise à jour du score skill 1 (Content Strategy)
- Bibliothèque personnelle des prompts utilisés et des contenus produits
- Recommandation pour la suite (Module 2 ou 3 selon priorités)

Partie 3 — Module 2 : Campaign Performance Optimization

Carte d'identité du module

Paramètre	Valeur
Use Case	Campaign Performance Optimization
Skill mappée	AI Campaign & Growth Optimization
Durée moyenne	3 à 5 heures
KPI promis	–20 à –30 % de CAC

3.1 Use Case — Le problème business

Les équipes marketing au Maghreb investissent en publicité (Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads) mais sans méthode de génération créative ni boucle d'optimisation rigoureuse. Résultat : le CAC monte au fil du temps, les créas s'usent vite.

Le quotidien typique

Yacine, growth marketer chez une PME e-commerce à Tunis, gère un budget Meta Ads de 5 000 TND/mois. Il a 3 créas en ligne. Le CAC est passé de 25 TND à 45 TND en deux mois. Il ne sait pas si c'est la créa qui est usée, l'audience saturée, ou la concurrence qui a augmenté.

La promesse du module

À l'issue de ce module, l'apprenant sait construire et opérer une growth loop IA : génération créative à grande échelle, A/B testing structuré, lecture des données de performance, scaling intelligent. Il réduit son CAC de 20 à 30 %.

3.2 KPI — Before / After

Indicateur	Avant (baseline)	Après (cible)
CAC moyen (Coût d'Acquisition Client)	Au-dessus de la cible (+30 à +50 %)	–20 à –30 % de CAC
Volume de créas testées par mois	2 à 4 créas (manuel)	15 à 30 créas (IA-augmentées)
Cycle d'itération créative	2 à 3 semaines	3 à 5 jours

3.3 Skills mapped

- Comprendre les leviers d'optimisation d'une campagne (CTR, CPC, CVR, CAC, ROAS).
- Générer 10+ variantes d'ad copy en 5 minutes avec ChatGPT.
- Générer des visuels publicitaires alternatifs avec Midjourney / DALL-E / AdCreative.ai.
- Concevoir un A/B test rigoureux (variables isolées, taille d'échantillon, durée).
- Utiliser les templates de KPI tracking pour suivre la performance.
- Appliquer le CAC optimization decision tree pour diagnostiquer un CAC élevé.
- Construire une boucle d'apprentissage (test → mesure → décision → itération).

3.4 Execution Content

3.4.1 Templates — 3 prompts ChatGPT essentiels

Prompt 1 — Génération de 10 variantes d'ad copy

Tu es un performance copywriter spécialisé Meta Ads et Google Ads au Maghreb.
Génère 10 variantes d'ad copy testables.

PRODUIT : Description, Bénéfice, Différenciateur, Preuve sociale, Prix/promo
AUDIENCE : Persona, Pain points, Pays Maghreb, Langue (FR/AR/FR+AR)

10 ANGLES À GÉNÉRER :

1. Problème/solution · 2. Bénéfice direct · 3. Preuve sociale · 4. Curiosité · 5. Urgence
6. Avant/après · 7. Comparatif · 8. Storytelling · 9. Stat choc · 10. UGC style

POUR CHAQUE : Headline (40 car.), Primary text (125 car.), CTA, Note d'angle

Prompt 2 — Brief créatif visuel pour IA générative

Tu es un directeur artistique digital spécialisé en publicité performance.
Construis un brief visuel pour générer 3 visuels d'ad avec Midjourney/DALL-E.

CAMPAGNE : Produit, Objectif, Ad copy, Audience (Persona + Pays)

CONTRAINTES : Format, Plateforme, Charte graphique, Pas de texte dans visuel

GÉNÈRE 3 BRIEFS :

1. Style « lifestyle réaliste »
2. Style « product hero »
3. Style « UGC / authentique »

BONUS : 1 prompt MJ version arabe / culturellement adaptée Maghreb

Prompt 3 — Plan d'A/B test structuré

Tu es un growth analyst expérimenté en performance marketing.
Construis un plan d'A/B test structuré.

CONTEXTE : Plateforme, Objectif, Budget, Durée, Question testée

GÉNÈRE :

1. HYPOTHÈSE TESTÉE (1 phrase)
2. VARIABLES (testée + constantes)
3. STRUCTURE DES GROUPES A / B
4. KPI PRIMAIRE + SECONDAIRES
5. TAILLE D'ÉCHANTILLON ET DURÉE
6. RÈGLE DE DÉCISION (si A bat B / égalité / B bat A)
7. PROCHAIN TEST À LANCER

3.4.2 KPI Tracking Templates (NOUVEAU v1.1)

Ces templates de tracking standardisent la mesure de performance des campagnes. C'est l'exigence « KPI tracking templates » du tableau de spécification. Chaque KPI est défini avec sa formule, sa fréquence de mesure et le seuil cible.

Template 1 — Top KPIs publicitaires

KPI	Définition	Formule	Seuil cible Maghreb
CTR	Click-Through Rate	Clics / Impressions × 100	≥ 1,5 % (Meta) · ≥ 3 % (Google)
CPC	Cost Per Click	Dépense / Clics	≤ 0,5 USD (Meta) · ≤ 0,3 USD (Google)
CVR	Conversion Rate	Conversions / Clics × 100	≥ 2 % (e-commerce) · ≥ 5 % (lead)
CAC	Coût d'Acquisition Client	Dépense / Nouveaux clients	≤ LTV/3 (règle d'or)
ROAS	Return On Ad Spend	Revenu / Dépense pub	≥ 3× (rentable) · ≥ 5× (scaling)
Frequency	Nombre moyen d'impressions/personne	Impressions / Reach	≤ 3 avant rotation créa

Template 2 — Tableau de bord hebdomadaire

Section	Métriques à suivre	Fréquence
Performance globale	Spend, Impressions, Reach, CTR, CPC, CVR, CAC, ROAS	Hebdo
Top 5 créas	Créas par CTR, par CVR, par CAC	Hebdo
Bottom 5 créas	Créas à couper si CAC > seuil cible × 1,5	Hebdo
Audiences	CAC par audience, frequency par segment	Hebdo
Insights & décisions	Nouvelles hypothèses, créas à tester, budgets à ajuster	Hebdo

Template 3 — Fichier de suivi A/B test (à dupliquer)

Champ	Exemple de valeur
ID Test	TEST-2026-014
Hypothèse	« Le hook problème/solution bat le hook bénéfice direct sur le CTR »
Variable testée	Hook (problème/solution vs bénéfice direct)
Variables constantes	Audience, visuel, CTA, budget, période
KPI primaire	CTR
Durée	7 jours
Budget total	200 USD (100/groupe)
Résultat	Groupe A : CTR 2,1 % Groupe B : CTR 1,4 %
Décision	Garder A · Tester variante A+ next sprint

3.4.3 CAC Optimization Decision Tree (NOUVEAU v1.1)

Cet arbre de décision permet de diagnostiquer rapidement la cause d'un CAC élevé et de choisir l'action corrective optimale. C'est l'exigence « CAC optimization decision tree » du tableau de spécification.

Question de départ : Mon CAC dépasse-t-il ma cible de plus de 30 % ?

Si OUI → suis l'arbre. Si NON → continue à optimiser à la marge.

ÉTAPE 1 – Diagnostic du goulot d'étranglement

■■■ CTR < 1 % ? → PROBLÈME CRÉATIF

■ ■■■ Aller à ÉTAPE 2A

■■■ CTR OK mais CVR < 1 % ? → PROBLÈME LANDING PAGE

■ ■■■ Aller à ÉTAPE 2B

■■■ CVR OK mais CAC élevé ? → PROBLÈME AUDIENCE

■ ■■■ Aller à ÉTAPE 2C

■■■ Frequency > 3 ? → PROBLÈME D'USURE CRÉATIVE

■■■ Aller à ÉTAPE 2D

ÉTAPE 2A – Problème créatif (CTR faible)

■■■ Appliquer le Prompt 1 → générer 10 nouveaux angles

■■■ Lancer A/B test sur 5 créas (Prompt 3)

■■■ Action : couper les créas CTR < 0,5 %, scaler le top 20 %

ÉTAPE 2B – Problème landing page (CVR faible)

■■■ Vérifier alignement message ad ↔ landing

■■■ Tester un nouveau CTA, un nouveau hero visuel

■■■ Action : A/B test 2 landings (Unbounce, Webflow, Shopify)

ÉTAPE 2C – Problème audience (CAC élevé malgré CVR OK)

■■■ L'audience est saturée → élargir ou changer lookalike

■■■ L'audience est trop large → exclure les mauvais profils

■■■ Action : tester 3 nouvelles audiences (intérêts, lookalikes, retargeting)

ÉTAPE 2D – Usure créative (frequency > 3)

■■■ Rotation créative obligatoire

■■■ Appliquer Workflow 1 (sprint créatif hebdo)

■■■ Action : produire 5 nouvelles créas par semaine pendant 3 semaines

Règle d'or : ne change qu'une variable à la fois. Sinon, tu ne sauras jamais ce qui a vraiment fonctionné. Documente chaque décision dans le Template 3 (suivi A/B test).

3.4.4 Workflows — 2 workflows opérationnels

Workflow 1 — Sprint créatif hebdomadaire (no-code)

#	Étape	Outil
1	Lundi : appliquer le prompt 1 → 10 variantes d'ad copy	ChatGPT
2	Sélectionner les 5 angles les plus prometteurs	Humain + Notion
3	Appliquer le prompt 2 → 5 briefs visuels	ChatGPT
4	Générer les visuels via Midjourney ou AdCreative.ai	Midjourney / AdCreative
5	Mardi : assembler les 5 créas dans Meta Ads (split test)	Meta Ads Manager
6	Vendredi : lecture des résultats + appliquer Decision Tree CAC	Meta Ads + ChatGPT

Workflow 2 — Growth loop automatisée (low-code)

#	Étape	Outil
1	Trigger hebdo : Meta Ads API → export performance par créa	Meta Ads API
2	Calcul automatique : winners (top 20%) vs losers (bottom 30%)	Make / n8n
3	Génération 5 variantes des winners via OpenAI API + prompt 1	OpenAI API
4	Génération de 5 visuels via AdCreative.ai API	AdCreative API
5	Notification Slack avec recommandation : « valider et lancer ? »	Slack
6	Sur validation humaine : mise en ligne automatique	Meta Ads API

3.4.5 Tools

Outil	Pricing	Usage dans le module
ChatGPT / Claude	Free / 20\$/mois	Ad copy variants + plan A/B test + analyses
Midjourney / DALL-E	10-30\$/mois	Génération de visuels publicitaires
AdCreative.ai	À partir de 25\$/mois	Génération automatique d'ads + scoring IA
Meta Ads Manager	Free (commission CPM)	Lancement et A/B testing campagnes Meta
Google Ads	Free (commission CPC)	Campagnes search + display
TikTok Ads	Free (commission CPM)	Campagnes vidéo Maghreb 18-35 ans
Make / n8n	Free / 20\$/mois	Orchestration de la growth loop automatisée

3.4.6 References & sources de veille (NOUVEAU v1.1)

Source	Usage
Meta Ads AI Documentation	Best practices Advantage+, Automated Rules, Dynamic Creative
Google Ads Optimization Guides	Smart Bidding, Responsive Search Ads, Performance Max
AdCreative.ai blog	Benchmarks créatifs par secteur et région
TikTok Ads Maghreb insights	Spécificités locales et formats UGC performants
Hubspot Marketing Blog	Frameworks AIDA, PAS, growth marketing

3.4.7 Tutorials

Tutoriel 1 — Génère 10 ad copies en 5 minutes (10 min)

Tutoriel 2 — Lance ton premier A/B test rigoureux (20 min)

3.5 Execution Task

Mission : Lance un A/B test sur 5 nouvelles créas IA-augmentées + applique le Decision Tree

Durée : 120 minutes (étalées sur 7 jours)

Outils : ChatGPT + Midjourney/AdCreative.ai + Meta Ads ou Google Ads

Étapes :

1. Identifie 1 campagne en cours dont tu veux baisser le CAC.
2. Diagnostique avec le CAC Decision Tree (Section 3.4.3).
3. Selon le diagnostic, applique le prompt approprié et génère 5 angles.
4. Applique le prompt 2 et génère les visuels associés.
5. Applique le prompt 3 pour structurer le plan d'A/B test.
6. Lance le test sur 5-7 jours avec un budget équilibré.
7. À J+7 : applique la règle de décision et documente dans le Template 3.

Critère de réussite : identifier au moins 1 créa qui bat la baseline de 10% sur le CAC.

3.6 KPI Measurement

- CAC (avant vs après le test)
- CTR moyen des nouvelles créas
- Volume de créas en test simultané
- Vitesse d'itération (jours entre tests)

Méthode de collecte : Données extraites directement depuis Meta Ads / Google Ads / TikTok Ads (reporting natif). Période d'observation : 14 jours.

3.7 Progress Update

Synthèse de progression — Module 2

À la fin du module, l'apprenant reçoit :

- Comparatif CAC avant / après
- Bibliothèque personnelle des créas testées (top 5 par performance)
- Mise à jour du score skill 2 (Campaign Performance)
- Recommandation pour le Module 3 (Audience Insights)

Partie 4 — Module 3 : Audience Insights & Segmentation

Carte d'identité du module

Paramètre	Valeur
Use Case	Audience Insights & Segmentation
Skill mappée	AI Audience Intelligence
Durée moyenne	2 à 4 heures
KPI promis	+25 % de taux de conversion

4.1 Use Case — Le problème business

Beaucoup d'équipes marketing au Maghreb ont accès à une masse de données utilisateurs (CRM, Google Analytics, Meta Insights, base e-commerce) mais n'arrivent pas à les transformer en personas actionnables. Résultat : la segmentation reste rudimentaire, les messages restent génériques, et le taux de conversion stagne.

Le quotidien typique

Lina, marketing manager d'une marque cosmétique au Maroc, a 25 000 clients dans sa base e-commerce et 40 000 abonnés Instagram. Quand elle lance une campagne, elle cible « femmes 25-45 ans Casablanca + Rabat ». Le ROAS est bas. Pourtant, dans sa base, il y a probablement 4 ou 5 segments très différents.

La promesse du module

À l'issue de ce module, l'apprenant sait extraire des personas data-driven à partir de ses propres données, les enrichir avec l'IA, et activer chaque segment avec des messages personnalisés.

4.2 KPI — Before / After

Indicateur	Avant (baseline)	Après (cible)
Taux de conversion (campagnes ciblées)	Stagnation	+25 %
Nombre de personas activés	1 ou 2 (intuition)	4 à 6 (data-driven)
Pertinence du ciblage (relevance score)	< 5/10	≥ 7/10

4.3 Skills mapped

- Comprendre les frameworks de segmentation (RFM, behavioral, psychographique).
- Extraire des données utilisateurs depuis les sources clés (CRM, GA4, Meta, e-commerce).
- Construire des personas data-driven via clustering IA et synthèse LLM.
- Appliquer le Data-to-insight translation framework.
- Adapter le messaging par persona (tonalité, bénéfices, canaux).
- Configurer des audiences personnalisées dans Meta Ads / Google Ads.
- Mettre en place une boucle d'apprentissage continu sur les segments performants.

4.4 Execution Content

4.4.1 Templates — 3 prompts ChatGPT essentiels

Prompt 1 — Génération de personas data-driven

Tu es un audience strategist senior B2B/B2C au Maghreb.
Construis 4 à 6 personas data-driven à partir de ces données.

DONNÉES : Source (CRM/GA4/META/E-COMMERCE), Volume, Variables disponibles, Échantillon 50 lignes
MON OFFRE : Produit, Pays Maghreb, Objectif (ACQ/RÉT/UPSELL)

POUR CHAQUE PERSONA :

1. Nom évocateur (ex: « Yasmine la maman urbaine »)
2. Description démographique
3. 3 pain points + 3 motivations d'achat
4. Canaux préférés + Tonalité
5. 3 messages clés
6. % base + valeur business + activation recommandée

CONCLUSION : Quel persona prioriser et pourquoi · Persona à éviter en acquisition payante

Prompt 2 — Segmentation comportementale RFM

Tu es un data analyst CRM spécialisé en e-commerce.
Analyse cette base et propose une segmentation RFM actionnable.

BASE : Volume, Période, RFM disponibles, Échantillon top 30 + bottom 30
OBJECTIF : RÉTENTION / ACQUISITION / WIN-BACK

GÉNÈRE :

1. SEUILS RFM (R en jours, F en commandes, M en valeur cumulée)
2. 6 SEGMENTS : Champions / Loyaux / Potentiels / À risque / Hibernants / Perdus
3. POUR CHAQUE : % base, valeur, action, canal, budget
4. PLAN D'ACTIVATION 30 JOURS

Prompt 3 — Activation par persona (messaging adapté)

Tu es un copywriter B2C au Maghreb.
Adapte le message produit à 4 personas distincts.

SOURCE : Produit, Promesse générique
PERSONAS : 4 personas à activer

POUR CHAQUE PERSONA :

1. Hook adapté (3 secondes pour capter)
2. Bénéfice principal (le seul qui compte pour CE persona)
3. Preuve sociale ciblée
4. Objection probable + réponse
5. CTA adapté au canal préféré
6. Format publicitaire recommandé

4.4.2 Data-to-Insight Translation Framework (NOUVEAU v1.1)

Ce framework structure le passage de la donnée brute à l'insight actionnable. Il évite le piège classique du marketer qui « a beaucoup de data mais ne sait pas quoi en faire ». C'est l'exigence « Data-to-insight translation framework » du tableau de spécification.

Les 5 étapes du framework

Étape	Question clé	Output attendu
1. COLLECT	Quelles données ai-je à disposition et où ?	Inventaire des sources (CRM, GA4, Meta, e-commerce, Segment)
2. CLEAN	Mes données sont-elles fiables et complètes ?	Dataset nettoyé, déduplicué, anonymisé
3. CLUSTER	Quels groupes naturels émergent dans mes données ?	4-6 clusters identifiés (par comportement, valeur, parcours)
4. CHARACTERIZE	Comment décrire ces groupes en langage humain ?	Personas data-driven avec narratif (Prompt 1)
5. CONVERT	Quelle action commerciale dérive de ces insights ?	Plan d'activation : messaging, canaux, budgets, KPI cible

Exemple appliqué — Lina (marque cosmétique Maroc)

Étape	Application concrète
1. COLLECT	25 000 lignes clients e-commerce + 40 000 abonnés Instagram exportés
2. CLEAN	Dédoublonnage emails, anonymisation, format dates standardisé
3. CLUSTER	ChatGPT identifie 5 clusters : « Mamans fidèles », « Jeunes bio-curieuses », « Pros 40+ premium », « Occasionnelles », « Nouveaux clients »
4. CHARACTERIZE	Pour chaque cluster : persona complet (Prompt 1)
5. CONVERT	Plan 90j : campagne fidélisation Mamans (Insta Reels) + acquisition Pros 40+ (FB+Search) + win-back Occasionnelles (Email)

Règle d'or : ne saute jamais une étape. Le marketer qui passe de COLLECT à CONVERT directement produit des décisions basées sur l'intuition, pas sur la donnée.

4.4.3 « From data → strategy » Workflows (NOUVEAU v1.1)

Ces workflows opérationnalisent le Data-to-Insight Framework au quotidien. C'est l'exigence « From data → strategy workflows » du tableau de spécification.

Workflow A — Audit trimestriel data → personas → stratégie (no-code, 4h)

#	Étape (COLLECT → CONVERT)	Outil
1	COLLECT : exporter CRM + GA4 + Meta sur 12 mois	CRM / GA4 / Meta
2	CLEAN : dédupliquer, anonymiser dans Sheets ou Segment	Sheets / Segment
3	CLUSTER : Prompt 1 (Personas data-driven) sur échantillon 50 lignes	ChatGPT
4	CHARACTERIZE : valider chaque persona en atelier équipe	Notion + atelier
5	CONVERT : Prompt 3 (messaging par persona) + plan 90j	ChatGPT + Notion
6	Configurer audiences custom Meta/Google + lancer campagnes ciblées	Meta / Google Ads

Workflow B — Détection continue de nouveaux segments (low-code)

#	Étape (boucle continue)	Outil
1	Sync hebdo : CRM + GA4 + Meta → BigQuery via Segment CDP	Segment / Fivetran
2	Calcul automatique des indicateurs RFM hebdomadaires	BigQuery / Sheets
3	Détection de patterns inhabituels (nouveau segment émergent)	Make + LLM
4	Génération automatique d'un rapport persona via OpenAI API	OpenAI API
5	Notification Slack : « Nouveau segment détecté + recommandation »	Slack
6	Sur validation humaine : sync audience custom Meta Ads	Meta Ads API

4.4.4 Workflows opérationnels complémentaires

Workflow 1 — Audit personas trimestriel (no-code)

#	Étape	Outil
1	Exporter les données du CRM + GA4 + e-commerce sur 12 mois	CRM / GA4
2	Préparer un échantillon représentatif (50 lignes max) anonymisé	Excel / Sheets
3	Appliquer le prompt 1 → 4-6 personas data-driven	ChatGPT / Claude
4	Réviser et valider chaque persona avec l'équipe	Notion + atelier
5	Configurer les audiences personnalisées Meta / Google	Meta Ads / Google Ads

Workflow 2 — Audience intelligence en continu (low-code)

#	Étape	Outil
1	Sync continue : CRM + GA4 + Meta Insights vers BigQuery	Make / Fivetran
2	Calcul automatique des indicateurs RFM hebdomadaires	BigQuery / Sheets
3	Détection des changements significatifs	Make + LLM
4	Génération automatique d'un rapport personas via OpenAI API	OpenAI API
5	Notification Slack des insights + recommandations	Slack

4.4.5 Tools — Les outils du module

Outil	Pricing	Usage dans le module
ChatGPT / Claude	Free / 20\$/mois	Génération personas + segmentation RFM + messaging
Segment (CDP)	Free up to 1k visitors / Team 120\$/mois	Segment Data Platform : centralisation et activation
Google Analytics 4	Free	Source principale de données comportementales web
Meta Business Suite	Free	Audiences custom + insights démographiques
HubSpot / Salesforce	Variable	Données CRM clients + scoring + segmentation native
Mixpanel / Amplitude	Free / 25-89\$/mois	Analyse comportementale produit avancée
Make / Fivetran	Free / 20\$/mois	Synchronisation des sources de données
BigQuery / Sheets	Free / pay-per-use	Stockage et calcul RFM à grande échelle

4.4.6 References & sources de veille (NOUVEAU v1.1)

Source	Usage
Segment Segmentation Resources	Frameworks officiels de segmentation et CDP best practices
Mixpanel User Insights blog	Cas d'usage analyse comportementale produit
Amplitude Behavioral Analytics Playbook	Méthodologies RFM et cohortes
Google Analytics 4 Help Center	Audiences prédictives et machine learning natif
Meta Audience Insights documentation	Custom Audiences et Lookalike best practices

4.4.7 Tutorials

Tutoriel 1 — Génère 4 personas data-driven en 30 minutes (15 min)

Tutoriel 2 — Configure une audience custom Meta basée sur tes personas (20 min)

4.5 Execution Task

Mission : Applique le framework Data-to-Insight et active 1 campagne ciblée

Durée : 90 minutes (étalées sur la semaine)

Outils : ChatGPT + ton CRM ou GA4 + Meta Ads ou Google Ads

Étapes :

1. COLLECT : exporte un échantillon anonymisé (50 lignes) de tes données utilisateurs.
2. CLEAN : nettoie et standardise dans Sheets.
3. CLUSTER : applique le prompt 1 et génère 4 personas data-driven.
4. CHARACTERIZE : valide chaque persona avec ton équipe (ou seul).
5. CONVERT : sélectionne le persona prioritaire et applique le prompt 3 pour le messaging.
6. Configure une audience custom Meta Ads et lance une campagne ciblée.
7. Mesure le taux de conversion sur 14 jours et compare avec une campagne large.

Critère de réussite : taux de conversion de la campagne ciblée supérieur de $\geq 15\%$ à la campagne large équivalente.

4.6 KPI Measurement

- Taux de conversion par persona (vs campagne générale)
- Relevance score Meta Ads / Google Ads
- Coût par lead / par achat par segment
- % de la base activée par segment

Méthode de collecte : Données extraites depuis Meta Ads Manager / Google Ads + CRM. Période d'observation : 14 jours.

4.7 Progress Update

Synthèse de progression — Module 3

À la fin du module, l'apprenant reçoit :

- Comparatif taux de conversion ciblé vs large
- Bibliothèque personnelle de personas avec messaging associé
- Mise à jour du score skill 3 (Audience Insights)
- Vue consolidée des 3 modules : parcours complet AI Marketing Strategist terminé

Statut du document

Parcours AI Marketing Strategist
Diagnostic + 3 modules

Version 1.1 — Soumis pour validation CEO
Préparé par Ranim Souissi — PFE Euklydia — Mai 2026

Changelog v1.0 → v1.1

Section	Modification
Module 1 — 2.4.2	AJOUT : Engagement Optimization Playbook (4 leviers, 15+ techniques)
Module 1 — 2.4.5	AJOUT : Section References (HubSpot, Notion AI, LinkedIn, Meta, Buffer)
Module 2 — 3.4.2	AJOUT : KPI Tracking Templates (3 templates)
Module 2 — 3.4.3	AJOUT : CAC Optimization Decision Tree (diagnostic arborescent)
Module 2 — 3.4.6	AJOUT : Section References (Meta Ads AI docs, Google Ads guides)
Module 3 — 4.4.2	AJOUT : Data-to-Insight Translation Framework (5 étapes)
Module 3 — 4.4.3	AJOUT : « From data → strategy » Workflows (2 workflows)
Module 3 — 4.4.5	AJOUT : Segment CDP dans Tools
Module 3 — 4.4.6	AJOUT : Section References (Segment, Mixpanel, Amplitude)
Partie 5	SUPPRESSION : Bridge commercial DeepSocial (sera intégré en V1 plateforme)
Progress Updates	SUPPRESSION : Mentions « Bridge commercial » dans chaque module