

Caso de uso: Cadastrar

Objetivo: Criar um usuário para a pessoa que deseja usar o sistema

Atores: Cliente

Pré-condições:

- Deve ser um visitante;
- Deve não ter uma conta no sistema

Condição de entrada:

O Ator acessa a opção Cadastrar-se no index.

Fluxo de eventos

Fluxo principal

P1 - O ator preenche o formulário com seus dados pedidos

P2 - Aperta em cadastrar-se(A1);

Fluxo alternativo

A1 – Cadastrar-se

A1.1 – Aparece a mensagem de “cadastro realizado com sucesso!”.

Pós-condições

Os dados serão gravados no banco. e uma conta será criada para o visitante.

Caso de uso: Gerenciar Perfil

Objetivo: Este caso de uso tem por objetivo permitir o usuário editar e atualizar seus dados, além de poder adicionar uma foto não padrão a sua conta.

Atores: Cliente

Pré-condições:

- O ator deve estar logado no sistema;

Condição de entrada:

O Ator acessa a opção “Configurações” no menu principal.

Fluxo de eventos

Fluxo principal

P1 - O sistema lista todas as informações existentes do usuário.

P2 - O ator decide se quer editar suas informações realizar (P3).

P3 - Clica no botão “Alterar dados” (A1).

Pós-condições

Os dados do usuário serão atualizados no banco.

Caso de uso: Gerenciar Posts

Objetivo: Este caso de uso tem por objetivo permitir consultar, cadastrar, alterar e excluir o posts feitos pelo usuário.

Atores: Cliente

Pré-condições:

- O ator deve estar logado no sistema;
- Deve haver pelo menos uma categoria cadastrado no sistema.

Condição de entrada:

O Ator acessa a opção “Posts” do menu principal.

Fluxo de eventos

#### Fluxo principal

P1 - O sistema lista todos os post cadastradas em um quadrado tendo o link para cadastrar posts no menu sub principal.

P2 - O ator decide qual operação realizar (P3) (P4) (P5) (P6).

P3 - Clica no botão "Cadastrar Post" (A1).

P4 - Clica no botão "Alterar Post" vinculado a um post. (A2).

P5 - Clica no botão "X" para excluir post vinculado(A3).

P6 - Filtra os posts em um link no menu sub principal por categoria(A4).

#### Fluxo alternativo

##### A1 - Cadastrar Post.0

A1.1 - Um formulário em branco é exibido.

A1.2 - O ator preenche o formulário informando o título, categoria e conteúdo do post.

A1.3 - O ator clica no botão "Cadastrar".

A1.4 - O sistema valida as informações (A5).

A1.5 - O sistema efetiva o cadastro e exibe a mensagem "Post cadastrado com sucesso!".

A1.6 - O sistema retorna ao passo (P1).

##### A2 - Alterar Post

A2.1 - Um formulário preenchido é exibido.

A2.2 - O ator altera os dados que deseja do post.

A2.3 - O ator clica no botão "Alterar".

A2.4 - O sistema valida as informações (A5).

A2.5 - O sistema efetiva a alteração e exibe a mensagem "Post alterado com sucesso!".

A2.6 - O sistema retorna ao passo (P1).

##### A3 - Excluir Post

A3.1 - O sistema efetiva a exclusão e exibe a mensagem "Galinha excluída com sucesso!".

A3.2 - O sistema retorna ao passo (P1).

##### A4 - Filtrar

A4.1 - O sistema lista todos os post com a categoria escolhida em "Filtrar posts".

A4.2 - O sistema retorna ao passo (P2).

##### A5 - Validar Dados

A5.1 - O sistema exibe uma mensagem flutuante ao lado dos campos obrigatórios que não foram preenchidos ou que possuem informação incorreta.

#### Pós-condições

Os dados serão gravados no banco.

#### Caso de uso: Gerenciar categorias dos posts

Objetivo: Este caso de uso tem por objetivo permitir consultar, cadastrar, alterar e excluir as categorias dos posts cadastrados.

Atores: Cliente

Pré-condições:

- O ator deve estar logado no sistema;

Condição de entrada:

O Ator acessa a opção "Posts" e seleciona a opção "Categorias" no menu sub principal.

Fluxo de eventos

Fluxo principal

P1 - O sistema lista todas as categorias existentes no sistema em uma tabela.

P2 - O ator decide qual operação realizar (P3) (P4) (P5) (P6).

P3 - Clica no botão “Cadastrar Categoria” (A1).

P4 - Clica no botão “Alterar Categoria” vinculado a uma categoria na lista (A2).

P5 - Clica no botão “Excluir Categoria” vinculado a uma categoria na lista (A3)..

Fluxo alternativo

A1 – Cadastrar Categoria.

A1.1 – Um formulário em branco é exibido.

A1.2 – O ator preenche o formulário informando o nome da nova categoria.

A1.3 – O ator clica no botão “Cadastrar”.

A1.4 – O sistema valida as informações (A4).

A1.5 – O sistema efetiva o cadastro e exibe a mensagem “Categoria cadastrada com sucesso!”.

A1.6 - O sistema retorna ao passo (P1).

A2 – Alterar Categoria.

A2.1 – Um formulário preenchido é exibido.

A2.2 – O ator altera o nome da categoria..

A2.3 – O ator clica no botão “Alterar”.

A2.4 – O sistema valida as informações (A4).

A2.5 – O sistema efetiva a alteração e exibe a mensagem “Categoria alterada com sucesso!”.

A2.6 - O sistema retorna ao passo (P1).

A3 – Excluir Categoria

A3.1 - O sistema efetiva a exclusão se a categoria não estiver sendo usada e exibe a mensagem “Categoria excluída com sucesso!” e se estiver sendo usada exibe a mensagem “Você não pode excluir essa categoria pois já está sendo usada!”.

A3.4 – O sistema retorna ao passo (P1).

A4 – Validar Dados

A4.1 – O sistema exibe uma mensagem flutuante ao lado dos campos obrigatórios que não foram preenchidos ou que possuem informação incorreta.

Pós-condições

Os dados serão gravados no banco.

Caso de uso: Gerenciar Eventos

Objetivo: Este caso de uso tem por objetivo permitir consultar, cadastrar, alterar e excluir os eventos criados pelo usuário.

Atores: Cliente

Pré-condições:

- O ator deve estar logado no sistema;
- Deve haver pelo menos um local cadastrado no sistema.

Condição de entrada:

O Ator acessa a opção “Eventos” no menu principal.

Fluxo de eventos

Fluxo principal

P1 - O sistema lista todas os eventos cadastradas em blocos em ordem de data mais recente.

P2 - O ator decide qual operação realizar (P3) (P4) (P5) (P6).

P3 - Clica no botão "Cadastrar evento" (A1).

P4 - Clica no botão "Alterar Evento" vinculado a uma galinha na lista (A2).

P5 - Clica no botão "Excluir Evento" vinculado a uma galinha na lista (A3).

Fluxo alternativo

A1 – Cadastrar Evento

A1.1 – Um formulário em branco é exibido.

A1.2 – O ator preenche o formulário informando os dados do evento.

A1.3 – O ator clica no botão "Cadastrar".

A1.4 – O sistema valida as informações (A5).

A1.5 – O sistema efetiva o cadastro e exibe a mensagem "Evento cadastrado com sucesso!".

A1.6 - O sistema retorna ao passo (P1).

A2 – Alterar Evento.

A2.1 – Um formulário preenchido é exibido.

A2.2 – O ator altera os dados que deseja.

A2.3 – O ator clica no botão "Alterar".

A2.4 – O sistema valida as informações (A5).

A2.5 – O sistema efetiva a alteração e exibe a mensagem "Evento alterado com sucesso!".

A2.6 - O sistema retorna ao passo (P1).

A3 – Excluir Evento

A3.3 - O sistema efetiva a exclusão e exibe a mensagem "Evento excluído com sucesso!".

A3.4 – O sistema retorna ao passo (P1).

A5 – Validar Dados

A5.1 – O sistema exibe uma mensagem flutuante ao lado dos campos obrigatórios que não foram preenchidos ou que possuem informação incorreta.

Pós-condições

Os dados serão gravados no banco.

Caso de uso: Gerenciar Locais

Objetivo: Este caso de uso tem por objetivo permitir consultar, cadastrar, alterar e excluir o registro de locais que serão usados em "aniversariantes" e "eventos".

Atores: Cliente

Pré-condições:

- O ator deve estar logado no sistema;

Condição de entrada:

O Ator acessa a opção "Locais" no menu principal.

Fluxo de eventos

Fluxo principal

P1 - O sistema lista todos os locais cadastrados do sistema ordenado por nome.

P2 - O ator decide qual operação realizar (P3) (P4) (P5) (P6).

P3 - Clica no botão "Cadastrar Local" (A1).

P4 - Clica no botão "Alterar" vinculado a um local na lista (A2).

P5 - Clica no botão "Excluir" vinculado a um local na lista (A3).

Fluxo alternativo

A1 – Cadastrar Local.

A1.1 – Um formulário em branco é exibido.  
A1.2 – O ator preenche o formulário informando os dados do local.  
A1.3 – O ator clica no botão “Cadastrar”.  
A1.4 – O sistema valida as informações (A5).  
A1.5 – O sistema efetiva o cadastro e exibe a mensagem “Local cadastrado com sucesso!”.  
A1.6 - O sistema retorna ao passo (P1).  
A2 – Alterar Local  
A2.1 – Um formulário preenchido é exibido.  
A2.2 – O ator altera os dados que deseja.  
A2.3 – O ator clica no botão “Alterar”.  
A2.4 – O sistema valida as informações (A5).  
A2.5 – O sistema efetiva a alteração e exibe a mensagem Local alterado com sucesso!”.  
A2.6 - O sistema retorna ao passo (P1).  
A3 – Excluir Local  
A3.1 - O sistema efetiva a exclusão e exibe a mensagem “Local excluído com sucesso!”.  
A3.2 – O sistema retorna ao passo (P1).  
A5 – Validar Dados  
A5.1 – O sistema exibe uma mensagem flutuante ao lado dos campos obrigatórios que não foram preenchidos ou que possuem informação incorreta.  
Pós-condições  
Os dados serão gravados no banco.

Caso de uso: Gerenciar Aniversariantes

Objetivo: Este caso de uso tem por objetivo permitir consultar, cadastrar, alterar e excluir os aniversariantes cadastrados no sistema.

Atores: Administrador

Pré-condições:

- O ator deve estar logado no sistema;
- Deve haver pelo menos um local cadastrado no sistema.

Condição de entrada:

O Ator acessa a opção “Aniversariantes” no menu principal.

Fluxo de eventos

Fluxo principal

P1 - O sistema lista todas os aniversariantes em ordem de data mais recente.

P2 - O ator decide qual operação realizar (P3) (P4) (P5) (P6).

P3 - Clica no botão “Cadastrar Aniversariante” (A1).

P4 - Clica no botão “Alterar” vinculado a um aniversariante na lista (A2).

P5 - Clica no botão “Excluir” vinculado a um aniversariante na lista (A3).

Fluxo alternativo

A1 – Cadastrar Aniversariante

A1.1 – Um formulário em branco é exibido.

A1.2 – O ator preenche o formulário informando os dados do aniversariante

A1.3 – O ator clica no botão “Cadastrar”.

A1.4 – O sistema valida as informações (A5).

A1.5 – O sistema efetiva o cadastro e exibe a mensagem “Aniversariante cadastrado com sucesso!”.

A1.6 - O sistema retorna ao passo (P1).

A2 – Alterar Aniversariante

A2.1 – Um formulário preenchido é exibido.

A2.2 – O ator altera os dados que deseja.

A2.3 – O ator clica no botão “Alterar”.

A2.4 – O sistema valida as informações (A5).

A2.5 – O sistema efetiva a alteração e exibe a mensagem “Aniversariante alterado com sucesso!”.

A2.6 - O sistema retorna ao passo (P1).

A3 – Excluir Aniversariante

A3.3 - O sistema efetiva a exclusão e exibe a mensagem “Aniversariante excluído com sucesso!”.

A3.4 – O sistema retorna ao passo (P1).

A4 – Validar Dados

A4.1 – O sistema exibe uma mensagem flutuante ao lado dos campos obrigatórios que não foram preenchidos ou que possuem informação incorreta.

Pós-condições

Os dados serão gravados no banco.