
从点击按钮到交代任务：普通人如何通过对话使用 AI Agent？

“通过 ASKS 智能知识系统看 AI Agent”系列第 1 篇

本文通过与 ASKS 系统交互完成。



从逐项操作，到通过对话交代任务

“请把这篇论文放进我的知识系统。原文要保留，主要内容要整理出来，还要看看它和以前的研究有什么联系。不确定的地方先告诉我，不要自己猜。”

今天，一个人已经可以把这样一段话交给 Codex、WorkBuddy 一类工作型 Agent。

这看起来仍然只是一段聊天，却和我们过去使用软件的方式很不一样。

过去，我们要先找到合适的软件，再学习菜单、按钮、字段和命令。现在，我们开始可以先说明自己想完成什么，再让 Agent 调用背后的软件和工具去行动。

变化不只是把鼠标点击换成了自然语言。

更重要的是，对话不再停在“回答问题”这里。它开始成为委托任务、观察执行和修正方向的控制方式。

过去，人要先学会软件怎样想

假设我们想整理一批论文。

我们可能要先建立文件夹，统一文件名，把 PDF 导入文献管理软件，再打开笔记软件撰写摘要。为了寻找论文之间的联系，还可能要添加标签、制作表格，或者把数据导入另一个分析工具。


每一个软件都很有用，但它们只认识自己预先定义好的操作。

用户心里想的是：“帮我形成一套可以长期积累、随时核验的研究知识。”

软件等待的却是：“点击这里，填写这个字段，选择那个菜单，然后导出这种格式。”

于是，使用复杂软件的一个重要门槛，就是人必须先把自己的目标翻译成软件能够接受的一连串操作。

图形界面曾经大幅降低了这个门槛。人不必再记住所有命令，只要认识窗口、图标和按钮。但无论界面多么友好，操作顺序通常仍由人负责。



Agent 成为人和软件能力之间能够行动的中间层

Agent 增加了一个能够行动的中间层

AI Agent 带来的新变化，是在人和软件能力之间增加了一个能够理解目标、选择工具并观察结果的中间层。

人可以先说：“我要完成什么”“哪些材料可以使用”“结果要满足什么条件”“哪些事情不要做”。

Agent 再根据当前环境，把这些要求转换成一系列具体行动。它可能读取文件、搜索资料、调用程序、检查输出，然后把结果带回对话。

如果结果不合适，用户不必从头设计整条流程，而可以继续说：“只处理正式发表的论文”“这一步先不要写入”“这个结论必须回到原文核验”。

新的要求会改变下一步行动。

所以，Agent 式对话不是简单的：

```
提问，然后得到回答。
```

它更接近一个持续循环：

```
说明目标，采取行动，观察结果，通过对话修正，再继续行动。
```

这就是为什么 Agent 的对话窗口可以成为复杂系统的新入口。

在 ASKS 中，一句话怎样变成一次行动

ASKS 的全称是 Agent-Driven Scientific Knowledge System，即智能体驱动的科学知识系统。它也是本系列用来理解 AI Agent 的真实案例。

仍以开头那篇论文为例。

当用户说“把这篇论文加入知识系统”时，Agent 面对的不是一个单纯的问答请求。它需要识别任务，读取系统规则，调用相应能力，并在完成后报告发生了什么。


在 ASKS 中，这个过程可以简化为下面几步。

首先，收到的论文被保留下来。它是以后核验事实的依据，不能因为 AI 写出了一份更流畅的摘要就被替代。

接着，系统生成便于人和 Agent 阅读的 Wiki 内容，同时提取少量供图结构使用的机器语义。

然后，程序检查来源、结构和准备建立的关系。通过检查后，新的内容才进入持久 Wiki 和知识图。知识图帮助 Agent 判断应该去哪里寻找，事实性回答最终仍要回到原始来源。

这里有一条重要边界：稳定的摄入过程由代码和规则控制，LLM 只在需要语言理解的环节发挥作用。Agent 可以发起和协调任务，但不能把一句含糊的话直接变成未经检查的永久知识。



在 ASKS 中，对话把保存、整理、连接与核验串成连续行动

对话改变的是控制方式

从用户这一侧看，变化非常直观。

过去，用户要亲自完成“保存文件”“生成笔记”“建立关系”“检查来源”等一系列操作。

现在，用户可以先交代一个完整任务。Agent 再调用已经存在的摄入、查询和校验能力，把这些操作组织起来。

但这不是一句话代替所有软件。

文件系统仍在保存文件，数据库仍在保存关系，程序仍在执行确定性检查，权限仍在限制哪些操作可以发生。不同的是，用户不一定要亲自找到并操作每一个部件。Agent 开始承担理解意图、选择能力和衔接步骤的工作。

如果把复杂系统比作一座控制室，那么传统软件把许多按钮交给用户。Agent 则像一名可以接受任务的操作员：用户说明目标和限制，它去操作控制台，并不断回来汇报。

真正发生变化的，是人与软件之间的分工。

普通人仍然需要做三件事

通过对话使用 Agent，并不意味着用户只要许愿。


普通人仍然需要提供三样东西。

第一是目标。Agent 可以帮助拆解任务，却不能替用户决定什么结果真正值得追求。

第二是判断。领域知识决定一份结果是否合理，也决定哪些歧义不能交给系统自动处理。

第三是边界。哪些材料可以使用，哪些文件不能覆盖，哪些操作必须确认，哪些结论必须有来源，都需要被明确表达并由系统落实。

Agent 降低了人表达意图和调用复杂能力的门槛，但没有降低系统对可靠性、安全和证据的要求。



自然语言对话不能替代权限控制和机械校验

对话，不再只是聊天

回到最开始的那句话。

“请把这篇论文放进我的知识系统”，在普通聊天中可能只得到一段操作建议。在 Agent 系统中，它可以成为一次真实任务的起点。

Agent 读取环境，调用工具，改变被允许改变的状态，再把结果交还给人。人根据结果补充要求，下一轮行动随之调整。

我们使用计算机的基本方式，正在从“找到功能并操作它”，扩展到“交代任务并监督它完成”。

按钮、命令和程序不会消失。它们仍然在对话背后可靠地工作。但普通人和这些复杂能力之间，第一次多了一个能够理解目标、采取行动并持续协作的 Agent 层。

这就是本篇希望读者记住的一点：

> 在 Agent 时代，对话不再只是获得答案的渠道，也开始成为使用复杂系统的方式。

不过，同样都能和人对话，为什么有的 AI 只能回答问题，有的却能真正采取行动？这将是下一篇要讨论的问题。

延伸阅读：

- ASKS 论文：arXiv:2608.29612
- ASKS 工程：Ran-ASKS GitHub