

QANIVA

Full Code Medical Simulation

Competitor Teardown + Screen Inventory

Ürün, UX, simülasyon motoru, AI, scoring, B2B ve MVP planı

Araştırma tarihi: 21 Ağustos 2026



Full Code güncel App Store tanıtım ekranlarından biri.

Amaç — Full Code'u görsel olarak kopyalamak değil; klinik karar döngüsünü, case engine yaklaşımını, içerik üretim sistemini ve kullanıcı akışlarını çözerek Qaniva için daha güçlü bir ürün spesifikasyonu üretmek.

İçindekiler

- 1. Yönetici özeti
- 2. Araştırma yöntemi ve kanıt seviyesi
- 3. Full Code 2026 ürün fotoğrafı
- 4. 2024-2026 ürün evrimi
- 5. Uçtan uca kullanıcı yolculuğu
- 6. Full Code Screen Inventory
- 7. Simülasyon ekranının 8 klinik aksiyon alanı
- 8. Simülasyon motoru ve state-machine çıkarımı
- 9. Scoring ve difficulty sistemi
- 10. Patient AI ve Tutor AI
- 11. İçerik üretimi, Case Creator ve klinik kalite
- 12. Educator Dashboard ve B2B katmanı
- 13. Monetizasyon ve paketler
- 14. Full Code'un güçlü/zayıf yönleri
- 15. Qaniva için konumlandırma ve ürün ilkeleri
- 16. Qaniva MVP ekran mimarisi
- 17. Qaniva teknik mimari ve veri modeli
- 18. İlk 10 vaka önerisi
- 19. 1 aylık uygulanabilir MVP planı
- 20. Manuel capture planı
- 21. Kaynaklar ve medya indeksi

1. Yönetici özeti

Full Code, 2026 itibarıyla 3D hasta sahnesi, yüzlerce seçilebilir klinik eylem, case-specific scoring, dinamik kötüleşme, Patient AI, Tutor AI, EMS senaryoları, Challenges, Educator Dashboard ve Case Creator katmanlarını birleştiren bir klinik karar simülasyon platformu. App Store sayfası 300+ vaka ve 25+ avatar bildirirken, resmi web sayfalarının bazı bölümleri 250+ vaka ve 31 uzmanlık alanı ifadelerini kullanıyor; bu farklar sayfaların güncellik düzeyinden kaynaklanıyor. [S1,S2]

Qaniva için ana çıkarım — Rakibin değerinin büyük kısmı 3D görsellikten değil; case schema + eylem kataloğu + state sonuçları + scoring + debrief + içerik kütüphanesi kombinasyonundan geliyor. MVP'de en çok yatırım yapılması gereken katman budur.

Full Code'un temel akışı hastayı değerlendir → stabilize et → diferansiyel oluşturun → tetkik iste → müdahale et → ekip ile iletişim kur → disposition/hand-off yap → skor ve debrief al şeklinde. 2025-2026 sürümlerinde simüle zaman, hasta dekompanasyonu/ölüm, favori/offline case, EMS ve Challenges eklenerek sistem daha dinamik hale getirildi. [S1]

Qaniva açısından	Öneri
Kopyalanacak ilke	Açık uçlu klinik eylem seçimi + detaylı debrief + tekrar oynanabilir vaka.
Daha iyi yapılacak alan	Eylem sırası ve zaman etkisini scoring'in merkezine almak.
AI'nin doğru yeri	Patient dialogue, tutor, debrief ve authoring assist; medikal gerçeği deterministic engine'de tutmak.
MVP önceliği	10 çok iyi vaka, tek güçlü simülasyon motoru, sade mobil UI.
B2B fırsatı	Creator + dashboard'u daha erişilebilir ve AI-assisted hale getirmek.
Türkiye avantajı	Türkçe terminoloji ve yerel klinik/egitim akışları.

2. Araştırma yöntemi ve kanıt seviyesi

- Doğrulandı: Kamuya açık screenshot veya doğrudan dokümantasyonla görülen ekran/state.
- Belgeli: Özellik resmi kaynakta açıkça tarif edilmiş, fakat güncel ekran görseli public değil.
- Yakalanacak: Tam UX teardown için gerekli ama public kaynaklardan eksiksiz görülemeyen ekran/state.

Dezzayn/Mobbin benzeri arşivlerde Full Code için tam flow bulunamadığından App Store/Google Play, resmi web sitesi, FAQ, pricing, kaynak makaleleri, YouTube walkthrough'ları ve üçüncü taraf app listing ekranları birlikte kullanıldı.

Medya ZIP'inde tam video dosyaları telif nedeniyle yeniden paketlenmedi; resmi video bağlantıları .url ve CSV biçiminde verildi.

3. Full Code 2026 ürün fotoğrafı

Başlık	2026 gözlemi
Platform	iOS, iPadOS, Android ve web.
Case hacmi	App Store 300+; resmi webin bazı sayfaları 250+/200+ gösteriyor.
Uzmanlık	31+ specialty.
3D	Resmi org sayfasında 5 environment ve 40+ model; App Store tanıtımında 25+ avatar.
AI	Patient AI + Tutor AI.
EMS	Ambulans case'leri, simulated time, EtCO2/waveform.
Scoring	Diagnosis %35, disposition %20, actions %45.
B2B	Dashboard, groups, assignments, CSV/Excel export, Creator.
Consumer	Free, Pro, Pro+CME.
Creator	Program/Enterprise add-on +\$15,000/yıl.

Full Code'un kendi sayfaları arasında vaka/model sayılarında farklılıklar bulunduğu için rapor bu sayıları tek bir kesin rakam gibi ele almıyor. [S1,S2,S8]



Şekil 1 - Core simulation: 3D hasta, vital monitor, attending/nurse ve 8 aksiyon alanı.



Şekil 2 - Exam paneli ve fizik muayene eylem listesi.

4. 2024-2026 ürün evrimi

Tarih	Ürün değişimi
Mayıs 2024	Patient AI + Rotation View + görsel/ses geliştirmeleri + tanıya göre animasyonlar.
Eylül 2024	Tutor AI + Easy walkthrough + pediatrik görsel yenilemeler.
Mart 2025	Daily Patient + dekompanseasyon/arrest + yeni Home.
Ağustos 2025	Ambulans EMS + monitor waveform/EtCO2 + patient model update.
Şubat 2026	EMS simulated time + favorites/download + holiday cases.
Nisan 2026	Google ve Apple social login.
Mayıs 2026	Challenges.
Temmuz 2026	3.7.2 güncel sürüm: minor fixes.

Bu evrim, ürünün case player'dan retention + dynamic time pressure + AI destekli öğrenme yönüne kaydığını gösteriyor. [S1]

5. Uçtan uca kullanıcı yolculuğu

Adım	Ekran	Amaç
1	Launch	Uygulama/web; login zorunlu değil.
2	Home	Next/continue, Daily Patient, Challenges, EMS, Library, Profile, Subscribe.
3	Case Library	Arama/filtre/rotation/unit; favorite/offline.
4	Case Intro	Brief/triage/EMS raporu.
5	Simulation	Patient → Exam → Stabilize → Differential → Investigate → Intervene → Communicate → Hand-off.
6	Finish	Diagnosis + disposition.
7	Score	Overall + kategori skorları.
8	Debrief	Critical/recommended/unnecessary/harmful

		açıklamaları.
9	Retention	Replay, next, Daily, Challenges, progress/CME.

Hesap açmak zorunlu değildir; hesap skorların ve aboneliğin cihazlar arasında korunmasını sağlar. [S3]

6. Full Code Screen Inventory

Bu çalışma için toplam 105 ekran/state hedefi tanımlandı. Public kaynakta görünmeyen ekranlar ayrı işaretlendi; manuel capture böylece sistematik tamamlanabilir.

Kanıt durumu	Adet
Yakalanacak	25
Belgeli	61
Doğrulandı	19

6.1 Consumer + Core Simulation

ID	Alan	Ekran/State	Kanıt	Not
A01	Açılış / Launch	Uygulama açılış/splash	Yakalanacak	İlk yüklenme, marka ve olası izin akışı.
A02	Ana Ekran	Yeni Home	Belgeli	2025 güncellemesi ile next-patient odağında yeniden tasarlandı.
A03	Ana Ekran	Daily Patient kartı	Belgeli	Abone kullanıcılar için günlük vaka giriş noktası.
A04	Ana Ekran	Challenges kartı/liste girişi	Belgeli	v3.7 ile küratörlü vaka setleri.
A05	Ana Ekran	EMS giriş alanı	Belgeli	Ambulans tabanlı EMS vakaları.
A06	Ana Ekran	Continue / son vaka	Yakalanacak	Home üzerinden hızlı devam davranışı.
A07	Ana Ekran	Subscribe CTA	Belgeli	Home/Profile üzerinden abonelik.
A08	Profil	Profile ana ekran	Belgeli	Hesap, abonelik, zorluk ve CME erişimleri.
A09	Profil	Login	Belgeli	Hesap zorunlu değil; login skor/abonelik senkronu sağlar.
A10	Profil	Create Account	Belgeli	E-posta doğrulamalı hesap.
A11	Profil	Google / Apple social login	Belgeli	v3.6.3 ile eklendi.
A12	Profil	Difficulty Settings	Doğrulandı	Easy/Medium/Hard preset + 8 ayrı ayar.
A13	Profil	Subscription management	Belgeli	Restore/Change/Manage Subscription.
A14	Profil	CME geçmişi	Belgeli	CME kayıtlarını inceleme ve sertifika.
B01	Vaka Kütüphanesi	Case List / Library	Belgeli	Tanı, kategori, vaka adı/numarası ile arama/filtre.
B02	Vaka Kütüphanesi	Rotation view	Belgeli	Klinik rotasyona göre vaka tarama.
B03	Vaka Kütüphanesi	Unit / EMS view	Belgeli	Birim bazlı tarama.
B04	Vaka Kütüphanesi	Favorites	Belgeli	v3.6.1 ile favorileme.
B05	Vaka Kütüphanesi	Offline Download	Belgeli	Mobilde offline-first vaka indirme.
B06	Vaka Kütüphanesi	Search results	Yakalanacak	Arama davranışının gerçek UI state'i.
B07	Vaka Kütüphanesi	Filters	Yakalanacak	Specialty/difficulty/unit filtrelerinin gerçek UI state'i.
B08	Vaka Detayı	Case Summary / Intro	Belgeli	Brief/triage/EMS bağlamı.
B09	Vaka Detayı	Locked / Pro state	Yakalanacak	Ücretsiz kullanıcı paywall davranışı.
B10	Vaka Detayı	Past Score	Belgeli	Önceki skor ve CME erişimi.
C01	Simülasyon	Ana vaka ekranı	Doğrulandı	3D hasta, monitor, attending/nurse ve 8 aksiyon sekmesi.
C02	Simülasyon	Vitals / monitor	Doğrulandı	HR, BP, RR, T, O2; EMS EtCO2/waveform.
C03	Simülasyon	Attending Physician	Doğrulandı	Easy/Medium yardım; Hard'da gizlenebilir.
C04	Simülasyon	Nurse / EMT / Medical Control NPC	Doğrulandı	Ortama göre ekip karakterleri.
C05	Simülasyon	Case log	Belgeli	Eylem günlüğü ve ayara bağlı canlı skor.
C06	Simülasyon	Simulated Time	Belgeli	EMS'te eylem yaptıkça ilerleyen saat.
C07	Simülasyon	Decompensation / arrest	Belgeli	Gecikmede kötüleşme, arrest veya ölüm.
C08	Simülasyon	Action result toast	Doğrulandı	Eylem sonucu kısa bildirim state'i.
D01	Patient	Background / Demographics	Belgeli	Ad, yaş, boy/kilo, code status,

				CC, HPI, PMH, ilaç, alerji.
D02	Patient	History / ROS menüsü	Yakalanacak	Scripted anamnez seçenekleri.
D03	Patient	Patient AI chat	Doğrulandı	Klavyeyle doğal dil sohbeti.
D04	Patient	Patient AI microphone	Belgeli	Mikrofon ile history-taking.
D05	Patient	AI conversation limits / paywall	Yakalanacak	Free/Basic/Pro limit davranışı.
E01	Exam	Exam category list	Doğrulandı	Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure, HEENT vb.
E02	Exam	Airway result	Yakalanacak	Muayene sonucu state'i.
E03	Exam	Breathing / Pulmonary result	Yakalanacak	Muayene sonucu state'i.
E04	Exam	Circulation / Cardio result	Yakalanacak	Muayene sonucu state'i.
E05	Exam	Neuro / Disability result	Yakalanacak	Muayene sonucu state'i.
E06	Exam	Skin / Exposure result	Yakalanacak	Muayene sonucu state'i.
F01	Stabilize	Stabilization Actions	Belgeli	IV, monitor, CPR, oxygen, fluids, defib/pacer, airway.
F02	Stabilize	Oxygen action detail	Yakalanacak	Modal/seçim/sonuç akışı.
F03	Stabilize	IV / vascular access	Yakalanacak	Tek veya çoklu kabul edilen eylemler.
F04	Stabilize	Fluids / blood resuscitation	Yakalanacak	Sıvı ve kan ürünü akışları.
F05	Stabilize	Defib / Pacer	Yakalanacak	Cihaz/enerji/ritim seçenekleri.
G01	Differential	Differential list	Belgeli	Tanıları ekleme/çıkarma; tanım yardımı.
G02	Differential	Diagnosis definition	Belgeli	Tanı açıklama state'i.
G03	Differential	Attending reveal differential	Belgeli	Difficulty ayarına bağlı yardım.
G04	Differential	Final diagnosis selection	Yakalanacak	Handoff öncesi seçim.

6.2 Investigation + Treatment + Results


ID	Alan	Ekran/State	Kanıt	Not
H01	Investigate	Investigate categories	Doğrulandı	Bedside Tests, Lab Work, Other Labs, Imaging.
H02	Investigate	Lab browser	Doğrulandı	CBC vb. sonuçların panelde görünümü.
H03	Investigate	Search-only mode	Belgeli	Hard'da browser kapalı, isimle arama.
H04	Investigate	Abnormal result highlight	Belgeli	Turuncu highlight ayarı.
H05	Investigate	Normal range info	Belgeli	Info butonunda normal aralık.
H06	Investigate	X-ray result	Doğrulandı	Medikal görüntüleme sonucu.
H07	Investigate	CT / MRI / US result	Belgeli	Görüntü sonucu ve yorum ayarı.
H08	Investigate	ECG result	Belgeli	ECG/görüntü yorum state'i.
I01	Intervene	Interventions browser	Doğrulandı	Prosedür/ilâç ve diğer tedaviler.
I02	Intervene	Medication categories	Belgeli	Resus, vasoactive, sedation, cardiac, respiratory, antibiotic vb.
I03	Intervene	Medication search	Yakalanacak	İlaç adı ve olası doz seçimi.
I04	Intervene	Procedure action	Yakalanacak	Prosedür seçimi ve sonucu.
I05	Intervene	Blood bank	Yakalanacak	pRBC/FFP/platelet vb.
J01	Communicate	Consult list	Belgeli	Uzman konsültasyonları.
J02	Communicate	Consult response	Yakalanacak	Konsültasyon sonucu / öneri state'i.
J03	Communicate	Team / medical control	Doğrulandı	EMS arayüzünde Medical Control.
K01	Hand-off	Handoff ana ekranı	Yakalanacak	Vaka bitirme akışı.
K02	Hand-off	Disposition selection	Belgeli	Discharge/admit/ICU/OR/transfer vb.
K03	Hand-off	Final diagnosis	Belgeli	Skorun %35 bileşeni.
K04	Hand-off	Confirm / Finish case	Yakalanacak	Bitirış confirm state'i.
L01	Sonuç	Overall Score	Doğrulandı	Diagnosis + disposition + actions final skor.
L02	Sonuç	Section Scores	Doğrulandı	Exam/Stabilization/Investigations/Interventions/Communications.
L03	Sonuç	Critical actions detail	Doğrulandı	Yapılan eylem + alternatif + açıklama.
L04	Sonuç	Recommended actions	Belgeli	Pozitif/bonus mantığı.
L05	Sonuç	Unnecessary actions	Belgeli	Negatif puan.
L06	Sonuç	Harmful actions	Belgeli	Negatif puan ve safety sinyali.
L07	Sonuç	Full Debrief / Discussion	Belgeli	Case discussion ve eğitim açıklaması.
L08	Sonuç	Rate Case	Doğrulandı	Debrief ekranında puanlama.
L09	Sonuç	Feedback	Belgeli	Klinik hata/geri bildirim gönderme.
L10	Sonuç	Replay / Next Case	Yakalanacak	Retention loop.
M01	Challenges	Challenge list	Belgeli	Chief complaint/clinical topic vaka setleri.
M02	Challenges	Challenge detail / progress	Yakalanacak	Learn-Practice-Improve ilerlemesi.
M03	Daily Patient	Daily case screen	Belgeli	Attending yardımı olmadan first-attempt odağı.
M04	Daily Patient	Share score	Belgeli	İlk deneme skorunu paylaşma.

6.3 B2B + Creator + System

ID	Alan	Ekran/State	Kanıt	Not
N01	Educator Dashboard	Organization overview	Doğrulandı	Kümülatif kullanım, skor trendi, top learners.
N02	Educator Dashboard	Commonly missed actions	Doğrulandı	Toplu bilgi açığı analizi.
N03	Educator Dashboard	Failed cases	Belgeli	Zorlanılan vakalar.
N04	Educator Dashboard	Learner list	Belgeli	Kullanıcı/grup filtreleri.
N05	Educator Dashboard	Learner detail	Belgeli	Skor zaman serisi ve tamamlanan vakalar.
N06	Educator Dashboard	Completed case detail	Belgeli	Özet, performans, etkileşim timeline'i.
N07	Educator Dashboard	Second-by-second case log	Belgeli	Eylem, sonuç ve scoring sınıfı.
N08	Educator Dashboard	CSV / Excel export	Belgeli	Toplu ve granular export.
N09	Educator Dashboard	Groups	Belgeli	Sınıf/yıl/klinik role göre gruplama.
N10	Educator Dashboard	Assignments	Belgeli	Vaka atama, due date, minimum score.
O01	Case Creator	Creator main	Belgeli	Web tabanlı case authoring.
O02	Case Creator	Patient / environment selection	Belgeli	40+ model ve 5 environment (org sayısı).
O03	Case Creator	Action customization	Belgeli	ROS/exam/investigation/intervention/communication.
O04	Case Creator	Diagnosis / disposition setup	Belgeli	Tanı ve disposition özelleştirme.
O05	Case Creator	Scoring rubric	Belgeli	Critical/recommended/neutral/unnecessary/harmful.
O06	Case Creator	Clone existing case	Belgeli	Mevcut case'ten türetme.
P01	System	Offline sync	Belgeli	Offline tamamlanan sonuçların sonraki online açılışa upload'u.
P02	System	Units of measurement	Belgeli	Ölçü birimi ayarı.
P03	System	Privacy / data-sharing consent	Belgeli	Kurumsal enrollment sırasında sonuç paylaşımı onayı.

7. Simülasyon ekranının 8 klinik aksiyon alanı

Alan	Rol
Patient	Öykü, background, ROS ve Patient AI.
Exam	Sistematik fizik muayene ve bulgu sonuçları.
Stabilize	ABC, monitor, oksijen, IV, sıvı, defib/pacer, airway.
Differential	Olası tanıları ekleme/çıkarma ve yardım.
Investigate	Bedside test, lab, imaging, ECG.
Intervene	İlaç, prosedür, kan ürünü ve definitif tedavi.
Communicate	Konsültasyon ve ekip/medical control iletişimi.
Hand-off	Final diagnosis, disposition ve vaka bitirme.



Şekil 3 - Güncel App Store tanıtımında sekiz aksiyon alanı core scene çevresinde.

8. Simülasyon motoru ve state-machine çıkarımı

Engine implementasyonu public değil; aşağıdaki model gözlenen davranışlardan yapılan ürün-mimari çıkarımıdır. Dekompansasyon/arrest ve simulated time, action sonuçlarının yalnızca checklist değil patient state'i de etkilediğini gösterir.

Zihinsel model — Case Definition → Patient State → Player Action → Time Cost → Rule Evaluation → New State/Vitals → Result/Unlock → Score & Debrief.

Katman	Örnek veri
Case metadata	chief complaint, age, scene, difficulty, objectives
Clinical truth	history facts, exam findings, diagnosis, contraindications
Patient state	airway, breathing, circulation, neuro, pain, shock, vitals
Action catalog	exam/test/treatment/consult/disposition
Action effects	time cost, state deltas, result text, score tag
Transition rules	time/state eşiklerinde kötüleşme veya recovery
Presentation	3D avatar, monitor, result paneli
Assessment	diagnosis/disposition/actions + debrief

Qaniva için daha güçlü state modeli

- Her eylem clinical_effect, time_cost, precondition, result, scoring_effect ve visibility_rule taşımalı.
- LLM state'i değiştiren tek otorite olmamalı; deterministic state'i ifade etmeli.
- Eylem sırası klinik sonucu ve puanı etkileyebilmeli.
- Aynı hedefe ulaşan alternatif eylemler criterion bazlı değerlendirilmeli.


9. Scoring ve difficulty sistemi

Final score bileşeni	Ağırlık
Diagnosis	35%

Disposition	20%
Actions	45%

Action sınıfları Critical, Recommended, Neutral, Unnecessary ve Harmful. Multi-action scoring aynı klinik hedefi farklı doğru eylemlerle karşılamaya izin verir. [S4]

Önemli yayıfılık: resmi scoring dokümanına göre action order scoring'e dahil değildir. Yeni time/decompensation sistemi klinik sonucu etkileyebilse de temel skor mantığının bu eksikliği Qaniva için net bir iyileştirme fırsatıdır. [S4]



Şekil 4 - Critical action detayı: yapılan eylem, alternatif doğru eylem ve açıklama.

Difficulty

Ayar	Davranış
Attending reveals differential	Case author diferansiyelini açabilir.
Attending hints	Muayene, tetkik, tedavi için non-revealing hint.
Attending key actions	Sekme başına bir critical action işaretleyebilir.
Highlight abnormal results	Anormal lab turuncu vurgulanır.
Show scores in case log	Canlı skor ve remaining actions.
Search-only investigations/interventions	Hard'da browse kapalı, isimle arama.
Show image interpretations	Görüntü yorumunu göster/gizle.
Recommended as bonus	Missed recommended cezasını kaldıran bonus mantığı.

Easy/Medium/Hard presetleri yanında bu 8 ayar tek tek özelleştirilebilir. [S5]

10. Patient AI ve Tutor AI

Full Code, AI özelliklerinin ChatGPT dil modeli ile clinician-created medical content'i birleştirdiğini açıkça söylüyor. [S6]

AI rolü	Full Code	Qaniva
Patient AI	Klavye/mikrofon ile history-taking.	Case facts + allowed disclosures + current state + persona ile grounded patient.
Tutor AI	Attending üzerinden walkthrough ve hint.	Socratic tutor + kısa açıklama + after-action teaching.
Debrief AI	Ana debrief case-authored.	Timeline'dan kişiselleştirilmiş reasoning analizi.
Authoring AI	Ana public değer önerisi değil.	Case draft, action map, rubric ve edge-case önerisi; clinician approval zorunlu.

Güvenlik ilkesi — Clinical truth ve state transitions deterministic içerikten gelmeli. AI yanlış yeni tıbbi gerçek uydurmamalı; tanımlı case bağlamını doğal dile çevirmeli.

11. İçerik üretimi, Case Creator ve klinik kalite


Creator; ROS, exam, investigation, intervention, communication, diagnoses ve dispositions dahil eylemleri özelleştirmeye izin veriyor. Kurumlar mevcut bir case'i kopyalayıp yerel standarda göre değiştirebiliyor. [S3]

Scoring makalesi her case için iki peer review + editorial + quality review süreci tarif ediyor. [S4]

Full Code	Qaniva fırsatı
Manuel web-based Creator	AI-assisted authoring wizard.
Case-by-case scoring authoring	Criterion template + reusable rubric blocks.
Yerel varyasyon için Creator	Türkiye rehber/kurum protokol katmanı.
B2B Creator +\$15k/yıl	Daha erişilebilir educator/creator paketi.

12. Educator Dashboard ve B2B katmanı

Dashboard; aggregate learner data, first-attempt vs best score, failed cases, commonly missed actions, individual case log ve eylemleri saniyesine kadar izleme yetenekleri sunuyor. [S3,S7]



Şekil 5 - Organization dashboard: kullanım, skor trendi, top learners ve commonly missed actions.

B2B yetenek	Değer
Assignments	Belirli vaka, due date ve minimum skor.
Groups	Sınıf/yıl/klinik rol segmentasyonu.
Detailed logs	Learner reasoning'in eylem sırasına göre incelenmesi.
Exports	CSV/Excel ile dış analiz.
Assessment holdback	Belirli case'leri sınav için gizleme.
Creator	Yerel curriculum/standard-of-care uyarlaması.

FAQ'ya göre native LMS entegrasyonu şu anda yok; veri CSV/Excel ile dışarı alınabiliyor. [S3]

13. Monetizasyon ve paketler

Segment	Plan	Fiyat / erişim
B2C	Free	\$0; 4 case, limited EMS, Patient AI, basic scoring; full debrief yok.
B2C	Pro	\$11.99/ay veya \$71.99/yıl; tam kütüphane, EMS, AI, full debrief, Daily Patient.
B2C	Pro + CME	\$99.99/yıl.
B2B	Program	\$120 / seat / yıl, 100'e kadar learner.
B2B	Enterprise	Custom quote.
B2B	Case Creator	+\$15,000/yıl add-on.

Pricing sayfasında case sayıları farklı güncellik gösterebilse de fiyat ve paket ayrımları nettir. [S2]

14. Full Code'un güçlü/zayıf yönleri

Güçlü yön	Neden önemli
Açık uçlu case actions	Quiz'den daha yakın klinik reasoning.
Büyük case kütüphanesi	Retention ve specialty kapsama.
Detailed debrief	Öğrenme döngüsünü kapatıyor.
Difficulty customization	Novice ve ileri learner aynı case'i farklı destekle oynuyor.
Patient/Tutor AI	İletişim ve pedagojik yardım.
B2B dashboard	Ölçülebilir kullanım ve performans.
Offline-first mobile	Klinik ortamda erişilebilirlik.

Zayıf / fırsat	Qaniva cevabı
İngilizce-only	Türkçe-first, ileride MENA/çok dil.
Temel scoring action order'ı hesaba katmıyor	Temporal + causality-aware scoring.
Sekiz dikey tab mobilde yoğun	5 ana tab + context-aware More.
AI chat/hint ağırlıklı	AI debrief + adaptive next-case + authoring.
Creator pahalı	Accessible educator creator.
Yerel standard-of-care farkları	Türkiye guideline profile / institution overrides.
Role mismatch	Doctor/Nurse/EMT role-specific rubric ve scope.

15. Qaniva için konumlandırma ve ürün ilkeleri

Konumlandırma — Qaniva = AI-native, Türkçe-first, zaman ve klinik sonuç odaklı dinamik medikal simülasyon platformu.

- Medical truth deterministic engine'de; LLM presentation/tutor/debrief katmanında.
- Her case açık learning objectives + state graph + accepted alternatives + harmful actions içermeli.
- Scoring yalnızca “ne yaptın?” değil “ne zaman ve hangi state'te yaptın?” sorusunu da yanıtlamalı.
- Case sonunda action checklist yerine clinical timeline gösterilmeli.
- Sıradaki vaka önceki zayıflıklara göre önerilmeli.
- İlk sürümde 3D kapsam sınırlı; clinical engine ve content kalitesi öncelikli.

16. Qaniva MVP ekran mimarisi

Ana alan	MVP ekranları
Home	Continue, Daily Case, Recommended, Challenges, Progress.
Cases	Search, specialty, difficulty, chief complaint, saved.
Simulation	Patient, Examine, Orders, Treat, More.
More	Differential, Consult, Disposition, Case Log.
Results	Overall, Clinical Timeline, Critical Decisions, Missed/Harmful, AI Debrief.
Profile	Progress, weak areas, difficulty, language, subscription.

Full Code'un 8 dikey sekmesini birebir kopyalamak yerine mobilde 5 ana alan önerilir: Patient | Examine | Orders | Treat | More. Backend taxonomy daha detaylı kalabilir.

17. Qaniva teknik mimari ve veri modeli

Servis / modül	Sorumluluk
Case Content	Versioned vaka, objectives, text/media.
Simulation Engine	State, timer, action validation, transitions, vitals.
Scoring Engine	Criteria, timing, causality, penalty/bonus.
AI Gateway	Patient/Tutor/Debrief grounded context.
User/Progress	Attempts, mastery, streak, weak areas.
Authoring	Clinician editor + AI draft + review/publish.
Analytics	Event log, funnel, missed actions, cohorts.

Önerilen temel veri objeleri

Obje	Minimum alanlar
Case	id, version, specialty, difficulty, scene, objectives, diagnosis, dispositions
PatientState	vitals, airway, breathing, circulation, neuro, pain, hidden flags
Action	type, label, preconditions, timeCost, effects, result, criterionIds
Criterion	criticality, acceptedActions, timingWindow, scoreRule, rationale
Transition	condition, delay, effects, terminalState
Attempt	timeline, selectedDx, disposition, score, debrief
AIContext	persona, allowedFacts, currentState, disclosures, safety constraints

Temporal scoring örneği

Durum	Puan mantığı
Doğru eylem, ideal zaman	Tam puan + timing bonus.
Doğru eylem, gecikmiş	Kısmi puan; deterioration varsa ek kayıp.
Yanlış ama zararsız	Neutral / küçük efficiency cezası.
Gereksiz tetkik	Resource/clinical reasoning cezası.
Harmful/contraindicated	Yüksek negatif puan + patient-state etkisi.
Alternatif doğru yaklaşım	Aynı criterion'u satisfy eder.

18. İlk 10 vaka önerisi

Vaka	Engine'i test ettiği mekanik
STEMI	ECG + antiplatelet/reperfusion + zaman
Pulmonary Embolism	risk, imaging, anticoagulation, instability
Anaphylaxis	epinephrine önceliği ve decompensation
Septic Shock	fluids/antibiotic/vasopressor timing
DKA	fluid/insulin/potassium sequencing
Ischemic Stroke	last-known-well, CT, reperfusion
Tension Pneumothorax	klinik tanı + immediate decompression
Opioid Overdose	airway, ventilation, naloxone, reassessment
Upper GI Bleeding	stabilization, blood, consult/endoscopy
Meningitis	antibiotic timing, LP/CT, isolation

19. 1 aylık uygulanabilir MVP planı

Hafta	Hedef	Çıktı
1	Foundation	Case schema, simulation engine v0, navigation shell, optional auth, analytics events.
2	Core interaction	Patient/Exam/Orders/Treat/More, timer/transitions, 2 vaka.
3	Scoring + AI	Temporal scoring, grounded Patient AI, timeline result, AI debrief, 5 vaka.
4	Polish + content	10 vaka, onboarding, paywall placeholder, telemetry, QA, clinician review, internal builds.

Kapsam koruması — İlk ayda 20+ avatar, çok sayıda environment, native Creator ve tam B2B dashboard yapılmamalı. Bunlar engine/content doğrulandıktan sonra eklenmeli.

20. Manuel capture planı

Public kaynaklar Mobbin benzeri tam arşiv sağlamıyor. Medya ZIP'inde 25 eksik ekran/state için manual_capture_checklist.csv bulunuyor.

1. Web browser sürümünde mümkünse aynı ücretsiz case'i baştan sona oynayın.
2. Her state'i checklist ID'siyle kaydedin.
3. Aksiyon sonucunu da ayrı state olarak yakalayın.
4. Timer/decompensation için kritik eylemi bilinçli geciktirerek kısa ekran kaydı alın.
5. Easy ve Hard difficulty'de aynı Investigate/Intervene ekranını karşılaştırın.
6. Score → section detail → full debrief → replay akışını eksiksiz kaydedin.
7. B2B erişimi yoksa Dashboard/Creator UI'sini tahmin etmeyin; Belgeli olarak bırakın.

Kayıt	Süre	Amaç
Tam case walkthrough	5-15 dk	Gerçek navigation ve state sırası.
Patient AI	30-60 sn	AI latency, turn UI, mic.
Critical deterioration	30-90 sn	Timer, vitals, arrest.
Hard difficulty investigate	30-60 sn	Search-only UX.
Score + debrief	60-120 sn	Feedback hierarchy ve learning loop.

21. Kaynaklar ve medya indeksi

ID	Kaynak	URL
S1	Apple App Store	https://apps.apple.com/us/app/full-code-medical-simulation/id1207424206
S2	Full Code Pricing	https://fullcodemedical.com/pricing/
S3	Full Code FAQ	https://fullcodemedical.com/faq/
S4	Scoring	https://fullcodemedical.com/how-scoring-in-the-full-code-simulator-works/
S5	Difficulty Settings	https://fullcodemedical.com/difficulty-settings-in-the-full-code-simulator/
S6	Simulator / AI	https://fullcodemedical.com/simulator-old/
S7	Learner Data Dashboard	https://fullcodemedical.com/learner-data-dashboard/
S8	Organizations	https://fullcodemedical.com/organizations/
S9	Individuals / Patient AI	https://fullcodemedical.com/individuals/
S10	Google Play	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minerva_medical.minerva
S11	YouTube channel	https://www.youtube.com/@FullCodeMedical
S12	Full Code Home	https://fullcodemedical.com/

Ek görsel URL'leri ZIP içindeki screenshot_sources.csv dosyasında kayıtlıdır.

Ek A - Arařtırmada kullanılan ekran rnekleri



Core simulation / Case #172 — Kaynak: PRLog / Full Code AI launch



Exam panel + 3D patient — Kaynak: Full Code official site

Case
#94

Motorcyclist can't move legs

✕

Case Results

Overall Score:

86.9%

Your Diagnoses:

Spinal Cord Injury

✓

Spine Fracture

✓

Your Disposition:

Prep for Operating Room

✓

DETAILED DISCUSSION

Tap each category for scoring details

Physical Exam:

100.0%

>

Stabilization:

66.7%

>

Investigations:

34.5%

>

Interventions:

50.0%

>

Communications:

90.0%

>

Tap to Rate the Case

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Detailed Case Debriefs

Detailed Case Debriefs — Kaynak: MWM public app listing

Interventions

Score:

33.3%

Critical:	3 of 3
Recommended:	0 of 0
Unnecessary:	0
Harmful:	1

Critical Actions:

3 of 3

IV Access




You performed: **Insert IV**

Also correct: **Central Venous Catheter (cordis)**


Trauma patients need immediate IV access established! A large-bore central catheter (cordis) is also reasonable if it can be obtained expediently or peripheral access is difficult.

Interventions scoring detail — Kaynak: Full Code official site



Educator Dashboard overview — Kaynak: Full Code official site





Current App Store marketing screenshot / Case #187 — Kaynak: Apple CDN via AppBrain listing