

(a)
Casuarina equisetifolia (4mC)
ACC
(72–84%)
SN
(59–81%)
SP
(76–90%)
F1
(68–83%)
MCC
(49–67%)
AUC
(79–92%)
82.0
78.7
85.2
81.4
64.1
90.2
(b)
Fragaria vesca (4mC)
ACC
(69–88%)
SN
(73–89%)
SP
(65–87%)
F1
(70–88%)
MCC
(41–74%)
AUC
(76–95%)
86.2
87.3
85.0
86.3
72.3
93.6
(c)
Saccharomyces cerevisiae (4mC)
ACC
(57–73%)
SN
(54–74%)
SP
(59–78%)
F1
(56–74%)
MCC
(16–45%)
AUC
(61–80%)
71.9
72.9
70.9
72.2
43.8
79.0
(d)
Tolypocladium sp. SUP5-1 (4mC)
ACC
(56–77%)
SN
(54–77%)
SP
(58–78%)
F1
(56–77%)
MCC
(15–53%)
AUC
(60–85%)
75.9
75.3
76.5
75.8
51.8
83.9
TextCNN
BiLSTM
CRNN
Transformer
iDNA-ABT
DRSN4mCPred
PSAC-6mA
HD-6mAPred
TF-DualMethyl