

1000.0778.7616

Thais Cristina Lima Benini RG: PASSAPORTE: GD066208

CPF: 137.765.357-92

Avenida Rainha Elizabeth da Bélgica 235, Copacabana

22081031, Rio de Janeiro, RJ

Data de Coleta/Recebimento: 31/01/2022, Hora Aproximada: 08:41 BRT

Exame Resultado Valor de Referência

Teste Rápido Coronavírus (Antígeno)

(Material: Secreção) (Método: Imunocromatográfico)

Não Detectado/Negativo Resultado Não Detectado

> Este é um teste que busca responder se existe Sars Cov2, o agente da covid-19, no material clínico colhido da nasofaringe (nariz).

O seu teste foi negativo mostrando a ausência do vírus, na amostra clínica examinada.

Este ensaio possui uma concordância com o PCR em casos positivos de 93%. Naqueles indivíduos que não possuem COVID e portanto são PCR negativos a concordância foi de 99%.

Casos de falso negativos podem ocorrer neste teste assim como no PCR que tem tido uma positividade média de cerca de 67% nesta mesma amostra clínica.

Os resultados dos testes são para referência clínica e não devem ser utilizados isoladamente como base para confirmar ou excluir casos.

Devem ser acoplados ao quadro clínico do paciente e devidamente interpretado por um médico.

Fabricante: Abbott Panbio, Anvisa Nº:2876648202

COVID-19 Rapid Antigen Test

(Material: Secreção) (Método: Immunochromatography)

Resultado

Not Detected/Negative

This test evaluates if you have Sars-Cov2, the agent of COVID-19, in your nasopharyngeal swab specimen. This test has a 93% correlation with PCR in positive cases. In those individuals who do not have COVID-19 and, therefore, are PCR negative, the correlation was 99%. False negative cases can occur in this test as well as in the PCR, which shows an average positivity of about 67% in this same clinical sample.

The test result is for clinical reference and should not be used as the only way for confirming or excluding COVID-19 diagnosis. Results must be properly interpreted by a doctor, in conjuction with patient's clinical condition.

Abbott, Anvisa no: 2876648202

Liberado por: Dra Valéria Aparecida Luppe da Silva CRBM-SP 18786 (31/01/2022 09:23 BRT)

DN: 18/07/1991 (30 Anos)

Gênero: Feminino

Sob Responsabilidade Técnica do Dra Natália Mattos Furtado CRF-RJ 27992

Laboratório registrado no CRF/SP sob o número: 27992 Licença de Funcionamento Alvará Sanitário CEVS: 8640-2/02 8640-2/01 6462-0/00

1000.0778.7616 PG 1 de 1