Brazo completo por subconjuntos

Vista explosionada · cada color es una lámina



Piezas

1. **Base giratoria**
   Lámina 1
2. **Paletas y corona del hombro**
   Lámina 6
3. **Motor del hombro con Shield 1**
   Lámina 6
4. **Brazo**
   Lámina 4
5. **Codo: corona, Shield 2 y motor**
   Lámina 5
6. **Antebrazo**
   Lámina 3
7. **Pinza con su acople**
   Láminas 2 y 3

1 · Base giratoria

Vista explosionada · las líneas discontinuas indican dónde va cada pieza




Piezas

1. **Base_suplemento_15mm**
   Debajo de BASE_TAPA_INF: deja sitio al encoder del motor. Pegado o con 4 tirafondos al tablero
2. **Motor de la base (JGB37-520B)**
   Por debajo del techo de la torre, eje hacia arriba y cables hacia abajo. 6 × M3×8 con arandela desde arriba
3. **BASE_TAPA_INF**
   Lleva los 2 finales de carrera en sus repisas interiores (4 × M2×16 + tuerca)
4. **Pieza_Eje_Giro_Base**
   En el eje del motor: prisionero M3×6 contra el plano de la D
5. **BASE_TAPA_SUP**
   Apoya sobre INF y gira. 1 × M3×12 desde arriba por el agujero central
6. **Pestaña de los finales de carrera**
   Se pega bajo BASE_TAPA_SUP; acciona los finales de carrera

2 · Pinza (gripper)

Vista explosionada · las líneas discontinuas indican dónde va cada pieza




Piezas

1. **Servo MG90S**
   Centrado a 90° antes de montar. Con sus 2 tornillos a la placa base
2. **base_plate**
3. **gear_right**
   Al estriado del servo (tornillo del servo)
4. **gear_left**
   Pivote: M3×20 + autoblocante, sin frenar el giro
5. **arm_right (biela)**
   M3×20 + autoblocante
6. **arm_left (biela)**
   M3×20 + autoblocante
7. **jaw_right (mordaza)**
   2 × M3×20 + autoblocante, al engranaje y a la biela
8. **jaw_left (mordaza)**
   2 × M3×20 + autoblocante

3 · Antebrazo y punta

Vista explosionada · las líneas discontinuas indican dónde va cada pieza




Piezas

1. **Eje_Parte_2 (codo)**
   Entre las dos placas; el extremo largo sale por 2.2_4
2. **Brazo_Parte_2_1**
3. **Brazo_Parte_2.2_4**
4. **Acople + pinza montada (lámina 2)**
   Se desliza desde la punta hasta el tope. Pinza al acople: 4 × M3×16 + tuerca. Orejetas de 2.2_4 a las alas: 2 × M5×30 + tuerca
5. **casquillo_punta**
   Por fuera de 2.2_4. Eje de la punta: 1 × M5×40 + arandela
6. **contraplaca_acople**
   Por fuera de 2_1, con la tuerca M5 en su alojamiento

4 · Brazo (tramo del hombro al codo)

Vista explosionada · las líneas discontinuas indican dónde va cada pieza




Piezas

1. **Brazo_Parte_1_1**
2. **Brazo_Parte_1.1**
   Lado del motor del codo (Shield 2 se atornilla aquí, lámina 5)
3. **Eje_Parte_1 (hombro)**
   Atraviesa 1_1; luego entra en las paletas (lámina 6)
4. **Sujetador de eje (clip del codo)**
   A presión en Eje_Parte_2, por fuera de 1_1
5. **Antebrazo montado (lámina 3)**
   Su Eje_Parte_2 entra entre las placas 1_1 y 1.1

5 · Codo: transmisión y motor

Vista explosionada · las líneas discontinuas indican dónde va cada pieza



Piezas

1. **Corona de 30 dientes**
   En los planos de Eje_Parte_2
2. **Piñón de 10 dientes**
   En el eje del motor, con el rebaje hacia el motor
3. **Shield_2_separadores ×3**
   Entre Shield 2 y Brazo_Parte_1.1
4. **Shield_2_placa**
   A 1.1: 2 × M5×30 cabeza baja (cabeza por dentro) + 1 × M6×30. Potenciómetro con brida en su semicasquillo
5. **Motor del codo (JGB37-520B)**
   6 × M3×6 avellanados, cabeza en la cara interior de Shield 2

6 · Hombro: paletas, transmisión y motor

Vista explosionada · las líneas discontinuas indican dónde va cada pieza



Piezas

1. **Paleta_1**
   A la pared derecha de BASE_TAPA_SUP: 2 × M5×16 + arandela + tuerca
2. **Sujetador de eje (clip del hombro)**
   A presión en Eje_Parte_1, por fuera de Paleta_1
3. **Paleta_2**
   Mete antes el M4×30 de arriba al revés (cabeza por dentro)
4. **Corona de 30 dientes**
   En los planos de Eje_Parte_1
5. **Piñón de 10 dientes**
   En el eje del motor, con el rebaje hacia el motor
6. **Shield_1_separadores ×4**
   Entre Shield 1 y Paleta 2
7. **Shield_1_placa**
   2 × M4×35 + 2 × M4×30 avellanados hasta Paleta 2 y SUP. Potenciómetro con brida en su semicasquillo
8. **Motor del hombro (JGB37-520B)**
   6 × M3×6 avellanados, cabeza en la cara interior de Shield 1