

Universidade Federal da Paraíba Centro de Informática

Disciplina: Teoria dos Grafos Aplicada




Professor: Teobaldo Bulhões

Trabalho 2 — Busca em grafos


Descrição. Neste trabalho, deverão ser implementados, em qualquer linguagem de programação, os algoritmos de busca em profundidade e de busca em largura. O programa fará a leitura de um grafo **não** direcionado, simples e conexo, o qual será informado através de um arquivo de texto com um formato similar ao do arquivo do Trabalho 1. Para o grafo ilustrado na Figura 1a, por exemplo, o arquivo de entrada seria o seguinte:

Arquivo para o grafo da Figura 1a

7						
0	1	1	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	0



(a) Um grafo simples com 7 vértices.



(b) Um grafo simples com a respectiva classificação das arestas após a execução da busca em largura seguindo as especificações deste trabalho.

Figura 1: Grafos de exemplo.

Seja G=(V,E) o grafo lido, e considere que $V=\{1,2,\ldots,n\}$. Isto é, os vértices do grafo são numerados de 1 a n. O programa executará as duas buscas tendo como raiz o vértice 1. Ao explorar a vizinhança N(v) de um vértice v, deve-se considerar os vizinhos em ordem crescente de identificador. Observem que essas duas instruções são fundamentais para que as execuções sejam preditíveis. A saída de cada algoritmo será um arquivo no formato GDF que conterá todos os vértices e arestas de G (ver https://gephi.org/users/supported-graph-formats/gdf-format/), bem como a classificação das arestas em vermelhas, azuis, amarelas ou verdes. Para o exemplo da Figura 1b, o arquivo de saída pode ser obtido através do seguinte link: https://www.dropbox.com/s/3ewvabovu8fxrgw/grafo.gfd?dl=0. O arquivo gerado servirá de entrada para um software de análise de redes chamado Gephi (ver https://gephi.org/). Além de gerar os dois arquivos no formato GDF, o programa deve exibir na tela o raio e o diâmetro de G (pesquisar as definições dessas métricas), bem como a distância média entre dois

vértices do grafo. Essas três informações também são calculadas pelo Gephi, o qual poderá ser usado para validar a implementação.

Composição das equipes. O trabalho pode ser realizado individualmente ou em dupla.

Exemplos de dados de entrada.

 $\verb|https://www.dropbox.com/sh/3f9eelrnmfdeeep/AACNtcbMGSsdz18B-jBRzIK8a?dl=0|.|$

Exemplos de dados de saída.

 $\verb|https://www.dropbox.com/sh/1s9klcuh09yccdz/AAAPdFegqR3j8jAvokh0k3Fga?dl=0|$

Formato. As equipes devem se atentar aos formatos dos arquivos compartilhados por conta dos testes que serão realizados pelo professor.