



LABORATÓRIO
DE BIOLOGIA
MOLECULAR
A TECNOLOGIA A SERVIÇO DA CIÊNCIA

EXAME DE DNA L2024.0838



I - ORIGEM, solicitação E DADOS CADASTRAIS

Solicitação: JUDICIAL - PORTO VELHO / RO
Coletador: INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
Investigante: ZADIEL DE SOUZA
Suposto Pai: JHONE DE SOUZA BARRETO
Mãe: CRISTIANA DE SOUZA MELO

Autos: 7025186-74.2024.8.22.0001
Coleta: 09/06/2025 às 09h30min
Recepção: 01/07/2025 às 15h15min
Lacre: 52315
Perícia: 2025.3FPVRO65656

II - OBJETIVO / COLETA

Compareceram ao INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS as partes acima nominadas, das quais foram colhidos seus materiais biológicos para a obtenção dos respectivos perfis genéticos com o que, ao final, determinar-se-ia a inclusão ou exclusão da paternidade atribuída ao Suposto Pai em relação a(o) Investigante, em atendimento a solicitação JUDICIAL - PORTO VELHO / RO

PERFIL GENÉTICO

REGIÃO	MÃE		INVEST.		SUP. PAI		FREQ.	PI	PR. PAT
D3S1358	16	17	16	16	14	16	27,03%	1,85	64,91%
D1S1656	16	17,3	16	17,3	15	17,3	27,04%	1,85	64,90%
D2S441	11	11,3	11,3	11,3	11,3	15	5,00%	10,00	90,91%
D10S1248	14	14	14	14	13	14	30,48%	1,64	62,13%
D13S317	11	11	11	12	12	12	29,34%	3,41	77,32%
Penta_E	13	16	11	16	11	11	5,00%	20,00	95,24%
D16S539	10	11	11	12	11	12	25,60%	1,95	66,13%
D18S51	12	14	10	12	10	18	5,00%	10,00	90,91%
D2S1338	17	17	17	20	20	25	13,67%	3,66	78,53%
CSF1PO	10	11	10	12	11	12	30,25%	1,65	62,31%
Penta_D	10	11	10	12	12	12	16,55%	6,04	85,80%
TH01	6	7	6	6	6	9,3	21,12%	2,37	70,30%
vWA	17	18	17	17	14	17	25,48%	1,96	66,24%
D21S11	28	29	29	32,2	29	32,2	7,51%	6,66	86,94%
D7S820	11	11	11	11	9	11	23,64%	2,12	67,90%
D5S818	11	12	11	11	11	11	32,91%	3,04	75,24%
TPOX	8	11	8	12	9	12	5,00%	10,00	90,91%
D8S1179	14	15	13	14	13	13	27,87%	3,59	78,21%
D12S391	22	24	19	22	17,3	19	16,99%	2,94	74,64%
D19S433	12	15,2	12	13	12	13	23,69%	2,11	67,85%
FGA	24	25	21	24	21	21	15,11%	6,62	86,87%
D22S1045	15	16	16	16	14	16	32,87%	1,52	60,34%

III - METODOLOGIA APLICADA

Extração do DNA: alíquotas das amostras de sangue (punção dactilar) e/ou saliva (esfregão da mucosa oral) foram submetidas à resina chelex inorgânica, segundo procedimento desenvolvido pelo FBI e amplificados com emprego de kits padronizados em termociclador, após o DNA alvo amplificado foram detectados os perfis genéticos em sequenciador automatizado.

IV - RESULTADOS E CONCLUSÃO

POSITIVO, com 99,999999999% de probabilidade de paternidade. A maternidade foi confirmada. Os genótipos estão apresentados no quadro ao lado, integrando o presente Exame nº 2024.0838 com Termo de Autorização digitalmente armazenado.

ÍNDICE DE PATERNIDADE ACUMULADO: 1.217.241.836.624,33

PROBABILIDADE DE PATERNIDADE: 99,999999999%

CAP. DE EFICIÊNCIA DOS MARCADORES: 99,999999999%

RESULTADO: VÍNCULO BIOLOGICAMENTE PROVADO

IPC - Rua da paz, 185 - Campo Grande, MS - 15 de outubro de 2025

Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho e Biólogo BRUNO BOIKO PEREIRA DE FIGUEIREDO, MSc.
Mestre em Biotecnologia Aplicada a Saúde e MBA em Energias Renováveis - CRBio-01 1768
Especialista em Avaliações e Perícia - Eng. Sanitária e Ambiental
Direito e Sucessões - Segurança do Trabalho
CRBio-01 54.040 - CREA-MS 66.290/D
Diretor Executivo - IPC-MS

