



LABORATÓRIO
DE BIOLOGIA
MOLECULAR
A TECNOLOGIA A SERVIÇO DA CIÊNCIA

EXAME DE DNA
L0097.25.20.JD.509



I - ORIGEM, solicitação E DADOS CADASTRAIS

Solicitação: JUDICIAL - SANTA ROSA DO PURUS / AC
Coletador: ERIMAR SILVA DA COSTA
Investigante: NILSON PEREIRA KAXINAWÁ
Suposto Pai: ANTONIO JOSÉ BATISTA DOMINGOS KAXINAWÁ
Mãe: JERCIANA PEREIRA KAXINAWÁ

Autos: 0000022-63.2024.8.01.0018
Coleta: 26/11/2024 às 10h40min
Recepção: 15/01/2025 às 15h47min
Lacre: 47377
Perícia: 2025.CJSRAC66319

II - OBJETIVO / COLETA

Compareceram perante o COLETADOR autorizado as partes acima nominadas, das quais foram colhidos seus materiais biológicos para a obtenção dos respectivos perfis genéticos com o que, ao final, determinar-se-ia a inclusão ou exclusão da paternidade atribuída ao Suposto Pai em relação a(o) Investigante, em atendimento a solicitação JUDICIAL - SANTA ROSA DO PURUS / AC

PERFIL GENÉTICO

REGIÃO	MÃE		INVEST.		SUP. PAI		FREQ.	PI	PR. PAT
D3S1358	15	17	15	17	16	17	49,43%	1,01	50,29%
D1S1656	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	13,76%	7,27	87,90%
D2S441	10	10	10	10	10	10	26,11%	3,83	79,30%
D10S1248	13	13	13	13	13	13	27,01%	3,70	78,73%
D13S317	14	14	13	14	10	13	12,64%	3,96	79,82%
Penta_E	17	21	12	17	12	12	5,00%	20,00	95,24%
D16S539	9	9	9	12	12	13	25,60%	1,95	66,13%
D18S51	14	15	14	14	14	15	14,72%	3,40	77,25%
D2S1338	20	23	23	23	18	23	11,69%	4,28	81,05%
CSF1PO	12	12	12	12	12	12	30,25%	3,31	76,78%
Penta_D	9	11	10	11	10	10	14,10%	7,09	87,65%
TH01	7	7	7	7	7	7	24,05%	4,16	80,62%
vWA	17	17	16	17	16	17	26,00%	1,92	65,79%
D21S11	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	8,99%	11,13	91,75%
D7S820	11	11	11	11	10	11	23,64%	2,12	67,90%
D5S818	11	11	11	11	11	11	32,91%	3,04	75,24%
TPOX	11	12	11	11	11	12	27,55%	1,81	64,47%
D8S1179	13	14	13	13	13	14	27,87%	1,79	64,21%
D12S391	18	20	20	20	18	20	15,07%	3,32	76,84%
D19S433	13	13	13	14	13	14	29,41%	1,70	62,96%
FGA	24	24	24	25	24	25	10,34%	4,84	82,86%
D22S1045	15	15	15	16	15	16	32,87%	1,52	60,34%

III - METODOLOGIA APLICADA

Extração do DNA: alíquotas das amostras de sangue (punção dactilar) e/ou saliva (esfregão da mucosa oral) foram submetidas à resina chelex inorgânica, segundo procedimento desenvolvido pelo FBI e amplificados com emprego de kits padronizados em termociclador, após o DNA alvo amplificado foram detectados os perfis genéticos em sequenciador automatizado.

IV - RESULTADOS E CONCLUSÃO

POSITIVO, com 99,999999999% de probabilidade de paternidade. A maternidade foi confirmada. Os genótipos estão apresentados no quadro ao lado, integrando o presente Exame nº 0097.25.20.JD.509 com Termo de Autorização digitalmente armazenado.

ÍNDICE DE PATERNIDADE ACUMULADO: 423.901.158.519,08

PROBABILIDADE DE PATERNIDADE: 99,999999999%

CAP. DE EFICIÊNCIA DOS MARCADORES: 99,999999991%

RESULTADO: VÍNCULO BIOLOGICAMENTE PROVADO

IPC - Rua da paz, 185 - Campo Grande, MS - 03 de fevereiro de 2025

Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho e Biólogo BRUNO BOIKO PEREIRA DE FIGUEIREDO, MSc.
Mestre em Biotecnologia Aplicada a Saúde e MBA em Energias Renováveis - CRBio-01 1768
Especialista em Avaliações e Perícia - Eng. Sanitária e Ambiental
Direito e Sucessões - Segurança do Trabalho
CRBio-01 54.040 - CREA-MS 66.290/D
Diretor Executivo - IPC-MS

