



LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR

A TECNOLOGIA A SERVIÇO DA CIÊNCIA

Rua da Paz, 185 - Campo Grande (MS)

EXAME DE DNA
L0493.25.20.JD.722



I - ORIGEM, solicitação E DADOS CADASTRAIS

Solicitação: JUDICIAL - MANAUS / AM

Coletadora: NIVEA ROCHA DE CARVALHO

Investigante: JENNIFER RAMOS DOS SANTOS

Suposto Pai: FRANK DA SILVA REIS

Processo: 0229148-18.2022.8.04.0001

Coleta: 15/04/2025 às 09h00min

Recepção: 09/05/2025 às 08h21min

Lacre: 44072

Perícia: 2025.MNAM66589

II - OBJETIVO / COLETA

Compareceram perante a COLETADORA autorizada as partes acima nominadas, das quais foram colhidos seus materiais biológicos para a obtenção dos respectivos perfis genéticos com o que, ao final, determinar-se-ia a inclusão ou exclusão da paternidade atribuída ao Suposto Pai em relação à Criança, tudo em atendimento a solicitação JUDICIAL - MANAUS / AM

PERFIL GENÉTICO

REGIÃO	INVEST.		SUP. PAI		FREQ.	PI	PR. PAT
D3S1358	15	16	15	15	29,10%	1,72	63,21%
D1S1656	12	16	12	16	9,98%	2,51	71,47%
D2S441	10	10	10	10	26,11%	3,83	79,30%
D10S1248	13	14	13	14	57,49%	1,75	63,58%
D13S317	13	13	11	13	12,64%	3,96	79,82%
Penta_E	5	19	11	19	5,00%	5,00	83,33%
D16S539	8	12	8	11	5,00%	5,00	83,33%
D18S51	15	19	13	19	5,00%	5,00	83,33%
D2S1338	20	22	20	23	13,67%	1,83	64,65%
CSF1PO	10	13	10	11	26,24%	0,95	48,79%
Penta_D	12	13	12	13	31,98%	3,13	75,79%
TH01	6	8	8	9	14,94%	1,67	62,60%
vWA	17	17	17	17	25,48%	3,92	79,69%
D21S11	31	32	28	31	8,99%	2,78	73,55%
D7S820	11	11	10	11	23,64%	2,12	67,90%
D5S818	7	11	11	11	32,91%	1,52	60,31%
TPOX	8	9	8	12	45,59%	0,55	35,42%
D8S1179	13	14	13	14	52,95%	1,89	65,44%
D12S391	18	20	19	20	15,07%	1,66	62,39%
D19S433	13	16	13	14	23,69%	1,06	51,35%
FGA	23	26	26	26	5,00%	10,00	90,91%
D22S1045	16	16	16	16	32,87%	3,04	75,26%

III - METODOLOGIA APLICADA

Extração do DNA: alíquotas das amostras de sangue (punção dactilar) e/ou saliva (esfregaço da mucosa oral) foram submetidas à resina chelex inorgânica, segundo procedimento desenvolvido pelo FBI e amplificados com emprego de kits padronizados em termociclador, após o DNA alvo amplificado foram detectados os perfis genéticos no sequenciador automatizado.

IV - RESULTADOS E CONCLUSÃO

POSITIVO, com 99,999999603% de probabilidade de paternidade. Os genótipos estão apresentados no quadro ao lado, integrando o presente Exame nº 0493.25.20.JD.722 com Termo de Autorização digitalmente armazenado.

ÍNDICE DE PATERNIDADE ACUMULADO: 252.102.902,58

PROBABILIDADE DE PATERNIDADE: 99,999999603%

CAP. DE EFICIÊNCIA DOS MARCADORES: 99,999995714%

RESULTADO: VÍNCULO BIOLOGICAMENTE PROVADO

IPC - Rua da paz, 185 - Campo Grande, MS - 14 de maio de 2025

Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho e Biólogo BRUNO BOIKO PEREIRA DE FIGUEIREDO, MSc.

Mestre em Biotecnologia Aplicada à Saúde e MBA em Energias Renováveis - CRBio-01 1768

Especialista em Avaliações e Perícia - Eng. Sanitária e Ambiental

Direito e Sucessões - Segurança do Trabalho

CRBio-01 54.040 - CREA-MS 66.290/D

Diretor Executivo - IPC-MS

