



INSTITUTO FEDERAL
Goiás
Câmpus Goiânia



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CÂMPUS GOIÂNIA

MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA DE PROCESSOS SUSTENTÁVEIS

FULANO DE TAL

Título do Trabalho

Subtítulo quando houver

Goiânia, 2020.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
CÂMPUS GOIÂNIA
MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA DE PROCESSOS SUSTENTÁVEIS

FULANO DE TAL

Título do Trabalho

Subtítulo quando houver

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Tecnologia de Processos Sustentáveis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Dissertação de Mestrado Profissional. Área de Concentração: Tecnologia de Sistemas de Produção Limpa. Linha de Pesquisa: Energias Renováveis e Engenharia Econômica Aplicada.

Orientador: Prof. Dr. Fulano de Tal

Co-Orientador: Prof. Dr. Fulano de Tal

Goiânia, 2020.

Obs: Após defesa e correção, imprimir da capa ao sumário e entregar na biblioteca ou encaminhar email, solicitando a elaboração da Ficha Catalográfica
email para orientação de elaboração da FICHA CATALOGRÁFICA
bib.goiania@ifg.edu.br (biblioteca do IFG)

Modelo:

A654

Aproveitamento da água pluvial como uma alternativa para substituição da água tratada nas instalações da SANEAGO : uma proposta de gerenciamento ambiental para o distrito norte / Elcio Vânio de Oliveira et al. – Goiânia, 2009.
00f. : il.

Orientadora: Prof^a Dr^a Warde Antonieta da Fonseca-Zang
Co-orientador; Prof^a. Dr. Joachim Werner Zang.

Dissertação de Mestrado – Mestrado Profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.

1. Água pluvial – aproveitamento e alternativa 2. SANEAGO – tratamento de água – 4. Gerenciamento ambiental I. Fonseca-Zang, Warde Antonieta da (orientadora) II. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Mestrado em Tecnologia de Processos Sustentáveis.

1

CDD 363.700 817 3

2

Ficha catalográfica elaborada pelo responsável da Biblioteca Professor Jorge Félix de Souza,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO
NO REPOSITÓRIO DIGITAL DO IFG - ReDi IFG**

Com base no disposto na Lei Federal nº 9.610/98, AUTORIZO o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, a disponibilizar gratuitamente o documento no Repositório Digital (ReDi IFG), sem resarcimento de direitos autorais, conforme permissão assinada abaixo, em formato digital para fins de leitura, download e impressão, a título de divulgação da produção técnico-científica no IFG.

Identificação da Produção Técnico-Científica

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Tese | <input type="checkbox"/> Artigo Científico |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dissertação | <input type="checkbox"/> Capítulo de Livro |
| <input type="checkbox"/> Monografia – Especialização | <input type="checkbox"/> Livro |
| <input type="checkbox"/> TCC - Graduação | <input type="checkbox"/> Trabalho Apresentado em Evento |
| <input type="checkbox"/> Produto Técnico e Educacional - Tipo: _____ | |

Nome Completo do Autor: **Fulano de Tal**

Matrícula: **XXXX**

Título do Trabalho: **XXXX**

Autorização - Marque uma das opções

1. Autorizo disponibilizar meu trabalho no Repositório Digital do IFG (acesso aberto);
2. Autorizo disponibilizar meu trabalho no Repositório Digital do IFG somente após a data ____/____/____ (Embargo);
3. Não autorizo disponibilizar meu trabalho no Repositório Digital do IFG (acesso restrito).

Ao indicar a opção **2 ou 3**, marque a justificativa:

- O documento está sujeito a registro de patente.
 O documento pode vir a ser publicado como livro, capítulo de livro ou artigo.
 Outra justificativa: _____

DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NÃO-EXCLUSIVA

O/A referido/a autor/a declara que:

- i. o documento é seu trabalho original, detém os direitos autorais da produção técnico-científica e não infringe os direitos de qualquer outra pessoa ou entidade;
- ii. obteve autorização de quaisquer materiais inclusos no documento do qual não detém os direitos de autor/a, para conceder ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás os direitos requeridos e que este material cujos direitos autorais são de terceiros, estão claramente identificados e reconhecidos no texto ou conteúdo do documento entregue;
- iii. cumpriu quaisquer obrigações exigidas por contrato ou acordo, caso o documento entregue seja baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.

Goiânia - GO, **XX / XX / 20XX**

Local Data

Assinatura

Assinatura do Autor e/ou Detentor dos Direitos Autorais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
CÂMPUS GOIÂNIA
MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA DE PROCESSOS SUSTENTÁVEIS

FULANO DE TAL

Título do Trabalho

Subtítulo quando houver

Dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Tecnologia de Processos Sustentáveis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Tecnologia de Processos Sustentáveis, aprovada em 18 de Julho de 2020, pela Banca Examinadora constituída pelos professores:

Prof. Dr. Fulano de Tal
Departamento IV - IFG / Câmpus Goiânia
Presidente da Banca

Prof. Dr. Fulano de Tal
Departamento IV - IFG / Câmpus Goiânia

Prof. Dr. Fulano de Tal
Instituição

Profa. Dra. Fulana de Tal
Instituição

DEDICATÓRIA

Texto da dedicatória.

AGRADECIMENTOS

Texto de agradecimento.

Texto da Epígrafe

Autor,

Ano de nascimento-Ano de falecimento (se aplicável).

RESUMO

Título: Título do Trabalho

Autor: Fulano de Tal

Orientador: Dr. Fulano de Tal

Coorientador: Dr. Fulano de Tal

De 150 a 500 palavras - trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros) e relatórios técnico-científicos (ABNT NBR 6028)

Palavras-chave

ABSTRACT

Title: Title in English

Author: Fulano de Tal

Advisor: Dr. Fulano de Tal

Co-advisor: Dr. Fulano de Tal

Abstract goes here

Keywords

LISTA DE FIGURAS

2.1	Site para download do MikTex	23
2.2	Instalação do MikTex - Aceitação dos termos.	24
2.3	Instalação do MikTex - Seleção de usuários.	24
2.4	Instalação do MikTex - Local de instalação.	25
2.5	Instalação do MikTex - Seleção de opções.	25
2.6	Instalação do MikTex - Início da instalação.	26
2.7	Instalação do MikTex - Execução da instalação.	26
2.8	Instalação do MikTex - Fim da instalação.	27
2.9	Instalação completa do MikTex - Página com todos os downloads.	28
2.10	Instalação completa do MikTex - Página com net installer.	28
2.11	Instalação completa do MikTex - Primeira página do instalador MikTeX. . .	29
2.12	Instalação completa do MikTex - Segunda tela do instalador do MikTeX. .	29
2.13	Instalação completa do MikTex - Tipo de distribuição: básica ou completa. .	30
2.14	Instalação completa do MikTex - Lista de servidores que permitem o download do MikTeX.	30
2.15	Instalação completa do MikTex - Determine o local onde os arquivos devem ser salvos em seu computador.	31
2.16	Instalação completa do MikTex - Resumo das opções escolhidas para iniciar o download.	31
2.17	Instalação completa do MikTex - Instalação do MikTeX após o download concluído.	32
2.18	Instalação completa do MikTex - Escolha entre a versão básica e a completa. Basta escolher a que você baixou.	32
2.19	Instalação completa do MikTex - Escolha a pasta onde o MikTeX foi baixado. .	33
2.20	Instalação completa do MikTex - Local onde o MikTeX será instalado em seu computador.	33
2.21	Instalação do TeXnicCenter - Aviso de segurança.	34
2.22	Instalação do TeXnicCenter - Primeira tela.	34
2.23	Instalação do TeXnicCenter - Segunda tela.	35
2.24	Instalação do TeXnicCenter - Segunda tela (após aceitar termos).	35
2.25	Instalação do TeXnicCenter - Terceira tela.	36
2.26	Instalação do TeXnicCenter - Quarta tela.	36
2.27	Instalação do TeXnicCenter - Quinta tela.	37
2.28	Instalação do TeXnicCenter - Sexta tela.	37
2.29	Instalação do TeXnicCenter - Sétima tela.	38
2.30	Instalação do TeXnicCenter - Oitava tela.	38
2.31	Instalação do TeXnicCenter - Nona tela.	39
2.32	Configuração do TeXnicCenter - Primeira tela.	39
2.33	Configuração do TeXnicCenter - Segunda tela.	40
2.34	Configuração do TeXnicCenter - Terceira tela.	40
2.35	Configuração do TeXnicCenter - Quarta tela.	41

2.36	Configuração do TeXnicCenter - Quinta tela.	41
2.37	Configuração do TeXnicCenter - Sexta tela.	42
2.38	Configuração do TeXnicCenter - Sétima tela.	42
2.39	Página de download do corretor ortográfico.	43
2.40	Instalação do corretor ortográfico - Primeira tela.	43
2.41	Instalação do corretor ortográfico - Segunda tela.	44
2.42	Instalação do corretor ortográfico - Terceira tela.	44
2.43	Instalação do corretor ortográfico - Quarta tela.	45
2.44	Instalação do corretor ortográfico - Quinta tela.	45
2.45	Instalação do corretor ortográfico - Sexta tela.	46
2.46	Instalação do corretor ortográfico - Sétima tela.	46
2.47	Instalação do corretor ortográfico - Oitava tela.	47
2.48	Instalação do corretor ortográfico - Nona tela.	47
2.49	Criação do projeto do Overleaf - Primeira tela.	47
4.1	Logo IFG.	53
4.2	Esta figura é um exemplo de um rótulo de figura que ocupa mais de uma linha, devendo ser identado e justificado.	53
4.3	Câmpus Goiânia do IFG.	53
4.4	(a) e (b) representam dois exemplos do uso de subfiguras dentro de uma única figura.	54

LISTA DE TABELAS

4.1	Conteúdo do diretório	55
4.4	Exemplo de tabela longa que atravessa várias páginas.	55
4.2	Outro exemplo de tabela	60
4.3	Mais um exemplo de tabela	61
4.5	Exemplo de tabela longa, em paisagem, que atravessa várias páginas.	62

LISTA DE QUADROS

4.1 Exemplos de citações no documento	67
---	----

LISTA DE ALGORITMOS

LISTA DE CÓDIGOS DE PROGRAMAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CTAN	Comprehensive TEX Archive Network
FTP	<i>File Transfer Protocol</i>
ICMC	Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
IFG	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
PPGTPS	Pós-Graduação Stricto Sensu em Tecnologia de Processos Sustentáveis
TCC	Trabalhos de Conclusão de Curso
USP	Universidade de São Paulo

LISTA DE SÍMBOLOS

t	Tempo
L	Dimensão na direção x
H	Dimensão na direção y
ρ	Massa específica
μ	Viscosidade dinâmica
ν	Viscosidade cinemática

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS	12
LISTA DE QUADROS	13
LISTA DE ALGORITMOS	14
LISTA DE CÓDIGOS DE PROGRAMAS	15
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	16
LISTA DE SÍMBOLOS	17
1 INTRODUÇÃO	20
2 INSTALAÇÃO DO LATEX	22
2.1 Instalando o MiKTeX	22
2.1.1 Instalação Básica do MikTeX	23
2.1.2 Instalação Completa do MikTeX	27
2.2 Instalando o editor	33
2.3 Instalando o corretor ortográfico	42
2.4 Usando o LATEX online	47
3 DESCRIÇÃO DA CLASSE-IFG	48
3.1 Opções da classe	48
3.2 Parâmetros da classe	48
3.3 Elementos Pré-Textuais	49
4 ELEMENTOS DO TEXTO	52
4.1 Figuras	52
4.1.1 Subfiguras	54
4.2 Tabelas	55
4.3 Algoritmos	65
4.4 Códigos de Programa	65
4.5 Teoremas, Corolários e Demonstrações	66
4.6 Citações Longas	66
4.7 Referências e citações	67
4.8 Citações Indiretas	68
4.9 Citações diretas	68
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	70

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE	72
A.1 Texto do apêndice	72
ANEXO A – TIPOS DE REFERÊNCIAS NO LATEX	73

1 INTRODUÇÃO

Este documento mostra como usar o \LaTeX (MITTELBACH et al., 2004) com a classe `classe-ifg` para formatar Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), monografias, dissertações e teses, assim como exames de qualificação, segundo o padrão adotado pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Tecnologia de Processos Sustentáveis (PPGTPS) e pela coordenação de Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) - Câmpus Goiânia. Este documento e a classe `classe-ifg` foram, em grande parte, adaptados da classe `inf-ufg` e do texto de Longo (2002) que descreve a sua utilização, ambos vinculados ao Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Também foram usadas como referência o Modelo de Teses e Dissertações do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP) (ANTONELLI, 2020) e o Modelo de Teses e Dissertações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (INPE, 2020).

\LaTeX é um sistema de editoração eletrônica muito usado para produzir documentos científicos de alta qualidade tipográfica. O sistema também é útil para produzir todos os tipos de outros documentos, desde simples cartas até livros completos.

Se for necessário algum material de apoio referente ao \LaTeX , consulte o site do Comprehensive TEX Archive Network (CTAN) no endereço <http://www.ctan.org/>. Todos os pacotes podem ser obtidos via *File Transfer Protocol* (FTP) <ftp://www.ctan.org/> e existem vários servidores em todo o mundo. Eles podem ser encontrados, por exemplo, em <ftp://ctan.tug.org/> (EUA), <ftp://ftp.dante.de/> (Alemanha), <ftp://ftp.tex.ac.uk/> (Reino Unido).

É possível encontrar uma grande quantidade de informações e dicas na página dos usuários brasileiros de \LaTeX (TeX-BR). O endereço é <http://biquinho.furg.br/tex-br/>. Tanto no CTAN quanto no TeX-BR estão disponíveis bons documentos em português sobre o \LaTeX . Em particular no CTAN, está disponível uma introdução bastante completa em português: <http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/portuguese-BR/lshortBR.pdf>. No TeX-BR também existe um documento com exemplos de uso de \LaTeX e de vários pacotes: <http://biquinho.furg.br/tex-br/doc/LaTeX-demo/>. O objetivo é ser, através de exemplos, um guia para o usuário de \LaTeX iniciante e intermediário, podendo, ainda, servir como um guia de referência rápida para usuários avançados.

Se desejar usar o \LaTeX instalado no computador, verifique em quais sistemas ele está disponível em <http://www.ctan.org/tex-archive/systems/>. Em particular

para MS Windows, o sistema gratuito **MikTeX**, disponível no CTAN e no site <http://www.miktex.org/> é completo e atualizado.

O estilo `classe-ifg` se integra completamente ao $\text{\LaTeX} 2\epsilon$. Uma dissertação ou monografia escrita no estilo padrão do \LaTeX para teses (estilo `report`) pode ser formatada em 15 minutos para se adaptar às normas do IFG.

O estilo `classe-ifg` foi desenhado para minimizar a quantidade de texto e de comandos necessários para escrever seu documento. Só é preciso inserir algumas macros no início do seu arquivo \LaTeX , precisando os dados bibliográficos da sua dissertação (por exemplo o seu nome, o título da dissertação...). Em seguida, cada página dos elementos pré-textuais será formatada usando macros ou ambientes específicos. O corpo do texto é editado normalmente. Finalmente, as referências bibliográficas podem ser entradas manualmente (via o comando `\bibitem` do \LaTeX padrão) ou usando o sistema BiBTeX (muito mais recomendável). Neste caso, os arquivos `abnt-alf bst` e `abnt-num bst` permitem a formatação das referências bibliográficas segundo as normas da **ABNT** (2018).

2 INSTALAÇÃO DO LATEX

Caso tenha optado por instalar o LATEX em seu computador, você precisa seguir as instruções dessa seção. Note que, por questões históricas, o LATEX é diferente da maioria dos programas Windows. O LATEX foi criado em 1983 e é baseado no TeX que foi criado em 1978, enquanto o Windows 95 só foi lançado em 1995. Dessa forma o LaTeX é muito anterior a definição dos padrões que os programas Windows seguem atualmente. A principal consequência disso é que o LATEX não possui uma interface gráfica. Dessa forma, para usarmos o LATEX no Windows, precisamos instalar dois programas:

- o MiKTeX que fornece o LaTeX propriamente dito e
- uma interface gráfica para usá-lo.

Por comodidade podemos também instalar um programa para gerenciar a bibliografia. A seguir explicamos passo a passo como instalar cada um desses programas.

Existem diversas interfaces gráficas para o LATEX disponíveis, cada um pode usar a que preferir uma vez que essa escolha não influencia no resultado gerado. O único cuidado é escolher uma interface que realmente use o LATEX e não alguma das suas variações. Caso alguém tenha curiosidade, essa página da Wikipédia lista os editores para LATEX mais comuns: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_TeX_editors.

Qualquer editor que edite o código (*source*) e tenha suporte para unicode (utf8) pode ser usado. Aqui mostro como instalar o TeXmaker, pois ele é gratuito, é multiplataforma e tem disponíveis as funcionalidades mais importantes.

2.1 Instalando o MiKTeX

MikTeX é o pacote que contém o LATEX e vários outros programas auxiliares necessários. Como o conjunto completo de todas as funcionalidades do LATEX é grande, o site oferece duas opções de instalação, a básica e a completa. A seguir mostramos passo a passo as duas formas de instalar o MikTeX.

A instalação completa é demorada e ocupa mais espaço em disco, pois precisa baixar muitos arquivos, mas fornece todas as funcionalidades do LATEX, sem restrições. A instalação básica é mais simples e rápida, mas vamos precisar instalar posteriormente alguns pacotes extras necessários. Cada um pode escolher a forma que preferir, mas prestem muita atenção aos detalhes.

No momento em que esse documento foi escrito a versão mais atualizada do MiKTeX era a versão 20.11. Quando for instalar sempre escolha a última versão disponível.

2.1.1 Instalação Básica do MikTeX

A instalação básica do MikTeX é inicialmente mais simples, porém no futuro será necessário instalar cada pacote faltante quando for necessário utilizá-los.

1. Entre na página de downloads do MiKTeX: <http://miktex.org/download>;
2. Clique em download para baixar o arquivo de instalação;




Figura 2.1: Site para download do MikTeX.

Fonte: Elaborada pelo autor..

3. Rode o programa baixado;
4. Aceite os termos da *copying conditions*;




Figura 2.2: Instalação do MikTex - Aceitação dos termos.

Fonte: Elaborada pelo autor..

5. Selecione instalar para todos os usuários do sistema;




Figura 2.3: Instalação do MikTex - Seleção de usuários.

Fonte: Elaborada pelo autor..

6. Escolha onde instalar o MiKTeX. É recomendado manter o local sugerido;




Figura 2.4: Instalação do MikTex - Local de instalação.

Fonte: Elaborada pelo autor..

7. Escolha as opções solicitadas, é recomendado manter as sugestões A4 para o tipo de papel e **Ask me First** para instalar os pacotes faltantes;




Figura 2.5: Instalação do MikTex - Seleção de opções.

Fonte: Elaborada pelo autor..

8. Clique em **Start** para iniciar a instalação;




Figura 2.6: Instalação do MikTex - Início da instalação.

Fonte: Elaborada pelo autor..

9. Autorize que o programa faça alterações no sistema;
10. Aguarde o final da instalação;




Figura 2.7: Instalação do MikTex - Execução da instalação.

Fonte: Elaborada pelo autor..

11. Permita que o MikTeX busque por atualizações na internet;
12. Se desejar, desabilite a opção **Tell me more**;
13. Conclua a instalação clicando em **Close**.




Figura 2.8: Instalação do MikTeX - Fim da instalação.

Fonte: Elaborada pelo autor..

2.1.2 Instalação Completa do MikTeX

ATENÇÃO: A versão completa do MiKTeX é chamada Net **Installer** e não está na página inicial de download da página do MikTeX.

O processo de instalação da versão básica é simples, sendo exatamente igual ao processo de instalação de qualquer outro programa. Já a versão completa, é necessário abrir o instalador duas vezes. A primeira tem o objetivo de baixar e escolher uma pasta para armazenar os arquivos necessários. Uma vez baixado todos os arquivos, é necessário abrir o instalador novamente e indicar a pasta onde os arquivos foram baixados. Em seguida, o MikTeX será instalado.

O passo a passo para a instalação do MikTeX completo pode ser visto a seguir ([FELIPE, 2020](#)).

1. Entre na página de downloads do MiKTeX: <http://miktex.org/download> ([Figura 2.1](#));
2. **NÃO** clique no botão de download;
3. Selecione a aba **All Downloads**;




Figura 2.9: Instalação completa do MikTex - Página com todos os downloads.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4. Selecione a opção **Net Installer**, escolha 32 ou 64 bits de acordo com seu computador;




Figura 2.10: Instalação completa do MikTex - Página com net installer.

Fonte: Elaborada pelo autor.

5. Clique em download para baixar o arquivo de instalação;
6. Abra o instalador e aceite as condições de uso para continuar;




Figura 2.11: Instalação completa do MikTeX - Primeira página do instalador MikTeX.

Fonte: ([FELIPE, 2020](#)).

7. Baixar o MikTeX; Agora é possível escolher baixar ou instalar o MikTeX. Escolha a opção de baixar e clique em avançar.




Figura 2.12: Instalação completa do MikTeX - Segunda tela do instalador do MikTeX.

Fonte: ([FELIPE, 2020](#)).

8. Escolha o tipo de download que deve ser feito. Escolha qual versão do MikTeX você deseja instalar. O ideal é a instalação completa, que ocupa mais espaço em disco. Se preferir, pode escolher a versão básica para economizar espaço em disco e baixar pacotes adicionais conforme for precisando deles (como na seção anterior). Após escolher uma opção, clique em Avançar.




Figura 2.13: *Instalação completa do MikTeX - Tipo de distribuição: básica ou completa.*

Fonte: ([FELIPE, 2020](#)).

9. Escolha de onde você deseja baixar. Nesse passo, é necessário escolher de qual servidor você deseja baixar o MikTeX. É recomendado que você escolha o servidor que estiver mais próximo de onde você estiver acessando a internet. Uma vez escolhido o servidor, o botão Avançar será habilitado e você poderá prosseguir com a instalação.




Figura 2.14: *Instalação completa do MikTeX - Lista de servidores que permitem o download do MikTeX.*

Fonte: ([FELIPE, 2020](#)).

10. Escolha o local do seu computador onde os arquivos devem ser salvos. Agora é necessário que você determine uma pasta do seu computador para que os arquivos sejam baixados. É importante que seja um local fácil, já que posteriormente será

necessário indicar para o instalador do MikTeX essa mesma pasta para que a instalação seja iniciada. Uma vez escolhida uma pasta, basta continuar.




Figura 2.15: *Instalação completa do MikTeX - Determine o local onde os arquivos devem ser salvos em seu computador.*

Fonte: ([FELIPE, 2020](#)).

- Revise suas opções e inicie o download. Se estiver tudo certo, clique em **Start** e o download será iniciado. Assim que terminar o download, você poderá finalizar o instalador.




Figura 2.16: *Instalação completa do MikTeX - Resumo das opções escolhidas para iniciar o download.*

Fonte: ([FELIPE, 2020](#)).

- Instalação do MikTeX. Uma vez terminado o download, é necessário dar início ao processo de instalação do MikTeX. Para isso, abra novamente o instalador e escolha

a opção **Install MikTeX** para que o processo de instalação se inicie.




Figura 2.17: *Instalação completa do MikTeX - Instalação do MikTeX após o download concluído.*

Fonte: ([FELIPE, 2020](#)).

13. Escolha o tipo de distribuição.




Figura 2.18: *Instalação completa do MikTeX - Escolha entre a versão básica e a completa. Basta escolher a que você baixou.*

Fonte: ([FELIPE, 2020](#)).

14. Escolha a pasta onde o download do MikTeX foi realizado. Nesse momento, é necessário escolher a pasta onde o download do MikTeX foi realizado. Geralmente, o instalador preenche o caminho para a pasta escolhida automaticamente, mas você pode alterar a pasta clicando em **Browse** caso o caminho esteja errado.




Figura 2.19: *Instalação completa do MikTex - Escolha a pasta onde o MikTeX foi baixado.*

Fonte: ([FELIPE, 2020](#)).

15. Escolha o local de instalação. Finalmente, escolha o local onde o MikTeX deve ser instalado em seu computador e prossiga com a instalação.




Figura 2.20: *Instalação completa do MikTex - Local onde o MikTeX será instalado em seu computador.*

Fonte: ([FELIPE, 2020](#)).

2.2 Instalando o editor

Para realizar a edição de documentos L^AT_EX no computador, além do compilador MikTex é necessário instalar o editor. Neste documento, para o sistema operacional Windows é sugerido o uso do TeXnicCenter, cuja instalação é detalhada a seguir ([NETO, 2014](#)).

1. Faça o download do arquivo de instalação disponível em <https://www.texniccenter.org/download/>. Selecione a opção de acordo com a versão do seu sistema operacional.
2. Abra o arquivo baixado.
3. Se uma janela de aviso de segurança for aberta apenas clique na opção “Executar” para prosseguir a instalação, caso contrário vá para o passo seguinte.




Figura 2.21: Instalação do TeXnicCenter - Aviso de segurança.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

4. Para iniciar o processo de instalação na tela exibida clique no botão **Next**.



Figura 2.22: Instalação do TeXnicCenter - Primeira tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

5. É necessário aceitar a licença de uso do software selecionando a opção **I accept the agreement**.




Figura 2.23: Instalação do TexnicCenter - Segunda tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

6. Após aceitar a licença do software clique no botão **Next**.




Figura 2.24: Instalação do TexnicCenter - Segunda tela (após aceitar termos).

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

7. Agora é apresentado o local onde o software será instalado, não é necessário selecionar outra pasta, copie o local indicado como padrão (neste tutorial é o: "C:\Program Files (x86)\TeXnicCenter", mas pode variar dependendo da versão do Windows utilizado) para posteriormente instalar o corretor ortográfico Vero. Clique em **Next** para continuar o processo de instalação.




Figura 2.25: Instalação do TeXnicCenter - Terceira tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

8. A tela de seleção de componentes será exibida, não será necessário selecionar nenhuma opção apenas mantenha as opções selecionadas por padrão e clique no botão **Next** para continuar o processo.




Figura 2.26: Instalação do TeXnicCenter - Quarta tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

9. Agora será exibida a opção para a criação os ícones do software no menu do Windows, apenas clique em **Next**.



Figura 2.27: Instalação do TeXnicCenter - Quinta tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

10. Serão exibidas as opções para a criação de ícones adicionais para acesso ao software, apenas clique em **Next** para continuar.




Figura 2.28: Instalação do TeXnicCenter - Sexta tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

11. Um resumo com as opções anteriormente selecionadas será exibido, clique em **Install** para continuar o processo de instalação do software.




Figura 2.29: Instalação do TeXnicCenter - Sétima tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

12. Apenas aguarde a finalização do processo de instalação.




Figura 2.30: Instalação do TeXnicCenter - Oitava tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

13. Para finalizar o processo de instalação clique no botão **Finish**.



Figura 2.31: Instalação do TexnicCenter - Nona tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

O TexnicCenter está instalado em seu computador, agora será necessário configurar o software em sua primeira execução. Os passos a seguir ilustram como deve ser feita a configuração inicial do TexnicCenter.

1. Abra o programa TexnicCenter, ao abrir será exibida uma janela de dicas de uso, clique no botão **Close** para fechar a janela.




Figura 2.32: Configuração do TexnicCenter - Primeira tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

2. A janela de configuração inicial do software será exibida clique no botão **Avançar** para iniciar o processo.




Figura 2.33: Configuração do TeXnicCenter - Segunda tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

3. Na janela exibida será necessário informar na caixa em branco o local onde estão os executáveis do MiKTeX, para isto localize a pasta onde foi instalado o MikTeX (conforme anotado em seu processo de instalação, neste tutorial é a pasta: “C:\Program Files (x86)\MiKTeX 2.9”, mas pode variar dependendo da versão do Windows utilizado), dentro da pasta do MikTeX localize a pasta **miktex** e dentro dela a pasta **bin**.




Figura 2.34: Configuração do TeXnicCenter - Terceira tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

Você pode copiar e colar o local dos executáveis do MiKTeX (neste tutorial é:

“C:\Program Files (x86)\MiKTeX 2. 9\miktex\bin”, mas pode variar dependendo da versão do Windows utilizado) na caixa em branco ou pode procurar a pasta utilizando o botão “...”.

4. Após selecionada a pasta dos executáveis do MiKTeX, clique no botão **Avançar**.




Figura 2.35: Configuração do TeXnicCenter - Quarta tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

5. Serão exibidas as opções para configuração do PostScript que são opcionais, clique apenas no botão **Avançar**.




Figura 2.36: Configuração do TeXnicCenter - Quinta tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

6. Agora serão exibidas as opções de PDF opcionais, apenas clique no botão **Avançar**.




Figura 2.37: Configuração do TeXnicCenter - Sexta tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

7. Serão exibidos os nomes das configurações que serão feitas, apenas clique no botão **Concluir** para finalizar a configuração.




Figura 2.38: Configuração do TeXnicCenter - Sétima tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

2.3 Instalando o corretor ortográfico

Por padrão o TeXnicCenter não vem com corretor ortográfico para português. Para instalá-lo siga os passos a seguir ([NETO, 2014](#)).

1. Faça o download do verificador ortográfico em <https://pt-br.libreoffice.org/projetos/vero/>.




Figura 2.39: Página de download do corretor ortográfico.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2. Na pasta do arquivo descompactado anteriormente localize os arquivos “pt_BR.aff” e “pt_BR.dic” e copie eles.





Figura 2.40: Instalação do corretor ortográfico - Primeira tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

3. Localize a pasta de instalação do TeXnicCenter (neste tutorial é a pasta: “C:\Program Files (x86)\TeXnicCenter”, mas pode variar de acordo com a versão do Windows utilizada) e dentro dela localize a pasta **Language**.




	Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
★ Favoritos				
Área de Trabalho	Help	03/04/2014 11:00	Pasta de arquivos	
Downloads	Language	03/04/2014 11:00	Pasta de arquivos	
Locais	packages	03/04/2014 11:00	Pasta de arquivos	
Bibliotecas	Templates	03/04/2014 11:00	Pasta de arquivos	
Documentos	BCGCB63.dll	16/12/2003 09:46	Extensão de aplica...	1.104 KB
Imagens	BCGSkinDownloader.dll	11/08/2003 15:53	Extensão de aplica...	300 KB
Músicas	CommonTypes.xsd	02/08/2008 11:58	Arquivo XSD	1 KB
Vídeos	cryreditEx.dll	07/12/2008 20:23	Extensão de aplica...	320 KB
Grupo doméstico	GPL_english.htm	02/08/2008 11:58	Chrome HTML Do...	20 KB
Computador	GPL_german.htm	02/08/2008 11:58	Chrome HTML Do...	29 KB
Disco Local (C:)	LaTeXCommands.xsd	02/08/2008 11:58	Arquivo XSD	2 KB
Disco Local (D:)	MFCExt.dll	07/12/2008 20:23	Extensão de aplica...	197 KB
Disco removível (E:)	mre200I.dll	02/08/2008 12:12	Extensão de aplica...	200 KB
Rede	MsXmlCpp.dll	07/12/2008 20:23	Extensão de aplica...	767 KB
	OutputProfiles.xsd	02/08/2008 11:58	Arquivo XSD	5 KB
	TEXCNTR.EXE	07/12/2008 20:42	Aplicativo	2.063 KB
	TeXnicCenterObjects.tlb	07/12/2008 20:23	Arquivo TLB	4 KB
	Tips_english.txt	02/08/2008 11:58	Documento de Te...	8 KB
	Tips_german.txt	02/08/2008 11:58	Documento de Te...	10 KB
	unins000.dat	03/04/2014 11:00	Data File in DAT F...	11 KB
	unins000.exe	03/04/2014 10:50	Aplicativo	680 KB
	UserImages.bmp	02/08/2008 11:58	Imagem de bitmap	5 KB

Figura 2.41: Instalação do corretor ortográfico - Segunda tela.

Fonte: (NETO, 2014).

4. Cole os arquivos anteriormente copiados dentro da pasta **Language**.



	Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
★ Favoritos				
Área de Trabalho	BCGCBResDEU.dll	16/12/2003 10:21	Extensão de aplica...	44 KB
Downloads	CrysEdResDeutsch.dll	07/12/2008 20:23	Extensão de aplica...	16 KB
Locais	CrysEdResEnglish.dll	07/12/2008 20:23	Extensão de aplica...	16 KB
Bibliotecas	de_DE.aff	02/08/2008 11:58	Arquivo AFF	15 KB
Documentos	de_DE.dic	02/08/2008 11:58	Documento de Te...	1.194 KB
Imagens	en_US.aff	02/08/2008 11:58	Arquivo AFF	4 KB
Músicas	en_US.dic	02/08/2008 11:58	Documento de Te...	741 KB
Vídeos	pt_BR.aff	09/06/2012 11:25	Arquivo AFF	950 KB
Grupo doméstico	pt_BR.dic	09/06/2012 08:56	Documento de Te...	4.507 KB
	TxcResDeutsch.dll	07/12/2008 20:42	Extensão de aplica...	772 KB
	TxcResEnglish.dll	07/12/2008 20:42	Extensão de aplica...	740 KB

Figura 2.42: Instalação do corretor ortográfico - Terceira tela.

Fonte: (NETO, 2014).

5. Para configurar o verificador ortográfico no TeXnicCenter, abra o aplicativo e no menu clique na opção **Tools**.




Figura 2.43: Instalação do corretor ortográfico - Quarta tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

6. Agora nas opções abertas do menu é necessário clicar na opção **Options....**




Figura 2.44: Instalação do corretor ortográfico - Quinta tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

7. Na janela de opções aberta clique na aba **Spelling**.




Figura 2.45: Instalação do corretor ortográfico - Sexta tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

8. Na aba aberta na opção **Language** selecione **pt**, na opção **Dialect** selecione **BR**, na opção **Locale** selecione **Portuguese_Brazil.1252** e na seção **Options** clique na caixa ao lado de **Check spelling while typing** para setar as opções de correção ortográfica. Após selecionadas as opções clique no botão **OK**.




Figura 2.46: Instalação do corretor ortográfico - Sétima tela.

Fonte: ([NETO, 2014](#)).

9. A caixa de diálogo abaixo será exibida informando que é necessário reiniciar o TeXnicCenter para que as opções selecionadas anteriormente tenham efeito. Clique no botão **OK** para fechar.



Figura 2.47: Instalação do corretor ortográfico - Oitava tela.

Fonte: (NETO, 2014).

10. Será exibida uma caixa de diálogo informando que o dicionário de usuário não foi encontrado e que foi criado um novo dicionário pessoal vazio. Clique no botão **OK** para fechar.




Figura 2.48: Instalação do corretor ortográfico - Nona tela.

Fonte: (NETO, 2014).

2.4 Usando o L^AT_EX online

Em vez de utilizar o L^AT_EX localmente em seu computador você pode utilizá-lo online usando o portal Overleaf. Inicialmente crie uma conta em <https://www.overleaf.com>. Depois siga os passos abaixo.

1. Faça o download da única versão da classe-ifg em <https://github.com/raphaeldeaquino/classe-ifg/releases/latest/download/classe-ifg.zip>.
2. Caso seja seu primeiro projeto clique em **Create First Project**. Caso contrário, selecione **Create Project**.

Figura 2.49: Criação do projeto do Overleaf - Primeira tela.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3 DESCRIÇÃO DA CLASSE-IFG

3.1 Opções da classe

Para usar esta classe num documento L^AT_EX 2_&, coloque a pasta formatacao numa pasta onde o compilador L^AT_EX pode achá-lo (normalmente na mesma pasta que seu arquivo `.tex`), e defina-o como o estilo do seu documento. Por exemplo, uma dissertação de mestrado:

```
\documentclass[dissertacao]{classe-ifg}  
...  
\begin{document}
```

As opções da classe são `[dissertacao]` (para dissertação de mestrado), `[qualificacaom]` (para qualificação de mestrado) e `[monografia]` (para monografia final de especialização). Se nenhuma opção for declarada, o documento é considerado como uma dissertação de mestrado.

3.2 Parâmetros da classe

Os elementos pré-textuais são definidos página por página e dependem da correta definição dos parâmetros listados a seguir (os elementos que não foram aplicáveis como, por exemplo, `\orientadora` quando orientador é do sexo masculino, devem permanecer comentados usando `%` no início da respectiva linha):

- `\autor` : Nome completo do autor, começando pelo primeiro nome (ex.: José da Silva);
- `\autorR` : Nome completo do autor, começando pelo último sobrenome (ex.: da Silva, José);
- `\sautor` : Nome completo do segundo autor (quando aplicável), começando pelo primeiro nome (ex.: José da Silva);
- `\sautorR` : Nome completo do segundo autor (quando aplicável), começando pelo último sobrenome (ex.: da Silva, José);
- `\titulo` : Título da dissertação ou monografia de conclusão de curso;
- `\subtitulo` : Se tiver um subtítulo, use este macro para defini-lo;
- `\cidade` : A cidade de edição.
- `\dia` : Dia do mês da data de defesa (01–31);

- \mes : Mês da data de defesa (01–12);
- \ano : Ano da data de defesa;
- \orientador : Nome completo do orientador, começando pelo primeiro nome;
- \orientadorR : Nome completo do orientador, começando pelo último sobrenome;
- \orientadora : Nome completo da orientadora, começando pelo primeiro nome; use este comando e o próximo se for orientadora e não orientador.
- \orientadoraR : Nome completo da orientadora, começando pelo último sobrenome;
- \coorientador : Nome completo do co–orientador, começando pelo primeiro nome;
- \coorientadorR : Nome completo do co–orientador, começando pelo último sobrenome;
- \coorientadora : Nome completo da coorientadora, começando pelo primeiro nome; use este comando e o próximo se for coorientadora e não coorientador.
- \coorientadoraR : Nome completo da coorientadora, começando pelo último sobrenome;
- \universidadeco : Nome da universidade do coorientador;
- \unico : Sigla da universidade do coorientador;
- \unidadeco : Nome da unidade acadêmica do coorientador.¹

3.3 Elementos Pré–Textuais

Os elementos pré–textuais são definidos página por página, conforme descritos a seguir:

capa

\capa : Gera o modelo da capa externa do trabalho. Esta página servirá apenas como modelo para a encadernação da versão final do texto. Nenhum dado é necessário.

rosto

\rosto : Gera a folha de rosto, a qual é a primeira folha interna do trabalho. Nenhum dado é necessário.

ficha

\ficha : Inclui a ficha catalográfica que deve constar como um arquivo PDF cujo nome

¹Se não tiver um co–orientador, não defina esses últimos sete parâmetros.

deve necessariamente ser `ficha.pdf`. Este arquivo deve estar localizado na mesma pasta que seu arquivo `.tex`. Comente este comando até ter a versão final da dissertação.

aprovacao

`\input{./pre/preAprovacao}` : Entrada para o nome dos examinadores, exceto o(s) orientador(es). Edite o arquivo equivalente com os parâmetros nele descritos.

dedicatoria

`\input{./pre/preDedicatoria}` : ambiente para escrever a dedicatória. É possível trocar o espaçamento dentro desse ambiente do mesmo jeito que no L^AT_EX padrão.

agradecimentos

`\input{./pre/preAgradecimentos}` : ambiente para escrever os agradecimentos. É possível trocar o espaçamento dentro desse ambiente do mesmo jeito que no L^AT_EX padrão.

resumo

`\input{./pre/preResumo}` : A lista das palavras chaves, separadas por ‘;’. Deve ser definido antes do ambiente `\resumo`, o qual é usado para escrever o resumo em português.

abstract

`\keys` : A lista das palavras chaves em inglês, separadas por ‘;’. Deve ser definido antes do ambiente `\abstract`, o qual contém 1 argumento e é usado escrever o resumo em inglês. O argumento deve ser o título do trabalho em inglês.

tabelas

`\tabelas` : Macro com 1 argumento opcional para gerar as tabelas. O argumento pode ser:

- nada [] : gera apenas o sumário;
- fig : gera o sumário e uma lista de figuras;
- tab : gera o sumário e uma lista de tabelas;
- alg : gera o sumário e uma lista de algoritmos;
- cod : gera o sumário e uma lista de programas.
- figtab : gera o sumário, uma lista de tabelas, e uma lista de figuras;
- figtabalg : gera o sumário e listas de tabelas, de figuras e de algoritmos;
- figtabalgcod : gera o sumário e listas de tabelas, de figuras, de algoritmos e de programas;
- (qualquer outra coisa) : gera somente o sumário.

Pode-se usar qualquer combinação dessas opções. Por exemplo:

- `figtab` : gera o sumário e listas de figuras e tabelas;
- `figtabcod` : gera o sumário e listas de figuras, tabelas e códigos de programas;
- `figtabalg` : gera o sumário e listas de figuras, tabelas e algoritmos;
- `figtabalgcod` : gera o sumário e listas de figuras, tabelas, algoritmos e códigos de programas

epígrafe

`\epigrafe` : Macro com 3 argumentos que permite editar um epígrafe. O primeiro argumento é o texto da citação. O segundo argumento é o nome do autor da citação. O terceiro argumento é o título da referência à qual a citação pertence.

4 ELEMENTOS DO TEXTO

4.1 Figuras

Rótulos de figuras e tabelas devem ser centralizados se tiverem até uma linha (Figura 4.1), caso contrário devem estar justificados e identados em ambas as margens, como mostrado na Figura 4.2. Essa formatação já é realizada automaticamente pela classe `inf-ufg`.

Os compiladores L^AT_EX provêem um mecanismo bastante simples para inclusão de figuras, o que pode ser feito com o auxílio de várias classes auxiliares (as mais comuns são `graphic` e `graphicx`). A classe `inf-ufg` usa o comando `\includegraphics`, da classe `graphicx`, para a inclusão de figuras e não é necessário você colocar a extensão do arquivo neste comando. Por exemplo, para a figura 4.1 os comandos usados foram:

```
\begin{figure}[htb]
    \centering
    \includegraphics[width=0.40\textwidth]{fig/logo-ifg-vertical-goiania}
    \caption{Logo IFG.}
    \label{fig:exemploFig1}
\end{figure}
\fntefig{\cite{ifg2020}}
```

Ao se usar o compilador L^AT_EX, as figuras podem estar nos formatos `eps` e `ps`. Ao se usar o PDFL^AT_EX, as figuras podem estar nos formatos `png`, `jpg`, `pdf` e `mps`. A classe `graphicx` também pode ser usada para a inclusão de figuras, nos formatos listados, ao se usar o PDFL^AT_EX. Os comandos necessários são os mesmos ao se incluir figuras ao se usar o compilador L^AT_EX. O uso do comando `\includegraphics` faz com que PDFL^AT_EX procure primeiro por figuras com extensão `pdf`, depois `jpg`, depois `mps` e por último `png`. Aqui também não é necessário especificar a extensão do arquivo.

Para a inclusão das figuras 4.1 à 4.3 os comandos usados, tanto no L^AT_EX quanto no PDFL^AT_EX, seriam os mesmos. É claro que em cada caso devem estar disponíveis as figuras nos formatos suportados por cada compilador. Por exemplo, para a inclusão da figura 4.3 foram usados:

```
\begin{figure} [!ht]
    \centering
    \includegraphics[width=0.40\textwidth]{./fig/foto-ifg}
    \caption{Câmpus Goiânia do IFG.}
    \label{fig:exemploFig3}
```

```
\end{figure}  
\fontefig{\cite{ifg2020}}
```



Figura 4.1: Logo IFG.

Fonte: ([IFG, 2020](#)).



Figura 4.2: Esta figura é um exemplo de um rótulo de figura que ocupa mais de uma linha, devendo ser identado e justificado.

Fonte: ([IFG, 2020](#)).



Figura 4.3: Câmpus Goiânia do IFG.

Fonte: ([IFG, 2020](#)).

4.1.1 Subfiguras

A classe `subfigure` pode ser usada para a inclusão de figuras dentro de figuras (consulte a documentação da classe para maiores detalhes). Por exemplo, a Figura 4.4 contém duas subfiguras. Estas podem ser referenciadas por rótulos independentes, ou seja, podem ser referenciadas como Figuras 4.4(a) e 4.4(b) ou Subfiguras (a) e (b).



(a) *Primeira subfigura.*

(b) *Segunda subfigura (um pedaço).*

Figura 4.4: (a) e (b) representam dois exemplos do uso de subfiguras dentro de uma única figura.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 4.4 foi incluída com os comandos listados a seguir. Observe que há rótulos independentes para cada uma das subfiguras e um rótulo geral para a figura, os quais podem ser todos referenciados.

```
\begin{figure}[h]
\centering
\subfigure[Primeira subfigura.]
{
  \includegraphics[width=0.35\textwidth]{./fig/exemploFig1}
  \label{subfig:ex1}
} \qquad
\subfigure[Segunda subfigura (um pedaço).]
{
  \includegraphics[width=0.30\textwidth]{./fig/exemploFig2}
  \label{subfig:ex2}
}
\caption{\subref{subfig:ex1} e \subref{subfig:ex2} representam dois exemplos do uso de subfiguras dentro de uma única figura.}
\label{fig:subfiguras}
\fontefig{Elaborado pelo autor}
\end{figure}
```

Caso uma subfiguras não tenha rótulo, para evitar que o apenas o número da mesma apareça na Lista de Figuras, use o comando `\subfigure[][]`. Caso uma subfigura

tenha rótulo e deseja-se evitar que a mesma apareça na Lista de Figuras, use o comando `\subfigure[] [Rótulo]`.

4.2 Tabelas

Em tabelas, deve-se evitar usar cor de fundo diferente do branco e o uso de linhas grossas ou duplas. Ao relatar dados empíricos, não se deve usar mais dígitos decimais do aqueles que possam ser garantidos pela sua precisão e reproduzibilidade. Rótulos de tabelas devem ser colocados antes das mesmas (veja a Tabela 4.1).

Tabela 4.1: Conteúdo do diretório

Tag	Comprimento	Início	Tag	Comprimento	Início
001	0020	00000	100	0032	00235
003	0004	00020	245	0087	00267
005	0017	00024	246	0036	00354
008	0041	00041	250	0012	00390
010	0024	00082	260	0037	00402
020	0025	00106	300	0029	00439
020	0044	00131	500	0042	00468
040	0018	00175	520	0220	00510
050	0024	00193	650	0033	00730
082	0018	00217	650	0012	00763

Fonte: ([ARMSTRONG, 1979](#)).

Tabela 4.4: Exemplo de tabela longa que atravessa várias páginas.

Campo1	Campo2	Campo3	Campo4	Campo5	Campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6

(Continua)

Tabela 4.4: *Continuação*

Campo1	Campo2	Campo3	Campo4	Campo5	Campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6

(Continua)

Tabela 4.4: *Continuação*

Campo1	Campo2	Campo3	Campo4	Campo5	Campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6

(Continua)

Tabela 4.4: *Continuação*

Campo1	Campo2	Campo3	Campo4	Campo5	Campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6

(Continua)

Tabela 4.4: *Continuação*

Campo1	Campo2	Campo3	Campo4	Campo5	Campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6
campo1	campo2	campo3	campo4	campo5	campo6

Fonte: Referência a fonte da tabela.

A [Tabela 4.5](#) é um exemplo de tabela no modo paisagem e que ocupa também várias páginas.

Tabela 4.2: Outro exemplo de tabela

	Quantitative measures	Markers			
		RO	ASF	ISO	ADF
Test image scale 2	RMSE	0.126	0.187	0.118	0.103
	NMSE	0.046	0.101	0.040	0.031
	SSIM	0.9981	0.9956	0.9984	0.9989
Cameraman scale 4	RMSE	13.748	15.649	10.132	4.325
	NMSE	0.011	0.014	0.006	0.001
	SSIM	0.923	0.847	0.904	0.933
Cameraman scale 7	RMSE	20.963	22.652	13.108	4.650
	NMSE	0.024	0.029	0.010	0.001
	SSIM	0.851	0.757	0.866	0.925
Crop of cameraman scale 7	RMSE	30.914	31.943	17.831	2.870
	NMSE	0.053	0.057	0.018	0.001
	SSIM	0.831	0.772	0.891	0.983

Fonte: Referência à fonte da tabela..

Tabela 4.3: Mais um exemplo de tabela

Values for the scale relation of the four different type of markers				
Leveling's Scale	Structure element's size r for RO and ASF	Isotropic diffusion		Anisotropic diffusion iterations t
		Standard deviation σ	Kernel size	
1	1	0.5	5×5	100
2	2	1.0	7×7	200
3	3	1.5	11×11	300
4	4	2.0	13×13	400
5	5	2.5	17×17	500
6	6	3.0	19×19	600
7	7	3.5	23×23	700

Fonte: Referência à fonte da tabela..

Tabela 4.5: Exemplo de tabela longa, em paisagem, que atravessa várias páginas.

(Continua)

Tabela 4.5: Conclusão

BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10

(Continua)

Tabela 4.5: Conclusão

BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10
BOX1	BOX2	BOX3	BOX4	BOX5	BOX6	BOX7	BOX8	BOX9	BOX10

Fonte: Referência a fonte da tabela.

4.3 Algoritmos

Algoritmos devem ser representados no formato do Algoritmo 4.1, que foi descrito com o uso da classe `algorithm2e`. A rigor não é obrigatório o uso dessa classe, contudo o uso da mesma permite que seja gerada automaticamente uma lista de algoritmos logo após o sumário.

Algoritmo 4.1: $MSR(A, i, j)$

Entrada: vetor $A[i \dots j]$, inteiros não negativos i e j .

Saída: vetor $A[i \dots j]$ ordenado.

```

1 n  $\leftarrow j - i$ .
2 se ( $n < 4$ ) então
3   | Ordene com  $\leq 3$  comparações.
4 senão
5   | Divida  $A$  em  $\lceil \sqrt{n} \rceil$  subvetores de comprimento máximo  $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ .
6   | Aplique  $MSR$  a cada um dos subvetores.
7   | Intercale os subvetores.
8 fim

```

4.4 Códigos de Programa

Códigos de programa podem ser importados, mantendo-se a formatação original, conforme se pode ver no exemplo do Código 4.1. Este exemplo usa o ambiente `codigo`, definido na classe `classe-ifg`, que permite que uma lista de programas seja gerada automaticamente logo após o sumário.

Código 4.1 `funcao_retangular()`

```

1 x = linspace(0,2 * pi, 100); % Criou-se 100 amostras entre 0 e 2 * pi.
2 for n = 1:100
3   if x(n) <= pi
4     f(n) = 1; % Faz f(t) = 1 para 0 < t <= pi
5   else
6     f(n) = -1; % Faz f(t) = -1 para pi < t <= 2 * pi
7   end
8 end
9 plot(x,f,'r.'); % plota o gráfico, r=cor:vermelha e .:estilo do ponto: ponto
10 grid on; % adiciona linhas de grade no desenho do gráfico
11 title('Função retangular'); % Coloca um título ao gráfico
12 xlabel('t em radianos'); % nomeia o eixo x
13 ylabel('f(t)'); % nomeia o eixo y

```

4.5 Teoremas, Corolários e Demonstrações

O uso do ambiente `theorem` permite a escrita de teoremas, como no exemplo a seguir:

```
\begin{theorem}[Pitágoras]
Em todo triângulo retângulo o quadrado do comprimento
da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos
comprimentos dos catetos.
\end{theorem}
```

O resultado é o mostrado a seguir:

Teorema 4.1 (Pitágoras) *Em todo triângulo retângulo o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos.*

Da mesma forma pode-se usar o ambiente `proof` para demonstrações de teoremas:

```
\begin{proof}
Para demonstrar o Teorema de Pitágoras \dots
\end{proof}
```

Neste caso, o resultado é:

Prova. Para demonstrar o Teorema de Pitágoras ... □

Além desses dois ambientes, estão definidos os ambientes `definition` (Definição), `corollary` (Corolário), `lemma` (Lema)), `proposition` (Proposição), `comment` (Observação).

4.6 Citações Longas

Segundo as normas da ABNT, uma citação longa (mais de 3 linhas) deve seguir uma formação especial. Para tanto foi criado o ambiente `citacao`, o qual é baseado no ambiente de mesmo nome:

Uma citação longa (mais de 3 linhas) deve vir em parágrafo separado, com recuo de 4cm da margem esquerda, em fonte menor, sem as aspas e com espaçamento simples. Uma regra de como fazer citações em geral não é simples. É prudente ler a norma da ABNT se você optar por fazer uso freqüente de citações. Para satisfazer às exigências tipográficas que a norma pede para citações longas, use o ambiente `citacao`.

Este exemplo de citação longa foi produzido com o uso do ambiente `citacao`, como descrito logo a seguir:

```
\begin{citação}
```

Uma citação longa (mais de 3 linhas) deve vir em parágrafo separado, com recuo de 4cm da margem esquerda, em fonte menor, sem as aspas e com espaçamento simples.

Uma regra de como fazer citações em geral não é simples. É prudente ler a norma da ABNT se você optar por fazer uso freqüente de citações. Para satisfazer às exigências tipográficas que a norma pede para citações longas, use o ambiente `citação`.

4.7 Referências e citações

Em documentos acadêmicos podem existir as citações podem ser: **implícitas** quando as referências não fazem parte do texto ou **explícitas** quando o autor referente a citação é mencionado explicitamente na sentença. Nesse sentido, deve-se utilizar os comandos específicos para cada tipo de citação, ou seja, em citações explicitas deve-se usar o comando `citeonline{}` e nas demais situações é usado o comando `cite{}`. Alguns exemplos são apresentados no [Quadro 4.1](#).

Quadro 4.1: Exemplos de citações no documento

Código em L ^A T _E X	Código Compilado
A ironia será assim uma ... proposta por \citeonline{10520:2000:4.1-1}.	A ironia será assim uma ... proposta por Authler-Reiriz (1982) .
\citeonline[p.~146]{10520:2000:4.2-2} dizem que ...	Oliveira e Leonardos (1943, p. 146) dizem que ...
``Apesar das ... da filosofia'' \cite[p.~293]{10520:2000:4.1-2}.	“Apesar das ... da filosofia” (DER-RIDA, 1967 , p. 293).
Depois, ... que prefiro \cite{10520:2000:4.1-3}.	Depois, ... que prefiro (DEPOIMENTO..., 1978).

Fonte: ([ANTONELLI, 2020](#)).

Para especificar a página, seção ou capítulo consultado na referência é preciso acrescentá-lo entre colchetes com os comandos `\cite[página]{}` ou

\citeonline[página]{}}. O texto colocado entre colchetes aparecerá logo após o ano. Maiores informações sobre os comandos utilizados para citação podem ser consultados no manual de referência da abnTeX2, incluindo o uso de **apud** ([ABNTEx2; ARAUJO, 2013](#)).

4.8 Citações Indiretas

As citações indiretas são caracterizadas como uma espécie de paráphrase das ideias de um determinado autor, ou seja, o pesquisador, por meio de suas próprias palavras, interpreta o discurso de outrem, contudo, mantendo o mesmo sentido. Outro aspecto que deve ser considerado é a necessidade de o autor (ou os autores) e o ano em que a obra foi publicada serem mencionados.

Nas citações indiretas há duas formatações possíveis dependendo de como ocorre a citação no texto. Quando o autor é mencionado explicitamente utiliza-se o comando \citeonline{}, caso contrário, deve utilizar o comando cite{}.

4.9 Citações diretas

As citações diretas ocorrem quando o texto de uma referência é transscrito literalmente. As citações diretas curtas (até três linhas) são inseridas no texto entre aspas duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação: “Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor [...] incluído na sentença devem ser em letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas” ([ABNT, 2002](#), sec. 5).

“Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor [...] incluído na sentença devem ser em letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas”
\cite[5]{NBR10520:2002}.

Cabe ressaltar que em L^AT_EX as aspas iniciais são diferentes das finais. Para tanto, pode-se utilizar o comando \aspas{CONTEUDO} para inserir um determinado conteúdo entre aspas.

As citações diretas longas (com mais de 3 linhas) podem ser inseridas por meio do ambiente citacao:

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas. No caso de documentos datilografados, deve-se observar apenas o recuo ([ABNT, 2002](#), 5.3).

Use o ambiente assim:

```
\begin{citacao}
As citações diretas, no texto, com mais de três linhas [...] deve-se
observar apenas o recuo \cite[5.3]{NBR10520:2002}.
\end{citacao}
```

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABNT. **Norma Brasileira ABNT 6023:2018 Informação e documentação - Referências - Elaboração.** [s.n.], 2018. Disponível em:
<<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=448348>>. 21
- ABNTEX2; ARAUJO, L. C. **O pacote abntex2cite: tópicos específicos da ABNT NBR 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data).** 2013. Disponível em: <<http://abntex2.googlecode.com/>>. 68
- ANTONELLI, H. L. **Modelo de Teses e Dissertações ICMC/USP.** [s.n.], 2020. Disponível em: <<https://www.overleaf.com/latex/templates/modelo-de-teses-e-dissertacoes-icmc-slash-usp/cvqdvbnxjqts>>. 20, 67
- ARMSTRONG, M. A. **Basic topology.** London: McGraw-Hill, 1979. 55
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520:** Informação e documentação — apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, ago. 2002. 7 p. 68
- AUTHLER-REIRIZ, X. Y. Z. **Exemplo de citação no texto.** [S.l.: s.n.], 1982. 67
- DEPOIMENTO sobre qualquer coisa. [S.l.: s.n.], 1978. 101-114 p. 67
- DERRIDA, X. Y. Z. **Exemplo de citação no texto.** [S.l.: s.n.], 1967. 293 p. 67
- FELIPE. **Café com LATEX- Episódio 2 Como instalar.** 2020. Disponível em:
<<https://vidaestudantil.com/podcasts/installando-uma-distribuicao-e-editor-cl-2>>. Acesso em: 13 nov 2020. 27, 29, 30, 31, 32, 33
- INPE. **Modelo de Teses e Dissertações.** [s.n.], 2020. Disponível em:
<<http://mtc-m16c.sid.inpe.br/archive.cgi/sid.inpe.br/iris@1905/2005/08.25.14.01>>. 20
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG). **Apresentação.** 2020. Disponível em:
<<http://ifg.edu.br/goiania/apresentacao>>. Acesso em: 07 nov 2020. 53

LONGO, H. **classe-inf**. 2002. Disponível em:

<<http://www.inf.ufg.br/~longo/classe-inf/classe-inf.html>>. 20

MITTELBACH, F.; GOOSSENS, M.; BRAAMS, J.; CARLISLE, D.; ROWLEY, C. **The LATEX companion**. [S.l.]: Addison-Wesley Professional, 2004. 20

NETO, H. V. **Instalando e Configurando o LaTeX no Windows**. 2014. Disponível em:

<https://prosaeconomico.files.wordpress.com/2014/09/tutorial_instalando_configurando_latex_windows.pdf>. Acesso em: 13 nov 2020. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

OLIVEIRA, X. Y. Z.; LEONARDOS, X. Y. Z. **Exemplo de citação no texto**. [S.l.: s.n.], 1943. 67

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE

A.1 Texto do apêndice

ANEXO A – TIPOS DE REFERÊNCIAS NO LATEX

```
@BOOK{aacr2004,
    title = {Cataloga{\c{c}}{\~ao} de recursos bibliogr{\'a}ficos
              pelo {AACR2R} 2002},
    edition = {2},
    address = {Bras{\'i}lia},
    publisher = {Editora do Autor},
    author = {Antonia Motta Castro Memória Ribeiro},
    year = {2004},
    note = {v{\'a}rias p{\'a}ginas {\c{c}}{\~ao}es},
}

@BOOK{rey93,
    title = {Planejar e redigir trabalhos cient{\'i}ficos},
    subtitle = {teste de subt{\'i}tulo},
    publisher = {Edgard Bl{\'u}cher},
    year = {1993},
    author = {Rey, L.},
    address = {S\~ao Paulo},
    pages = {318},
}

@MISC{adobe00,
    title = {Adobe Acrobat 5.0.},
    year = {2000},
    note = {1 CD-ROM},
    address = {San Jose, CA},
    publisher = {Adobe Systems},
}

@ARTICLE{amaral98,
    author = {J. R. Amaral},
    title = {{INPE} estuda queda de meteorito na {A}maz{\^o}nia},
    journal = {Jornal Valeparaibano},
    year = {1998},
    month = {22 mar.},
    note = {Caderno 1, p. 12},
    address = {S{\~ao} Jos{\'e} dos Campos},}
```

```
@BOOK{assireu03,
  title = {Aplica{\c{c}}{\~a}o do operador de fragmenta{\c{c}}{\~a}o
  assim{\e{trica {(FA)}} na caracteriza{\c{c}}{\~a}o de controles
  geomorfologicos em reservat{\o{rios hidrel{\e{tricos}}},
  publisher = {INPE},
  year = {2003},
  author = {A. T. Assireu and E. M. L. M. Novo and J. A. Lorenzzetti
  and C. Z. F. Braga and I. B. T. Lima and J. L. Stech},
  address = {S{\~a}o Jos{\e} dos Campos},
  note = {(INPE-9543-RPQ/737)},
  pages = {34},
}

@BOOK{assireu03e,
  title = {Aplica{\c{c}}{\~a}o do operador de fragmenta{\c{c}}{\~a}o
  assim{\e{trica {(FA)}} na caracteriza{\c{c}}{\~a}o de controles
  geomorfologicos em reservat{\o{rios hidrel{\e{tricos}}},
  publisher = {INPE},
  year = {2003},
  author = {A. T. Assireu and E. M. L. M. Novo and J. A. Lorenzzetti
  and C. Z. F. Braga and I. B. T. Lima and J. L. Stech},
  address = {S{\~a}o Jos{\e} dos Campos},
  note = {(INPE-9543-RPQ/737)},
  pages = {34},
  url = {goto-/bol.com.br/mirian_cris/2003/01.31.11.23},
  urlaccessdate = {03 maio 2004},
}

@INCOLLECTION{aurelio86,
  author = {Especializa{\c{c}}{\~a}o},
  editor = {Aur{\e}lio Buarque Holanda Ferreira},
  title = {Novo dicion{\a}rio da l{\i}ngua portuguesa},
  publisher = {Nova Fronteira},
  year = {1986},
  address = {Rio de Janeiro},
  pages = {698},
  edition = {2},
}

@MANUAL{banon98,
  title = {Apresenta{\c{c}}{\~a}o e ilustra{\c{c}}{\~a}o de
  uso de uma biblioteca digital},
  author = {G. F. Banon},
  address = {S{\~a}o Jos{\e} dos Campos},
  year = {1998},
  note = {Palestra realizada no Instituto Nacional de Pesquisas
  Espaciais (INPE),
```

```

em 17 fev. 1998},
}

@MISC{barbosa70,
author = {O. Barbosa},
title = {Projeto Leste do Tocantins/Oeste do Rio São Francisco},
publisher = {Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) / Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) / (PROSPEC)},
year = {1970},
address = {Rio de Janeiro},
pages = {170},
note = {Convénio},
}

@THESIS{boggione03,
address = {São José dos Campos},
author = {G. A. Boggione},
note = {(INPE-10462-TDI/929)},
pages = {2003. 160},
school = {Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)},
title = {Restauração de imagens do satélite Landsat-7},
type = {Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto)},
year = {2003},
}

@ARTICLE{brasil74,
title = {Decreto-lei nº 6129, de 6 de novembro de 1974. Dispõe sobre a transformação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -- (CNPq)},
journal = {Lex},
year = {1974},
volume = {38},
pages = {1017-1018},
month = {out./dez.},
organization = {Brasil},
section = {Legislação Federal e Marginal},
}

@ARTICLE{brasil04,
title = {Portaria CCIVIL nº 388, de 15.04.2004. Designa os membros para compor a Comissão Executiva do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal},
year = {2004},
organization = {Brasil},
url = {http://www.mct.gov.br/legis/portarias/Minist.htm#2004},
urlaccessdate = {19 ago. 2004},
}

```

```
}

@MISC{brum99,
    author = {C. G. M. Brum},
    title = {Registrador anal\'ogico usado para registrar o
ru\'ido c\'osmico},
    year = {1999},
    note = {1 fotografia},
    owner = {ePrint},
}
}

@BOOK{camara01,
    title = {Introdu{\c{c}\c{o}}{\~{a}}o {\`a} ci{\^e}ncia da
geoinforma{\c{c}\c{o}}{\~{a}}o},
    publisher = {INPE},
    year = {2001},
    editor = {G. C\^amara and C. Davis and A. M. V. Monteiro},
    address = {S{\~{a}}o Jos{\'e} dos Campos},
    pages = {344},
    url = {goto-/sid.inpe.br/sergio/2004/04.22.07.43},
    urlaccessdate = {22 de abr. 2004},
}
}

@BOOKLET{clima02,
    title = {{C}liman\'alise: {B}oletim de {M}onitoramento e
{A}nalise {C}lim\'atica},
    address = {S{\~{a}}o Jos{\'e} dos Campos: INPE},
    month = {jan.},
    year = {2002},
    number = {1},
    url = {http://www.cptec.inpe.br/products/climanalise/capa1.html},
    urlaccessdate = {3 maio 2004},
    volume = {17},
}
}

@BOOK{clima86,
    title = {Climan\'alise: Boletim de Monitoramento e
Analise Clim\'atica},
    publisher = {INPE},
    year = {1986},
    address = {S\~ao Jos\'e dos Campos},
    note = {Mensal},
}
}

@BOOKLET{clima96,
    title = {{C}liman\'alise: {B}oletim de {M}onitoramento e
{A}nalise {C}lim\'atica},
```

```
address = {S{\~a}o Jos{\'e} dos Campos: INPE},
month = {jan.},
year = {1996},
number = {1},
pages = {53},
volume = {11},
}

@BOOK{diller93,
    title = {\LaTeX\ by line},
    publisher = {John Wiley \& Sons},
    year = {1993},
    author = {Antoni Diller},
    address = {Chichester, West Sussex},
    isbn = {0-471-93471-2},
    pages = {291},
}

@INPROCEEDINGS{drummond03,
    author = {I. N. Drummond and L. Godo and S. A. Sandri},
    title = {Learning fuzzy systems with similarity relations},
    booktitle = {Proceedings...},
    year = {2003},
    pages = {516--523},
    address = {Istanbul},
    organization = {International Fuzzy Systems Association World Congress},
    publisher = {ICI/IFSA},
    note = {((INPE-10533-PRE/6005))},
    conference-location = {Istanbul, Turkey},
    conference-number = {10},
    conference-year = {2003},
    isbn = {975-518-208-X},
    org-short = {IFSA},
}

@MISC{fepam92,
    title = {Mata {A}nt{\'i}ca no Rio Grande do Sul},
    year = {1992},
    note = {1 Mapa. Escala 1:250.000},
    address = {Porto Alegre},
    org-short = {FEPAM},
    organization = {Fund{\'a}o Estadual de Prote{\'e}o Ambiente Henrique Luis Roessler (FEPAM)},
    subtitle = {tombamento da {R}eserva da {B}iosfera},
    url = {http://www.fepam.rs.gov.br/programas/kfw.asp},
    urlaccessdate = {13 fev. 2002},
```

```
}

@ARTICLE{ferreira03,
  author = {R. N. Ferreira and T. M. Richenbach and D. L. Herdies
            and L. M. V. Carvalho},
  title = {Variability of {S}outh {A}merican convective cloud systems and
           tropospheric circulation during {J}anuary-{M}arch 1998 and 1999},
  journal = {Monthly Weather Review},
  year = {2003},
  volume = {131},
  pages = {961--973},
  number = {5},
  month = {May},
  note = {({INPE-9991-PRE/5551})},
}

@MISC{filme96,
  title = {Space: helping to complete the picture},
  year = {1996},
  note = {1 videocassete (15 min), VHS, son},
  address = {London},
  publisher = {BNSC},
}

@ARTICLE{formaggio01,
  author = {A. R. Formaggio and J. C. N. Epiphanio and M. D. Sim{\~o}es},
  title = {Radarsat backscattering from an agricultural scene},
  journal = {Pesquisa Agropecu{\`a}ria Brasileira},
  address = {Bras{\`a}ilia},
  year = {2001},
  volume = {36},
  pages = {823--830},
  number = {5},
  url = {http://isi3.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=WOS&Func=Frame},
  urlaccessdate = {3 maio 2004},
}

@BOOK{franca2004,
  title = {Manual para normaliza{\c{c}\c{o}}o de publica{\c{c}\c{o}}es
           t\'ecnico-cient\'ificas},
  publisher = {UFMG},
  year = {2004},
  author = {Fran{\c{c}\c{o}}a J\'unia Lessa and Vasconcellos Ana Cristina
            and Magalh{\~a}es Maria Helena A. and Borges Stella Maris},
  pages = {242},
  address = {Belo Horizonte},
}
```

```
@MISC{fsosma02a,
  title = {Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica;
            período 1995--2000},
  year = {2002a},
  note = {Contém 11 Mapas. (INPE-9694-PRP/238)},
  address = {São José dos Campos},
  org-short = {FSOSMA},
  organization = {Fundação SOS Mata Atlântica
                  (FSOSMA) /
                  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)},
  pages = {47},
}

@MISC{fsosma02b,
  title = {Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica;
            período 1995--2000},
  year = {2002b},
  note = {Contém 11 Mapas. (INPE-9694-PRP/238)},
  address = {São José dos Campos},
  org-short = {FSOSMA},
  organization = {Fundação SOS Mata Atlântica
                  (FSOSMA) / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)},
  pages = {47},
  url = {http://sid.inpe.br/jeferson/2003/06.02.07.45},
  urlaccessdate = {3 maio 2004},
}

@BOOK{ibge93,
  title = {Normas de apresentação tabular},
  publisher = {IBGE},
  year = {1993},
  address = {Rio de Janeiro},
  edition = {2},
  isbn = {85-240-0471-1},
  org-short = {IBGE},
  organization = {Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
                  (IBGE)},
  pages = {62},
}

@MANUAL{inpe00,
  title = {Laboratório Associado de Combustão e
           Propulsão (LCP)},
  organization = {Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
                  (INPE)},
```

```
address = {Cachoeira Paulista},
publisher = {INPE},
year = {2000},
note = {Folder},
org-short = {INPE},
}

@MISC{inpe87,
title = {S{\~a}o Jos{\'e} dos Campos (SP)},
year = {1987},
note = {1 Mapa Topogr{\'a}fico. Escala 1:100.000},
address = {S{\~a}o Jos{\'e} dos Campos},
org-short = {INPE},
organization = {Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)},
subtitle = {atualiza{\c{c}\c{o}}{\~a}o do uso da terra. {SF-23-YD-II-1
MI-2769/1}},
}

@MISC{inpe89,
title = {{CBERS}},
month = {jan.},
year = {1989},
note = {28 transpar{\^e}ncias. 25 x 20 cm},
address = {S{\~a}o Jos{\'e} dos Campos},
org-short = {INPE},
organization = {Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)},
publisher = {INPE},
}

@MISC{inpe95,
organization = {Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)},
year = {1995},
title = {Mem{\o}ria {T}{\'e}cnico-{C}lient{\'i}fica do INPE},
org-short = {INPE},
subtitle = {biblioteca digital},
url = {http://iris.sid.inpe.br:1905/col/sid.inpe.br/banon/2001/
04.03.15.36.19/doc/mirror.cgi},
urlaccessdate = {11 maio 2004},
}

@MANUAL{inpedgi03,
title = {Cat{\`a}logo CBERS 2},
organization = {Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)},
address = {S{\~a}o Jos{\'e} dos Campos},
year = {2004},
org-short = {INPE},
```

```

url = {http://www.dgi.inpe.br},
urlaccessdate = {03 maio 2004},
}

@MISC{inpedgi04,
    title = {Imagen da cidade de São José dos Campos},
    year = {2004},
    note = {Cachoeira Paulista, 2000. 1 imagem de satélite. CBERS 2 /
Sensor CCD. 30 jan. 2004. Base 153 / Ponto: 126, Composição RGB, bandas 4, 3, 2},
    organization = {Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Divisão de
Geração de Imagens (INPE.DGI)},
    org-short = {INPE.DGI},
}

@MISC{inpedgi05,
    title = {Imagen da cidade de São José dos Campos},
    year = {2004},
    note = {Cachoeira Paulista, 2000. 1 imagem de satélite. CBERS 1 /
Sensor CCD -- Composição RGB, bandas 4, 3, 2, Base 153 /
Ponto: 126},
    organization = {Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
{Divisão de Geração de Imagens (INPE-DGI)}},
    org-short = {INPE-DGI},
    url = {http://www.dgi.inpe.br/html/gal-2.htm},
    urlaccessdate = {20 abr. 2004},
}

@PATENT{inpep95,
    organization = {INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS},
    howpublished = {Vladimir Jesus Trava-Airoldi and Evaldo Jose Corat
and Edson Del Bosco and Marcia Carneiro Valera and Angel Fidel
Piñana and Victor Baranauskas and Nélia Ferreira Leite},
    year = {1995},
    title = {Brocas para uso odontológico ou uso correlato de desgaste ou
perfuração revestidas com diamante obtido com as técnicas
químicas de crescimento a partir da Fase
Vapor-CVD (Chemical Vapor Deposition)},
    note = {21 fev. 1995, 8 out. 2002},
    number = {BR, n. PI 9500865-9},
}

@PATENT {Scha84
    organization = {Santrade Limited},
    year = {1985},
    furtherresp = {Schachner H.},
    title = {Body with superhard coating},
}

```

```

number = {4,734,339},
howpublished = {Mar. 29, 1988 and Jun. 24, 1985},
}

@MISC{gomes98,
title = {Elei{\c{c}\c{o}}{\~{a}}o},
year = {1998},
note = {Entrevistador: M{\^a}rcio Manzi Alvarenga.
Uberl{\^a}ndia: Funda{\c{c}\c{o}}{\~{a}}o R{\^a}dio e Televis{\~a}o
Educativa de Uberl{\^a}ndia, 30 mar. 1998. Entrevista
concedida ao programa de televis{\~a}o "Acontece o seguinte".},
author = {C Gomes},
subtitle = {poss{\^i}vel candidatura},
}

@BOOK{goossens94,
title = {The \LaTeX\ companion},
publisher = {Addison-Wesley},
year = {1994},
author = {Michel Goossens and Frank Mittelbach and
Alexander Samarin},
address = {Reading, Massachusetts},
bibliography = {yes},
index = {yes},
isbn = {0-201-54199-8},
pages = {530},
}

@ARTICLE{jeon92,
author = {B. Jeon and D. A. Landgrebe},
title = {Classification with spatio-temporal interpixel
class dependency
contexts},
journal = {IEEE Transactions on Geoscience and Remote
Sensing},
year = {1992},
volume = {30},
pages = {664-672},
number = {4},
month = {July},
note = {Special issue on the 1991 International
Geoscience and Remote
Sensing
Symposium (IGARSS'91)},
}

@ARTICLE{jereissati98,

```

```
author = {T. Jereissati},
title = {Cuidado com o já ganhou},
journal = {Veja},
year = {1998},
address = {S{\~a}o Paulo},
volume = {31},
pages = {9--11},
number = {11},
month = mar,
note = {Entrevista concedida a Ernesto Bernardes},
}

@UNPUBLISHED{kishore,
author = {Ram Kishore and A. K. Mishra},
year = {},
title = {Algebra of orthofermions and equivalence of their thermodynamics to the infinite U Hubbard model},
note = {Acesso em: 21 jun. 2006.},
}

@INCOLLECTION{kirchhoff91,
author = {V. W. J. H. Kirchhoff},
title = {Composi{\c{c}}{\~a}o, estrutura, press{\~a}o e densidade},
press{\~a}o e densidade},
booktitle = {Introdu{\c{c}}{\~a}o {\`a} geof{\\'i}sica espacial},
publisher = {INPE},
year = {2001},
editor = {V. W. J. H. Kirchhoff},
chapter = {3},
pages = {31--42},
address = {S{\~a}o Paulo},
note = {149 p.},
}

@BOOK{kotait81,
title = {Editora{\c{c}}{\~a}o cient{\\'i}fica},
publisher = {{\'A}tica},
year = {1981},
author = {Ivani Kotait},
address = {S{\~a}o Paulo},
pages = {118},
}

@MANUAL{man90,
title = {Manual de normas para publica{\c{c}}{\~a}o es
```

```

t{\'e}cnico-cient{\'i}ficas},
organization = {Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE)},
org-short = {INPE},
address = {S{\~a}o Jos{\'e} dos Campos},
publisher = {INPE},
year = {1990},
pages = {133},
note = {((INPE-5116-MAN/001)},
}

@BOOK{massago04,
title = {Um Curso de latex via exemplos},
publisher = {UFSCAR},
year = {2002},
author = {Sadao Massago},
address = {S{\~a}o Paulo},
url = {http://www2.dm.ufscar.br/~sadao/curso/latex/},
urlaccessdate = {25 maio 2006},
}

@INCOLLECTION{medeiros01,
author = {J. S. Medeiros and G. C{\^a}mara},
title = {Geoprocessamento para projetos ambientais},
booktitle = {Introdu{\c{c}\c{o}}o {\`a} ci{\^e}ncia da
geoinforma{\c{c}\c{o}}o},
publisher = {INPE},
year = {2001},
editor = {G. C{\^a}mara and C. Davis and A. M. V. Monteiro},
address = {S{\~a}o Jos{\'e} dos Campos},
note = {((INPE-8568-PRE/4312)},
url = {goto-/sid.inpe.br/sergio/2004/04.19.15.08},
urlaccessdate = {23 abr. 2004},
}

@MANUAL{NBR6021:1994a,
title = {{NBR} 6021},
organization = {Associa{\c{c}\c{o}}o Brasileira de
Normas T{\'e}cnicas (ABNT)},
address = {Rio de Janeiro},
month = oct,
year = {1994a},
org-short = {ABNT},
pages = {3},
subtitle = {Apresenta{\c{c}\c{o}}o de peri{\v{o}}dicos},
}

```

```
@MANUAL{NBR6022:1994b,
  title = {{NBR} 6022},
  organization = {Associa\c{c}\o Brasileira de Normas T\'e\cnicas (ABNT)},
  address = {Rio de Janeiro},
  month = aug,
  year = {1994b},
  org-short = {ABNT},
  pages = {2},
  subtitle = {Apresenta\c{c}\o de artigos em publica\c{c}\o es peri\'odicas},
}
@MANUAL{NBR6023:2002b,
  title = {{NBR} 6023},
  organization = {Associa\c{c}\o Brasileira de Normas T\'e\cnicas (ABNT)},
  address = {Rio de Janeiro},
  month = aug,
  year = {2002b},
  org-short = {ABNT},
  pages = {24},
  subtitle = {Informa\c{c}\o e documenta\c{c}\o refer\^encias:
  elabora\c{c}\o },
}
@MANUAL{NBR6024:1989c,
  title = {{NBR} 6024},
  organization = {Associa\c{c}\o Brasileira de Normas T\'e\cnicas (ABNT)},
  address = {Rio de Janeiro},
  month = aug,
  year = {1989c},
  org-short = {ABNT},
  pages = {2},
  subtitle = {Numera\c{c}\o progressiva das se\c{c}\o es de um documento},
}
@MANUAL{NBR6026:1994c,
  title = {{NBR} 6026},
  organization = {Associa\c{c}\o Brasileira de Normas T\'e\cnicas (ABNT)},
  address = {Rio de Janeiro},
```

```
month = mar,
year = {1994c},
org-short = {ABNT},
pages = {2},
subtitle = {Legenda bibliogr\'afica},
}

@MANUAL{NBR6027:1989b,
title = {{NBR} 6027},
organization = {Associa\c{c}\o Brasileira de Normas T\'ecnicas (ABNT)},
address = {Rio de Janeiro},
month = aug,
year = {1989b},
org-short = {ABNT},
pages = {2},
subtitle = {Sum\'ario},
}

@MANUAL{NBR6028:1990,
title = {{NBR} 6028},
organization = {Associa\c{c}\o Brasileira de Normas T\'ecnicas (ABNT)},
address = {Rio de Janeiro},
month = may,
year = {1990},
org-short = {ABNT},
pages = {3},
subtitle = {Resumos},
}

@MANUAL{NBR6029:2005b,
title = {{NBR} 6029},
organization = {Associa\c{c}\o Brasileira de Normas T\'ecnicas (ABNT)},
address = {Rio de Janeiro},
month = sep,
year = {2005b},
org-short = {ABNT},
pages = {9},
subtitle = {Informa\c{c}\o e documenta\c{c}\o: livros e folhetos: Apresenta\c{c}\o},
}

@MANUAL{NBR6032:1989,
title = {{NBR} 6032},
```

```
organization = {Associa{\c{c}}{\~ao} Brasileira de
Normas T{\e}cnicas (ABNT)},
address = {Rio de Janeiro},
month = aug,
year = {1989},
org-short = {ABNT},
pages = {14},
subtitle = {Abrevia{\c{c}}{\~oes} de T{\i}tulos de
peri{\o}dicos e
publica{\c{c}}{\~oes}
seriadas},
}

@MANUAL{NBR6033:1989,
title = {{NBR} 6033},
organization = {Associa{\c{c}}{\~ao} Brasileira de
Normas T{\e}cnicas (ABNT)},
address = {Rio de Janeiro},
month = aug,
year = {1989},
org-short = {ABNT},
pages = {5},
subtitle = {Ordem alfab{\e}tica},
}

@MANUAL{NBR6034:1989d,
title = {{NBR} 6034},
organization = {Associa{\c{c}}{\~ao} Brasileira de
Normas T{\e}cnicas (ABNT)},
address = {Rio de Janeiro},
month = aug,
year = {1989d},
org-short = {ABNT},
pages = {3},
subtitle = {Prepara{\c{c}}{\~ao} de {\i}ndice de publica{\c{c}}{\~oes}},
}

@MANUAL{NBR10520:2002a,
title = {{NBR} 10520},
organization = {Associa{\c{c}}{\~ao} Brasileira de
Normas T{\e}cnicas (ABNT)},
address = {Rio de Janeiro},
month = aug,
year = {2002a},
org-short = {ABNT},
pages = {7},
subtitle = {Informa{\c{c}}{\~ao} e documenta{\c{c}}{\~ao}:}
```

```
apresenta{\c{c}}{\~a}o de
cita{\c{c}}{\~o}es em documentos},
}

@MANUAL{NBR10521:1988,
    title = {{NBR} 10521},
    organization = {Associa{\c{c}}{\~a}o Brasileira de
Normas T{\e}cnicas (ABNT)},
    address = {Rio de Janeiro},
    month = oct,
    year = {1988},
    org-short = {ABNT},
    pages = {2},
    subtitle = {Numera{\c{c}}{\~a}o internacional para livro: isbn},
}

@MANUAL{NBR10719:1989a,
    title = {{NBR} 10719},
    organization = {Associa{\c{c}}{\~a}o Brasileira de
Normas T{\e}cnicas (ABNT)},
    address = {Rio de Janeiro},
    month = aug,
    org-short = {ABNT},
    pages = {17},
    subtitle = {Apresenta{\c{c}}{\~a}o de relat{\o}rios
t{\e}cnico-cient{\i}ficos},
    year = {1989a},
}

@MANUAL{NBR12256:1992,
    title = {{NBR} 12256},
    organization = {Associa{\c{c}}{\~a}o Brasileira de
Normas T{\e}cnicas (ABNT)},
    address = {Rio de Janeiro},
    month = apr,
    year = {1992},
    org-short = {ABNT},
    pages = {4},
    subtitle = {Apresenta{\c{c}}{\~a}o de originais},
}

@MANUAL{NBR14724:2005a,
    title = {{NBR} 14724},
    organization = {Associa{\c{c}}{\~a}o Brasileira de
Normas T{\e}cnicas (ABNT)},
    address = {Rio de Janeiro},
    month = jan,
```

```

year = {2005a},
org-short = {ABNT},
pages = {9},
subtitle = {Informa{\c{c}}{\~{a}}o e documenta{\c{c}}{\~{a}}o:
trabalhos acad{^e}micos: apresenta{\c{c}}{\~{a}}o},
}

@TECHREPORT{mauri:2003,
author = {Instituto Nacional de Pesquisas (INPE)},
year = {2003},
title = {Resolu{\c{c}}{\~{a}}o do problema de programa{\c{c}}{\~{a}}o
de tripula{\c{c}}{\~{a}}o de um sistema de transporte p{\'u}blico via
simulated annealing},
address = {Ouro Preto},
organization = {Departamento de Ci{\^e}ncia da Computa{\c{c}}{\~{a}}o{-}
Universidade Federal de Ouro Preto},
url = {http://www.decom.ufop.br/prof/marcone/Orientacoes/
PPTviaSimulatedAnnealing.pdf},
urlaccessdate = {28 ago. 2006},
note = { 98p. Relat{\'o}rio t{\^e}cnico},
}

@THESIS{padua04,
address = {S{\~a}o Jos{\^e} dos Campos},
author = {Marcelo Banik P{\^a}dua},
pages = {2004. 162},
note = {(INPE-12565-TDI/1004)},
school = {Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)},
title = {Estudo da indu{\c{c}}{\~{a}}o eletromagn{\'e}tica na
caracteriza{\c{c}}{\~{a}}o de estruturas profundas sob a borda sul do
cr{\'a}ton de S{\~a}o Francisco},
type = {Tese (Doutorado em Geof{\'i}sica)},
url = {http://mtc-m16.sid.inpe.br:80/rep/sid.inpe.br/jeferson/
2005/02.15.14.39},
urlaccessdate = {22 ago. 2005},
year = {2004},
}

@MISC{padua05,
author = {Irani In{\^a}cio Cordeiro P{\^a}dua},
title = {Estilo TDIINPE LaTeX},
year = {2005},
note = {58 transpar{\^e}ncias},
address = {S{\~a}o Jos{\^e} dos Campos},
publisher = {INPE},
subtitle = {Curso de editora{\c{c}}{\~{a}}o eletr{\'o}nica e
}

```

```
publica{\c{c}}{\~a}o t{\e}cnico-cient{\i}fica},  
url = {http://ePrint.sid.inpe.br:1905/rep/sid.inpe.br/ePrint@1905/  
2005/10.26.13.54},  
urlaccessdate = {19 jun. 2006},  
}  
  
@MISC{parc96,  
title = {Parc-nov.xls},  
organization = {Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)},  
address = {S{\~a}o Jos{\e} dos Campos},  
year = {1996},  
note = {tabela de par{\^a}metros dendrom{\e}tricos para estimativa de  
biomassa. 1 disquete.  
3.5 pol. 120832 caracteres. Excel.},  
}  
  
@BOOK{prado01,  
title = {Trajet{\o}rias espaciais e manobras assistidas por gravidade},  
publisher = {INPE},  
year = {2001},  
author = {F. A. B. A. Prado},  
address = {S{\~a}o Jos{\e} dos Campos},  
pages = {169},  
}  
  
@MISC{radam83,  
title = {Folhas {SC}. 24/25 Aracaj{\u}/Sergipe},  
subtitle = {geologia, geomorfologia, pedologia, vegeta{\c{c}}{\~a}o e  
uso potencial da terra},  
year = {1983},  
organization = {PROJETO RADAMBRASIL},  
address = {Rio de Janeiro},  
publisher = {IBGE},  
note = {5 mapas col. (Levantamento de Recursos Naturais, 30)},  
pages = {856},  
}  
  
@ARTICLE{raun95,  
author = {W. R. Raun and H. J. Barreto},  
title = {Regional maize grain response to applied phosphorus in  
{C}entral {A}merica},  
journal = {Agronomy Journal},  
year = {1995},  
volume = {87},  
pages = {208-213},  
number = {2},
```

```
month = {Mar.},
note = {Resumo em \textbf{Abstracts in Tropical Agriculture}, v. 20,
n. 12, p. 100, Dec. 1995},
}

@MANUAL{rca73,
    title = {Silicon transistor for 200-watt quasi-complementary symmetry
audio amplifiers with parallel output transistor},
    organization = {Radio Corporation of America (RCA)},
    address = {Somerville, NJ},
    year = {1973},
    note = {Cat\'alogo},
    org-short = {RCA},
}

@BOOK{rey93,
    title = {Planejar e redigir trabalhos cient\'ificos},
    publisher = {Edgard Bl\"ucher},
    year = {1993},
    author = {Rey, L.},
    address = {S\~ao Paulo},
    pages = {318},
}

@INPROCEEDINGS{rocha2005,
    author = {Elizabeth Rocha and Maria Feitosa Barros and Rafael
Silva Cruz and Carla Bernadete Madureira},
    title = {Uso de modelos digitais de eleva\c{c}\~ao de
imagens de Radar para extra\c{c}\~ao de fei\c{c}\~oes
topogr\'aficas -- um estudo de caso Maci\c{c}o da Tijuca, vertente
Ba\'ia da Guanabara},
    booktitle = {Anais...},
    year = {2005},
    pages = {4469--4472},
    publisher = {{INPE}},
    address = {S\~ao Jos\'e dos Campos},
    organization = {Simp\'ario Brasileiro de Sensoriamento Remoto},
    conference-location = {Goi\'ania},
    conference-number = {12},
    conference-year = {2005},
    url = {http://marte.dpi.inpe.br:80/rep/ltid.inpe.br/sbsr/2004/
11.20.11.59},
    urlaccessdate = {12 jun. 2006},
}

@MISC{rudorff04,
    author = {B. F. T. Rudorff},
```

```

title = {Autoriza{\c{c}}{\~a}o para c{\'}o pia de publica{\c{c}}{\~a}o},
year = {2004},
note = {[mensagem pessoal].Mensagem recebida por \url{pubtc@sid.inpe.br}
em 19 abr. 2004},
}

@BOOK{saty04,
title = {Rudimentos de meteorologia dinâmica},
publisher = {INPE},
year = {2004},
author = {Satyamurty, P.},
address = {S{\~a}o Jos{\'}e dos Campos},
isbn = {85-17-00019-6},
note = {(INPE-11437-RPQ/769)},
pages = {154},
url = {http://mtc-m16.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/marciana/2004/
10.07.14.05},
urlaccessdate = {02 out. 2006},
}

@INPROCEEDINGS{shima03,
author = {Yosio Edemir Shimabukuro and Tomoaki Miura and Alfredo Huete
and Egidio Arai and Fernando Del Bon Esp\'irito-Santo and Marcelo
Lopes Latorre},
title = {An\'alise dos dados hiperespectrais do {EO}-1 obtidos
sobre a Floresta Nacional de Tapajós no estado do Pará},
booktitle = {Anais...},
year = {2003},
pages = {1099--1106},
publisher = {INPE},
address = {S{\~a}o Jos{\'}e dos Campos},
organization = {Simp\'ario Brasileiro de Sensoriamento Remoto},
note = {1 CD-ROM},
conference-location = {Belo Horizonte},
conference-number = {11},
conference-year = {2003},
}

@INPROCEEDINGS{shima03e,
author = {Yosio Edemir Shimabukuro and Tomoaki Miura and
Alfredo Huete and Egidio Arai and Fernando Del Bon Esp\'irito-Santo
and Marcelo Lopes Latorre},
title = {An\'alise dos dados hiperespectrais do {EO}-1 obtidos
sobre a Floresta Nacional de Tapajós no estado do Pará},
booktitle = {Anais...},
year = {2003},
pages = {1099--1106},
}
```

```
publisher = {INPE},
address = {S{\~a}o Jos{\'e} dos Campos},
organization = {Simp{\'o}sio Brasileiro de Sensoriamento Remoto},
conference-location = {Belo Horizonte},
conference-number = {11},
conference-year = {2003},
url = {goto-/ltid.inpe.br/sbsr/2002/11.17.13.39},
urlaccessdate = {22 abr. 2004},
}

@INCOLLECTION{souza01,
author = {M. L. O. Souza},
title = {Sistemas de controle de atitude e de {\`o}rbita},
booktitle = {Fundamentos de tecnologia espacial},
publisher = {INPE},
year = {2001},
editor = {A. F. B. A. Prado and H. K. Kuga},
chapter = {10},
pages = {133--137},
address = {S{\~a}o Jos{\'e} dos Campos},
}

@ARTICLE{taylor96,
author = {D. Taylor},
title = {{WWW} weatherfax images},
journal = {{YACHT-L}},
year = {1996},
url = {listserv@hearn.bitnet},
urlaccessdate = {17 Apr. 1996},
}

@BOOK{tierno2006,
title = {Ferramentas do word de apoio para utiliza{\c{c}}{\~a}o do
TDIINPE.dot},
publisher = {INPE},
year = {2006},
author = {Maria Ros{\'a}rio Giffoni Tierno},
address = {S{\~a}o Jos{\'e} dos Campos},
pages = {50},
url = {http://ePrint.sid.inpe.br:1905/rep/sid.inpe.br/
ePrint@1905/2006/},
urlaccessdate = {jul. 2006},
}

@MANUAL{tourrilhes2001,
author = {Jean Tourrilhes},
year = {2001},
```

```

title = {A bit More about the technologies involved},
subtitle = {Information and documentation},
url = {http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Linux.
Wireless.Overview.html},
urlaccessdate = {15 jun. 2005},
}

%transparência
@MISC{traina2002,
author = {Agma Juici Machado Traina and Traina, Junior, Caetano}
title = {Como escrever artigos cient{\'i}ficos},
publisher = {UFSCAR},
year = {2002},
note = {27 transparências},
url = {http://gbdi.icmc.usp.br/disciplinas/sce-5845/ComoEscrever
/Single.html},
urlaccessdate = {25 maio 2006},
}

@INCOLLECTION{venancio84,
author = {Alberto VEN{\'A}NCIO FILHO},
title = {Constituição de 1934},
booktitle = {Dicion{\'a}rio hist{\'o}rico biogr{\'a}fico brasileiro
1930-1983},
editor = {I. Beloch and A. A. Abreu},
publisher = {FGV, CPDOC : FINEP},
year = {1984},
address = {Rio de Janeiro},
pages = {913-914},
volume = {2},
}

@INCOLLECTION{camposvelho97,
author = {Haroldo Fraga, Campos Velho},
title = {Constituição de 1934},
booktitle = {Dicion{\'a}rio hist{\'o}rico biogr{\'a}fico brasileiro
1930-1983},
editor = {I. Beloch and A. A. Abreu},
publisher = {FGV, CPDOC : FINEP},
year = {1997},
address = {Rio de Janeiro},
pages = {913-914},
volume = {2},
}

}

%Este é um exemplo de capítulo de livro

```

```

@INCOLLECTION{sousa:2004,
  author = {SOUSA, F.L. and RAMOS, F.M. and GALSKI, R.L. and MURAOKA, I.},
  title = {Generalized extremal optimization: a new meta-heuristic inspired by a
booktitle = {Recent developments in biologically inspired computing},
  publisher = {Idea Group Inc.},
  year = {2004},
  editor = {Leandro N. de Castro and Fernando J. Von Zuben},
  chapter = {},
  pages = {41--60},
  address = {Hershey PA},
}

@ARTICLE{dias,
  author = {Silva, Dias, M. A. F.},
  title = { Sistemas de Mesoescala e previs{\~a}o de tempo a curto prazo},
  journal = {Revista Brasileira de Meteorologia},
  volume = {2},
  pages = {133-150},
  year = {1987},
}

%Este exemplo segundo uma aluna fica com et al nos autores

@ARTICLE{Oost02,
  author = {W.A. Oost and G.J Komen and C.M.J. Jacobs and C.V. Oort},
  title = {New Evidence For a Relation Between Wind Stress and Wave age
from Measurements During Asgamage},
  journal = {Boundary Layer Meteorology},
  year = {2002},
  volume = {103},
  pages = {409-438}
}

%Este é um exemplo de título de tese com subtítulo

@THESIS{leite04,
  address = {Maceió},
  author = {C.C. Leite},
  school = {Universidade Federal de Alagoas (UFAL)},
  title = {Características da {C}amada {L}ímite {C}onvectiva durante a
transi{\c{c}\i{o}}{\~a}o da esta{\c{c}\i{o}}{\~a}o seca para chuvosa na {A}maz{\^o}nia (2000-2001)},
  subtitle = {{C}omparação {F}loresta/{P}astagem ({DRY TO WET AMC}/{LBA})},
  type = {Dissertação (Mestrado em Meteorologia)},
  year = {2004},
}

```

%Este é um exemplo de capítulo de livro, onde foi adicionado o campo nota,
%para indicar a série

```
@INCOLLECTION{athanassoula01,
author = {Evangelia Athanassoula},
title = {Secular evolution of disc galaxies and of their components},
booktitle = {Mapping the galaxy and nearby galaxies},
publisher = {Springer},
year = {2008},
editor = {Keiichi Wada and Fran oise Combes},
address = {New York},
pages = {47--54},
note = {Astrophysics and Space Science Proceedings},
}
```

%Este é um exemplo para decreto publicado em coletânea,
%criado pelo Estado de S o Paulo

```
@ARTICLE{saopaulo98,
organization = {S{\~a}o Paulo {(Estado)}},
title = {Decreto n  42.822, de 20 de janeiro de 1998},
journal = {Lex:},
section = {colet nea de legisla{\c{c}}{\~a}o e jurisprud ncia},
year = {1998},
volume = {62},
number = {3},
pages = {217-220},
address = {S{\~a}o Paulo },
}
```

%Este é um exemplo para t tulo contendo aspas

```
@THESIS{mattos/06,
address = {S{\~a}o Jos  dos Campos},
author = {Mattos, Jo{\~a}o Gerd Zell},
note = { (INPE-14794-TDI/1237)},
pages = {2006. 129},
school = {Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)},
title = {Sensibilidade do uso de "Pseudo-temps" na assimila{\c{c}}{\~a}o de dados do modelo de circula{\c{c}}{\~a}o geral atmosf rica do CPTEC/COLA},
type = {Tese (Doutorado em Meteorologia)},
year = {2006},
url = {http://urllib.net/sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/02.15.17.37},
urlaccessdate = {12 abr. 2011},
```

%Este é um exemplo de t tulo com f rmulas e sigla

```
@ARTICLE{chedin:2003,
```

```

author = {A. Chedin and S. Serrar and N.A. Scott and C. Crevoisier and R. Armant},
title = {First global measurement of midtropospheric {CO}$_2$ from {NOAA} polar satellites: tropical zone},
journal = {J. Geophys. Res.},
volume = {108 (D18)},
pages = {13 pp.},
year = {2003},
note = {4581, doi:10.1029/2003JD003439},
}

```

%Este é um exemplo de relatório técnico cujo título tem subtítulo e
% cujo autor é uma entidade

```

@TECHREPORT{IPCC:2001,
    year = {2001},
    title = {Climate change 2001},
    subtitle = {the physical science basis. contribution of working group I to the third assessment report of the intergovernmental panel on climate change},
    address = {Cambridge, United Kingdom},
    organization = {Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)},
    url = {http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/},
    urlaccessdate = {},
    note = {98p. Relat{\'orio t{\e}cnico}},
}

```

%Este é um exemplo de livro com subtítulo

```

@BOOK{Beale:90,
    author = {Beale, R.; Jackson, T.},
    title = {Neural computing},
    subtitle = {an introduction},
    edition = {},
    address = {New York, NY},
    publisher = {Adam Higler Bristol},
    year = {1990},
}

```