INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Bagé

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

NOME COMPLETO: Achilles Bruzzão **DATA:** 27/08/2026

PROVA DE SELEÇÃO PARA MONITOR DE ALGORITMOS I E II

Questão 0 **Disponibilidade de Horários**

Marque um **X** em todos os horários que tens disponível para as atividades de monitoria.

O monitor deve, obrigatoriamente, ter disponibilidade nos períodos pintados de cinza do turno da manhã **OU** do turno da tarde. Caso uma segunda vaga seja disponibilizada, o segundo monitor será o mais bem colocado que possuir disponibilidade inversa ao primeiro selecionado.

		SEG	TER	QUA	QUI	SEX
MANHÃ	7:45					
	8:30					
	9:15					
	INTERVALO					
	10:00					
	10:45					
	11:30					
TROCA DE TURNO						
TARDE	13:30	X	X	X	X	X
	14:15	X	X	X	X	X
	15:00	X	X	X	X	X
	INTERVALO					
	16:00	X	X	X	X	X
	16:45	X	X	X	X	X
	17:30	X	X	X	X	X

Questão 1 **(25%)** Observe o código em C:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char palavra[100];
    printf("Digite uma palavra: ");
    scanf("%99s", palavra);
    int tam = strlen(palavra);

    for (int i = tam-1 ; i >= 0 ; i--) {
        char L = palavra[i];
        if (L == 'a' || L == 'e' || L == 'i' || L == 'o' || L == 'u') {
            printf("%c", L);
        }
    }
}
```

oicq

Marque a alternativa que representa o que **será exibido na tela** caso o usuário digite **algoritmos**.

( ) algoritmos
( ) aoio
( ) somtirogla
(X) oioa

Questão 2 **(25%)** Observe o código em C:

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int v[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, soma = 0;
  for (int i=0 ; i<6 ; i++) {
    soma += v[i];
  }
  printf("%d ", soma/6);
}
```

21/6 = 3,

Marque a alternativa que representa o que **será exibido na tela**.

( ) 21 ( ) 123456

( ) 123456 (X) 3

Questão 3 (50%) **Abaixo,** desenvolva um algoritmo em linguagem C para a leitura de vinte notas finais de alunos, armazenando-as em um vetor. O algoritmo deve apresentar na saída as seguintes informações:

- A quantidade de alunos aprovados (média maior ou igual a 6,0);
- A porcentagem de alunos aprovados em relação ao grupo total;
- A média da turma;
- A classificação da turma como "baixo rendimento" (média inferior a 6,0) ou "bom rendimento".

20 6 c

100 3 c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int notas[20], aprovados =0, soma =0;

    for(int i =0; i <20; ++i) {
        scanf("%d", &notas[i]);
        if(&notas[i] >= 6) aprovados ++;
        soma = notas[i];
    }

    float media = soma/20;

    printf("%d alunos aprovados\n", aprovados);
    printf("%.2f porcento da turma aprovados\n", (aprovados * 100)/20);
    printf("média da turma é %.2f\n", media);

    if(media < 6) printf("baixo rendimento");
    else printf("bom rendimento");
}
```

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Bagé

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

NOME COMPLETO: Luiza Dorneles Teixeira **DATA:** 27/08/2026

PROVA DE SELEÇÃO PARA MONITOR DE ALGORITMOS I E II

Questão 0 **Disponibilidade de Horários**

Marque um **X** em todos os horários que tens disponível para as atividades de monitoria.

O monitor deve, obrigatoriamente, ter disponibilidade nos períodos pintados de cinza do turno da manhã **OU** do turno da tarde. Caso uma segunda vaga seja disponibilizada, o segundo monitor será o mais bem colocado que possuir disponibilidade inversa ao primeiro selecionado.

		SEG	TER	QUA	QUI	SEX
MANHÃ	7:45					
	8:30					
	9:15					
	INTERVALO					
	10:00					
	10:45					
	11:30					
TROCA DE TURNO						
TARDE	13:30					
	14:15					
	15:00					
	INTERVALO					
	16:00					X
	16:45				X	
	17:30	X	X	X	X	X

Questão 1 **(25%)** Observe o código em C:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char palavra[100];
    printf("Digite uma palavra: ");
    scanf("%99s", palavra);
    int tam = strlen(palavra);

    for (int i = tam-1 ; i >= 0 ; i--) {
        char L = palavra[i];
        if (L == 'a' || L == 'e' || L == 'i' || L == 'o' || L == 'u') {
            printf("%c", L);
        }
    }
}
```

Marque a alternativa que representa o que **será exibido na tela** caso o usuário digite **algoritmos**.

( ) algoritmos
( ) somtirogla
( ) aoio
(X) oioa

Questão 2 **(25%)** Observe o código em C:

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int v[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, soma = 0;
  for (int i=0 ; i<6 ; i++) {
    soma += + v[i];
  }
  printf("%d ", soma/6);
}
```

Marque a alternativa que representa o que **será exibido na tela**.

( )	21	( )	1 2 3 4 5 6
( )	123456	(X)	3

Questão 3 (50%) **Abaixo,** desenvolva um algoritmo em linguagem C para a leitura de vinte notas finais de alunos, armazenando-as em um vetor. O algoritmo deve apresentar na saída as seguintes informações:

- A quantidade de alunos aprovados (média maior ou igual a 6,0);
- A porcentagem de alunos aprovados em relação ao grupo total;
- A média da turma;
- A classificação da turma como "baixo rendimento" (média inferior a 6,0) ou "bom rendimento".

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(){
  float nfinal[20], media;
  int i=0, j, aprovados=0, paprov;
  for(int j=0; j<=20; j++){
  printf("Informe a nota final do %dº aluno: ",i+1);
  scanf("%f", &nfinal[j]);
  if(nfinal[j]>=6,0){
      printf("Aprovado!");
      aprovados++;
    }
  }
  paprov=I--aprovados;
  paprov=paprov/100;
  printf("A porcentagem de alunos aprovados foi:%d%%.",pp
  media=nfinal[j]/i;
    if(media<6.0){
      printf("Baixo Rendimento");
    }
  else{
    printf("Bom Rendimento");} Return 0;}
```

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Bagé

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

NOME COMPLETO: Elena Vidal **DATA:** 27/08/2026

PROVA DE SELEÇÃO PARA MONITOR DE ALGORITMOS I E II

Questão 0 **Disponibilidade de Horários**

Marque um **X** em todos os horários que tens disponível para as atividades de monitoria.

O monitor deve, obrigatoriamente, ter disponibilidade nos períodos pintados de cinza do turno da manhã **OU** do turno da tarde. Caso uma segunda vaga seja disponibilizada, o segundo monitor será o mais bem colocado que possuir disponibilidade inversa ao primeiro selecionado.

		SEG	TER	QUA	QUI	SEX
MANHÃ	7:45					
	8:30					
	9:15					
	INTERVALO					
	10:00					
	10:45					
	11:30					X
TROCA DE TURNO						
TARDE	13:30	X	X		X	X
	14:15	X	X		X	X
	15:00	X	X		X	X
	INTERVALO					
	16:00	X	X		X	X
	16:45				X	
	17:30				X	

Questão 1 **(25%)** Observe o código em C:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char palavra[100];
    printf("Digite uma palavra: ");
    scanf("%99s", palavra);
    int tam = strlen(palavra);

    for (int i = tam-1 ; i >= 0 ; i--) {
        char L = palavra[i];
        if (L == 'a' || L == 'e' || L == 'i' || L == 'o' || L == 'u') {
            printf("%c", L);
        }
    }
}
```

Marque a alternativa que representa o que **será exibido na tela** caso o usuário digite **algoritmos**.

( ) algoritmos
( ) somtirogla
( ) aoio
(X) oioa

Questão 2 **(25%)** Observe o código em C:

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int v[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, soma = 0;
  for (int i=0 ; i<6 ; i++) {
    soma += + v[i];
  }
  printf("%d ", soma/6);
}
```

Marque a alternativa que representa o que **será exibido na tela**.

( ) 21 ( ) 1 2 3 4 5 6

( ) 123456 (X) 3 .

Questão 3 (50%) **Abaixo,** desenvolva um algoritmo em linguagem C para a leitura de vinte notas finais de alunos, armazenando-as em um vetor. O algoritmo deve apresentar na saída as seguintes informações:

- A quantidade de alunos aprovados (média maior ou igual a 6,0);
- A porcentagem de alunos aprovados em relação ao grupo total;
- A média da turma;
- A classificação da turma como "baixo rendimento" (média inferior a 6,0) ou "bom rendimento".

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int notas[20]; double notas[20]; int qtd_aprovados = 0;
    double pc_aprovados = 0.0; double media = 0.0;
    for(int i = 0; i<20; i++){
        printf("Digite a nota %F: ", i+1);
        scanf("%F", notas[i];
        if( notas[i] >= 6.0){
            qtd_aprovados++
        }
    }
    printf("Aprovados: %d", qtd_aprovados);
    printf("Porcentagem de aprovação: %F", (qtd_aprovados/20)*100);
    for(int i = 0; i<20; i++){
        media += notas[i];
    }
    printf("Média: %F", media/20);
    if( media/20 < 6.0){
        printf("Baixo rendimento");
    }else{
        printf("Bom rendimento");
    }
}
```

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Câmpus Bagé

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

NOME COMPLETO: Andrew Luiz A. Bozzo **DATA:** 27/08/2026

PROVA DE SELEÇÃO PARA MONITOR DE ALGORITMOS I E II

Questão 0 **Disponibilidade de Horários**

Marque um **X** em todos os horários que tens disponível para as atividades de monitoria.

O monitor deve, obrigatoriamente, ter disponibilidade nos períodos pintados de cinza do turno da manhã **OU** do turno da tarde. Caso uma segunda vaga seja disponibilizada, o segundo monitor será o mais bem colocado que possuir disponibilidade inversa ao primeiro selecionado.

		SEG	TER	QUA	QUI	SEX
MANHÃ	7:45	X	X			
	8:30	X	X			
	9:15					
	INTERVALO					
	10:00					
	10:45					
	11:30					
TROCA DE TURNO						
TARDE	13:30					
	14:15					
	15:00					
	INTERVALO					
	16:00					
	16:45					
	17:30					

Questão 1 **(25%)** Observe o código em C:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char palavra[100];
    printf("Digite uma palavra: ");
    scanf("%99s", palavra);
    int tam = strlen(palavra);

    for (int i = tam-1 ; i >= 0 ; i--) {
        char L = palavra[i];
        if (L == 'a' || L == 'e' || L == 'i' || L == 'o' || L == 'u') {
            printf("%c", L);
        }
    }
}
```

Marque a alternativa que representa o que **será exibido na tela** caso o usuário digite **algoritmos**.

( ) algoritmos
( ) somtirogla
(X) aoio
( ) oioa



Questão 2 **(25%)** Observe o código em C:

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int v[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, soma = 0;
  for (int i=0 ; i<6 ; i++) {
    soma += + v[i];
  }
  printf("%d ", soma/6);
}
```

Marque a alternativa que representa o que **será exibido na tela**.

( ) 21 ( ) 123456

( ) 123456 (X) 3

Questão 3 (50%) **Abaixo,** desenvolva um algoritmo em linguagem C para a leitura de vinte notas finais de alunos, armazenando-as em um vetor. O algoritmo deve apresentar na saída as seguintes informações:

- A quantidade de alunos aprovados (média maior ou igual a 6,0);
- A porcentagem de alunos aprovados em relação ao grupo total;
- A média da turma;
- A classificação da turma como "baixo rendimento" (média inferior a 6,0) ou "bom rendimento".

```
#INCLUD <STDIO.H>
INT MAIN () {
FLOATER NOTAS[20] = {};
FLOATSOMA = 0;
INT APROVADOS= 0;
FOR (INT=0; I<20 ; (++) {
SCANF("%F", NOTAS[I]);
SOMA = V[]+ V[];
IF (NOTAS[] >=6 {
APROVADOS += 1;
}
PRINTF ("ALUNOS APROVADOS%D", APROVADOS);
FLOATER PORCENTAGEM = ((APROVADOS*100)/20);
PRINTF ("A % DE APROVADOS É %F", PORCENTAGEM);
PRINTF ("A MÉDIA DA TURMA É %F", SOMA/20);
FLOATMEDIA = SOMAS/20;
IF ( MEDIA >=6 ){
PRINTF ("TURMA COM BOM RENDIMENTO ");}
ELSE { PRINTF ("TURMA COM BAIXO RENDIMENTO "); }
```

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Bagé

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

NOME COMPLETO: Henri Diogo Pereira Vaz **DATA:** 27/08/2026

PROVA DE SELEÇÃO PARA MONITOR DE ALGORITMOS I E II

Questão 0 **Disponibilidade de Horários**

Marque um **X** em todos os horários que tens disponível para as atividades de monitoria.

O monitor deve, obrigatoriamente, ter disponibilidade nos períodos pintados de cinza do turno da manhã **OU** do turno da tarde. Caso uma segunda vaga seja disponibilizada, o segundo monitor será o mais bem colocado que possuir disponibilidade inversa ao primeiro selecionado.

		SEG	TER	QUA	QUI	SEX
MANHÃ	7:45	X				
	8:30	X				
	9:15					
	INTERVALO					
	10:00					
	10:45					
	11:30	X	X	X	X	X
TROCA DE TURNO						
TARDE	13:30	X	X	X	X	X
	14:15					
	15:00					
	INTERVALO					
	16:00					
	16:45					
	17:30					

Questão 1 **(25%)** Observe o código em C:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char palavra[100];
    printf("Digite uma palavra: ");
    scanf("%99s", palavra);
    int tam = strlen(palavra);

    for (int i = tam-1 ; i >= 0 ; i--) {
        char L = palavra[i];
        if (L == 'a' || L == 'e' || L == 'i' || L == 'o' || L == 'u') {
            printf("%c", L);
        }
    }
}
```

Marque a alternativa que representa o que **será exibido na tela** caso o usuário digite **algoritmos**.

( ) algoritmos
( ) somtirogla
( ) aoio
(X) oioa

Questão 2 **(25%)** Observe o código em C:

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int v[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, soma = 0;
  for (int i=0 ; i<6 ; i++) {
    soma += + v[i];
  }
  printf("%d ", soma/6);
}
```

Marque a alternativa que representa o que **será exibido na tela**.

(X)	21	( )	1 2 3 4 5 6
( )	123456	( )	3

Questão 3 (50%) **Abaixo,** desenvolva um algoritmo em linguagem C para a leitura de vinte notas finais de alunos, armazenando-as em um vetor. O algoritmo deve apresentar na saída as seguintes informações:

- A quantidade de alunos aprovados (média maior ou igual a 6,0);
- A porcentagem de alunos aprovados em relação ao grupo total;
- A média da turma;
- A classificação da turma como "baixo rendimento" (média inferior a 6,0) ou "bom rendimento".

```
int notas = [];
int alunos = 0;
int media = 6;
for (int i = 0 ; i ≤ 20 ; i++) {
    printf ('Digite sua nota');
    notas = [i] ++;
if (notas >= media) {
    alunos ++;
    printf ("Alunos aprovados = %d alunos") }
```

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Bagé

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

NOME COMPLETO: Ana Clara Cuello Paz **DATA:** 27/08/2026

PROVA DE SELEÇÃO PARA MONITOR DE ALGORITMOS I E II

Questão 0 **Disponibilidade de Horários**

Marque um **X** em todos os horários que tens disponível para as atividades de monitoria.

O monitor deve, obrigatoriamente, ter disponibilidade nos períodos pintados de cinza do turno da manhã **OU** do turno da tarde. Caso uma segunda vaga seja disponibilizada, o segundo monitor será o mais bem colocado que possuir disponibilidade inversa ao primeiro selecionado.

		SEG	TER	QUA	QUI	SEX
MANHÃ	7:45					
	8:30					
	9:15					
	INTERVALO					
	10:00					
	10:45					
	11:30	X		X		
TROCA DE TURNO						
TARDE	13:30	X	X	X	X	X
	14:15	X	X	X	X	X
	15:00	X	X	X	X	X
	INTERVALO					
	16:00	X	X	X	X	X
	16:45	X	X	X	X	X
	17:30	X	X	X	X	X

Questão 1 **(25%)** Observe o código em C:

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char palavra[100];
    printf("Digite uma palavra: ");
    scanf("%99s", palavra);
    int tam = strlen(palavra);

    for (int i = tam-1 ; i >= 0 ; i--) {
        char L = palavra[i];
        if (L == 'a' || L == 'e' || L == 'i' || L == 'o' || L == 'u') {
            printf("%c", L);
        }
    }
}
```

algoritmos aoio = oioa

Marque a alternativa que representa o que **será exibido na tela** caso o usuário digite **algoritmos**.

( ) algoritmos
( ) somtirogla
( ) aoio
(X) oioa

Questão 2 **(25%)** Observe o código em C:

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int v[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, soma = 0;
  for (int i=0 ; i<6 ; i++) {
    soma += + v[i];
  }
  printf("%d ", soma/6);
}
```

Marque a alternativa que representa o que **será exibido na tela**.

( ) 21 ( ) 123456

( ) 123456 (X) 3

Questão 3 (50%) **Abaixo,** desenvolva um algoritmo em linguagem C para a leitura de vinte notas finais de alunos, armazenando-as em um vetor. O algoritmo deve apresentar na saída as seguintes informações:

- A quantidade de alunos aprovados (média maior ou igual a 6,0);
- A porcentagem de alunos aprovados em relação ao grupo total;
- A média da turma;
- A classificação da turma como "baixo rendimento" (média inferior a 6,0) ou "bom rendimento".

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int notas[20];
    printf("Digite as notas dos 20 alunos: ");
    scanf(notas);

    for(int i=0; i>=6, i++){
    aprovados = + notas[i];
    }
        printf("total de aprovados da turma", aprovados);

media = (+notas[20]) / 20
    (i + notas;) / 20

if (media >=6){
    printf("bom rendimento");
}
else{
    printf("baixo rendimento");
```

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Bagé

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

NOME COMPLETO: Pedro Henrique Moraes Ferreira **DATA:** 27/08/2026

PROVA DE SELEÇÃO PARA MONITOR DE ALGORITMOS I E II

Questão 0 **Disponibilidade de Horários**

Marque um **X** em todos os horários que tens disponível para as atividades de monitoria.

O monitor deve, obrigatoriamente, ter disponibilidade nos períodos pintados de cinza do turno da manhã **OU** do turno da tarde. Caso uma segunda vaga seja disponibilizada, o segundo monitor será o mais bem colocado que possuir disponibilidade inversa ao primeiro selecionado.

		SEG	TER	QUA	QUI	SEX
MANHÃ	7:45	X	X			
	8:30	X	X			
	9:15					
	INTERVALO					
	10:00					
	10:45					
	11:30					
TROCA DE TURNO						
TARDE	13:30					
	14:15					
	15:00					
	INTERVALO					
	16:00					
	16:45					
	17:30					

Questão 1 **(25%)** Observe o código em C:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char palavra[100];
    printf("Digite uma palavra: ");
    scanf("%99s", palavra);
    int tam = strlen(palavra);

    for (int i = tam-1 ; i >= 0 ; i--) {
        char L = palavra[i];
        if (L == 'a' || L == 'e' || L == 'i' || L == 'o' || L == 'u') {
            printf("%c", L);
        }
    }
}
```

Marque a alternativa que representa o que **será exibido na tela** caso o usuário digite **algoritmos**.

( ) algoritmos
( ) somtirogla
( ) aoio
(X) oioa

Questão 2 **(25%)** Observe o código em C:

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int v[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, soma = 0;
  for (int i=0 ; i<6 ; i++) {
    soma += + v[i];
  }
  printf("%d ", soma/6);
}
```

Marque a alternativa que representa o que **será exibido na tela**.

( )	21	( )	1 2 3 4 5 6
( )	123456	(X)	3

Questão 3 (50%) **Abaixo,** desenvolva um algoritmo em linguagem C para a leitura de vinte notas finais de alunos, armazenando-as em um vetor. O algoritmo deve apresentar na saída as seguintes informações:

- A quantidade de alunos aprovados (média maior ou igual a 6,0);
- A porcentagem de alunos aprovados em relação ao grupo total;
- A média da turma;
- A classificação da turma como "baixo rendimento" (média inferior a 6,0) ou "bom rendimento".

nts = notas finais md = media da turma
ap = aprovados pc = porcentagem ap

```
#include <stdio.h>
int main()
{
double nts[20];
double soma=0;
int ap=0;
for(int c=0; c<20; c++)
{
printf("Digite sua nota final: ");
scanf("%lf", &nts[c]);
if(nts[c]>=6.0)
{
ap++;
}
soma += nts[c];
}
int pc;
pc=(ap*100)/20;
printf("Sua porcentagem de aprovados: %d", pc);
double md;
md = soma /20;
if(md<6.0)
{
printf("A turma teve baixo rendimento");
}
else
{
printf("A turma teve um bom rendimento");
}
return 0;
}
```