

Guia Prático: Comandos PowerShell

Documentação rápida para administração de sistemas, redes e sessões locais ou remotas.

Dica de Uso: Este documento foi otimizado para cópia direta. Selecione o bloco de código azul, copie (Ctrl+C) e cole diretamente no seu terminal ou console do PowerShell como Administrador.

1. Gerenciamento de Rede e Adaptadores

Listar todos os adaptadores de rede físico/virtual

Exibe o status, nome da interface, velocidade e endereço MAC.

```
Get-NetAdapter | Format-Table Name, InterfaceDescription, Status, LinkSpeed
```

Desativar o adaptador Wi-Fi remotamente

Desliga a interface sem pedir confirmação manual. Substitua "Wi-Fi" pelo nome real se necessário.

```
Disable-NetAdapter -Name "Wi-Fi" -Confirm:$false
```

Ativar o adaptador Wi-Fi remotamente

Reativa a interface de rede sem fio previamente desativada.

```
Enable-NetAdapter -Name "Wi-Fi" -Confirm:$false
```

Verificar endereços IP da máquina

Lista apenas as interfaces ativas com seus respectivos IPs IPv4.

```
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Select-Object InterfaceAlias, IPAddress
```

2. Diagnósticos e Testes de Rede

Testar conectividade básica (Ping)

Realiza um teste de eco para validar se um servidor ou IP está online.

```
Test-NetConnection -ComputerName google.com
```

Testar se uma porta TCP específica está aberta

Excelente para validar serviços como RDP (3389), SSH (22) ou WinRM (5985).

```
Test-NetConnection -ComputerName 192.168.1.50 -Port 3389
```

Rastrear a rota de rede (Traceroute)

Mostra o caminho dos pacotes até o destino, útil para achar falhas de salto.

```
Test-NetConnection -ComputerName 8.8.8.8 -TraceRoute
```

3. Armazenamento e Disco

Verificar espaço livre e total em disco (Simplificado)

Exibe as partições, tipo de sistema de arquivos e o espaço livre de forma direta.

```
Get-Volume | Format-Table DriveLetter, FileSystemLabel, SizeRemaining, Size
```

Verificar espaço em discos locais em Gigabytes (GB)

Formata os tamanhos de bytes para GB legíveis com duas casas decimais.

```
Get-CimInstance Win32_LogicalDisk -Filter "DriveType=3" | Select-Object DeviceID,  
@{n="Total(GB)";e={[math]::round($_.Size/1GB,2)}},  
@{n="Livre(GB)";e={[math]::round($_.FreeSpace/1GB,2)}}
```

4. Gerenciamento de Usuários e Sessões

Verificar usuários conectados no momento

Exibe o nome do usuário, ID da sessão RDP/Local e o estado (Ativo/Inativo).

```
quser
```

Fazer Logout da própria sessão terminal atual

Encerra imediatamente a sua sessão atual no servidor/máquina.

```
logoff
```

Desconectar/Deslogar outro usuário pelo ID de Sessão

Força o encerramento da sessão de outro usuário. (Obtenha o ID rodando o comando 'quser').

```
logoff 2
```

Derrubar uma sessão RDP específica (Resetar)

Útil quando o usuário travou no ambiente de Área de Trabalho Remota.

```
rwinsta 2
```

5. Controle do Sistema e Processos

Listar os 10 processos que mais consomem Memória RAM

Identifica rapidamente gargalos de desempenho na máquina.

```
Get-Process | Sort-Object WorkingSet -Descending | Select-Object -First 10 Name, Id,
@{n="RAM(MB)";e={[math]::round($_.WorkingSet/1MB,2)}}
```

Forçar o encerramento de um processo travado

Finaliza o processo pelo nome (ex: finaliza instâncias travadas do Chrome).

```
Stop-Process -Name "chrome" -Force
```

Reiniciar o computador imediatamente

Força a reinicialização imediata do sistema operacional.

```
Restart-Computer -Force
```