

## Modulo para Prestashop 1.4: Transporte pelos Correios do Brasil


**Módulo:** correioscarrier v. 1.07 - May 5, 2011

**Escrito por:** Fabrice Menoyot. Primeira adaptação por Rodrigo Laurindo.

**Descrição:** *Ofereça a seus clientes diferentes métodos de entrega com os Correios do Brasil. O que eu gosto desse módulo é que ele se conecta ao Correios a cada transação, por tanto, você não precisa se preocupar como manter atualizadas as tabelas das taxas Correios!* O módulo é **baseado nos módulos de upscarrier e uspscarrier**. É totalmente integrado na nova estrutura de Prestashop 1.4. **Não há necessidade de modificar os scripts originais de Prestashop.**

Eu sou francês. Desculpa pelo meu português!

O arquivo compactado contém tudo o que você precisa, incluindo um README pdf com as mesmas informações exibidas aqui. O novo modulo copia as imagens para cada transportadora nas pastas img/s e img/tmp. Também tem a opção de escolher para mostrar todas as operadoras disponíveis quando Frete Grátis na configuração do módulo (admin).



### One Click instalação fácil!

#### Introdução:

- O instalador automaticamente limpa estas tabelas antes de instalar o módulo: **carrier, carrier\_group, carrier\_lang, carrier\_zone, delivery, range\_price, range\_weight**. Se você deseja desabilitar esta opção, abra o arquivo "config.php" e defina a variável "\_CLEAN\_SQL\_BEFORE\_INSTALLATION" como "false". **E melhor deixar esta opção ativa!!**
- O instalador pode também automaticamente limpar as tabelas **cart e cart\_product** antes de instalar o módulo. Use esta opção se você receber o erro "no default carrier..." após a instalação! Abra o arquivo "config.php" e defina a variável "\_CLEAN\_SQL\_CART\_ALSO" como "true". Desinstale o módulo e reinstale-o novamente. **Definida inicialmente como "false". Para evitar esse erro, você deve entrar na sua loja antes da instalação e sair como um cliente!**
- A terceira opção no arquivo "config.php" é "\_USE\_CACHE\_CORREIOS". Decidi incluir esta opção aqui para que o administrador pode desligá-lo, se desejar. Quando o "\_USE\_CACHE\_CORREIOS" é "true", o sistema utiliza cache para obter as taxas, o que é mais rápido com tráfego pesado.
- O instalador inclui uma transportadora para "Sem Frete", quando o peso total do pedido é de 0 kg. Se você não deseja instalar o "Sem Frete", abra o arquivo "config.php" e defina a variável "\_INSTALL\_FRETE\_INCLUIDO" como "false". Eu uso essa opção de Sem Frete porque também vendemos serviços que não necessitem de transporte.
- Você pode usar o meu logotipo "Sem Frete" ou fornecer o seu. O logotipo é armazenado em "logos/99999.jpg". Você também pode alterar o logotipo após a instalação, editando as Transportadoras como de costume!

- Se você não gosta do nome "Sem Frete", você pode editar a transportadora depois da instalação e alterar o nome (admin/ shipping/ carriers).

### Steps:

1. Entrar loja. Eu recomendo esvaziar o carrinho e sair como cliente. Se você não fizer isso, você pode obter um erro de "no default carrier" após a instalação e retorno à loja.
2. Copiar pasta "correioscarrier" na pasta "modules"
3. Verifique as pastas img/tmp e img/s, e remover todas as imagens das transportadoras anteriores.
4. Entra Admin.
5. Instalar o modulo (Admin/Modules/Shipping and Logistics)
6. Configurar o modulo com seu CEP / Zip Code
7. Agora, vender!!

### Minha experiência com o módulo:

- Antes de instalar o módulo, abra Admin / Shipping / Zones e definir **todas as zonas ativas**. Eu também recomendo esvaziar o carrinho e sair como cliente.
- Se você receber esse erro (*Fatal error (Carrier->delay is empty for default language.)*) quando você inserir o código postal pela primeira vez, certifique-se que você define o idioma padrão da loja para o Inglês. Digite seu CEP e, em seguida, redefinir o idioma padrão para o Português. Isso resolveu o problema para mim. Rodrigo tem corrigido esse problema com a versão 1.0.6 (aqui incluída).
- Antes de testar, esvazie o cache. Excluir/Apagar todos os arquivos da pasta tools\smarty\compile.
- Si você receber o error "no default carrier", precisa vaciar o carrinho. Eu uso phpAdmin e apago todos os arquivos das tabulas ps\_cart e ps\_cart\_product. Mas você também pode usar a opção "\_CLEAN\_SQL\_CART\_ALSO" acima.

### No final da instalação, as coisas devem ficar assim.

Back Office > Shipping > Carriers

+ Add new

Page 1 / 1 | Display 50 / 0 result(s) [Reset] [Filter]

ID	Name	Logo	Delay	Status	Actions
21	Frete Incluso		Frete Incluso	✓	[Edit] [Delete]
22	PAC		PAC	✓	[Edit] [Delete]
23	SEDEX		SEDEX	✓	[Edit] [Delete]
24	SEDEX 10		SEDEX 10	✓	[Edit] [Delete]
25	SEDEX HOJE		SEDEX HOJE	✓	[Edit] [Delete]
26	SEDEX A COBRAR		SEDEX A COBRAR	✓	[Edit] [Delete]

Delete selection

Carrier options

Carrier options

Default carrier: Frete Incluso [v]

The default carrier used in shop













Save

1/2

[Back Office](#) > [Shipping](#) > [Weight Ranges](#)[+ Add new](#)

Page 1 / 1 | Display 50 / 0 result(s)

[Reset](#)[Filter](#)

<input type="checkbox"/>	ID	Carrier	From	To	Actions
<input type="checkbox"/>	--				
<input type="checkbox"/>	17	Frete Inclusoo	0kg	0.0001kg	 
<input type="checkbox"/>	18	PAC	0kg	10000kg	 
<input type="checkbox"/>	19	SEDEX	0kg	10000kg	 
<input type="checkbox"/>	20	SEDEX 10	0kg	10000kg	 
<input type="checkbox"/>	21	SEDEX HOJE	0kg	10000kg	 
<input type="checkbox"/>	22	SEDEX A COBRAR	0kg	10000kg	 

[Delete selection](#)**2/2**

## Possíveis problemas ...

>> Estou recebendo uma página em branco ou um erro quando eu calcular o frete .....

O módulo conecta-se os Correios do Brasil com cada transação. Talvez a conexão com a Internet é muito lento no momento ou os Correios do Brasil está tendo problemas de conexão. Relaxe e tente novamente.

## Download Módulo

[Clique aqui para download](#)

## Email...

[Enviar-me um email.](#)

[Visite os meus Sites](#)

Copyright © Fabrice Menoyot - 2011