

Formulários + PHP: o site ouve o usuário

Passo a passo de laboratório das Aulas 37 a 42: busca com GET, cadastro com POST, validação com \$erros, teste de XSS e o projeto cadastro.html + processar.php.

GUIA PRÁTICO · AULAS 37 A 42 · PARTE IV · SEMANAS 13 E 14

Material de apoio da disciplina · baseado no Plano de Ensino e no Cronograma oficiais · todos os softwares citados são gratuitos.

ENCONTROS · ATIVIDADES · TEMPOS

Planejamento do bloco

Encontro	Atividade principal	Tempo
Aula 37	Formulário GET + buscar.php lendo \$_GET	50 min
Aula 38	Mesmo formulário com POST + \$_POST; comparativo	50 min
Aula 39	Validação com isset/empty e array \$erros	50 min
Aula 40	Sanitização: teste de XSS com htmlspecialchars	50 min
Aula 41	Formulário completo com confirmação formatada	50 min
Aula 42	Projeto do módulo: cadastro.html + processar.php	50 min + entrega

PARA O PROFESSOR — CONDUÇÃO

Siga a ordem: cada passo testa o anterior. Trabalhe em duplas e projete os passos; só avance quando a maioria concluir. Os códigos são para DIGITAR, não copiar — é digitando que o erro ensina.

Aula 37 — Busca com GET

1. Crie busca.html: form method="get" action="buscar.php" com input name="produto";
2. buscar.php: \$produto = \$_GET["produto"]; exiba "Você buscou por: ...";
3. Envie e observe a URL; depois digite a URL manualmente com outro valor;
4. Com sanitize: exiba com htmlspecialchars (prepare o terreno da aula 40).

buscar.php

PHP

```
<?php
$produto = $_GET["produto"];
echo "Você buscou por: " . htmlspecialchars($produto);
?>
```

Aula 38 — O mesmo envio com POST

1. Duplica o form com method="post" e action="contato.php";
2. contato.php: leia \$_POST["nome"] e \$_POST["email"] e confirme;
3. Compare: a URL ficou limpa? O histórico guarda os dados?
4. Discussão em dupla: quais campos NUNCA deveriam ir por GET?

Aula 39 — Validação séria no servidor

1. Em processar.php, monte \$erros = [] e valide nome, e-mail e mensagem com empty();
2. Se count(\$erros) > 0: exiba todos + link "Voltar" + **exit**;
3. Teste 3 cenários: tudo preenchido / tudo vazio / metade preenchida;
4. Contorne o required pelo F12 e prove que a validação do servidor segura.

Padrão de validação

PHP

```
$erros = [];  
if (empty($_POST["nome"])) $erros[] = "Nome obrigatório.";  
if (count($erros) > 0) { /* exibir + exit */ }
```

Aula 40 — O teste que impressiona (XSS)

1. No campo mensagem, digite: `<script>alert('XSS')</script>` e envie;
2. Sem `htmlspecialchars`: o alert dispara (dados viram código!);
3. Com `htmlspecialchars`: aparece como texto inofensivo;
4. Regre no caderno: validar a entrada + sanitizar a saída, sempre.

Aulas 41–42 — Formulário completo e projeto do módulo

1. Monte contato completo: nome, e-mail, idade (number min/max), curso (select), mensagem;
2. `confirmar.php`: valida tudo, sanitiza tudo e exibe confirmação formatada;
3. Projeto em dupla: `cadastro.html` + `processar.php` (nome, e-mail, idade 10–120, curso radio);
4. Testes obrigatórios: envio válido / campos vazios / idade fora da faixa;
5. Entregue pelo AVA com os 3 testes documentados.

Validação de faixa

PHP

```
$idade = isset($_POST["idade"]) ? (int) $_POST["idade"] : 0;  
if ($idade < 10 || $idade > 120) {  
    $erros[] = "Idade deve estar entre 10 e 120.";  
}
```

COLE NO PROJETOR QUANDO APARECEREM

Erros comuns da turma (e como resolver)

Sintoma	Causa provável	Solução
\$_POST vazio / undefined key	Campo sem name no HTML	Todo campo processável precisa de name
Leu \$_POST mas o form é get	Método e superglobal trocados	method=get > \$_GET; method=post > \$_POST
Erros somem e o código continua	Faltou exit após exibir erros	exit interrompe o processamento
Alert de XSS dispara na confirmação	echo puro do dado do usuário	htmlspecialchars em toda saída
Radio chega sem valor útil	Radio sem value (envia 'on')	Definir value em cada opção

“EU SEI FAZER” — MARQUE COM O VISTO DO PROFESSOR

Checklist final do bloco

Marque cada item concluído

☐	Explico GET × POST com exemplos reais;
☐	Leio dados com \$_GET/\$_POST pela chave certa (name);
☐	Valido com isset/empty coletando todos os erros;
☐	Uso exit para não processar quando há erro;
☐	Sanitizo toda saída com htmlspecialchars;
☐	Montei o fluxo completo com mensagens e link voltar;
☐	Entreguei o projeto cadastro.html + processar.php com os 3 testes.

PARA O PROFESSOR — RITMO E AVALIAÇÃO

A demonstração do XSS (aula 40) é o momento mais marcante do semestre: faça-a no projetor antes dos alunos testarem. Corrija o projeto do módulo com o checklist da aula 42 — ele é pré-requisito prático do projeto final.