

TUTORIAL ILUSTRADO

Programação para Internet I + Linguagem de Programação II · Turma 2/2026 · VS Code + XAMPP + MySQL + VB6 · com prints ilustrados, “tente você” e erros comuns

PASSO 0

O que vamos construir (visão geral)

Neste tutorial você coloca no ar, passo a passo, a Loja Tech da Turma: um site completo em HTML + CSS + PHP rodando no XAMPP, com banco MySQL e um gerencial em VB6 que compartilha o mesmo banco. Cada passo tem um “print” ilustrado, um bloco **TENTE VOCÊ** e um **ERRO COMUM**.

Mapa das páginas: index.php (vitrine) > produtos.php (catálogo com filtro) > produto.php?id=N (detalhe + foto) > pagamentos.php (Pix/cartão/boleto simulados) > processar_pedido.php (grava venda e baixa estoque) > contato.php (contato + localização) > cadastro.php (clientes).

Estrutura de pastas (o que você copia para o XAMPP)

C:\xampp\htdocs\loja\

- index.php produtos.php produto.php
- pagamentos.php processar_pedido.php
- contato.php cadastro.php processar_*.php
- includes\ (conexao, cabecalho, rodape)
- css\estilo.css
- imagens\ (logo, banner, produtos, mapa, ícones)

CHECK

Pré-requisitos: VS Code + XAMPP instalados (veja o Checklist_Downloads.pdf) e o ZIP Projeto_Loja_Tech_da_Turma extraído.

PASSO 1

Copiar o site para a casa do XAMPP


O XAMPP só executa PHP dentro da pasta htdocs. Copie a pasta site do ZIP para C:\xampp\htdocs\loja (pode arrastar pelo Explorador de Arquivos). Abra a pasta no VS Code (Arquivo > Abrir Pasta) para acompanhar os arquivos.

TENTE VOCÊ

Abra o VS Code em C:\xampp\htdocs\loja e confira na barra lateral as 7 páginas .php, a pasta includes/, css/ e imagens/ — igualzinho ao print.

ERRO COMUM

Deixar as páginas fora da httdocs ou com nome .html: arquivo .html NÃO executa PHP (esse era o bug do “site sem fundo e sem imagem”).



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a project named 'loja'. The Explorer sidebar on the left shows a file tree with folders 'css' and 'imagens', and an 'includes' folder containing 'conexao.php', 'cabecalho.php', and 'rodape.php'. The main editor displays the 'index.php' file, which contains PHP code for including headers, displaying a banner, and querying a database for featured products. The status bar at the bottom indicates 'main PHP UTF-8 Ln 12, Col 4'.

```
index.php — loja — Visual Studio Code

index.php  conexao.php

1  <?php
2  include "includes/conexao.php";
3  include "includes/cabecalho.php";
4  ?>
5  <section class="hero">
6  
7  <h1>Loja Tech da Turma</h1>
8  </section>
9
10 <h2 class="secao">Destaques da semana</h2>
11 <div class="vitrine">
12 <?php
13     $sql = "SELECT nome, preco, foto
14           FROM produtos
15           WHERE destaque = 1";
16     $res = $con->query($sql);
17     while ($p = $res->fetch_assoc()):
18     ?>
19     <div class="card"> ... </div>
20 <?php endwhile; ?>
```

Figura do passo 1: Copiar o site para a casa do XAMPP

PASSO 2

Ligar os servidores (Apache + MySQL)

Abra o Painel de Controle do XAMPP e clique em Start nas linhas Apache e MySQL. As duas precisam ficar verdes, com portas 80/443 e 3306.

TENTE VOCÊ

Com os dois verdes, abra no navegador: <http://localhost> — o painel do XAMPP confirma que o Apache está vivo.

ERRO COMUM

Apache não inicia (vermelho): porta 80 ocupada (Skype/IIS). Feche o programa ou mude a porta em Config > httpd.conf.




Figura do passo 2: Ligar os servidores (Apache + MySQL)

PASSO
3

Importar o banco loja_turma

No navegador: `http://localhost/phpmyadmin` > aba Importar > escolha o arquivo `banco/loja_turma.sql` do ZIP > Executar. Pronto: banco, 4 tabelas, dados de exemplo e a view de estoque baixo criados de uma vez.

Alternativa pelo terminal (cmd)

```
cd C:\xampp\mysql\bin
```

```
mysql -u root < C:\caminho\banco\loja_turma.sql
```

TENTE VOCÊ

Clique na tabela produtos > aba Explorar: devem aparecer 8 produtos com foto, preço, estoque e descrição.

ERRO COMUM

Esquecer de importar e o site abrir com “Falha na conexão”: o PHP não acha o banco loja_turma.




Figura do passo 3: Importar o banco loja_turma

PASSO 4

Abrir a vitrine e entender o fluxo

Acesse <http://localhost/loja/index.php>. A vitrine NÃO está escrita no HTML: o PHP consulta `SELECT ... FROM produtos WHERE destaque=1` e monta cada card na hora. Fluxo: navegador pede > Apache passa ao PHP > PHP consulta o MySQL > HTML volta pronto.

TENTE VOCÊ

No phpMyAdmin, mude o preço do Mouse para 99,90 e atualize a página: o card muda sozinho. Isso é conteúdo dinâmico!

CHECK

Se apareceu o banner, o logo e os 4 cards com preço verde: seu ambiente está 100%.




Figura do passo 4: Abrir a vitrine e entender o fluxo

PASSO
5

Detalhe do produto e pagamento

Clique num produto: a URL fica `produto.php?id=1` — o id viaja por GET e o PHP busca a ficha completa (foto, descrição, estoque). Em “Ir para o pagamento”, escolha Pix, Cartão ou Boleto e confirme: o PHP grava a venda e baixa o estoque.

O que acontece no banco a cada pedido

```
INSERT INTO vendas (produto_id, qtd, total) VALUES (1, 2, 179.80);  
UPDATE produtos SET estoque = estoque - 2 WHERE id = 1;
```

TENTE VOCÊ

Confira no phpMyAdmin: linha nova em vendas e estoque diminuído em produtos. Depois abra o gerencial VB6 e veja o mesmo número!

ERRO COMUM

Pedir quantidade maior que o estoque: o site avisa “Estoque insuficiente” — validação no servidor funcionando.




Figura do passo 5: Detalhe do produto e pagamento

PASSO
6

Testar no celular (mesmo Wi-Fi)

O celular não entende “localhost” (que é o PC). Descubra o IP do PC: Win+R > cmd > ipconfig (IPv4, ex.: 192.168.0.15). No celular, no mesmo Wi-Fi, abra <http://192.168.0.15/loja/index.php>. O layout se ajusta sozinho à tela.

TENTE VOCÊ

Compre um produto pelo celular e veja o estoque cair no PC: o banco é um só para todos os aparelhos.

ERRO COMUM

Celular em 4G ou em outro Wi-Fi: não alcança o PC. Tem que ser a mesma rede.

PASSO
7

Backup e o desastre didático

Backup é cópia de segurança. No cmd: `mysqldump -u root loja_turma > arquivo.sql`. Restaurar: `mysql -u root loja_turma < arquivo.sql`. Professor(a): faça o desastre didático — `DELETE FROM produtos;` sem `WHERE` — e deixe a turma recuperar. Ninguém mais esquece.

Backup e recuperação (cmd em `C:\xampp\mysql\bin`)

```
mysqldump -u root loja_turma > C:\lp2\backups\loja_aula.sql
mysql -u root -e "CREATE DATABASE loja_teste;"
mysql -u root loja_teste < C:\lp2\backups\loja_aula.sql
mysql -u root loja_teste -e "SELECT COUNT(*) FROM produtos;"
```

CHECK

Validação pós-restauro: 4 tabelas e 8 produtos conferidos ANTES de confiar.

Prompt de Comando — mysqldump

```
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.5011]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Prof>cd C:\xampp\mysql\bin

C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root loja_turma > C:\lp2\backups\loja_aula.sql

C:\xampp\mysql\bin>dir C:\lp2\backups
20/09/2026 19:42      14.382 loja_aula.sql
               1 arquivo(s)  14.382 bytes

C:\xampp\mysql\bin> _
```

Figura do passo 7: Backup e o desastre didático

PASSO
8

O gerencial VB6 no mesmo banco

No VB6: crie um projeto Standard EXE, marque em Projeto > Referências a Microsoft ActiveX Data Objects 2.8, importe mdlConexao.bas e mdlRelatorios.bas e monte o formulário seguindo o arquivo frmGerencial_codigo.txt. O botão Atualizar lista mostra os mesmos produtos do site.

TENTE VOCÊ

Cadastre um produto pelo VB6 e atualize o site: ele aparece na vitrine. Depois imprima o Relatório (ou "Microsoft Print to PDF").

ERRO COMUM

"Data source name not found": falta o driver MySQL ODBC instalado no Windows.




Figura do passo 8: O gerencial VB6 no mesmo banco

PASSO
9

Missão do aluno: a SUA loja

Com o modelo dominado, cada aluno/dupla cria a própria loja (petshop, lanchonete, boutique, oficina...) repetindo a estrutura: 4+ páginas, 1 tabela nova com seed próprio, formulário com validação, página de detalhe com "pagamento", e backup executado.

CHECK

Rubrica sugerida (10 pts): site sem erros 2 · formulários validados 2 · consulta SQL exibindo dados 2 · tabela própria com seed 1,5 · pedido baixando estoque 1,5 · backup comprovado 1.

TENTE VOCÊ

Troque o CSS de cores (2 linhas no estilo.css) para a identidade da sua loja: mesma estrutura, cara nova.