공문 업무를 한 흐름으로

메일 첨부파일을 받은 뒤, 공유폴더 저장부터 대장 등록과 발신 HWP 작성까지



서울센터 공문 업무

수신 · 발신 · 한글 양식 사용설명서

Windows / v2.7.9

매일 하는 일

01 수신 접수
메일 첨부를 다운로드 → 파일 선택 → 제목 확인 → 저장 위치 선택 → 접수번호 확인


02 발신 작성
수신 문서 선택 → HWP 양식 선택 → 발신·직인대장 등록 → 발신번호 확인 → 한글에서 수정·저장

직접 하는 작업
메일에서 첨부 다운로드, 원문과 OCR 대조, 한글 본문 편집, 출력과 수신번호 수기 기재, 직인 날인 및 실제 발송은 사용자가 합니다.

찾아보기	쪽
처음 설정 / 첨부파일 / 제목 수정	2 / 3 / 4
폴더 저장 / 완화공문 / 위치별 내부 구성	5 / 6 / 7
발신 양식 / 번호·HWP / 본문 정리 / 양식 추가	8 / 9 / 10 / 11
양식 관리 / 발신 초기화	12 / 13
되돌리기·목록 정리 / 문제 해결 / 최종 확인	14 / 15 / 16

01. 처음 한 번 설정하기

오른쪽 위 「설정 · 연결」을 여세요. 기본 설정과 고급 설정은 탭으로 나뉩니다.



창이 작으면 설정 내용 안에서 스크롤하세요. 아래 업데이트 확인·닫기·설정 저장 버튼은 고정됩니다.

1 업무 환경 입력

다운로드 폴더, 탐색기에서 열리는 공유 실적 폴더, 기본 담당자, 구글 시트 주소를 입력합니다. 「설정 저장」을 누릅니다.

2 Google 로그인 후 연결 확인


편집 권한이 있는 계정으로 로그인하여 대상 시트가 보이는지 확인합니다. 열린 전용 브라우저 창을 모두 닫은 뒤 「연결 확인」을 누릅니다.

일반 브라우저 방식

기본 연결 방식 browser는 Google Cloud API 설정이 필요 없습니다. 고급 설정의 OAuth·서비스 계정 JSON은 해당 방식을 별도로 쓰는 경우에만 사용합니다.

02. 다운로드된 첨부파일 고르기

「수신 접수」에서 같은 메일의 본 공문과 붙임을 함께 선택합니다.



1 자동 확인 또는 직접 추가

「다운로드 자동 확인」을 켜면 감시 시작 뒤 새로 저장되는 파일을 확인합니다. 기존 파일은 「파일 추가」 또는 드래그로 넣으세요.

2 한 건으로 묶어 진행

Ctrl 또는 Shift로 관련 파일을 여러 개 고르고 「다음: 제목 확인」을 누릅니다. 목록은 수정 날짜가 최근인 파일부터 표시됩니다.

대상	처리
PDF·HWP·HWPX·HTML·엑셀·Word·PPT·DWG·DXF 등	문서 첨부로 표시·보관합니다. 이미지 파일은 목록에서 제외합니다.
ZIP	지원 문서가 들어 있을 때 추가합니다. ZIP 원본도 접수 폴더에 보관하므로 안의 다른 파일은 저장 후 확인할 수 있습니다.

03. 구글시트에 들어갈 제목 수정

제목을 작성하는 곳은「제목 확인」단계의「최종 수신접수 제목」입니다.



1 제목을 읽을 파일 선택

위쪽 첨부파일 목록에서 본 공문을 고릅니다. 왼쪽 원본을 보며 확대·회전·쪽 이동으로 확인합니다.

2 추천 제목 선택 또는 직접 입력

오른쪽「최종 수신접수 제목」을 직접 고칠 수 있습니다. 이 값이 수신대장에 등록될 제목입니다.

3 본문의 다른 문장을 제목으로 쓰기

PDF에서 글자 영역을 드래그하고「드래그한 영역 글자 읽기」를 누르거나, OCR 본문에서 문장을 선택해 제목으로 가져옵니다.

폴더 제목은 따로 조정

다음 저장 위치 단계의「폴더 제목」은 저장 폴더용입니다. 폴더 제목을 바꿔도 대장 제목은 유지됩니다.

04. 저장 위치와 폴더 이름 정하기

「다음: 저장 위치」에서 공문 성격과 저장할 곳을 정합니다.

1 공문 기관과 수신 등록대장 선택
기관은 기초센터 공문·중앙센터 공문·서울시청 공문·완화공문 중 고릅니다. 수신 등록대장은 공문·업무연락·처리지침 중 고릅니다.

2 저장할 위치 모두 체크
두 곳 이상에 저장할 수 있습니다. 위치 이름을 누르면 해당 위치의 제목·내부 구성을 편집하고, 체크 상자를 누르면 저장 여부를 바꿉니다.

3 기존 폴더 형식과 실제 이름 확인
선택 위치의 기존 폴더에서 자주 쓰는 이름 형식을 우선 적용합니다. 실제 생성 예정 이름을 보고 필요하면 기존 예시 선택 또는 「직접 수정」으로 고칩니다.

4 위치마다 내부 구성 확인
「이 위치에 내부 폴더 만들기」를 체크하거나 해제합니다. 내부 폴더를 고르고 「폴더 추가 · 순서 변경」으로 사용자 폴더와 순서를 정합니다.


세 종류의 번호를 구분하세요

번호	용도
수신번호	수신대장에서 확인해 프로그램에 표시합니다. 출력물에 직접 적습니다.
발신번호	발신대장에서 확인합니다. 발신 HWP 파일명 앞과 양식 하단 시행번호에 사용합니다.
폴더 연번	선택한 저장 위치의 기존 폴더를 기준으로 정합니다. 구글시트 번호와 별개입니다.

저장 위치를 새 폴더로 바꾸는 경우
기존 폴더가 없으면 이전에 저장한 이름 형식·내부 구성을 이어 씁니다. 연번 형식은 1부터, 날짜 형식은 날짜부터 시작합니다. 최종 연번은 저장할 때 확정됩니다.

05. 완화공문 접수하기

공문 기관에서「완화공문」을 선택하세요. 서울시청 공문과 별도 항목입니다.



1 주소와 구청명 확인

수신대장은 공문으로 설정됩니다. 수신접수 제목의 주소를 확인하고 구청명은「서대문구청」처럼 입력합니다.

기본 수신접수 제목

완화된 세부기준의 승인신청에 따른 의견 요청(예시동 123-4)

저장 위치와 내부 폴더

3.완화신청 → 새 공문 폴더 → 1.완화신청자료

폴더 이름 예시

005.26.11.06._[서대문구청] 완화된 세부기준의 승인신청에 따른 의견요청(예시동 123-4)
연번·날짜는 예시입니다. 실제 생성 예정 이름을 확인하세요.

06. 위치별로 내부 폴더 다르게 만들기

각 저장 위치를 눌러 그 위치의 설정을 바꾸세요. 중복 선택한 위치에 같은 구성을 강제로 적용하지 않습니다.

저장 위치 / 성격	선택할 내부 폴더 예시
기초센터 / 중앙센터 / 시청 공문	기관별 공문 → 센터발송 → 기관별 회신
건축허가&사업계획승인	시청공문 → 협의도면 → 시청회신
사용승인&사용검사	시청공문 → 협의도면 → 현장사진 → 시청회신
완화신청	완화신청자료
중앙지침 / 보건복지부 지침	내부 폴더 없음 또는 연도 폴더에 수신 파일만 저장

예: 중앙공문에는 세 폴더, 중앙지침에는 파일만

1 중앙센터 공문 위치 선택
중앙공문·센터발송·중앙회신을 체크합니다. 이 위치의 폴더 제목을 확인합니다.


2 중앙지침도 함께 체크
중앙지침 위치 이름을 눌러 설정 대상을 바꿉니다. 「이 위치에 내부 폴더 만들기」를 해제합니다. 필요하면 연도 폴더에 파일만 저장하도록 선택합니다.

3 전체 생성 예정 이름 확인
오른쪽 미리보기에서 두 위치의 폴더 이름과 내부 구성이 각각 맞는지 확인한 뒤 접수합니다.

선택한 폴더만 연속 번호
중앙공문과 중앙회신만 고르면 「1.중앙공문 / 2.중앙회신」처럼 번호를 당깁니다. 사용자 폴더도 추가하고 순서를 바꿀 수 있습니다.

07. 발신할 HWP 양식 선택

수신 접수 후 발신을 이어서 작성하거나, 「발신 작성」에서 접수한 문서를 고릅니다.



양식	사용 목적
센터회신 / 센터발송	기초센터 관련 회신 / 센터로 보내는 공문
중앙회신 / 시청회신	중앙센터 / 서울시청에 제출·회신
업무연락 / 처리지침	해당 유형의 발신대장과 직인 분류 사용
건축허가&사업계획승인 / 사용승인&사용검사	건축협의 관련 회신 양식
완화공문	완화신청 관련 회신 · 일반 공문 유형

양식을 선택해 원본 미리보기를 확인하고 「다음: 발신 정보」로 진행합니다. 미리보기가 없는 양식도 번호를 받은 사본을 한글에서 열어 확인할 수 있습니다.

08. 발신번호를 받은 뒤 HWP 작성

프로그램은 실제 대장의 번호를 확인한 뒤 그 번호로 발신 문서를 저장합니다.

1 발신 정보 확인

제목은 수신 제목을 기본으로 가져오며 수정할 수 있습니다. 수신 기관은 직접 입력하고, 날짜·담당자·저장 폴더를 확인합니다.

2 직인 신청정보 확인

「직인 신청정보 · 발신 방법」에서 신청부서·신청자·날인자·날짜를 확인합니다. 신청부서 기본값은 편의증진부, 날인자는 공란이며 수정 가능합니다.

3 발신대장과 직인대장 등록

선택한 공문·업무연락·처리지침 유형으로 발신 등록합니다. 직인날인대장의 해당 분류에도 표시합니다. 완료 화면에 발신번호가 나타납니다.

4 HWP 저장하고 한글 열기

실제 발신번호와 오늘 날짜로 사본을 저장합니다. 파일명 맨 앞과 양식 하단 시행번호·날짜에 반영합니다. 한글에서 본문을 붙여넣고 수정한 뒤 저장합니다.


자동 반영	사용자가 확인·작성
파일명 앞 발신번호 / 현재 날짜 / 공문 제목	한글 본문과 수신 기관, 숫자·기한·붙임
양식 하단 서울센터 2026-000 / 시행 날짜	본문에 인용할 다른 기관의 공문번호
직인대장 등록과 분류 표시	실제 직인 날인 / 출력 / 메일 등 발송

수신에 이어 발신할 때의 저장 폴더

수신 때 만든「센터발송」폴더에 HWP를 저장합니다. 같은 사건의 상위 공문 폴더를 다시 만들지 않습니다. 필요하면 기존 폴더를 직접 선택합니다.

09. 정리된 본문을 확인하고 복사

「정리된 본문 확인 · 복사」에서 원본과 자동 정리 결과를 나란히 확인합니다.



1 기본 추출 범위 확인

제목·1항·하단 결재/연락처는 제외하고 2항부터 붙임 끝까지 가져옵니다. 한국어 띄어쓰기를 정리한 결과를 오른쪽에 보여줍니다.

2 필요한 부분만 수정

문서번호·주소·기한·수량을 원본과 대조합니다. OCR이 HE·Eo 등으로 잘못 읽은 글자는 자동으로 의미를 추측해 바꾸지 않으므로 직접 수정합니다.

3 본문 복사 후 한글에 붙여넣기

「본문 복사」를 누르고 열린 발신 HWP의 기존 본문 문단에 붙여넣습니다. 해당 문단의 번호·들여쓰기·스타일을 확인하고 저장합니다.

자동 범위가 맞지 않으면

왼쪽 「OCR 원문·범위 수정」 탭에서 필요한 글을 선택한 뒤 「직접 선택한 범위」와 「다시 정리」를 사용하세요.

10. HWP 양식을 직접 추가하기

내용을 비운 원본 .hwp 양식을 프로그램에 넣어 재사용할 수 있습니다.

1 원본 양식을 준비
머리말·로고·결재란·시행번호·날짜·서명과 기존 문단 스타일을 남깁니다. 자주 쓰는 본문 번호와 들여쓰기도 예시 문단에 유지하세요.

2 프로그램에서 HWP 양식 넣기
설정의 「HWP 양식 넣기」 또는 발신 양식 선택 화면의 같은 버튼을 누릅니다. 양식 등록 창의 입력란에 파일을 선택하거나 지원되는 드래그로 추가합니다.

3 유형과 표시 이름 지정
공문·업무연락·처리지침 유형, 양식 이름, 기본 저장 폴더와 파일명 앞뒤 표시를 정합니다. 추가한 양식은 이 PC에 복사해 보관합니다.

4 번호·날짜 위치 지정
「번호·날짜 위치 확인」 탭에서 하단 시행번호와 시행일을 지정합니다. 같은 문구가 여러 곳이면 바꿀 위치를 고릅니다. 「양식 추가」 후 한글 사본에서 결과를 확인합니다.

번호·날짜 자리가 비어 있으면 원본 HWP의 해당 자리에 {{발신번호}}, {{발신일}}을 먼저 적어 두세요. 본문에 인용한 다른 기관의 번호와 날짜는 자동 변경 대상으로 지정하지 않습니다.

스타일을 유지하며 본문을 넣는 방법


양식을 새로 재구성하지 않고 원본 HWP 사본에서 편집합니다. 기존 문단에 글만 바꾸면 해당 문단의 글꼴·자간·줄 간격·들여쓰기·번호 스타일을 이어 쓰기 쉽습니다.

붙여넣을 때 한글의 텍스트 붙이기 기능을 사용해 원치 않는 외부 서식이 들어오는 것을 줄이세요. 붙여넣은 뒤 원래 정의해 둔 Ctrl+1~9 스타일과 번호·문단 간격을 확인합니다.

OCR 텍스트와 문서 서식
OCR은 글자를 가져오는 과정입니다. 원본 PDF의 글자 배치나 HWP 스타일을 그대로 복원하지는 않습니다. 최종 서식은 선택한 HWP 양식의 기존 문단에서 맞춥니다. 이 PC에 한컴 한글이 설치되어 있어야 합니다.

11. 양식 이름·삭제·HWP 연결

「설정 · 연결 → 양식 관리 · 저장 위치」에서 기본 양식과 사용자 양식을 관리합니다.




완화공문 항목이 추가되어 있습니다. 원본 파일이 아직 연결되지 않았다면 이 행의 「HWP 연결」로 사용할 양식을 지정하세요.

버튼	사용 방법
HWP 연결	원본 .hwp를 선택하고 번호·날짜 위치를 확인한 뒤 「HWP 연결 저장」을 누릅니다.
이름 변경	프로그램에 표시할 양식 이름을 바꿉니다. 원본 HWP 파일명은 그대로입니다.
삭제	양식 목록에서만 제거합니다. 원본 HWP와 작성된 공문은 지우지 않습니다.
폴더 선택	기본 저장 위치를 고른 뒤 아래 「기본 설정 저장」을 누릅니다.

완화공문 기본값
일반 공문 유형이며 기본 저장 위치는 3.완화신청입니다. 이름 변경·양식 목록 삭제·HWP 연결은 즉시 반영되고, 저장 경로는 설정 저장을 눌러 확정합니다.

12. 발신 초기화·다시 시작

발신 작성 목록에서 진행을 취소한 공문을 정리하거나 새 번호로 다시 시작할 수 있습니다.



1 대상 문서를 선택

「발신 작성」 목록에서 초기화하거나 목록에서 삭제할 문서 한 개를 선택합니다.

2 발신 초기화 · 다시 시작

확인 창의 내용을 읽고 진행하면 이전 발신번호와 직인 등록 진행을 비운 뒤 양식 선택부터 다시 시작합니다. 실제 등록할 때 최신 구글시트를 다시 읽어 발신번호를 확인합니다.

3 목록에서 삭제

발신 진행을 초기화하고 발신 작성 목록에서 제외합니다. 필요하면 처리 이력에서 해당 수신 문서를 골라 새 발신을 시작할 수 있습니다.

수신 접수·기존 시트 행·파일은 유지

발신 초기화는 이미 등록된 구글시트 행을 삭제하지 않습니다. 수신번호와 저장 파일도 그대로 둡니다. 다른 사람이 이전 번호를 사용했다면 그 번호를 캐시에서 이어 쓰지 않고 최신 대장에서 다음 번호를 확인합니다.

13. 되돌리기·첨부 추가·이력 정리

실수했을 때 파일 처리와 구글시트 등록이 어떻게 달라지는지 먼저 확인하세요.

작업	결과
이전 단계 / 파일 취소	단계를 되돌립니다. 이미 저장한 파일은 앱이 만든 것으로 확인되는 항목을 취소 대상으로 처리합니다. 구글시트 등록과 수신·발신번호는 유지합니다.
공문에 첨부 추가	진행 중이거나 접수한 공문에 빠진 첨부를 보충합니다. 기존 접수번호를 유지해 파일만 다시 저장하는 흐름을 사용합니다.
파일만 다시 저장 (접수번호 유지)	시트 등록을 반복하지 않고 저장 위치·첨부파일을 다시 처리합니다.
다운로드 목록 삭제	목록에서만 제외합니다. 다운로드 원본을 삭제하지 않습니다.
처리 이력 삭제	프로그램 이력 목록에서만 숨깁니다. 공유폴더 파일이나 구글시트 행은 삭제하지 않습니다.

저장했는데 등록이 실패했다면

「이전에 시작한 접수를 이어서 처리합니다」 화면은 저장과 시트 등록이 나뉘어 진행된 경우입니다. 표시된 저장 위치와 기존 등록 여부를 먼저 확인한 뒤 이어서 처리하세요. 같은 건을 새로 등록하지 않습니다.

제목이 같아도 다른 공문일 수 있습니다

제목만 같다는 이유로 기존 접수로 단정하지 않습니다. 다른 내용의 새 문서는 새로 접수할 수 있습니다. 이미 시작한 동일 파일 묶음의 재시도는 중복 등록 방지를 위해 기존 진행 상태를 이어갑니다.

보호되는 항목
사용자가 수정한 파일이나 기존에 있던 공유폴더 파일은 임의 삭제하지 않습니다. 되돌린 후에는 저장 결과와 파일 위치를 확인하세요. 시트 행을 지우려면 시트에서 별도로 확인해 처리해야 합니다.

14. 자주 나오는 문제 해결

오류가 나면 현재 단계·버전·오류 문구를 함께 확인하면 원인을 좁힐 수 있습니다.

증상	확인할 순서
새 ZIP이 목록에 없음	다운로드 자동 확인 켜짐 → 실제 다운로드 경로 → 다운로드 완료 여부 → ZIP 내부 지원 문서 포함 여부를 확인합니다. 예전 ZIP은 파일 추가로 넣습니다.
Google 로그인 또는 브라우저 연결 실패	설정의 Google 로그인으로 편집 가능한 계정인지 확인합니다. 로그인한 전용 브라우저 창을 모두 닫고 연결 확인을 누릅니다.
시트 내용을 복사하지 못함	대상 시트가 편집 화면인지, 브라우저의 클립보드 접근이 허용되는지 확인합니다. 다른 창이 가리지 않게 한 뒤 다시 연결합니다.
제목·문서분류 열을 못 찾음	맞는 연도·대장 탭인지, 숨김·필터와 복사 범위가 예상과 맞는지 확인합니다. 열 순서나 구조가 바뀌면 등록을 멈추므로 다시 누르기 전에 시트의 기존 등록 여부를 확인합니다.
공유폴더 접근 실패	같은 PC의 탐색기에서 공유폴더를 열어 보고 파일을 저장할 권한이 있는지 확인합니다. 설정의 공유 실적 폴더 경로도 확인합니다.
OCR 준비 중 / DLL 오류	최초 준비가 끝날 때까지 기다립니다. libcurl.dll 등 오류가 나면 최신 버전을 설치한 뒤 다시 실행합니다. 숫자·고유명사는 원본과 대조합니다.
업데이트 후 꺼짐 / 새 버전 없음	설정에서 자동 업데이트와 온라인 업데이트 주소를 확인합니다. 업데이트 확인 후 다시 실행합니다. 계속 실패하면 버전과 오류 문구를 기록하고 최신 설치본으로 덮어 설치합니다.
설정 버튼·하단 안내가 잘림	v2.7.9 이상으로 업데이트합니다. 설정 내용은 내부 스크롤로 이동하고 아래 저장·닫기 버튼을 사용합니다.
완화공문 원본 HWP가 없음	설정 → 양식 관리 · 저장 위치 → 완화공문 행의 HWP 연결에서 원본을 지정하고 번호·날짜 위치를 확인합니다.

시트 구조 검증 오류는 숨김 행·병합·서식을 강제로 바꾸지 않고 등록을 중단하는 보호 동작입니다. 이 설명서는 임의 열 이동까지 자동 추적한다고 보장하지 않습니다.

15. 접수·발신 전 최종 확인

마지막으로 제목, 번호, 파일과 실제 발송 여부를 확인하세요.

수신 접수 체크

1 첨부 묶음
본 공문과 붙임이 모두 포함되어 있는가? ZIP 원본도 보관되는가?

2 제목과 대장
최종 수신접수 제목과 공문·업무연락·처리지침 유형이 맞는가?

3 저장 위치와 폴더
선택한 모든 위치에서 실제 폴더명·내부 구성이 맞는가?

4 번호와 출력
완료 화면의 수신번호를 확인하고 열린 저장 폴더에서 출력할 파일을 골랐는가? 출력물에 수신번호를 적었는가?

발신 작성 체크

1 양식과 수신 기관
맞는 HWP 양식·발신 제목·수신 기관을 골랐는가?

2 발신번호와 직인대장
실제 발신번호가 화면·파일명·한글 하단에 맞고 직인 분류와 신청정보가 맞는가?

3 본문과 서식
2항부터 붙임까지 필요한 내용을 넣었는가? 인용 문서번호·날짜·주소·스타일·들여쓰기를 확인했는가?

4 저장과 발송
한글에서 최종 저장했는가? 실제 직인 날인·메일 발송 등 후속 업무를 마쳤는가?

접수 후 저장 폴더 열기
완료 후 열린 공문 폴더에서 원문과 붙임을 확인하고 출력하세요. 대장 등록 완료와 실제 발송 완료는 서로 다른 작업입니다.