

Rapporto Communication System

Личный кабинет:

SMS- и Viber-рассылки

Руководство пользователя

Содержание

Введение	3
Список терминов и сокращений	4
1. Общая информация	5
2. SMS-рассылка.....	6
2.1. Создание и запуск SMS-рассылки.....	6
2.2. Контроль SMS-рассылок	24
2.3. Тестовая форма отправки SMS-сообщений	30
3. Viber-рассылка.....	33
3.1. Создание и запуск Viber-рассылки	33
3.2. Тестовая форма отправки Viber-сообщений	43
4. Файл с номерами абонентов для рассылки.....	46
4.1. Форматы загружаемых файлов	46
4.2. Файл для рассылок с индивидуальными сообщениями.....	46
4.3. Файл для рассылок с использованием сообщений с подстановками.....	46
4.4. Примеры загружаемых файлов	47
5. Чёрный список.....	49
5.1. Просмотр чёрного списка	49
5.2. Добавление номеров в чёрный список	50
5.3. Удаление номеров чёрного списка	51

Введение

В Руководстве приведено описание создания и запуска SMS- и Viber-рассылок через Личный кабинет (ЛК) пользователя технологической платформы Rapporto Communication System (RCS).

При возникновении вопросов следует обратиться в Службу технической поддержки Раппорто.

Электронная почта: support@rapporto.ru

Адрес в сети Интернет: <https://rapporto.ru/contacts/>

Контактные телефоны: +7 495 260-5566
+7 495 260-5599 (круглосуточно)
8 800 555-0836 (звонок по России бесплатный)

Список терминов и сокращений

Абонент	— пользователь, владеющий телефонным номером, а также получающий или отправляющий информацию через соответствующие каналы связи.
Каскадная отправка	— последовательная отправка сообщения через разные каналы в течение времени жизни сообщения, например, Viber -> SMS. Переотправка сообщения производится в случае получения статуса неуспешно отправленного сообщения.
ЛК	— личный кабинет (пользователя Платформы).
Платформа RCS	— Rapporto Communication System — многофункциональный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для маршрутизации и доставки абонентам различных типов сообщений (трафика), а также передачи статусов доставки отправленных сообщений.

1. Общая информация

При создании рассылок для разных типов сообщений в ЛК доступны следующие опции:

- создание рассылок SMS-сообщений с применением различных способов добавления номеров абонентов;
- создание рассылок SMS-сообщений с загрузкой файла со списком абонентов и с данными для подстановки;
- создание рассылок Viber-сообщений с загрузкой файла со списком номеров абонентов;
- настройка дополнительных параметров для создания рассылок.

Главная страница ЛК Rapporto Communication System приведена на рис. 1.




Рисунок 1

2. SMS-рассылка

В ЛК доступно создание как новых SMS-рассылок, так и рассылок на основе завершенных.

Создание SMS-рассылок доступно с применением нескольких способов добавления номеров абонентов:

- загрузка из файла;
- добавление вручную;
- выбор из адресной книги;
- создание нового списка;
- выбор из списков.

2.1. Создание и запуск SMS-рассылки

Для создания и запуска SMS-рассылки необходимо выполнить следующие действия:

- зайти в Личный кабинет, используя индивидуальные логин и пароль;
- выбрать сервис «СМС-рассылки» (рис. 2);




Рисунок 2

- на открывшейся странице «Рассылки» нажать на кнопку [СОЗДАТЬ РАССЫЛКУ] (рис. 3).

SMS: отправка сообщения

Рассылки

Адресная книга

Выход

Дата создания

(дд.мм.гггг)

Дата старта

(дд.мм.гггг)

Имя отправителя

Показывать:

ПОИСК

СОЗДАТЬ РАССЫЛКУ

Удалить выбранные

OK

	Название	Описание	Кол-во сообщений (частей)	Статус	Дата создания	Дата старта	
	Моя SMS-рассылка с новым списком		9 (18)		26.12.2022	26.12.2022	☐
	Моя SMS-рассылка из файла		9 (18)		26.12.2022	26.12.2022	☐

Рисунок 3

2.1.1. Диалоговое окно «Создание рассылки»

На открывшейся странице «Создание рассылки» (рис. 4) ввести значения полей:

Создание рассылки

Основные параметры

Название *

Акция!

Описание

Список абонентов *

-- Загрузить из файла --

Дополнительный фильтр

-- Не требуется --

Сокращать ссылки ☒

Сокращаются ссылки от 20 знаков

Предпросмотр стоимости рассылки ☒

Сервисный номер *

0001

ДАЛЬШЕ >>>

* отмечены обязательные поля ввода

Рисунок 4

- «Название» — наименование рассылки (поле обязательное);
- «Описание» — текстовое описание рассылки (опционально);
- «Список абонентов» — из выпадающего списка выбрать способ добавления списка абонентов (подробнее см. в п. 2.1.2). Возможные значения:
 - -- Загрузить из файла -- (п. 2.1.2.1);
 - -- Добавить вручную -- (п. 2.1.2.2);
 - -- Выбрать из адресной книги -- (п. 2.1.2.3);
 - -- Создать новый список -- (п. 2.1.2.4);

- -- Выбрать из списков -- (п. 2.1.2.5).
- в поле «Дополнительный фильтр» выбрать требуемое значение (подробнее см. в п. 2.1.3). Возможные значения:
 - -- Не требуется --;
 - -- Добавить вручную -- (п. 2.1.3.1);
 - -- Загрузить из файла -- (п. 2.1.3.2);
 - -- Выбрать из списков -- (п. 2.1.3.3);
 - -- Выбрать из рассылок -- (п. 2.1.3.4).
- в поле «Сокращать ссылки», при необходимости, включить опцию сокращения ссылок в сообщениях, длина которых превышает указанное количество символов;

Примечание. Функционал по сокращению ссылок подключается по запросу Партнера в Службу технической поддержки Rapporto.
- в поле «Предпросмотр стоимости рассылки» установить флажок, если требуется отобразить стоимость рассылки в разбивке по операторам. Подробнее см. в п. 2.1.4;
- в поле «Сервисный номер» выбрать индивидуальное имя (подпись), которое вы используете для рассылки;
- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>]. Откроется страница в зависимости от выбранного значения опции «Список абонентов»;
- после настройки опций «Список абонентов» и «Дополнительный фильтр» выполнить действия, приведенные в п. 2.1.6.

2.1.2. SMS. Опция «Список абонентов»

2.1.2.1. Опция «Список абонентов»: -- Загрузить из файла --

Для создания SMS-рассылки на основе загруженного файла с номерами абонентов необходимо:

- подготовить соответствующий файл (подробнее о создании файла см. в разделе 4);
- на странице «Создание рассылки» (см. п. 2.1.1) из выпадающего списка параметра «Список абонентов» выбрать значение -- Загрузить из файла --;
- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>]. Откроется страница «Загрузка номеров».

На открывшейся странице «Загрузка номеров» (рис. 5) выполнить действия:

Рассылка: Акция!

Загрузка номеров

Выберите файл * **Выберите файл** Файл не выбран

Индивидуальные сообщения ☐

Разрешить дублирование номеров ☐

Транслитерация текста ☐

Сообщение *

ДАЛЬШЕ >>>

* отмечены обязательные поля ввода
Возможные форматы загружаемых файлов: txt, csv, xls, xlsx, zip-архив.

Формат данных в файле:
обязательное поле - номер абонента (79.....)
дополнительные поля - служебные параметры партнера для учета в статистике

Рисунок 5

- нажать на кнопку [Выберите файл];
- выбрать файл и нажать [Открыть]. Название файла отобразится рядом с кнопкой;
- при необходимости установить флажок «Индивидуальные сообщения», «Разрешить дублирование номеров» и «Транслитерация текста»;
- установить курсор в текстовое поле «Сообщение». Откроется диалоговое окно «Сообщение», в котором следует ввести текст сообщения (подробнее см. в п. 2.1.5). После сохранения текста сообщения в окне «Сообщение» он отобразится на странице «Загрузка номеров» (рис. 6);
- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>].

Рассылка: Акция!

Загрузка номеров

Выберите файл * **Выберите файл** Простой сп...омеров.txt

Индивидуальные сообщения ☐

Разрешить дублирование номеров ☐

Транслитерация текста ☐

Сообщение *

ДАЛЬШЕ >>>

* отмечены обязательные поля ввода
Возможные форматы загружаемых файлов: txt, csv, xls, xlsx, zip-архив.

Формат данных в файле:
обязательное поле - номер абонента (79.....)
дополнительные поля - служебные параметры партнера для учета в статистике

Рисунок 6

Система начнёт обработку файла, результатом которого будет окно «Превью процесса загрузки», содержащее список номеров абонентов (рис. 7).

Рассылка: Акция!

Загрузка номеров

Превью процесса загрузки

Номер абонента	ID	Location
79990123456		
79990123457		
79990123458		
79990123459		
79990123450		
...		

<<< НАЗАД ДАЛЬШЕ >>>

Рисунок 7

Примечание. При необходимости редактирования списка можно вернуться на предыдущий шаг, нажав кнопку [<<<НАЗАД], и загрузить файл снова.

Для продолжения нажать [ДАЛЬШЕ >>>].

Если опция расчета стоимости была выбрана на начальном этапе настройки параметров рассылки (см. п. 2.1.1), то после нажатия на кнопку [ДАЛЬШЕ >>>] в окне результатов загрузки номеров откроется диалоговое окно «Предпросмотр стоимости рассылки» (подробнее см. в п. 2.1.4).

Внимание! При загрузке списка номеров система обрабатывает их последовательно. Если первый номер в списке имеет некорректный формат, обработка всего списка будет прервана.

Во время загрузки списка система также анализирует содержимое файла. Дождитесь сообщения «Загрузка завершена».

Если при загрузке файла система выявит ошибки, будет создан отчёт об ошибках.

Для просмотра отчёта следует нажать на ссылку «Вывести ошибки». Список ошибок откроется в отдельном окне.

Для сохранения отчёта следует нажать на кнопку [ВЫГРУЗИТЬ В CSV-ФАЙЛ]. Отчёты об ошибках также доступны для просмотра после завершения рассылки во вкладке «Процессы загрузки» в разделе «Рассылки».

Для продолжения нажать [ДАЛЬШЕ >>>].

2.1.2.2. Опция «Список абонентов»: -- Добавить вручную --

Для добавления списка номеров абонентов вручную необходимо:

- на вкладке «Создание рассылки» (см. рис. 4) из выпадающего списка параметра «Список абонентов» выбрать способ загрузки -- *Добавить вручную* --;
- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>]. Откроется страница «Добавление рассылки».

На странице «Добавление рассылки» (рис. 8) выполнить действия:

- в поле «Список абонентов» ввести список телефонных номеров через запятую, точку с запятой или перевод строки. Для абонентов РФ номер должен состоять из одиннадцати цифр и начинаться с цифры **7**, например, 79991234567;

Рассылка: Акция 2!

Добавление рассылки

Список абонентов *
(разделитель - запятая, точка с запятой
или перевод строки)

79991234567
79991234568
79991234569

Сообщение *

ДАЛЬШЕ >>>

* отмечены обязательные поля ввода

Рисунок 8

- установить курсор в текстовом поле «Сообщение». Откроется диалоговое окно «Сообщение» (см. п. 2.1.5), в котором необходимо ввести текст сообщения.

После сохранения текста сообщения в окне «Сообщение», он отобразится на странице «Добавление рассылки» (рис. 9).

Рассылка: Акция 2!

Добавление рассылки

Список абонентов *
(разделитель - запятая, точка с запятой
или перевод строки)

79991234567
79991234568
79991234569

Сообщение *

Не упусти свой второй шанс!

ДАЛЬШЕ >>>

* отмечены обязательные поля ввода

Рисунок 9

Нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>]. Если опция расчета стоимости была выбрана на начальном этапе настройки параметров рассылки (см. п. 2.1.1), то после нажатия на кнопку

[ДАЛЬШЕ>>>] в окне результатов загрузки номеров откроется диалоговое окно «Предпросмотр стоимости рассылки» (подробнее см. в п. 2.1.4).

2.1.2.3. Опция «Список абонентов»: -- *Выбрать из адресной книги* --

Сохраненные в ЛК (в разделе «Адресная книга») списки абонентов можно неоднократно использовать при создании рассылок.

Для добавления списка номеров абонентов из адресной книги необходимо:

- на вкладке «Создание рассылки» (см. п. 2.1.1) из выпадающего списка опции «Список абонентов» выбрать способ загрузки -- *Выбрать из адресной книги* --;
- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>]. Откроется страница «Выбор номеров из адресной книги».

На странице «Выбор номеров из адресной книги» (рис. 10) выполнить действия:

Рассылка: Акция!

Выбор номеров из адресной книги

Сообщение *

Вы можете использовать в тексте сообщения %NAME% - для подстановки ФИО абонента из адресной книги.

Категория	Кол-во абонентов	
Без категории	1	☒

ДАЛЬШЕ >>>

* отмечены обязательные поля ввода

Рисунок 10

- установить курсор в текстовое поле «Сообщение». Откроется диалоговое окно «Сообщение», в котором следует ввести текст сообщения (подробнее см. в п. 2.1.5);
- для подстановки ФИО абонента из адресной книги допустимо использование %NAME% в тексте сообщения. После сохранения текста сообщения в окне «Сообщение» он отобразится на странице «Выбор номеров из адресной книги»;
- выбрать категорию абонентов, которые должны получить сообщение рассылки. При переходе на следующий шаг добавления рассылки появится предупреждение о том, что рассылка будет осуществлена по абонентам выбранных категорий;
- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>]. Если опция расчета стоимости была выбрана на начальном этапе настройки параметров рассылки (см. п. 2.1.1), то после нажатия на

кнопку [ДАЛЬШЕ>>>] в окне результатов загрузки номеров откроется диалоговое окно «Предпросмотр стоимости рассылки» (подробнее см. в п. 2.1.4).

Откроется страница «Продолжение создания рассылки» (см. п. 2.1.6).

2.1.2.4. Опция «Список абонентов»: -- Создать новый список --

Для создания списка номеров абонентов и сохранения этих номеров в ЛК в виде списка для дальнейшего использования необходимо:

- на вкладке «Создание рассылки» (см. п. 2.1.1) из выпадающего списка опции «Список абонентов» выбрать способ загрузки -- Создать новый список --. В данном варианте опции «Сокращать ссылки» и «Предпросмотр стоимости рассылки» недоступны;
- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>]. Откроется страница «Добавление списка».

На странице «Добавление списка» (рис. 11) выполнить действия:

Рисунок 11

- ввести наименование и (опционально) описание требуемого списка. Он автоматически сохранится в системе, и в дальнейшем будет доступен для редактирования на вкладке «Списки»;
- нажать на кнопку [Выберите файл];
- выбрать файл и нажать [Открыть]. Название файла отобразится рядом с кнопкой;
- нажать на кнопку [СОХРАНИТЬ].

Система начнёт обработку файла, результатом которого будет окно «Добавление списка. Превью процесса загрузки», содержащее список номеров абонентов (рис. 12).

Рассылка: Акция!

Добавление списка

Превью процесса загрузки

Номер абонента	ID	Location
79990123456		
79990123457		
79990123458		
79990123459		
79990123450		
...		

<<< НАЗАД ЗАГРУЗИТЬ

Рисунок 12

Примечание. При необходимости редактирования списка можно вернуться на предыдущий шаг, нажав кнопку [<<<НАЗАД], и загрузить файл снова.

Для продолжения следует нажать [ЗАГРУЗИТЬ]. Отобразится процесс загрузки файла, который можно остановить нажатием на кнопку [ПРЕКРАТИТЬ] (рис. 13);

Рассылка: Акция!

Редактирование списка

Загружено строк: 5 ПРЕКРАТИТЬ

Рисунок 13

Во время загрузки списка система анализирует содержимое файла.

Если при загрузке файла система выявит ошибки, будет создан отчёт об ошибках.

Для просмотра отчёта следует нажать на ссылку «Вывести ошибки». Список ошибок откроется в отдельном окне.

Для сохранения отчёта следует нажать на кнопку [ВЫГРУЗИТЬ В CSV-ФАЙЛ]. Отчёты об ошибках также доступны для просмотра после завершения рассылки во вкладке «Процессы загрузки» в разделе «Рассылки».

Для продолжения необходимо нажать [ДАЛЬШЕ>>>].

Дождитесь сообщения «Загрузка завершена». Далее откроется страница «Продолжение создания рассылки» (рис. 14).

Рассылка: Акция!

Продолжение создания рассылки

Название *
 Описание
 Сообщение *
 Сервисный номер *
 Список абонентов *
 Учитывать часовой пояс абонента (для регионов РФ) ☒
 Количество сообщений (частей) в рассылке
 Время жизни сообщений (от 60 до 2880 минут)

Расписание рассылки

Дата с * по
 Период актуальности рассылки – не ограничено.
 Время с * до * (в формате чч:мм) Количество часов в день на рассылку
 Количество абонентов, информируемых в минуту предварительное время выполнения: 0 ч 1 мин
 Рассылать по дням недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

* отмечены обязательные поля ввода

Рисунок 14

На странице «Продолжение создания рассылки» выполнить действия:

- установить курсор в текстовое поле «Сообщение». Откроется диалоговое окно «Сообщение», в котором следует ввести текст сообщения (подробнее см. в п. 2.1.5). После сохранения текста сообщения в окне «Сообщение», он отобразится на странице «Продолжение создания рассылки», в поле «Сообщение» (рис. 15);

Рассылка: Акция!

Продолжение создания рассылки

Название *
 Описание
 Сообщение *

Рисунок 15

- для завершения создания рассылки указать значения остальных параметров (см. п. 2.1.6).

2.1.2.5. Опция «Список абонентов»: -- Выбрать из списков --

Сохраненные в ЛК (в разделе «Адресная книга») списки абонентов можно неоднократно использовать при создании рассылок.

Для добавления списка номеров абонентов из адресной книги необходимо:

- на странице «Создание рассылки» (см. п. 2.1.1) из выпадающего списка опции «Список абонентов» выбрать способ загрузки -- *Выбрать из списков* --;
- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>]. Откроется страница с перечнем списков и их описанием (рис. 16).

Рассылка: Акция!

Индивидуальные сообщения ☐

Разрешить дублирование номеров ☐

Сообщение

↑ ↓

☐	Название	Описание	Формат файла	Число номеров
☐	Мой список	Бонусы клиентам	Номер	9
☐	Список с допами1		Номер, Дополнительные параметры	6
☐	Список с допами1		Номер, Дополнительные параметры	6
☐	Список с допами1 txt		Номер, Дополнительные параметры	6
☐	Список с допами2 txt		Номер, Дополнительные параметры	6
☐	Список с допами3	иксель	Номер, Дополнительные параметры	6
☐	Список с допами4 txt		Номер, Дополнительные параметры	6
☐	Список для "Акция!"		Номер	5

Рисунок 16

На данной странице выполнить действия:

- при необходимости установить флажок у опции «Индивидуальные сообщения»;

Примечания.

1. При установке флажка в опции «Индивидуальные сообщения», в таблице ниже будут доступны для выбора только списки с индивидуальными сообщениями. Индивидуальные тексты для рассылки будут взяты из выбранных списков.

2. Если в опции «Индивидуальные сообщения» флажок не установлен, для выбора будут доступны все списки. В этом случае можно выбрать одновременно как списки, содержащие только номера абонентов, так и списки с номерами абонентов и индивидуальными сообщениями. При этом индивидуальные сообщения из списков не будут перенесены в создаваемую рассылку.

- при необходимости установить флажок у опции «Разрешить дублирование номеров»;

Примечания.

1. При установке флажка в опции «Разрешить дублирование номеров» сообщения будут переданы также и на повторяющиеся в списке номера телефонов (например, если требуется отправить несколько разных сообщений одному абоненту).

2. Если в опции «Разрешить дублирование номеров» флажок не установлен, при загрузке списков повторяющиеся номера телефонов будут удалены.

- установить курсор в текстовое поле «Сообщение». Откроется диалоговое окно, в котором следует ввести текст сообщения (подробнее см. в п. 2.1.5). После сохранения текста сообщения в окне «Сообщение» он отобразится в поле «Сообщение»;
- выбрать необходимый список (или списки);

Примечание. При включенной функции работы со списками с дополнительными параметрами система позволит одновременно выбрать различные форматы списков (с параметрами и без). Однако на экране отобразится предупреждение о попытке объединения списков с разным количеством параметров.

- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>] (рис. 17).

Рассылка: Акция!

Индивидуальные сообщения ☐

Разрешить дублирование номеров ☐

Сообщение

↑ ↓ Акция

☐	Название	Описание	Формат файла	Число номеров
☒	Список для "Акция!"		Номер	5

Рисунок 17

Во время загрузки списка система анализирует содержимое файла.

Если при загрузке файла система выявит ошибки, будет создан отчёт об ошибках.

Для просмотра отчёта следует нажать на ссылку «Вывести ошибки». Список ошибок откроется в отдельном окне.

Для сохранения отчёта следует нажать на кнопку [ВЫГРУЗИТЬ В CSV-ФАЙЛ]. Отчёты об ошибках также доступны для просмотра после завершения рассылки во вкладке «Процессы загрузки» в разделе «Рассылки».

Для продолжения необходимо нажать [ДАЛЬШЕ>>>].

Убедиться, что отобразилось сообщения «Загрузка завершена». Далее откроется страница «Продолжение создания рассылки» (см. п. 2.1.6).

2.1.3. Опция «Дополнительный фильтр»

Опция «Дополнительный фильтр» доступна при создании рассылки и представляет собой временный черный список, который не сохраняется в настройках системы и не влияет на будущие рассылки.

Дополнительный фильтр позволяет исключить определенные номера из рассылки, не добавляя их в постоянный черный список. Подробнее о черном списке см. в разделе 5.

Временный черный список можно добавить вручную, загрузить из файла, выбрать из существующих списков или использовать номера из ранее проведенных рассылок.

2.1.3.1. Опция «Дополнительный фильтр»: -- Добавить вручную --

Для добавления дополнительного фильтра вручную необходимо:

- на вкладке «Создание рассылки» (см. п. 2.1.1) из выпадающего списка опции «Дополнительный фильтр» выбрать -- Добавить вручную --;
- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>];
- на открывшейся странице указать телефонные номера, которые необходимо исключить из рассылки, через запятую, точку с запятой или перевод строки (рис. 18);
- нажать на кнопку [ЗАГРУЗИТЬ];

Рассылка: Акция!

Выбор дополнительного фильтра

Дополнительный фильтр -- Добавить вручную --

Список абонентов
(разделитель - запятая, точка с запятой или перевод строки)

79990123456
79990123457

ЗАГРУЗИТЬ

Рисунок 18

На открывшейся странице будут выведены результаты применения дополнительного фильтра (рис. 19).




Рисунок 19

Для продолжения необходимо нажать [ДАЛЕЕ>>>]. Откроется страница «Продолжение создания рассылки» (см. п. 2.1.6).

2.1.3.2. Опция «Дополнительный фильтр»: -- Загрузить из файла --

Для добавления дополнительного фильтра посредством загрузки файла с номерами абонентов необходимо:

- подготовить файл с номерами абонентов, которые следует временно исключить из рассылки;
- на вкладке «Создание рассылки» (см. п. 2.1.1) из выпадающего списка опции «Дополнительный фильтр» выбрать -- Загрузить из файла --;
- на открывшейся вкладке нажать на кнопку [Выберите файл] и выбрать созданный файл с номерами абонентов. При выборе название файла отобразится рядом с кнопкой (рис. 20).
- нажать на кнопку [ЗАГРУЗИТЬ];




Рисунок 20

На открывшейся странице будут выведены результаты применения дополнительного фильтра (см. рис. 19).

Для продолжения необходимо нажать [ДАЛЕЕ>>>]. Откроется страница «Продолжение создания рассылки» (см. п. 2.1.6).

2.1.3.3. Опция «Дополнительный фильтр»: -- Выбрать из списков --

Для добавления дополнительного фильтра посредством применения списка номеров необходимо:

- подготовить список с номерами абонентов, которые следует временно исключить из рассылки;
- на вкладке «Создание рассылки» (см. п. 2.1.1) из выпадающего списка опции «Дополнительный фильтр» выбрать -- Выбрать из списков --;
- на открывшейся вкладке указать требуемый список с номерами абонентов (рис. 21);
- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>];

Рассылка: Акция!

Выбор дополнительного фильтра

Дополнительный фильтр -- Выбрать из списков --

Фильтр (поиск по подстроке)

поиск ДАЛЬШЕ >>>

☐	Название	Описание	Индивидуальные сообщения	Число номеров
☐	Мой список	Бонусы клиентам	Нет	9
☒	Список для "Акция!"		Нет	5

Рисунок 21

На открывшейся странице будут выведены результаты применения дополнительного фильтра (см. рис. 19).

Для продолжения необходимо нажать [ДАЛЕЕ>>>]. Откроется страница «Продолжение создания рассылки» (см. п. 2.1.6).

2.1.3.4. Опция «Дополнительный фильтр»: -- Выбрать из рассылок --

Данный фильтр предназначен для выбора номеров абонентов из уже проведенных рассылок с целью их использования в новой рассылке.

Для применения данного фильтра необходимо:

- на вкладке «Создание рассылки» (см. п. 2.1.1) из выпадающего списка опции «Дополнительный фильтр» выбрать -- Выбрать из списков --;
- на открывшейся вкладке указать временной интервал проведенных рассылок;

- указать требуемую рассылку (рис. 22);
- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>];

Рассылка: Акция!

Выбор дополнительного фильтра

Дополнительный фильтр -- Выбрать из рассылок --

Временной интервал Неделя

Фильтр (поиск по подстроке)

ПОИСК ДАЛЬШЕ >>>

☐	Название	Описание	Кол-во сообщений (частей)	Статус	Дата создания
☐	Акция!		3 (3)	💡	26.11.2024
☒	Акция!		3 (3)	💡	25.11.2024

Рисунок 22

На открывшейся странице будут выведены результаты применения дополнительного фильтра (см. рис. 19).

Для продолжения необходимо нажать [ДАЛЕЕ>>>]. Откроется страница «Продолжение создания рассылки» (см. п. 2.1.6).

2.1.4. Диалоговое окно «Предпросмотр стоимости рассылки»

Если опция расчета стоимости была выбрана на этапе настройки основных параметров рассылки (см. п. 2.1), то после нажатия на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>] в окне результатов загрузки номеров откроется таблица с расчетом стоимости (рис. 23).

Рассылка: Моя sms-рассылка

Предпросмотр стоимости рассылки

ВЫГРУЗИТЬ В EXCEL

Предпросмотр стоимости				
Тарифная опция	Количество	Цена	Сумма	
РФ - Билайн, отправлено (2016-11-01, -)	3	1.2	3.60	
РФ - МТС, отправлено (2019-01-01, -)	2	1.5	3.00	
Прочий трафик, отправлено (2017-03-01, -)	2	0.41	0.82	
ИТОГО		7	7.42	

ДАЛЬШЕ >>>

Рисунок 23

Для выгрузки данных в Excel следует нажать на кнопку [ВЫГРУЗИТЬ В EXCEL].

Для продолжения необходимо нажать [ДАЛЬШЕ>>>]. Откроется вкладка «Продолжение создания рассылки» (см. п. 2.1.6).

2.1.5. Диалоговое окно «Сообщение»

Для размещения и редактирования текста сообщения предназначено нижнее пустое поле (рис. 24). При вводе текста сообщения символьный счётчик автоматически отобразит следующую информацию:

- «Осталось NN (частей: nn)» — количество знаков, оставшихся в данной части сообщения. В скобках — количество частей сообщения;
- «Всего» — количество знаков во введенном тексте SMS.

Рисунок 24

Важно! На Платформе формат расчёта длины многосегментных сообщений (сообщений, состоящих из нескольких частей) по направлению «РФ — Билайн» соответствует алгоритму, который использует сам оператор ПАО «ВымпелКом», а именно: 67 символов на одну часть составного сообщения в Unicode (кириллица) и 152 символа в кодировке GSM DEFAULT (латиница).

Необходимо убедиться, что текст сообщения набран верно в поле «Текст». Именно в таком виде сообщение будет отправлено абонентам.

Для автоматического преобразования двойных пробелов в одинарные следует установить флажок «Удалять лишние пробелы».

Нажать на кнопку [СОХРАНИТЬ].

2.1.6. Диалоговое окно «Продолжение создания рассылки»

На странице «Продолжение создания рассылки» (рис. 25), при необходимости, можно указать «Время жизни сообщений» (от 60 до 2880 минут). Если поле оставить пустым, то будет учитываться время жизни, указанное на стороне оператора.

Рассылка: Акция!

Продолжение создания рассылки

Название *	Акция!
Описание	
Сообщение *	Не упусти свой шанс!

Сервисный номер *	0001
Учитывать часовой пояс абонента (для регионов РФ)	☒
Количество сообщений (частей) в рассылке	1 (1)
Время жизни сообщений	61 (от 60 до 2880 минут)

Расписание рассылки

Дата с *	21.11.2024	по		Период актуальности рассылки – не ограничено.
Время с *	08:01	до *	22:00	(в формате чч:мм) Количество часов в день на рассылку
Количество абонентов, информируемых в минуту	60	предварительное время выполнения: 0 ч 1 мин		
Рассылать по дням недели	Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс			
	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒			

[СОХРАНИТЬ](#)[ОТМЕНИТЬ](#)

* отмечены обязательные поля ввода

Рисунок 25

В разделе «Расписание рассылки» необходимо указать:

- дату старта рассылки;
- время рассылки в течение дня;
- скорость рассылки — количество абонентов, информируемых в минуту;
- дни недели, в которые следует запускать рассылку.

Примечания.

1. Время начала и окончания рассылки, а также скорость рассылки могут быть заданы только в пределах, разрешенных администратором системы. Если требуется выставить значения параметров, выходящие за рамки ограничений, следует обратиться в Службу технической поддержки Платформы.

2. Если отправка рассылки не осуществится в течение одного дня, она будет продолжена на следующий день согласно опциям, выбранным в поле «Рассылать по дням недели».

Для завершения создания рассылки нажать на кнопку [СОХРАНИТЬ].

Если все параметры заданы корректно, появится сообщение об успешном добавлении рассылки, и будет присвоен статус «Ожидает подтверждения». Через несколько минут, после проверки администратором, статус изменится на «Подтверждена», затем на статус «Выполняется».

Если все параметры заданы корректно, появится сообщение об успешном сохранении, и рассылке присваивается статус «Ожидает подтверждения».

Через несколько минут, после проверки администратором, статус изменится на «Подтверждена», затем на статус «Выполняется».

Подробнее о статусах рассылки см. в п. 2.2.2.

2.2. Контроль SMS-рассылок

2.2.1. Работа с рассылками

Раздел «Рассылки» предназначен также для просмотра и контроля выполнения имеющихся в системе рассылок.


Раздел «Процессы загрузки» (рис. 26) предназначен для контроля результатов загрузок списков номеров абонентов (как введенных вручную, так и из файла).

The screenshot shows the 'Processes for loading' section of the Rapportotex interface. At the top, there are three tabs: 'SMS: отправка сообщения', 'Рассылки', and 'Адресная книга'. Below the tabs, there is a section titled 'Процессы загрузки' (Processes for loading). This section contains several input fields: 'Дата создания' (Creation date), 'Дата старта' (Start date), and 'Имя отправителя' (Sender name). Below these fields is a row of status icons (lightbulbs) and a 'ПОИСК' (Search) button. Below the search bar is a 'СОЗДАТЬ РАССЫЛКУ' (Create campaign) button. At the bottom, there is a table with two columns: 'Название' (Name) and 'Описание' (Description). The table contains one row with the name 'Акция!' (Action!).

Название	Описание
Акция!	

Рисунок 26

Для просмотра результата соответствующей загрузки следует нажать на значок лупы (рис. 27).



Тип	Владелец	Описание	Время создания	Статус	Загружено строк
Абоненты рассылки	Partner_SMS	Акция! Загружено пользователем: Partner_SMS	2024.11.26 10:18:49	Загружено	5 - 100.0%
Абоненты рассылки	Partner_SMS	Акция! Загружено пользователем: Partner_SMS	2024.11.26 09:58:53	Загружено	5 - 100.0%

Рисунок 27

Откроется отдельная вкладка браузера с результатом загрузки номеров, который можно выгрузить в CSV-файл (рис. 28).

Всего ошибок: 0
Обнаружено номеров в дополнительном фильтре: 3

ВЫГРУЗИТЬ В CSV-ФАЙЛ

1	79990123458	Не упусти свой шанс!	Номер обнаружен в дополнительном фильтре
2	79990123459	Не упусти свой шанс!	Номер обнаружен в дополнительном фильтре
3	79990123450	Не упусти свой шанс!	Номер обнаружен в дополнительном фильтре

Рисунок 28

2.2.2. Статусы рассылки

В таблице рассылки помечаются следующими значками (см. рис. 26), обозначающими статусы:



(желтый) — создана, ожидает подтверждения. На этом этапе рассылку можно редактировать или удалять;



(мигает желто-зеленым) — подтверждена. Рассылка готова к выполнению, ожидает очереди. На этом этапе можно поменять расписание и скорость рассылки;



(серо-красный) — отклонена;



(зеленый) — выполняется. Происходит отправка SMS абонентам. На этом этапе можно поменять расписание и скорость рассылки;



(серо-зеленый) — завершена успешно. Рассылка окончена, можно посмотреть результаты;



(мигает желто-зеленым) — на паузе. Рассылка временно приостановлена. На этом этапе можно поменять расписание и скорость рассылки;



(серо-красный) — прервана.

2.2.3. Редактирование рассылки

При установленных статусах «Ожидает подтверждения», «Подтверждена», «Выполняется» и «На паузе» допустимо внесение в нее изменений.

Для этого на вкладке «Рассылки» следует нажать значок карандаша рядом с рассылкой в таблице (см. рис. 26).

На странице «Редактирование рассылки» можно внести следующие изменения:

- в полях «Название» и «Описание» отредактировать название и описание рассылки (только для рассылок, ожидающих подтверждение);
- в поле «Сообщение» изменить сообщение, которое должно быть отправлено абонентам (только для рассылок, ожидающих подтверждение, на основе сохраненных в личном кабинете списков);
- в разделе «Расписание рассылки» изменить сроки отправки рассылки: дату, время рассылки в течение дня, скорость рассылки, в какие дни недели можно рассылать сообщения.

Для сохранения изменений нажать на кнопку [СОХРАНИТЬ].

При необходимости удаления рассылку можно удалить, нажав на кнопку [УДАЛИТЬ].

2.2.4. Просмотр общих результатов рассылки

В процессе рассылки доступен просмотр результатов. Для этого в таблице рассылок следует нажать на кнопку  рядом с рассылкой. Откроется вкладка «Результаты рассылки» (рис. 29).




Рисунок 29

Отображаются следующие статусы рассылаемых сообщений:

- «Ожидает отправки» — временный статус сообщений, отправка которых отложена на будущее время в соответствии с установленными в рассылке расписанием и скоростью;
- «Отправлено» — сообщение передано оператору сотовой связи (временный статус). Сообщения находятся в этом статусе до момента получения отчета о доставке;
- «Доставлено» — сообщение доставлено на телефон абонента (финальный статус);
- «Не доставлено» — сообщение не доставлено на телефон абонента, и больше попыток предприниматься не будет (финальный статус).

При нажатии на кнопку [ОБНОВИТЬ] отобразится процесс доставки сообщений в разбивке по статусам.

2.2.5. Просмотр отдельных результатов рассылки

Для просмотра статусов доставки сообщений на конкретные номера абонентов следует открыть вкладку «Абоненты» (рис. 30).

Рассылка: Акция!

Редактирование рассылки ■ Результаты рассылки ■ Абоненты

Номер абонента

Фильтр по направлениям **Не задан** ...

Статус: ☐ Не доставлено ☐ Не отправлено
☐ Ожидает отправки ☐ Отправлено ☐ Доставлено

☒ Разбивка на страницы по номеров

Рисунок 30

На данной вкладке доступны следующие опции:

- проверка статусов одного номера или группы номеров. Для этого в поле «Номер абонента» следует указать номер или часть номера и нажать на кнопку [ПОИСК];
- получение информации по всем сообщениям и их статусам. Для этого следует оставить поле «Номер абонента» пустым, установить галочки для всех статусов и нажать на кнопку [ПОИСК];
- сохранение результатов рассылки в файл. Для этого необходимо нажать на выборку функционала, нажать на кнопку [ВЫГРУЗИТЬ В EXCEL];
- создание новой рассылки на основе номеров, указанных по статусу или направлению. Для этого необходимо нажать на меню выбора функционала (рис. 31), выбрать пункт «Сохранить как рассылку» и указать название новой рассылки;
- создание нового списка на основе номеров, указанных по статусу или направлению. Для этого необходимо нажать на меню выбора функционала (см. рис. 31), выбрать пункт «Сохранить как список» и указать название нового списка.




Рисунок 31

Для просмотра дополнительной информации по абонентам следует нажать на кнопку [ПОИСК]. Откроется таблица со следующими параметрами: «Номер абонента», «Направление», «Регион», «Отклонение часового пояса», «Текст сообщения», «Дата отправки», «Статус», «Дата доставки», «ID», «Location».

После старта рассылки доступны следующие действия с рассылкой в таблице рассылок:

- приостановка выполняемой рассылки;
- продолжение приостановленной рассылки (кнопка появляется, когда рассылка находится в статусе «Приостановлена»);
- дублирование завершенной рассылки. В результате будет создана рассылка с такими же параметрами, для которой необходимо указать другое название.

2.2.6. Клонирование рассылки

Рассылку в статусе «Завершена» можно клонировать. Для этого следует открыть вкладку «Редактирование рассылки» (рис. 32).

Рассылки Адресная книга

Рассылка: Акция!

Редактирование рассылки ■ Результаты рассылки ■ Абоненты

Название * Автоуслуга1

Описание Проверка 4853

Сообщение * Проверка 4853

Сервисный номер * 0001

Учитывать часовой пояс абонента (для регионов РФ) ☒

Количество сообщений (частей) в рассылке 3 (3)

Время жизни сообщений 61 (от 60 до 2880 минут)

Расписание рассылки

Дата с * 03.03.2023 по Период актуальности рассылки – не ограничено.

Время с * 12:10 до * 12:12 (в формате чч:мм) Количество часов в день на рассылку 0ч 2мин

Количество абонентов, информируемых в минуту 60 предварительное время выполнения: 0 ч 1 мин

Рассылать по дням недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Выставить статус Успешно завершена

КЛОНИРОВАТЬ

* отмечены обязательные поля ввода

Рисунок 32

В открывшемся окне указать новое название и текст рассылки (рис. 33).

Рассылки Адресная книга

Рассылка: Новая рассылка

Клонирование рассылки "Акция!"

Название Шанс

Сообщение Не уппусти свой второй шанс!

СОХРАНИТЬ

Рисунок 33

Далее указать расписание рассылки (дата, время, сервисное имя, время жизни сообщений) и нажать [СОХРАНИТЬ] (рис. 34).

Примечание. Список абонентов изменен не будет.

Рассылки Адресная книга

Рассылка: Шанс

Редактирование рассылки ■ Абоненты

Название * Шанс

Описание

Сообщение * Не уппусти свой второй шанс!

Сервисный номер * 0001

Учитывать часовой пояс абонента (для регионов РФ) ☒

Количество сообщений (частей) в рассылке 3 (3)

Время жизни сообщений 61 (от 60 до 2880 минут)

Расписание рассылки

Дата с * 26.11.2024 по 26.11.2024 Период актуальности рассылки 1 день

Время с * 12:10 до * 12:12 (в формате чч:мм) Количество часов в день на рассылку 0ч 2мин

Количество абонентов, информируемых в минуту 60 предварительное время выполнения: 0 ч 1 мин

Рассылать по дням недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Сообщения, которые не успели отправиться в рамках расписания рассылки отправлены не будут.

Выставить статус Подтверждена

СОХРАНИТЬ

УДАЛИТЬ

* отмечены обязательные поля ввода

Рисунок 34

Если все параметры заданы корректно, появится сообщение об успешном сохранении, и рассылке присваивается статус «Ожидает подтверждения». После проверки администратором статус изменится на «Подтверждена», затем на статус «Выполняется».

2.3. Тестовая форма отправки SMS-сообщений

Платформа предоставляет возможность отправки отдельных сообщений на заданный номер телефона без создания рассылки. Таким образом можно оценить, как будет выглядеть сообщение у абонента.

После успешной отправки отдельного сообщения, при необходимости, на основе этого же сообщения пользователь может создать и запустить тестовую рассылку.

Для тестирования взаимодействия с Платформой существует возможность передачи сообщений в эмулятор, без реальной доставки. Трафик такого типа не тарифицируется. Для настройки доступа к эмулятору следует обратиться в Службу технической поддержки.

2.3.1. Отправка SMS-сообщения из тестовой формы

Для передачи сообщения из тестовой формы необходимо выполнить следующие действия:

- зайти в ЛК, используя индивидуальные логин и пароль;
- выбрать сервис «СМС-рассылки» (см. рис. 2);
- в открывшемся окне раздела «Рассылки» перейти в раздел «SMS: отправка сообщения». Откроется окно отправки тестового сообщения (рис. 35);

Сервисный номер 0001

Список абонентов
(не больше 35 номеров;
разделитель - запятая,
точка с запятой или перевод строки)

79991234567

Текст сообщения
(не больше 2000 символов)

Тестовое сообщение

Осталось 52 (частей 1) Всего 18

ОТПРАВИТЬ

Рисунок 35

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:

- в поле «Сервисный номер» выбрать сервисное имя, от которого будет производиться рассылка;
- в поле «Список абонентов» ввести список телефонных номеров через запятую, точку с запятой или перевод строки.

Примечание. Через тестовую форму можно отправлять сообщение на ограниченное количество номеров. Для настройки количества номеров следует обратиться в Службу технической поддержки Платформы.

- в текстовом поле «Сообщение» ввести текст сообщения;
- нажать на кнопку [ОТПРАВИТЬ].

После отправки тестовых сообщений будет отображена таблица с номерами телефонов, которые были указаны при создании рассылки, а также сопутствующая информация, включая статусы доставки.

При необходимости можно создать рассылку на основе отправленного сообщения.

2.3.2. Создание SMS-рассылки из тестовой формы

После отправки тестового сообщения под формой отправки отобразится кнопка [СОЗДАТЬ РАССЫЛКУ], при нажатии на которую откроется форма создания рассылки.

Указанные ранее сервисное имя и текст рассылки будут сохранены (при необходимости их можно изменить). Для создания рассылки следует добавить её название и загрузить список номеров.

Создание рассылки описано в п. 2.1.

3. Viber-рассылка

Сервис создания Viber-рассылок через ЛК позволяет производить рассылки Viber-сообщений с возможностью переотправки сообщений в каналы SMS.

Viber-сообщения могут содержать следующие данные:

- только текст (не более 1000 символов);
- только изображение. Загружаемое изображение не должно превышать 300 килобайт. Формат файлов: *.jpg и *.png;
- текст и кнопку для перехода (наименование кнопки + URL);
- текст, изображение, кнопку для перехода (наименование кнопки + URL).

В ЛК доступно создание Viber-рассылок с применением следующих способов добавления номеров абонентов:

- загрузка из файла;
- добавление вручную;
- выбор из списков.

3.1. Создание и запуск Viber-рассылки

Для создания и запуска Viber-рассылки необходимо выполнить следующие действия:

- зайти в ЛК, используя индивидуальные логин и пароль;
- выбрать сервис «Реклама в мессенджерах Imessage | WhatsApp | Viber» (рис. 36);




Рисунок 36

- на открывшейся странице «Рассылки» нажать на кнопку [СОЗДАТЬ РАССЫЛКУ].

3.1.1. Диалоговое окно «Создание viber-рассылки»

На открывшейся странице «Создание viber-рассылки» (рис. 37) ввести значения полей:

- «Название» — наименование рассылки (поле обязательное);
- «Описание» — текстовое описание рассылки (опционально);
- «Сервисный номер» — выбрать индивидуальное имя (подпись), которое вы используете для рассылки;

Создание viber-рассылки

Основные параметры рассылки

Название * Акция!

Описание

Сервисный номер * S_Number_Viber

Список абонентов * -- Загрузить из файла --

Дополнительный фильтр -- Не требуется --

ДАЛЬШЕ >>>

Рисунок 37

- «Список абонентов» — из выпадающего списка выбрать способ добавления списка абонентов. Возможные значения:
 - -- Загрузить из файла -- (п. 3.1.1.1);
 - -- Добавить вручную -- (п. 3.1.1.2);
 - -- Выбрать из списков -- (п. 3.1.1.3);
- в поле «Дополнительный фильтр» выбрать требуемое значение (подробнее см. в п. 2.1.3). Возможные значения:
 - -- Не требуется --;
 - -- Добавить вручную -- (см. п. 2.1.3.1);
 - -- Загрузить из файла -- (см. п. 2.1.3.2);
 - -- Выбрать из списков -- (см. п. 2.1.3.3);
 - -- Выбрать из рассылок -- (см. п. 2.1.3.4).
- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>]. Откроется страница в зависимости от выбранного значения опции «Список абонентов»;
- после настройки опций «Список абонентов» и «Дополнительный фильтр» выполнить действия, приведенные в п. 3.1.2.

3.1.1.1. Viber. Опция «Список абонентов» -- Загрузить из файла --

Для создания Viber-рассылки на основе загруженного файла с номерами абонентов необходимо:

- подготовить соответствующий файл (подробнее о создании файла см. в разделе 4);
- на странице «Рассылка: ...» (рис. 38) в блоке параметров «Загрузка номеров» нажать на кнопку [Выберите файл];
- выбрать файл и нажать [Открыть]. Название файла отобразится рядом с кнопкой;
- в блоке «Элементы viber-сообщения» ввести текст сообщения в соответствующее поле. В тексте Viber-сообщения допустимы емоji. Доступны на внешнем ресурсе <http://getemoji.com/>;
- при необходимости добавления изображения нажать на кнопку [Обзор...] у опции «Изображение». Загружаемое изображение не должно превышать 300 килобайт. Формат файлов: *.jpg и *.png;
- при необходимости добавления в сообщение кнопки следует заполнить поля «Наименование кнопки» и «URL для перехода». В поле «Наименование кнопки» указать название;
- в поле «URL для перехода» ввести адрес сайта, на который будет осуществлён переход при нажатии на кнопку;
- при необходимости каскадной отправки сообщения, в разделе «SMS-сообщение» ввести текст SMS-сообщения (подробнее см. в п. 2.1.5). После сохранения текста сообщения в окне «Сообщение» он отобразится в поле «Текст SMS сообщения» (см. рис. 38);
- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>].

Рассылка: Акция!

Загрузка номеров

Выберите файл * **Выберите файл** Простой список.txt

Индивидуальные сообщения ☐

Разрешить дублирование номеров ☐

Элементы viber-сообщения

Текст сообщения
(не больше 1000 символов)

Не упустите свой шанс!

Символов 20, осталось 980

Как добавить в текст смайлики Emojis (эмоджи)

Изображение **Выберите файл** Файл не выбран

Наименование кнопки

URL для перехода

Поддерживаются следующие варианты сообщений:

- только текст;
- только изображение;
- текст, кнопка для перехода (наименование кнопки + URL);
- текст, изображение, кнопка для перехода (наименование кнопки + URL).

Рекомендуем загружать изображения формата jpg/png с одинаковыми размерами по высоте и ширине. **Размер изображения не должен превышать 300 Кб.**

SMS-сообщение

Текст SMS сообщения

Не упустите свой шанс!

ДАЛЬШЕ >>>

* отмечены обязательные поля ввода

Возможные форматы загружаемых файлов: txt, csv, xls,xlsx, zip-архив.

Рисунок 38

Система начнёт обработку файла, результатом которого будет окно «Превью процесса загрузки», содержащее список номеров абонентов (рис. 39).

Рассылка: Акция!

Загрузка номеров

Превью процесса загрузки

Номер абонента
79990123456
79990123457
79990123458
79990123459
79990123450
...

<<< НАЗАД

ДАЛЬШЕ >>>

Рисунок 39

*Примечание. При необходимости редактирования списка можно вернуться на предыдущий шаг, нажав кнопку [**<<НАЗАД**], и загрузить файл снова.*

Для продолжения нажать [**ДАЛЬШЕ>>>**].

Во время загрузки списка система анализирует содержимое файла. Дождитесь сообщения «Загрузка завершена».

Если при загрузке файла система выявит ошибки, будет создан отчёт об ошибках.

Для просмотра отчёта следует нажать на ссылку «Вывести ошибки». Список ошибок откроется в отдельном окне.

Для продолжения нажать [**ДАЛЬШЕ>>>**].

Убедиться, что отобразилось сообщения «Загрузка завершена».

Далее откроется страница «Viber-рассылка: ...» с блоками редактируемых параметров «Создание рассылки», «Сообщение», «Автоматическая отправка SMS», «Расписание рассылки» (п. 3.1.2).

3.1.1.2. Viber. Опция «Список абонентов»: -- *Добавить вручную* --

Для добавления списка номеров абонентов вручную необходимо:

- на странице «Создание viber-рассылки» (см. п. 3.1.1) из выпадающего списка параметра «Список абонентов» выбрать способ загрузки -- *Добавить вручную* --;
- нажать на кнопку [**ДАЛЬШЕ>>>**]. Откроется страница «Рассылка: ...».

На странице «Рассылка: ...» (рис. 40) выполнить действия:

- в поле «Список абонентов» ввести список телефонных номеров через запятую, точку с запятой или перевод строки. Для абонентов РФ номер должен состоять из одиннадцати цифр и начинаться с цифры **7**, например, 79991234567;
- в блоке «Элементы viber-сообщения» ввести текст сообщения в соответствующее поле. В тексте Viber-сообщения допустимы emoji. Доступны на внешнем ресурсе <http://getemoji.com/>;
- при необходимости добавления изображения нажать на кнопку [Обзор...] у опции «Изображение». Загружаемое изображение не должно превышать 300 килобайт. Формат файлов: *.jpg и *.png;
- при необходимости добавления в сообщение кнопки следует заполнить поля «Наименование кнопки» и «URL для перехода». В поле «Наименование кнопки» указать название;

- в поле «URL для перехода» ввести адрес сайта, на который будет осуществлён переход при нажатии на кнопку;
- при необходимости каскадной отправки сообщения, в разделе «SMS-сообщение» ввести текст SMS-сообщения (подробнее см. в п. 2.1.5). После сохранения текста сообщения в окне «Сообщение» он отобразится в поле «Текст SMS сообщения».

Рассылка: Акция!

Добавление рассылки

Список абонентов *
(разделитель – запятая, точка с запятой или перевод строки)

79991234567
79991234568
79991234569

Элементы viber-сообщения

Текст сообщения
(не больше 1000 символов)

Не упусти свой шанс!

Символов 20, осталось 980
Как добавить в текст смайлики Емојі (эмоджи)

Изображение Выберите файл Файл не выбран

Наименование кнопки

URL для перехода

Поддерживаются следующие варианты сообщений:

- только текст;
- только изображение;
- текст, кнопка для перехода (наименование кнопки + URL);
- текст, изображение, кнопка для перехода (наименование кнопки + URL).

Рекомендуем загружать изображения формата jpg/png с одинаковыми размерами по высоте и ширине. **Размер изображения не должен превышать 300 Кб.**

SMS-сообщение

Текст SMS сообщения

Не упусти свой шанс!

ДАЛЬШЕ >>>

Рисунок 40

Нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>]. Далее откроется страница «Viber-рассылка: ...» с блоками редактируемых параметров «Создание рассылки», «Сообщение», «Автоматическая отправка SMS», «Расписание рассылки» (п. 3.1.2).

3.1.1.3. Viber. Опция «Список абонентов»: -- *Выбрать из списков* --

Сохраненные в ЛК (в разделе «Адресная книга») списки абонентов можно неоднократно использовать при создании рассылок.

Для добавления списка номеров абонентов из адресной книги необходимо:

- на странице «Создание viber-рассылки» (см. п. 3.1.1) из выпадающего списка опции «Список абонентов» выбрать способ загрузки -- *Выбрать из списков* --;

- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>]. Откроется страница с перечнем списков и их описанием (рис. 41).

Рассылка: Рассылка

Индивидуальные сообщения ☐

Разрешить дублирование номеров ☐

Текст сообщения (не больше 1000 символов)

Символов 32, осталось 968

Текст SMS сообщения

↑ ↓ ДАЛЬШЕ >>>

	Название	Описание	Формат файла	Число номеров
☒	1		Номер	2
☒	2		Номер	4

ДАЛЬШЕ >>>

Рисунок 41

На данной странице выполнить действия:

- при необходимости установить флажок у опции «Индивидуальные сообщения»;

Примечания.

1. При установке флажка в опции «Индивидуальные сообщения», в таблице ниже будут доступны для выбора только списки с индивидуальными сообщениями. Индивидуальные тексты для рассылки будут взяты из выбранных списков.

2. Если в опции «Индивидуальные сообщения» флажок не установлен, для выбора будут доступны все списки. В этом случае можно выбрать одновременно как списки, содержащие только номера абонентов, так и списки с номерами абонентов и индивидуальными сообщениями. При этом индивидуальные сообщения из списков не будут перенесены в создаваемую рассылку.

- при необходимости установить флажок у опции «Разрешить дублирование номеров»;

Примечания.

1. При установке флажка в опции «Разрешить дублирование номеров» сообщения будут переданы также и на повторяющиеся в списке номера телефонов (например, если требуется отправить несколько разных сообщений одному абоненту).

2. Если в опции «Разрешить дублирование номеров» флажок не установлен, при загрузке списков повторяющиеся номера телефонов будут удалены.

- ввести текст сообщения в соответствующее поле;

Примечание. В тексте Viber-сообщения допустимы значки emoji. Доступны на внешнем ресурсе <http://getemoji.com/>

- при необходимости каскадной отправки сообщения ввести текст в поле «Текст SMS сообщения»;

Примечание. При создании рассылки на основе списка текст Viber- и SMS-сообщений редактируются только на этом шаге.

- выбрать необходимый список (или списки);

Примечание. При включенной функции работы со списками с дополнительными параметрами система позволит одновременно выбрать различные форматы списков (с параметрами и без). Однако на экране отобразится предупреждение о попытке объединения списков с разным количеством параметров.

- нажать на кнопку [ДАЛЬШЕ>>>].

Во время загрузки списка система анализирует содержимое файла.

Если при загрузке файла система выявит ошибки, будет создан отчёт об ошибках.

Для просмотра отчёта следует нажать на ссылку «Вывести ошибки». Список ошибок откроется в отдельном окне.

Для сохранения отчёта следует нажать на кнопку [ВЫГРУЗИТЬ В CSV-ФАЙЛ]. Отчёты об ошибках также доступны для просмотра после завершения рассылки во вкладке «Процессы загрузки» в разделе «Рассылки».

Для продолжения необходимо нажать [ДАЛЬШЕ>>>].

Убедиться, что отобразилось сообщения «Загрузка завершена».

Далее откроется страница «Viber-рассылка: ...» с блоками редактируемых параметров «Создание рассылки», «Сообщение», «Автоматическая отправка SMS», «Расписание рассылки» (п. 3.1.2).

3.1.2. Продолжение создания рассылки. Страница «Viber-рассылка: ...»

3.1.2.1. Блоки параметров «Создание рассылки», «Сообщение»

В блоках параметров «Создание рассылки» и «Сообщение» (рис. 42) доступно редактирование ранее указанных данных, а также указание новых, например, время жизни Viber-сообщения в соответствующем поле (от 1 до 1440 минут).

Viber-рассылка: Акция!

Создание рассылки

Название *

Описание

Сервисный номер *

Сообщение

Текст сообщения (не больше 1000 символов)

Символов 20, осталось 980
Как добавить в текст смайлики Емоji (эмоджи)

Изображение Файл не выбран

Наименование кнопки

URL для перехода

Количество сообщений в рассылке

Время жизни viber-сообщений (от 1 до 1440 минут)

Поддерживаются следующие варианты сообщений:

- только текст;
- только изображение;
- текст, кнопка для перехода (наименование кнопки + URL);
- текст, изображение, кнопка для перехода (наименование кнопки + URL).

Рекомендуем загружать изображения формата jpg/png с одинаковыми размерами по высоте и ширине. Размер изображения не должен превышать 300 Kb.

Рисунок 42

3.1.2.2. Блок параметров «Автоматическая отправка SMS»

В блоке параметров «Автоматическая отправка SMS» (рис. 43) настраивается каскадная отправка.

Автоматическая отправка SMS

Отправлять SMS, если в течение срока жизни Viber-сообщения не получен статус

Текст SMS сообщения

(не указывать, если по SMS передается текст из Viber-сообщения)

Сервисный номер *

Время жизни сообщения (от 60 до 2880 минут)

Рисунок 43

Функция каскадной отправки согласовывается индивидуально с каждым Партнёром. Если данная функция включена, то будут отображены дополнительные настройки.

Для работы данной опции в поле «Отправлять SMS, если в течение срока жизни Viber-сообщения не получен статус» следует указать из выпадающего списка статус «Доставлено» или «Просмотрено», на основании которого будет производиться отправка SMS.

Данная настройка будет отработана при условии, если за время, указанное в поле «Время жизни сообщения», не был получен статус «Доставлено» или «Просмотрено».

В поле «Текст SMS сообщения» следует ввести текст, который будет отправляться абонентам по SMS. Если текст для SMS не отличается от текста для Viber-сообщения — следует оставить поле пустым.

В поле «Сервисный номер» следует выбрать имя, которое будет использовано для SMS-рассылки.

В поле «Время жизни сообщения» указать время жизни автоматически отправляемого SMS (от 60 до 2880 минут).

3.1.2.3. Блок параметров «Расписание рассылки»

В блоке «Расписание рассылки» (рис. 44) задать следующие параметры:

- дата старта рассылки;
- время рассылки в течение дня;
- скорость рассылки — количество абонентов, информируемых в минуту;
- указание дней недели для рассылки.

Расписание рассылки

Дата с * 26.11.2024 по Период актуальности рассылки – не ограничено.

Время с * 01:06 до * 23:30 (в формате чч:мм) Количество часов в день на рассылку 22ч 24мин

Количество абонентов, информируемых в минуту 60 предварительное время выполнения: 0 ч 1 мин

Рассылать по дням недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

СОХРАНИТЬ ОТМЕНИТЬ

* отмечены обязательные поля ввода

Рисунок 44

Расписание рассылки будет распространяться не только на отправку Viber-сообщений, но и «каскадных» SMS-сообщений.

К примеру, если указано окончание рассылки в 16:00, то Viber и «каскадные» SMS-сообщения не будут отправляться после 16 часов. Все сообщения, которые не успели отправиться в рамках расписания рассылки, будут отложены на следующий разрешённый для рассылки день. При наступлении времени завершения рассылки в указанную дату завершения (при заполненной дате завершения) отправка сообщений, в том числе «каскадных», прекратится. Сообщениям (всех типов), которые не успели отправиться, будет назначен статус «Ожидает отправки».

Примечания.

1. Время начала и окончания рассылки, а также скорость рассылки могут быть заданы только в пределах, разрешенных администратором системы. Если вам необходимо выставить значения параметров, выходящие за рамки ограничений, обратитесь в Службу технической поддержки Rapporto.

2. Если рассылка не успевает отправиться за один день, то она продолжится на следующий день согласно опциям, выбранным в поле «Рассылать по дням недели».

Для завершения создания рассылки нажать на кнопку [СОХРАНИТЬ].

При нажатии на кнопку [ОТМЕНИТЬ] рассылка будет удалена полностью.

Если все параметры заданы корректно, появится сообщение об успешном сохранении, и рассылке присваивается статус «Ожидает подтверждения».

Согласно правам подтверждения:

- если для вашего аккаунта предоставлен доступ к самостоятельному подтверждению рассылок, то необходимо подтвердить рассылку, указав статус «Подтверждена»;
- если доступа нет, рассылка будет подтверждена администратором в течение нескольких минут: статус изменится на «Подтверждена», затем на статус «Выполняется».

3.2. Тестовая форма отправки Viber-сообщений

Платформа предоставляет возможность отправки отдельных Viber-сообщений на заданный номер телефона без создания рассылки. Таким образом можно оценить, как будет выглядеть сообщение у абонента.

После успешной отправки отдельного сообщения, при необходимости, на основе этого же сообщения пользователь может создать и запустить тестовую рассылку.

Для тестирования взаимодействия с Платформой существует возможность передачи сообщений в эмулятор, без реальной доставки. Трафик такого типа не тарифицируется. Для настройки доступа к эмулятору следует обратиться в Службу технической поддержки.

3.2.1. Отправка Viber-сообщения из тестовой формы

Для передачи сообщения из тестовой формы необходимо выполнить следующие действия:

- зайти в ЛК, используя индивидуальные логин и пароль;
- выбрать сервис «Реклама в мессенджерах Imessage | WhatsApp | Viber» (см. рис. 36);
- перейти в раздел отправки тестового сообщения «Viber: отправка сообщения» (рис. 45);

Сервисный номер

Список абонентов
(не больше 100 номеров;
разделитель - запятая,
точка с запятой или перевод строки)

Текст сообщения
(не больше 1000 символов)

Изображение Файл не выбран

Наименование кнопки

URL для перехода

Поддерживаются следующие варианты сообщений:
- только текст;
- только изображение;
- текст, кнопка для перехода (наименование кнопки + URL);
- текст, изображение, кнопка для перехода (наименование кнопки + URL).

Рекомендуем загружать изображения формата jpg/png с одинаковыми размерами по высоте и ширине. Размер изображения не должен превышать 300 Кб.

Рисунок 45

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:

- в поле «Сервисный номер» выбрать сервисное имя, от которого будет производиться рассылка;
- в поле «Список абонентов» ввести список телефонных номеров через запятую, точку с запятой или перевод строки;

Примечание. Через тестовую форму можно отправлять сообщение на ограниченное количество номеров. Для настройки количества номеров следует обратиться в Службу технической поддержки Платформы.

- в текстовом поле «Сообщение» ввести текст сообщения. В тексте Viber-сообщения допустимы emoji;
- при необходимости добавления изображения нажать на кнопку [Выберите файл] у опции «Изображение». Загружаемое изображение не должно превышать 300 килобайт. Формат файлов: *.jpg и *.png;
- при необходимости добавления в сообщение кнопки следует заполнить поля «Наименование кнопки» и «URL для перехода». В поле «Наименование кнопки» указать название;
- в поле «URL для перехода» ввести адрес сайта, на который будет осуществлён переход при нажатии на кнопку;
- нажать на кнопку [ОТПРАВИТЬ].

После отправки тестовых сообщений будет отображена таблица с номерами телефонов, которые были указаны при создании рассылки, а также сопутствующая информация, включая статусы доставки.

При необходимости можно создать рассылку на основе отправленного сообщения.

3.2.2. Создание Viber-рассылки из тестовой формы

После отправки тестового сообщения под формой отправки отобразится кнопка [СОЗДАТЬ РАССЫЛКУ], при нажатии на которую откроется форма создания рассылки.

Указанные ранее сервисное имя и текст рассылки будут сохранены (при необходимости, их можно изменить). Для создания рассылки следует добавить её название и загрузить список номеров.

Создание рассылки описано в п. 3.1.

4. Файл с номерами абонентов для рассылки

4.1. Форматы загружаемых файлов

На данный момент на Платформу допустима загрузка файлов в формате *.txt, *.csv *.xls, *.xlsx, а также в *.zip-архиве.

Чтобы загружаемый файл был корректно обработан системой, он должен отвечать следующим требованиям:

- для абонентов РФ номер должен состоять из 11 цифр и начинаться с семёрки, например, 79031234567;
- список номеров следует начинать с проверенного корректного номера (или предварительно проверять файл перед загрузкой);
- каждый номер телефона должен располагаться на отдельной строке.

Несоответствующие заданному формату номера автоматически будут исключаться из рассылки. Пользователь будет уведомлен о каждом исключенном номере и причине его удаления из рассылки.

4.2. Файл для рассылок с индивидуальными сообщениями

Для рассылок с индивидуальными сообщениями текст сообщения в файле формата Microsoft Excel должен быть указан отдельно в следующем столбце после номера. При сохранении подготовленного файла в формате *.csv необходимо выбрать тип файла: CSV.

Для рассылок с индивидуальными сообщениями на этапе «Загрузка номеров» следует выбрать кодировку загружаемого файла «Windows-1251» (приоритетная) либо «UTF-8».

4.3. Файл для рассылок с использованием сообщений с подстановками

При создании файла для рассылок с использованием сообщений с подстановками в первой колонке должен быть номер телефона, во второй и последующих — текст, который потом будет подставлен в сообщение вместо шаблонов %1, %2, %3,...,%9. Количество шаблонов в одном сообщении с подстановками может составлять от 1 до 9.

Например, загружаемый файл содержит номера телефонов и имена абонентов:

```
79031234567;Ирина  
79037654321;Мария
```

После ввода всех данных, в меню «Файл» выберите «Сохранить как».

В открывшемся окне введите имя файла и выберите тип файла -CSV (разделители-запятые).

Нажмите [СОХРАНИТЬ].

Пример: вы хотите разослать всем абонентам из списка сообщение «<Имя>, с Новым годом!».

Для этого, при создании рассылки, в окне «Шаблон сообщения», в текстовом поле для ввода сообщений следует ввести:

```
%1, с Новым годом!
```

где %1 — шаблон для подстановки, значение которого берётся из первой колонки, следующей за номером телефона. Таким образом можно задать определённое количество шаблонов — от %1, %2, %3 и до %9, вместо которых будет подставлено значение из соответствующей колонки в файле (рис. 46).




Рисунок 46

4.4. Примеры загружаемых файлов

Пример файла в формате .txt приведен на рис. 47.




Рисунок 47

Пример файла в формате .csv (разделитель – запятые) приведен на рис. 48.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	79160000000								
2	79099999999								
3									
4									

Рисунок 48

Пример файла в формате .csv с подстановками приведен на рис. 49.

	A	B	C	D	E	F
1	7903	1245	Москва	-20%	Светлана	
2	7903	3567	Ярославль	-30%	Татьяна	
3	7903	9672	Казань	-25%	Инна	
4						
5						
6						

Рисунок 49

5. Чёрный список

Если абоненты отказываются от получения SMS-уведомлений от вашей компании, но вы все же хотите сохранить контакт клиента у себя в базе или списке, функционал платформы Rapporto позволяет исключить номера этих абонентов из списка рассылки, добавив их в чёрный список. Номера, указанные в чёрном списке, не будут добавляться в список рассылки при загрузке.

В разделе «Черные списки» можно добавить номера абонентов, посмотреть уже внесенные номера или удалить требуемый номер.

5.1. Просмотр чёрного списка

Для просмотра номеров чёрного списка следует перейти по ссылке «Номера» (рис. 52).

rapporto личный кабинет

Списки Черные списки

Номера ■ Добавить номер ■ Загрузить из файла ■ Группы ■ Сводная информация ■ Очистить списки

Владелец

Номер абонента (точное соответствие)

Примечание (поиск по подстроке)

Выгрузить в *.csv файл ☐

Число элементов на странице

ПОИСК

Рисунок 50

Допустимые действия на данной странице:

- просмотр всех номеров чёрного списка. Для этого следует оставить поле «Номер абонента» пустым и нажать на кнопку [ПОИСК] (рис. 51);
- сохранение чёрного списка в CSV-файл. Для этого следует оставить поле «Номер абонента» пустым, установить флажок «Выгрузить в *.csv файл» и нажать на кнопку [ПОИСК];
- поиск определённого номера в чёрном списке. Для этого следует ввести требуемый номер в поле «Номер абонента» и нажать на кнопку [ПОИСК];
- разделение списка на страницы. Для этого в поле «Число элементов на странице» следует указать требуемое значение;

- сохранение текущей выборки номеров в CVS-файл. Для этого следует нажать на кнопку [ВЫГРУЗИТЬ В EXCEL];
- удаление номера из чёрного списка. Для этого следует нажать на изображение в виде крестика и подтвердить действие. После удаления на данный номер вновь будут поступать рассылки.

rapporto личный кабинет

Списки Черные списки

Номера ■ Добавить номер ■ Загрузить из файла ■ Группы ■ Сводная информация ■ Очистить списки

Владелец

Номер абонента (точное соответствие)

Примечание (поиск по подстроке)

Выгрузить в *.csv файл ☐

Число элементов на странице

ПОИСК

Найдено номеров: 401558, сформировано страниц: 8032. Показана страница номер 1, элементов: 50 (с 1 по 50).
Страницы: 1 -- 2 -- 3 ... 13 ... 8032 Перейти к странице № ОК

ВЫГРУЗИТЬ В EXCEL

Абонент	Примечание	
Общий список		
79990002233		✗
79990003322		✗
79990002323	++	✗

Рисунок 51

5.2. Добавление номеров в чёрный список

5.2.1. Добавление номеров в чёрный список вручную

Для добавления номера в чёрный список вручную необходимо выполнить следующие действия:

- в разделе «Черные списки» нажать на ссылку «Добавить номер» (рис. 52);
- на открывшейся вкладке в поле «Номер абонента» указать номер абонента в формате 7xxxxxxxxx, например, 79031234567;
- при необходимости заполнить поле «Примечание»;
- нажать [СОХРАНИТЬ].

Рисунок 52

5.2.2. Добавление номеров в чёрный список из файла

Для добавления номеров в чёрный список из файла необходимо выполнить следующие действия:

- в разделе «Черные списки» нажать на ссылку «Загрузить из файла» (рис. 53);
- на открывшейся вкладке заполнить поле «Примечание» (при необходимости);
- нажать на кнопку [Выберите файл]. Загружаемый файл должен содержать только номера абонентов и отвечать требованиям, указанным в разделе 4;
- выбрать требуемый файл. Название файла отобразится рядом с кнопкой;
- нажать на кнопку [ЗАГРУЗИТЬ];
- убедиться, что отобразилась надпись «Загрузка завершена».

Рисунок 53

5.3. Удаление номеров чёрного списка

Для удаления всех номеров из чёрного списка необходимо выполнить следующие действия:

- в разделе «Черные списки» нажать на ссылку «Очистить списки» (рис. 54);

- нажать на кнопку [ОЧИСТИТЬ СПИСОК]. Все номера из чёрного списка будут удалены.




Рисунок 54

При необходимости удаления части номеров, например, тех, которые имеют определённое примечание, рекомендуется выполнить следующие действия:

- сохранить весь текущий чёрный список в виде CVS-файла (см. п. 5.1);
- в нём удалить ненужные номера;
- очистить черный список в ЛК, как указано выше;
- загрузить измененный файл снова в ЛК.