



ANEXO I: FICHAS DOS ÁMBITOS DE PLANEAMENTO REMITIDO

INDICE

SOLO URBANIZABLE

SUB- 201	BARRIOS-CARBALLA-SALGUEIRA	353 de 691
SUB- 202	A BOUZA-FLORIDA-BALAÍDOS	355 de 691
SUB- 401	POULO-CANTABRIA-GONDERÁN	357 de 691
SUB- 402	CANTABRIA-SAN XOÁN	359 de 691
SUB- 403	CANTABRIA-RAMON NIETO-SANTA CRISTINA	361 de 691
SUB- 405	OFIMATICO	363 de 691
SUB- 406	GANDARON- AV MADRID	365 de 691
SUB- 501	A FALCOA	367 de 691
SUB- 502	CANTEIROS-CAMPOS SUR	369 de 691
SUB- 503	POLÍGONO BALAIÓDOS SUR	371 de 691
SUB- 504	MATAMÁ-PARADA	373 de 691
SUB- 505	CASTRELINOS	375 de 691
SUB- 506	BAIXADA A LAXE-FONTE SANTA	377 de 691
SUB- 507	ESTACION- AV. MADRID-CAMPELOS	379 de 691
SUB- 508	MIRAFLORES-OUTEIRO-SARDOMA	381 de 691
SUB- 509	PEREIRÓ-TELLEIRA-CANTEIROS	383 de 691
SUB- 602	MILLAREIRA-DA GARITA	385 de 691
SUB- 603	AV EUROPA-PERTEGUEIRAS-PISTA-ROBALEIRA	387 de 691
SUB- 604	SAMIL-PEREIRAS-REDONDO	389 de 691
SUB- 701	BREADOURO	391 de 691
SUB- 702a	OIA- RICARDO MELLA	393 de 691
SUB- 702b	OIA-RICARDO MELLA-GRADES	395 de 691
SUB- 703	IGREXA ROTEAS-OIA	397 de 691
SUB- 704	RICARDO MELLA-PEDREIRA	399 de 691
SUB- 801	BABIO- CASTINEIRAS-ÁLVARO CUNQUEIRO	401 de 691
SUB- 803	PARROCHA-CASTELO- RECARÉ	403 de 691
SUB- 804	GORXAL- DA PONTE-PUXEIROS-LINEIRINOS	405 de 691
SUB- 805	VALADARES-A PASAXE	407 de 691
SUB- A. DT7LSG	ASENTAMENTO RÚA PARACHÁN	409 de 691
SUB- B. DT7LSG	ASENTAMENTO CAMIÑO POUSA BEMBRIVE	411 de 691



INDICE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

SUNC-	102	CHILE	413 de 691
SUNC-	103a	BEIRAMAR. JACINTO BENAVENTE-TORRECEDEIRA	415 de 691
SUNC-	103b	BEIRAMAR. JACINTO BENAVENTE-DA PAZ	417 de 691
SUNC-	104	ATALAIA- SAN AMARO- HISPANIDADE	419 de 691
SUNC-	105	A SEARA	421 de 691
SUNC-	201	GUIXAR-SANTA TEGRA	423 de 691
SUNC-	202	XULIÁN ESTÉVEZ- GUIXAR	425 de 691
SUNC-	203	CALLAO-CANADELO BAIXO	427 de 691
SUNC-	204	VÍA NORTE-CANADELO ALTO-NAVARRA	429 de 691
SUNC-	205	O PINO-LEVANTE	431 de 691
SUNC-	206	A. BEIRAS-NUMANCIA	433 de 691
SUNC-	207	PINELAS-ARAGÓN	435 de 691
SUNC-	208	BAILÉN-TSIA. ROSAIS	437 de 691
SUNC-	209	RÚA DOS CURRÁS	439 de 691
SUNC-	210	PADRE CELSO-SAN XOÁN	441 de 691
SUNC-	211	CALEXÓN DO VISO- ARAGÓN OESTE	443 de 691
SUNC-	212	ARAGÓN	445 de 691
SUNC-	213	ARAGÓN- RÚA DO TOXAL	447 de 691
SUNC-	214	REDOMEIRA AV. AEROPORTO NORTE	449 de 691
SUNC-	215	TOLEDO- AV AEROPORTO SUR	451 de 691
SUNC-	216	ASTURIAS-NUMANCIA	453 de 691
SUNC-	217	ASTURIAS-EXTREMADURA	455 de 691
SUNC-	218	COUTO SAN HONORATO-COUTO PIÑEIRO-HORTELANA. SAN ROQUE	457 de 691
SUNC-	219	COLOMBIA-SAN HONORATO	459 de 691
SUNC-	220	REISEÑOR-GREGORIO ESPINO-SAN ROQUE. CALVARIO	461 de 691
SUNC-	221	JOSÉ FIAÑO-AZOR. CALVARIO	463 de 691
SUNC-	222	FILIPINAS-BAIXADA A SALGUEIRA-AV MADRID	465 de 691
SUNC-	223	RÚA ROLA-FILIPINAS	467 de 691
SUNC-	224	DOUTOR CARRACIDO-DO XÍLGARO-DOUTOR M LAGO	469 de 691
SUNC-	225	MARTÍNEZ GARRIDO-XÍLGARO-MEDEIROS	471 de 691
SUNC-	226	MANTELAS-RIOBOO- SANTA LUCÍA	473 de 691
SUNC-	227	EMILIA PARDO BAZÁN-DO CARBALLO-SALGUEIRA	475 de 691
SUNC-	228	AV. MADRID- EMILIA PARDO BAZÁN	477 de 691
SUNC-	229	GRAN VÍA- BAIXADA AO CASTAÑO-MOREIRAS	479 de 691
SUNC-	230	PASTORA-ANTONIO PALACIOS	481 de 691
SUNC-	231	CATABOI- PASTORA	483 de 691
SUNC-	232	BEIRAMAR-ALFAGEME	485 de 691
SUNC-	233	BEIRAMAR-TOMÁS ALONSO	487 de 691
SUNC-	234	TOMÁS ALONSO-RÚA SAN GREGORIO	489 de 691
SUNC-	235	TOMÁS ALONSO-RÚA DAS ÁNIMAS	491 de 691
SUNC-	236	ARTÍSTICA- RAMÓN SOLER	493 de 691
SUNC-	237a	CAMIÑO BARCIELA-ESTURÁNS-TOMÁS ALONSO	495 de 691
SUNC-	237b	TOMÁS ALONSO-NÚÑEZ DE BALBOA-ESTURÁNS	497 de 691
SUNC-	238	CAMIÑO DO CHOUZO	499 de 691
SUNC-	239	ROCÍO-BAIXADA FONTE DOS BARROS-DE ABAIXO-ISIDORO ROMERO	501 de 691
SUNC-	240	TOMAS PAREDES-CASTELAO-PARDAÍÑA	503 de 691
SUNC-	241	FIGUEIREDO-MARIÑA MANSA-A FLORIDA	505 de 691
SUNC-	242	CARBALLEIRA DA RABADEIRA- FLORIDA	507 de 691
SUNC-	243	A CARBALLA- CAMIÑO DA VICARÍA	509 de 691
SUNC-	244	MANUEL DE CASTRO-EUGENIO KRAFT	511 de 691
SUNC-	245	PINAL DE ADENTRO- BALAIÇOS NORTE	513 de 691
SUNC-	246a	ESPEDRIGADA NORTE	515 de 691
SUNC-	246b	ESPEDRIGADA SUR	517 de 691
SUNC-	247	PEREIRÓ- DOS OURIÑOS- AV CASTRELOS	519 de 691
SUNC-	248	ALCALDE PORTANET-SUBESTACIÓN BALAIÇOS	521 de 691
SUNC-	249	CEBOLEIRA	523 de 691
SUNC-	301	CAMIÑO ESPÍNEIRO-CANCELÓ- IRMÁNS MISIONEIROS	525 de 691
SUNC-	302	DOUTOR CORBAL-OLIVEIRA-MARIÑA ESPAÑOLA	527 de 691
SUNC-	303	PARADELA-ÁNGEL LEMA	529 de 691
SUNC-	304	DOS FOXOS-PURIFICACIÓN SAAVEDRA	531 de 691
SUNC-	305	CAMPANA-PEDRO DE ALVARADO	533 de 691
SUNC-	306	ROBLEDA-BOAN-CASTAÑAL	535 de 691
SUNC-	307	XUNCAL-RORÍS-RÚA PRESA	537 de 691
SUNC-	308	TROBOS-BARRIO DAS FLORES	539 de 691
SUNC-	309	ROBLEDA- FRIÁN- MIMOSA	541 de 691
SUNC-	310	ROBLEDA-COUTADA-GRUPO SAN PABLO	543 de 691
SUNC-	311	COUTADAS- CARMEN MIGUEL AGRA	545 de 691
SUNC-	401	VENTURA GONZÁLEZ- CAMIÑO GONDERÁN-ROSAL	547 de 691
SUNC-	402	POMBAL- RAMÓN NIETO	549 de 691
SUNC-	403	CABALARIA-AV DO AEROPORTO	551 de 691



INDICE
SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

SUNC-	404	AV AEROPORTO-AGUADIÑA	553 de 691
SUNC-	405	SANTEIRA- BREA	555 de 691
SUNC-	406	SAMPAIO DE ABAIXO- SUBRIDE-SOBREIRAL	557 de 691
SUNC-	407	BREA-DO TANQUE- RAMÓN NIETO	559 de 691
SUNC-	408	DOS CURROS- CAMBESES- RAMÓN NIETO	561 de 691
SUNC-	409	ANTONIO NIETO FIGUEROA- BARREIRO	563 de 691
SUNC-	410	PARROQUIA SANTA CLARA NORTE-TRAVESÍA BARREIRO	565 de 691
SUNC-	411	SANTA CLARA-PENIS DE ABAIXO	567 de 691
SUNC-	413	ÁLVAREZ- RAMÓN NIETO	569 de 691
SUNC-	414	PATEIRA SUR	571 de 691
SUNC-	415	SAN XOÁN REDOMEIRA	573 de 691
SUNC-	416	SANTA CRISTINA-SEVERINO COVAS	575 de 691
SUNC-	501	BAIXADA LAXE-CARREIROS	577 de 691
SUNC-	502	TRAVESÍA CAMPELOS- CAMIÑO DOS EIDOS-	579 de 691
SUNC-	503	CANICOUVA-AV CASTRELOS	581 de 691
SUNC-	504	CAMIÑO RIBADAVIA-XIÑA	583 de 691
SUNC-	505	CLARA CAMPOAMOR-CHANTADA	585 de 691
SUNC-	506	TELLEIRA-CAMPOS	587 de 691
SUNC-	507	REVOLTA DOS CANTEIROS	589 de 691
SUNC-	508	MANUEL COMINGES- REVOLTA- RIBERA	591 de 691
SUNC-	601	ALCABRE.RÚA ROALDE	593 de 691
SUNC-	602	ATLÁNTIDA-C BORRALLEIRO-MUSEO DO MAR	595 de 691
SUNC-	604	CASDEGOS-CASTAÑAL	597 de 691
SUNC-	605	RÚA CASTAÑA-FREIXEIRO	599 de 691
SUNC-	606	CASTAÑA-VEIGUIÑA	601 de 691
SUNC-	607	CAMIÑO CARINGOSTA- DA VEIGUIÑA- VG20	603 de 691
SUNC-	608	CAMIÑO A GARITA (A PISTA)	605 de 691
SUNC-	609	AV SAMIL- AV EUROPA- PERTEGUEIRAS	607 de 691
SUNC-	610	SAMIL-AV. EUROPA	609 de 691
SUNC-	613	CAMIÑO CORTIÑAS- CARAMUXO-CAÑIZA	611 de 691
SUNC-	614	CAMIÑO DAS PEREIRAS-DOS MUÍÑOS	613 de 691
SUNC-	615	CAMPOSANCOS-DA PEDREIRA- MATAMÁ	615 de 691
SUNC-	616	MATAMÁ-DA VIÑA DA VEIGA	617 de 691
SUNC-	617	MATAMÁ- SANÍN	619 de 691
SUNC-	618	CRUCEIRO	621 de 691
SUNC-	619	FONTES	623 de 691
SUNC-	701	CAMIÑO ROMEU-PEREIRAS- VG20	625 de 691
SUNC-	703	CARRASQUEIRA-COUTO-COMBRO	627 de 691
SUNC-	704	RICARDO MELLA-VERDEAL-ESTRADA DE CAMPOSANCOS	629 de 691
SUNC-	705	TARRÍO DE ABAIXO-ESTRADA DO VAO	631 de 691
SUNC-	706	ESTRADA DE CAMPOSANCOS- ÁLVAREZ	633 de 691
SUNC-	707	ESTRADA DE CAMPOSANCOS- ESTRADA JOSÉ RIVAS	635 de 691
SUNC-	708	CANIDO PRAIA	637 de 691
SUNC-	709	CANABIDO- OLIMPIA VALENCIA. CANIDO	639 de 691
SUNC-	710	SENRA DE ABAIXO-VERDELLA-OIA	641 de 691
SUNC-	711	ARMAIZ LOUREIRO	643 de 691
SUNC-	801	SUBIDA A MADROA-CAMIÑO DA DEVESA- SALADINA. CANDEÁN	645 de 691
SUNC-	802	SAN CRISTOVO-MANUEL COSTAS-IGREXA DE CANDEÁN	647 de 691
SUNC-	803	CAMIÑO DA MINA- AV DO AEROPORTO- FIGUEIRAS	649 de 691
SUNC-	804	AV SANTA MARIÑA-LOUREIRO. ANTIGO GRANITOS IBÉRICOS	651 de 691
SUNC-	805	CAMIÑO DA GARABULLA-FERREIRAS. BEMBRIVE.	653 de 691
SUNC-	806	COUTO-CAMIÑO DO FACHO- DE SAN CORREA	655 de 691
SUNC-	807	BATALLA- DORNELAS- MARZO-BEADE	657 de 691
SUNC-	808	LARANXO-MILLADA- BEADE	659 de 691
SUNC-	810	RECARE-FERREIRAS	661 de 691



INDICE
PLANS ESPECIAIS QUE AFECTAN A SOLO URBANO NON CONSOLIDADO E URBANIZABLE

PE-	212	PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DO PARQUE DA FINCA MATÍAS	663 de 691
PE-	307	PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DO PARQUE DE A GUÍA	665 de 691
PE-	402	PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DO NÚCLEO HISTÓRICO DE CAMBESES	667 de 691
PE-	404	PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DO PARQUE LINEAL DO LAGARES 1º TREITO. CABRAL-AVD.MADRID	669 de 691
PE	501	PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DO PARQUE LINEAL DO LAGARES 2º TREITO. SÁRDOMA-CASTRELOS.	671 de 691
PE	504	PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DO PARQUE DE CASTRELOS	673 de 691
PE	605	PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DO BORDO LITORAL DE BOUZAS	675 de 691
PE-	607	PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DO COMPLEXO DEPORTIVO DE A TOMADA	677 de 691
PE	610	PE. 610 PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DO PARQUE LINEAL DO LAGARES 3º TREITO. BALAIÑOS-OS MUIÑOS	679 de 691



SOLO URBANIZABLE




SUB 201


BARRIOS-CARBALLA-SALGUEIRA
DISTRITO 2 AR-SUB 201

PLANO ORDENACIÓN: 6-F,6-G
PLANO SX ADSCRITO: 8-E

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB 201

BARRIOS-CARBALLA-SALGUEIRA
DISTRITO 2 AR-SUB 201

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	189.670 m2	EDIFICABILIDADE:	0,90m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res	0,720 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	189.670 m2	Ed ter	0,180 m2/m2	USO GLOBAL:	RES(80),TER (20)
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES
(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)					

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST
(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)					

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL PAR.619 28.625 m2	EL PAR.031 25.203 m2	
EQ DM.609 12.770 m2	EQ	
M-10 A-XVIA-04 t2		
V-35 A-XVIA-05 t3		

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto formalizar a fachada urbana da cidade continua cara a Avda Antonio Palacios, garantindo a súa integración coas tramas preexistentes no contorno así como co sistema ambiental do río Lagares. Nesta actuación darase continuidade ao sistema xeral viario da Cidade.

Altura nº plantas/metros: 6 Esta altura terá a consideración de xenérica podéndose rebasar por criterios de integración urbana ou por elementos singulares debidamente xustificandos

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

- Intégrase no sistema de EL o corredor ecolóxico do Regueiro de Rioboo, mellorando e restaurando a súa funcionalidade ecolóxica e hidráulica, as masas de arboredo autóctono e áreas de forte pendente adxacentes á Salgueira
- Integrar no sistema de EL ou formando parte dos EL e das redes de mobilidade alternativa a Fonte das Coutadas
- Integrar no sistema de EL os hórreos catalogados

RISCOS

- Afección por contaminación acústica da Av. A. Palacios:

Realizarase un estudo acústico que contemple como foco emisor dita vía e os novos viarios estruturantes e o Mapa Estratéxico de Ruído

- Formalizar faixas de amortecemento coa ordenación de espazos libres e/ou dotacións extensivas nos contornos da vía
 - Cumprimento dos obxectivos de calidade acústica na edificación (OCA)
 - Establecer medidas de amortecemento con faixas de arboredo antepoñendo as frondosas autóctonas, nos contornos da vía
- Pendientes moderadas, e fortes e moi fortes nos contornos da Salgueira. a) Ordenar o contorno da Salgueira minimizando os movementos de terra integrándoa no sistema de espazos libres; b) Establecer medidas para evitar o risco de erosión do solo

IMPACTOS

Presenza de EEI: Arundo donax, Acacia melanoxylon. Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

- Visibilidade dende Av. A. Palacios: as zonas verdes de SX e SL e as faixas de arboredo de amortecemento da vía, terán tamén a función a servir de pantallas visuais das zonas máis visibles e de contribuír á conformación da nova fachada urbana
- Aperturas visuais cara aos fitos paisaxísticos interiores. Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos.
- Resolución de problemas de convivencia de tipoloxías (carácter rural tradicional con vivendas unifamiliares)
- Integración dos elementos do patrimonio natural e cultural (corredor ecolóxico, masas arboradas, vivendas e muros tradicionais, hórreos, fontes, etc.), na ordenación

Observacións

Executará actuacións infraestruturas: A-LABS-07 (50%) con SUNC-226; A-LABS-08.

Executará as actuacións de viario A-XVIA-04 T2 entre rúa Baixada a Salgueira e AV Palacios y conexión exterior t3, viaduto; A-XVIA-05 t3 viario interior e conexión con Baixada ao Castaño e conexión exterior t2 ata rúa Carballo.



SOLO URBANIZABLE



SUB

202

A BOUZA-FLORIDA-BALAÍDOS

DISTRITO 2 AR-SUB 202


PLANO ORDENACIÓN:

7-E,8-E


PLANO SX ADSCRITO:

7-E,8-E

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB 202

A BOUZA-FLORIDA-BALAÍDOS
DISTRITO 2 AR-SUB 202

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	105.975 m2	EDIFICABILIDADE:	0,90m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:	5.860m2	Ed res	0,585 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	100.115 m2	Ed ter	0,315 m2/m2	USO GLOBAL:	RES(65),TER(35)
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL PAR.029 9.202 m2	EL PAR.029 13.597 m2	
EQ DM.617 3.633 m2	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización resolverá a entrega da cidade nun ámbito onde conflúe o 2º Cinturón, as actuacións públicas en Navia e o Corredor Lineal do Lagares, que a través de esta actuación relacionarase co Parque de A Bouza. A actuación terá en conta no seu desenvolvemento os mapas de risco de inundabilidade.

Altura nº plantas/metros: 6 Esta altura terá a consideración de xenérica podéndose rebasar por criterios de integración urbana ou por elementos singulares debidamente xustificandos

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS:

- Integrar no sistema de EL e EQ as masas de arboredo autóctono da Bouza
- Estableceranse criterios de integracións paisaxística e visibilidade en relación co Camiño de Santiago.
- Integrar no sistema EL os hórreos catalogados

RISCOS:

1.Risco de inundación: Integrar no sistema de EL as zonas de fluxo preferente e inundable T500 do Lagares. 2. Afección por contaminación acústica da VG-20, da PO-552 e da Rúa de Citroën, así como dos usos industriais adxacentes: Realizarase un estudo acústico que contemple ditos focos emisores e os seus respectivos Mapas Estratéxicos de Ruído. Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación (OCA). Establecer medidas de amortecemento con faixas de arboredo antepoñendo as frondosas autóctonas, nos contornos da vía

IMPACTOS:

Presenza de EEI: Arundo donax, Cortaderia selloana. Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO:

- Visibilidade dende a VG-20 e Av da Florida: conformación das novas fachadas urbanas.
- Visibilidade dende a Senda Azul do Lagares.
- Aperturas visuais cara aos fitos paisaxísticos interiores. Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos.
- Integración co sistema de EL do Lagares.

Afección en materia de augas.

Este ámbito está afectado polo risco de inundabilidade segundo os mapas de inundabilidade redactados polo órgano con competencia en materia de augas. Estarase a toda a lexislación en materia de augas que sexa de aplicación, en particular á Lei de Augas, ao Regulamento do Dominio Público Hidráulico e ao Plan Hidrolóxico Galicia-Costa. Remitirase para informe de Augas de Galicia con carácter previo á aprobación definitiva do instrumento que desenvolva o solo e autorización do proxecto construtivo da actuación a desenvolver.

Observacións

Ámbito atravesado por estrada estatal VG-20



SOLO URBANIZABLE




SUB 401


POULO-CANTABRIA-GONDERÁN
DISTRITO 4 AR-SUB 401

PLANO ORDENACIÓN: 3-H,4-H
PLANO SX ADSCRITO: 7-D

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE

SUB

401



POULO-CANTABRIA-GONDERÁN
DISTRITO 4 AR-SUB 401

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	57.905 m2	EDIFICABILIDADE:	0,75 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res	0,675 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	57.905 m2	Ed ter	0,075 m2/m2	USO GLOBAL:	RES(90),TER(10)
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES
(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)					

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST
(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)					

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ DM.602 6.631 m2	EQ DM.616 3.679 m2	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación resolverá en media ladeira o fundido da cidade continua e a súa primeira periferia, poñendo especial atención nos aspectos de integración paisaxística da ordenación e nas continuidades do sistema viario.

Altura nº plantas/metros: 3 Esta altura terá a consideración de xenérica podéndose rebasar por criterios de integración urbana ou por elementos singulares debidamente xustificandos

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

RISCOS

1. Soterrar LAT

2. Pendentes moderadas, e fortes e moi fortes no sector noroeste no contorno do CEIP de Frián:

a) Ordenar sistema de EL e EQ nas zonas adxacentes á dotación pública, minimizando os movementos de terra e mantendo as árbores autóctonas

b) Establecer medidas para evitar o risco de erosión do solo

IMPACTOS

Presenza de EEI: Arundo donax,

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

1. Aperturas visuais cara á ría no terzo superior do ámbito. Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos.

2. Procurar unha transición harmónica cos asentamentos fundacionais (carácter rural tradicional con vivendas unifamiliares)

Observacións

Executará actuacións infraestruturas: A-LABS-01; A-LABS-02; A-LABS-03; A-LABS-04



SOLO URBANIZABLE



SUB402


CANTABRIA-SAN XOÁN

DISTRITO 4AR-SUB402


PLANO ORDENACIÓN:4-H

PLANO SX ADSCRITO:7-D

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB 402

CANTABRIA-SAN XOÁN
DISTRITO 4 AR-SUB 402

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	102.243 m2	EDIFICABILIDADE:	0,75 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:	1.171 m2	Ed res	0,675 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	101.072 m2	Ed ter	0,075 m2/m2	USO GLOBAL:	RES(90), TER(10)
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES
(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)					

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST
(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)					

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL XAR.610 20.177 m2	EL	
EQ	EQ DM.616 6.290 m2	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación resolverá en media ladeira o fundido da cidade continua e a súa primeira periferia, poñendo especial atención nos aspectos de integración paisaxística da ordenación, e na continuidade do sistema viario e de espazos libres, neste último caso mantendo a naturalidade da valgada e a súa integración cos itinerarios peonís propostos.

Altura nº plantas/metros: 4 Esta altura terá a consideración de xenérica podéndose rebasar por criterios de integración urbana ou por elementos singulares debidamente xustificadas

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

Integrar no sistema de EL o contorno da Regueira e as masas de arboredo autóctono

IMPACTOS

Presenza de EEI: Arundo donax,

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

- Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos.
- Resolución de problemas de convivencia de tipoloxías (carácter rural tradicional con vivendas unifamiliares)

Observacións

Executará actuacións infraestruturas: A-LABS-05



SOLO URBANIZABLE



SUB

403

CANTABRIA-RAMON NIETO-SANTA CRISTINA

DISTRITO 4 AR-SUB

403


PLANO ORDENACIÓN:

4-H, 5-H, 6-H

PLANO SX ADSCRITO:

6-F,6-G

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB

403

CANTABRIA-RAMON NIETO-SANTA CRISTINA
DISTRITO 4 AR-SUB 403

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	139.150 m2	EDIFICABILIDADE:	1,00m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	100%
DOT. QUE SE MANTÉN:	2.879m2	Ed res	0,800 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	EXPR
SUP COMPUTABLE:	136.271 m2	Ed ter	0,200 m2/m2	USO GLOBAL:	RES_PT(80),TER(20)
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL XAR.628 25.809 m2	EL PAR.031 9.670 m2	
EQ	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización terá como eixe de ordenación a actual valgada que será preservada como corredor ambiental de fundido entre os desenvolvementos de O Calvario e Lavadores, dispoñéndose a nova edificación nos seus lindes mediante accesibilidades discretas dende o solo urbano contiguo. Garantirá a axeitada transición respecto da Igrexa de Santa Cristina, elemento catalogado.

Altura nº plantas/metros: 6 Esta altura terá a consideración de xenérica podéndose rebasar por criterios de integración urbana ou por elementos singulares debidamente xustificadas

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

- Integrar no sistema de EL a Fonte lavadoiro das Fontáns e o hórreo da Rúa Portela e garantir a pervivencia da edificación catalogada (Local AAVV O Calvario)
- Integrar as Hortas municipais das Fontáns no sistema de EL e EQ
- Integrar o corredor ecolóxico da Regueira de Fontáns no sistema de EL, mellorando e restaurando a súa funcionalidade ecolóxica e hidráulica

IMPACTOS

Presenza de EEI: Arundo donax,

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

- Alta visibilidade no terzo superior. Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos. Aperturas visuais cara aos fitos paisaxísticos territoriais dende o terzo superior
- Visibilidade Av. Ramón Nieto: Fachadas urbanas
- Resolución de problemas de convivencia de tipoloxías (carácter rural tradicional con vivendas unifamiliares)

Rede viaria.

Os accesos a estradas de titularidade autonómica serán únicos debendo preferenciarse os existentes. Para realizar un novo acceso de conexión coa estrada, -a executar na súa totalidade con cargo ao propio ámbito de desenvolvemento-, redactarase un estudo preliminar que estime o volume de tráfico e o incremento sobre o volume de tráfico previsto no futuro na estrada, así como a solución do tipo de acceso a executar, respetando a normativa vixente en materia de accesos. A posibilidade de entroncar as novas vías urbanas coa estrada autonómica quedará condicionada á obtención dun informe favorable ao instrumento de desenvolvemento correspondente por parte da administración titular da estrada en relación ao acceso, podendo iso supoñer a necesidade de cambiar calquera elemento do deseño proposto, das súas dimensións, da súa configuración ou tipoloxía e, incluso que se poida determinar a incompatibilidade do acceso proposto coa normativa vixente, o que podería supoñer a inviabilidade do ámbito na configuración proposta

Observacións

Ámbito atravesado pola estrada autonómica PO-371



SOLO URBANIZABLE




SUB 405

OFIMATICO

DISTRITO 4 AR-SUB 405

PLANO ORDENACIÓN: 5-H,6-G,6-H
PLANO SX ADSCRITO: 6-H,7-H

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB

405

OFIMATICO

DISTRITO 4

AR-SUB

405

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	203.086 m2	EDIFICABILIDADE:	1,00m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	100%
DOT. QUE SE MANTÉN:	478m2	Ed res	0,800 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	EXPR
SUP COMPUTABLE:	202.608 m2	Ed ter	0,200 m2/m2	USO GLOBAL:	RES_PT(80),TER (20)
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL XAR.616 30.768 m2	EL PAR.032.6 10.800 m2	
EQ DM.610 9.589 m2	EQ	
V-28 A-XVIA-08 Viario estruturante no SUB-405 e conexión á Rúa Anduriña		

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto ordenar o último gran baleiro existente entre o Barrio de O Calvario e a Avda. de Madrid, desenvolvendo unha estrutura urbana que se articula a partir do sistema viario e ambiental definido en planos de ordenación, resolvendo a súa accesibilidade ao marxe do tronco central da Avda. de Madrid. A actuación garantirá unha reserva de solo de sistema local destinada a dotacional deportivo de superficie non inferior aos 10.000 m2

Altura nº plantas/metros: 6 Esta altura terá a consideración de xenérica podéndose rebasar por criterios de integración urbana ou por elementos singulares debidamente xustificadas

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

- Integrar no sistema de EL os contornos da pequena regueira da Cordeira e as masas de vexetación arborada e arbustiva autóctona da valgada
- Integrar no sistema de EL/EQ as masas de arborado autóctono do Couto
- Preservar os exemplares arbóreos senlleiros incluídos no Catálogo de árbores singulares do Concello de Vigo
- Integrar no sistema de EL o hórreo catalogado. Atenderase á protección do chalé rexionalista no Vilar a carón do hórreo e da súa parcela, debendo conservarse.

RISCOS

- Afección por contaminación acústica da Av. Madrid:

Realizarase un estudo acústico que contemple como foco emisor dita vía e os novos viarios estruturantes, así como o Mapa Estratéxico de Ruído. Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación (OCA).

- Establecer medidas de amortecemento con faixas de arboredo antepoñendo as frondosas autóctonas, nos contornos das vías estruturantes

IMPACTOS

Presenza de EEI: Ipomea indica, Arundo donax, Robinia pseudoacacia, Cortaderia selloana)

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

- Visibilidade dende a Av. Madrid, conformación da fachada urbana
- Aperturas visuais cara aos fitos paisaxísticos interiores. Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos.
- Resolución de problemas de convivencia de tipoloxías (carácter rural tradicional con vivendas unifamiliares)
- Estudar a integración dos elementos do patrimonio etnográfico existentes (vivendas e muros tradicionais, fontes, lavadoiros, etc.), na ordenación
- Os espazos verdes adxacentes aos viarios estruturantes, ademais da súa función de relación e espaxamento, resolverán os percorridos peonís e o carril bici, e servirán de fondo paisaxístico.

Observacións

Os novos enlaces ou modificacións dos existentes serán obxecto dun Proxecto Específico no que se analice a incidencia do novo desenvolvemento urbanístico no nivel de servizo das estradas supramunicipais. Dito proxecto conterá o correspondente Estudo de Tráfico e Capacidade, axustado ao deseño concreto das actuacións, contando en todo caso con autorización da Administración sectorial. Executará actuacións infraestruturas: A-LABS-06. Executará actuación de viario A-XVIA-08 incluso conexión exterior ata rúa Anduriña



SOLO URBANIZABLE




SUB 406

GANDARON- AV MADRID
DISTRITO 4 AR-SUB 406

PLANO ORDENACIÓN: 6-H,7-H
PLANO SX ADSCRITO:

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB

406

GANDARON- AV MADRID
DISTRITO 4 AR-SUB 406

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	94.606 m2	EDIFICABILIDADE:	0,80m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	
DOT. QUE SE MANTÉN:	3.919m2	Ed res		SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	90.687 m2	Ed ter	0,320 m2/m2	USO GLOBAL:	IND(60),TER(40)
		Ed ind	0,480 m2/m2	USO CARACTERÍSTICO:	IND

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	10%AMB	ÁRBORES:	0,1%AMB	PRAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	2%AMB			PRAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL PAS.033.1 2.953 m2	EL	
EQ	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización representa a última proposta de solo de actividades relacionada coa cidade continua e que ten na Avda de Madrid e o seu nó do Seminario o eixe de ordenación. Neste senso a actuación acometerá a reordenación do nó do Seminario co obxecto de garantir a súa funcionalidade.

Altura nº plantas/metros: 4/15 m Esta altura terá a consideración de xenérica podéndose rebasar por criterios de integración urbana ou por elementos singulares debidamente xustificadas

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

1. Integrar no sistema de EL os hórreos catalogados de Gandarón e a fonte lavadoiro de Gandariña

RISCOS

1. Contaminación acústica: Os espazos libres de edificación contribuirán a reducir as emisións acústicas nos contornos residenciais.

2. Este ámbito é susceptible de acoller unha nova infraestrutura enerxética segundo a demanda e as políticas sectoriais

IMPACTOS

Presenza de EEI: Arundo donax. Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

1. Realizarase unha análise dos bordos perimetrais, adoptando medidas que favorezan a transición entre os usos industriais e terciarios e as zonas residenciais situadas no contorno

2. Visibilidade dende a Av. Madrid: Conformación da fachada urbana cara ao eixo viario

3. Aperturas visuais cara aos fitos paisaxísticos do interior

4. Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos.

Afección en materia de augas.

Este ámbito está afectado polo risco de inundabilidade segundo os mapas de inundabilidade redactados polo órgano con competencia en materia de augas. Estarase a toda a lexislación en materia de augas que sexa de aplicación, en particular á Lei de Augas, ao Regulamento do Dominio Público Hidráulico e ao Plan Hidrológico Galicia-Costa. Remitirase para informe de Augas de Galicia con carácter previo á aprobación definitiva do instrumento que desenvolva o solo e autorización do proxecto construtivo da actuación a desenvolver.

Rede viaria.

Os accesos a estradas de titularidade autonómica serán únicos debendo preferenciarse os existentes. Para realizar un novo acceso de conexión coa estrada, -a executar na súa totalidade con cargo ao propio ámbito de desenvolvemento-, redactarase un estudo preliminar que estime o volume de tráfico e o incremento sobre o volume de tráfico previsto no futuro na estrada, así como a solución do tipo de acceso a executar, respetando a normativa vixente en materia de accesos. A posibilidade de entroncar as novas vías urbanas coa estrada autonómica quedará condicionada á obtención dun informe favorable ao instrumento de desenvolvemento correspondente por parte da administración titular da estrada en relación ao acceso, podendo iso supoñer a necesidade de cambiar calquera elemento do deseño proposto, das súas dimensións, da súa configuración ou tipoloxía e, incluso que se poida determinar a incompatibilidade do acceso proposto coa normativa vixente, o que podería supoñer a inviabilidade do ámbito na configuración proposta

Observacións

Os novos enlaces ou modificacións dos existentes serán obxecto dun Proxecto Específico no que se analice a incidencia do novo desenvolvemento urbanístico no nivel de servizo das estradas supramunicipais. Dito proxecto conterá o correspondente Estudo de Tráfico e Capacidade, axustado ao deseño concreto das actuacións, contando en todo caso con autorización da Administración sectorial. Ámbito atravesado pola estrada autonómica PO-A

**SOLO URBANIZABLE**

SUB

501

A FALCOA

DISTRITO 5**AR-SUB**

501


PLANO ORDENACIÓN:

8-F


PLANO SX ADSCRITO:

8-D

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB 501

DISTRITO 5 AR-SUB A FALCOA 501

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	162.028 m2	EDIFICABILIDADE:	0,70m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:	2.315m2	Ed res	0,665 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	159.713 m2	Ed ter	0,035 m2/m2	USO GLOBAL:	RES(95),TER(5)
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL XAR.624	8.746 m2
EQ DM.621	EQ	
V-27	A-XVIA-19 t3. Estrada Clara Campoamor - Camiño Falcoa	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto ordenar o fundido da cidade continua e a súa primeira periferia no contacto do corredor da Avda. Clara Campoamor. A ordenación prestará singular importancia a súa integración nas condicións topográficas do ámbito así como ás actuais preexistencias.

Altura nº plantas/metros: 3 Esta altura terá a consideración de xenérica podéndose rebasar por criterios de integración urbana ou por elementos singulares debidamente xustificadas

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

RISCOS

- Soterrar LMT
 - Afección por contaminación acústica da Av. Clara Campoamor: Realizarase un estudo acústico que contemple como foco emisor dita vía e os novos viarios estruturantes, así como o Mapa Estratéxico de Ruído Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación (OCA).
 - Establecer medidas de amortecemento con faixas de arboredo antepoñendo as frondosas autóctonas, nos contornos da vía
 - Pendientes moderadas, e fortes e moi fortes no sector de Alto do Pino adxacente á Estrada Clara Campoamor
- a) Ordenar incluíndo en sistemas de EL e EQ o contorno de Alto do Pino, minimizando os movementos de terra e mantendo as árbores existentes na beira do viario, agás as EEI
- b) Establecer medidas para evitar o risco de erosión do solo

IMPACTOS

- Presenza de EEI: Acacia melanoxylon, Cortaderia selloana, Robinia pseudoacacia. Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

- Visibilidade dende a Av. Clara Castroamor: conformación da nova fachada urbana
- Exposición visual alta no contorno de Alvite e do Alto do Pino: destinar a sistema de EL o Alto do Pino
- As faixas de arboredo de amortecemento da Av. Clara Castroamor e o sistema de EL adxacente terán tamén a función a servir de pantallas visuais das zonas máis visibles (servindo de fondo paisaxístico) así como de relación e espaxamento, resolvendo os percorridos peonís e o carril bici,
- Aperturas visuais cara á ría (Illas Cíes) e as AEIP meridionais dende as cotas altas do norte do ámbito, achegadas ao Camiño da Xiña
- Resolución de problemas de convivencia de tipoloxías (carácter rural tradicional con vivendas unifamiliares)
- Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos. Cunca visual dos Miradoiros do Monte Cepudo e do Monte dos Pozos, así como da Senda GR-53, mais a unha distancia superior aos 2.500m

Observacións

Executará actuación de viario A-XVIA-19 t3, entre Clara Campoamor e Camiño Falcoa.



SOLO URBANIZABLE




SUB 502


CANTEIROS-CAMPOS SUR
DISTRITO 5 AR-SUB 502

PLANO ORDENACIÓN: 8-F
PLANO SX ADSCRITO: 8-D

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB

502

CANTEIROS-CAMPOS SUR
DISTRITO 5 AR-SUB 502

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	78.102 m2	EDIFICABILIDADE:	0,70m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:	1.092m2	Ed res	0,665 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	77.010 m2	Ed ter	0,035 m2/m2	USO GLOBAL:	RES(95),TER(5)
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES
(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)					

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL XAR.624	4.243 m2
EQ	EQ	
V-27	A-XVIA-19 t2. Avda. Castrelos - Estrada Clara Campoamor	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización artículase en torno ao eixe viario de sistema xeral que relaciona o viario de circunvalación PO-010, a Avda. de Castrelos e a Avda. Clara Campoamor, integrando as preexistencias actuais así como o seu acomodo ás singulares características topográficas de parte do ámbito.

Altura nº plantas/metros: 3 Esta altura terá a consideración de xenérica podéndose rebasar por criterios de integración urbana ou por elementos singulares debidamente xustificandos

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

1. Integrar no sistema de EL: Regueira de Sabarís
2. Masas de arborado autóctono de Campos e do Castro: Integrar as masas no sistema de EL.
3. Contorno de protección do Castro de Matamá
4. Integrar no sistema EL o muíño hidráulico de Campos

RISCOS

1. Risco de inundación: Integrar no sistema de EL a ZFP e a Zona inundable T500 do Lagares
2. Soterrar LAT e LMT

3. Afección por contaminación acústica das estradas PO-330 e Av. Clara Campoamor, e nova conexión viaria VG-20/A-55: Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación (OCA). Realizarase un estudo acústico que contemple como foco emisor ditas vías e os Mapas Estratéxicos de Ruído. Establecer medidas de amortecemento con faixas de arborado antepoñendo as frondosas autóctonas, nos contornos da vía

4. Pendentes moderadas no sector sur adxacente ao barrio dos Canteiros: Manter as masas arboradas autóctonas e integrar no sistema de EL ou nas parcelas privadas libres, minimizando os movementos de terra

IMPACTOS

1. Presenza de EEI: Acacia melanoxylon, Cortaderia selloana. Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

1. Visibilidade dende a Av. Clara Castroamor e a Nova conexión viaria VG-20/A-55: conformación da nova fachada urbana
2. Resolución de problemas de convivencia de tipoloxías (carácter rural tradicional con vivendas unifamiliares)

Rede viaria.

Os accesos a estradas de titularidade autonómica serán únicos debendo preferenciarse os existentes. Para realizar un novo acceso de conexión coa estrada, -a executar na súa totalidade con cargo ao propio ámbito de desenvolvemento-, redactarase un estudo preliminar que estime o volume de tráfico e o incremento sobre o volume de tráfico previsto no futuro na estrada, así como a solución do tipo de acceso a executar, respetando a normativa vixente en materia de accesos. A posibilidade de entroncar as novas vías urbanas coa estrada autonómica quedará condicionada á obtención dun informe favorable ao instrumento de desenvolvemento correspondente por parte da administración titular da estrada en relación ao acceso, podendo iso supoñer a necesidade de cambiar calquera elemento do deseño proposto, das súas dimensións, da súa configuración ou tipoloxía e, incluso que se poida determinar a incompatibilidade do acceso proposto coa normativa vixente, o que podería supoñer a inviabilidade do ámbito na configuración proposta

Observacións

Executará actuacións de infraestruturas: A-XABS-03 (14%) con SUB-504, SUB-509 e Concello
Executará actuación de viario A-XVIA-19 t2, entre Avda. Castrelos e Clara Campoamor
Ámbito atravesado pola estrada autonómica PO-330



SOLO URBANIZABLE




SUB 503

POLÍGONO BALAIÓDOS SUR
DISTRITO 5 AR-SUB 503

PLANO ORDENACIÓN: 8-E,8-F
PLANO SX ADSCRITO:

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB

503

POLÍGONO BALAIÓDOS SUR
DISTRITO 5 AR-SUB 503

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	235.662 m2	EDIFICABILIDADE:	0,80m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res		SISTEMA DE ACTUACIÓN:	EXPR
SUP COMPUTABLE:	235.662 m2	Ed ter	0,080 m2/m2	USO GLOBAL:	IND(90),TER(10)
		Ed ind	0,720 m2/m2	USO CARACTERÍSTICO:	IND

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	16,55%	ÁRBORES:	0,1%AMB	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	2%AMB			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ	EQ	
M-00	A-XVIA-14 t1	
V-36	A-XVIA-20 t1	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto ampliar as actuais instalacións de PSA-Citroën e Balaiódos, prolongando a traza viaria desde a actual PO-010 como elemento de accesibilidade. Na súa ordenación prestarase especial atención á minimización das molestias en relación aos tecidos residencias do contorno. Ámbito incluído na 2ª modificación puntual do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia, aprobada definitivamente por acordo do Concello da Xunta de Galicia en data 21.12.2023

Altura nº plantas/metros: 25 m Esta altura terá a consideración de xenérica podéndose rebasar por criterios de integración urbana ou por elementos singulares debidamente xustificandos

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSG, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS:

1. Protección e posta en valor do Petróglifo de Redondelos, coa súa integración no sistema de EL ou nos espazos libres de edificación das parcelas, así como integración dos quercus pirenaica do catálogo de árbores singulares do Concello de Vigo. 2. Contorno de protección do Castro de Matamá .3. Integrar no sistema de EL a fonte do barrio de Roupeiro e o lavadoiro de Ribas

RISCOS :

1. Risco de inundación: Integrar no sistema de EL a ZFP e a Zona inundable T500 do Lagares;

2. Soterrar LAT e LMT;

3. Afección por contaminación acústica da Nova conexión VG-20/ A-55: Realizarase un estudo acústico que contemple como foco emisor dita vía e os usos industriais e o Mapa Estratéxico de Ruído. Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación (OCA). Establecer medidas de amortecemento con faixas de arborado antepoñendo as frondosas autóctonas, nos contornos da vía. Os espazos libres de edificación contribuirán a reducir as emisións acústicas nos contornos residenciais de baixa densidade adxacentes

IMPACTOS:

Presenza de EEI: Acacia melanoxylon, Arundo donax, Cortaderia selloana, Robinia pseudoacacia. Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓN PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO:

1. Adoptar medidas que favorezan a transición harmónica entre os usos industriais e as zonas residenciais situadas no contorno. Nos encontros cos asentamentos fundacionais, establecer sistemas de EL e EQ, así como faixas arboradas de amortecemento; 2. Exposición visual alta no sector norte adxacente ao asentamento fundacional de O Roupeiro e á Zona Franca Balaiódos; 3. Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos; 4. Conformar as axeitadas fachadas urbanas das rúas e avenidas de contorno.

Afección en materia de augas: Este ámbito está afectado polo risco de inundabilidade segundo os mapas de inundabilidade redactados polo órgano con competencia en materia de augas. Estarase a toda a lexislación en materia de augas que sexa de aplicación, en particular á Lei de Augas, ao Regulamento do Dominio Público Hidráulico e ao Plan Hidrolóxico Galicia-Costa. Remitirase para informe de Augas de Galicia con carácter previo á aprobación definitiva do instrumento que desenvolva o solo e autorización do proxecto construtivo da actuación a desenvolver.

Rede viaria. Os accesos a estradas de titularidade autonómica serán únicos debendo preferenciarse os existentes. Para realizar un novo acceso de conexión coa estrada, -a executar na súa totalidade con cargo ao propio ámbito de desenvolvemento-, redactarase un estudo preliminar que estime o volume de tráfico e o incremento sobre o volume de tráfico previsto no futuro na estrada, así como a solución do tipo de acceso a executar, respetando a normativa vixente en materia de acceso. A posibilidade de entroncar as novas vías urbanas coa estrada autonómica quedará condicionada á obtención dun informe favorable ao instrumento de desenvolvemento correspondente por parte da administración titular da estrada en relación ao acceso, podendo iso supoñer a necesidade de cambiar calquera elemento do deseño proposto, das súas dimensións, da súa configuración ou tipoloxía e, incluso que se poida determinar a incompatibilidade do acceso proposto coa normativa vixente, o que podería supoñer a inviabilidade do ámbito na configuración proposta.

Observacións

Executará actuacións de infraestruturas: A-ELE-03 (73%) con SUB-509. Nova subestación de Balaiódos e Liña de Alta Tensión
Executará actuación de viario A-XVIA-19 t1 como conexión exterior ata Avda. Castrelos, e as actuacións A-XVIA-14 t1, desde nó PO-010 ata Rúa Campos e A-XVIA-20 t1, entre M-00 e SUB-509.



SOLO URBANIZABLE




SUB 504

MATAMÁ-PARADA

DISTRITO 5 AR-SUB 504

PLANO ORDENACIÓN: 8-E,8-F
PLANO SX ADSCRITO: 6-F,7-F

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB 504

MATAMÁ-PARADA

DISTRITO 5 AR-SUB 504

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	70.943 m2	EDIFICABILIDADE:	0,65 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res	0,650 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	70.943 m2	Ed ter		USO GLOBAL:	RES
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL XAR.632 4.051 m2	EL	
EQ	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto completar a ordenación dun importante baleiro urbano mediante un uso residencial de media intensidade, garantindo o seu fundido cos tecidos urbanos do contorno e a resolución da accesibilidade en condicións axeitadas.

Altura nº plantas/metros: 3

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

Incorporación dos elementos patrimoniais aos espazos libres públicos ou privados

RISCOS

1. Afección por contaminación acústica da Nova conexión VG-20/ A-55:. Realizarase un estudo acústico que contemple como foco emisor dita vía e os usos industriais e o Mapa Estratéxico de Ruído

Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación (OCA)

Establecer medidas de amortecemento con faixas de arboredo antepoñendo as frondosas autóctonas, nos contornos da vía

Os espazos libres de edificación contribuirán a reducir as emisións acústicas nos contornos residenciais de baixa densidade adxacentes

IMPACTOS

Presenza de EEI: Arundo donax, Cortaderia selloana, Robinia pseudoacacia

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

- Adoptar medidas que favorezan a transición harmónica entre os usos industriais localizados ao norte e as zonas residenciais de nova implantación que completan as de contorno, establecendo sistemas de EL e EQ, así como faixas arboradas de amortecemento.
- Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos.

Observacións

Executará actuacións de infraestruturas: A-XABS-03 (11%) con SUB-502, SUB-509 e Concello



SOLO URBANIZABLE




SUB 505

CASTRELINOS


DISTRITO 5 AR-SUB 505

PLANO ORDENACIÓN: 6-F,7-F
PLANO SX ADSCRITO: 6-F,7-F

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB 505

CASTRELINOS

DISTRITO 5 AR-SUB 505

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	32.700 m2	EDIFICABILIDADE:	0,65 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:	1.137 m2	Ed res	0,650 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	31.563 m2	Ed ter		USO GLOBAL:	RES
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto completar a ordenación mais aló do Corredor lineal do Lagares en contacto coa primeira periferia da cidade, mediante un uso residencial de media intensidade, garantindo o seu fundido cos tecidos urbanos do contorno e a integración paisaxística en relación co espazo que ocupa.

Altura nº plantas/metros: 3

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

Contorno de protección do BIC Parque de Quiñones de León Procurar a súa integración no sistema EL. Contorno de protección do Castro do Piricoto

RISCOS

Integrar no sistema de EL a Zona inundable T500 do Lagares

IMPACTOS

Presenza de EEI: Acacia melanoxylon, Arundo donax, Cortaderia selloana, Robinia pseudoacacia

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

1. Fitos exteriores do Parque de Quiñones de León e Río Lagares
2. Resolución de problemas de convivencia de tipoloxías (carácter rural tradicional con vivendas unifamiliares do núcleo de Castreliños)

Afección en materia de augas.

Este ámbito está afectado polo risco de inundabilidade segundo os mapas de inundabilidade redactados polo órgano con competencia en materia de augas. Estarase a toda a lexislación en materia de augas que sexa de aplicación, en particular á Lei de Augas, ao Regulamento do Dominio Público Hidráulico e ao Plan Hidrolóxico Galicia-Costa. Remitirse para informe de Augas de Galicia con carácter previo á aprobación definitiva do instrumento que desenvolva o solo e autorización do proxecto construtivo da actuación a desenvolver.

Observacións



SOLO URBANIZABLE




SUB 506

BAIXADA A LAXE-FONTE SANTA
DISTRITO 5 AR-SUB 506

PLANO ORDENACIÓN: 6-F,6-G,7-F,7-G
PLANO SX ADSCRITO: 6-F,7-F

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB

506

BAIXADA A LAXE-FONTE SANTA
DISTRITO 5 AR-SUB 506

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	49.191 m2	EDIFICABILIDADE:	0,65 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:	1.158 m2	Ed res	0,650 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	48.033 m2	Ed ter		USO GLOBAL:	RES
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ DM.614 4.969 m2	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Cráterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto completar a ordenación mais aló do Corredor lineal do Lagares en contacto coa primeira periferia da cidade, mediante un uso residencial de media intensidade, garantindo o seu fundido cos tecidos urbanos do contorno e a integración paisaxística en relación co espazo que ocupa.

Altura nº plantas/metros: 3

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Cráterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

Integrar no sistema de EL as masas de arborado autóctono e estudar a coherencia co contorno do Castro de Piricoto.

RISCOS

1. Pendentes moderadas e fortes no leste do sector adxacente ao barrio da Fonte Santa e á Rúa Baixada á Ponte Nova:

- Ordenar sistema de EL mantendo as masas arboradas autóctonas
- Estudar a correcta inserción topográfica e a distribución de volumes edificadas, minimizando os movementos de terra nas áreas de maior pendente
- Establecer medidas para evitar o risco de erosión do solo

IMPACTOS

Presenza de EEI: Acacia melanoxylon,

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

- Fito exterior local Río Lagares. Ordenar sistema de EL como transición cara ao río no contorno da Baixada a Ponte Nova
- Resolución de problemas de convivencia de tipoloxías (carácter rural tradicional con vivendas unifamiliares do núcleo de Castreliños)

Observacións

Este ámbito ten a consideración de preferente para a situación de novas instalacións de abastecemento de enerxía eléctrica.



SOLO URBANIZABLE




SUB 507


ESTACION- AV. MADRID-CAMPELOS
DISTRITO 5 AR-SUB 507

PLANO ORDENACIÓN: 6-G
PLANO SX ADSCRITO: 7-D

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB 507

ESTACION- AV. MADRID-CAMPELOS
DISTRITO 5 AR-SUB 507

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	66.139 m2	EDIFICABILIDADE:	0,75 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:	1.937 m2	Ed res	0,675 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	64.202 m2	Ed ter	0,075 m2/m2	USO GLOBAL:	RES(90),TER (10)
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST		PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL XAR.618 15.700 m2	EL	
EQ M-10 A-XVIA-04 t4	EQ DM.616 4.130 m2	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto a ordenación do bordo sur da Avda. Antonio Palacios, integrando a reforma do nó da Avda. de Madrid e dando continuidade ao desenvolvemento proposto no sector SUB-201.

Altura nº plantas/metros: 4 Esta altura terá a consideración de xenérica podéndose rebasar por criterios de integración urbana ou por elementos singulares debidamente xustificadas

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

- Integrar no sistema de EL a masa de arborado autóctono de Campelos
- Integrar no sistema de EL o hórreo catalogado

RISCOS

- Afección por contaminación acústica da Av. A. Palacios:
 - Realizarse un estudo acústico que contemple como foco emisor dita vía e os novos viarios estruturantes e o Mapa Estratéxico de Ruído
 - Formalizar parte do sistema de EL no contorno da vía
 - Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación (OCA).
 - Establecer medidas de amortecemento con faixas de arboredo antepoñendo as frondosas autóctonas, nos contornos da vía

IMPACTOS

Presenza de EEI: Arundo donax

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

- Visibilidade dende Av. A. Palacios: conformación da nova fachada urbana coa situación de parte dos sistemas de EL no contorno da vía. Os espazos verdes adxacentes aos viarios estruturantes, ademais da súa función de relación e espaxamento, resolverán os percorridos peonís e o carril bici, e servirán de fondo paisaxístico
- Aperturas visuais cara aos fitos paisaxísticos interiores. Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos.

Observacións

Executará actuacións infraestruturas: A-LABS-09

Executará actuación de viario A-XVIA-04 t4, desde Av Antonio Palacios a Camiño Quirós



SOLO URBANIZABLE




SUB 508

MIRAFLORES-OUTEIRO-SARDOMA
DISTRITO 5 AR-SUB 508

PLANO ORDENACIÓN: 6-G,7-G
PLANO SX ADSCRITO:

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB 508

MIRAFLORES-OUTEIRO-SARDOMA
DISTRITO 5 AR-SUB 508

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	63.631 m2	EDIFICABILIDADE:	0,80m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res		SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	63.631 m2	Ed ter	0,320 m2/m2	USO GLOBAL:	IND(60),TER(40)
		Ed ind	0,480 m2/m2	USO CARACTERÍSTICO:	IND

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	10%AMB	ÁRBORES:	0,1%AMB	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	2%AMB			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto completar a estrutura urbana mais aló dos bordos da Avda. de Madrid, garantindo a súa integración co Corredor Lineal do Lagares e os desenvolvementos informais de solo de actividades, na perspectiva da súa rexeneración urbana.

Altura nº plantas/metros: 4/15 m Esta altura terá a consideración de xenérica podéndose rebasar por criterios de integración urbana ou por elementos singulares debidamente xustificandos

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS:

1. Integrar no sistema de EL o contorno da Regueira de Sárdoma e os prados emprazados ao oeste da estrada Ponte Segade-Sárdoma, mantendo as condicións naturais e a vexetación de ribeira..Respectaranse os elementos catalogados, hórreos, garantindo a súa preservación.
2.Terase en consideración a proximidade co conxunto parroquial e contemplaranse criterios de harmonización e transición entre o contorno do conxunto e as novas edificacións que se proxecten coa debida gradación de alturas.

RISCOS: 1. Afección por contaminación acústica:

Realizarase un estudo acústico que contemple como foco emisor os usos industriais e o Mapa Estratéxico de Ruído

Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación (OCA)

Os espazos libres de edificación contribuirán a reducir as emisións acústicas nos contornos residenciais

Edificación residencial adxacente (Camiño Outeiro): Medidas amortecemento con pantallas de vexetación, barreiras, etc, tanto nos EL que se reserven como nas parcelas privadas libres de edificación.

2. Este ámbito é susceptible de acoller unha nova infraestrutura enerxética segundo a demanda e as políticas sectoriais.

IMPACTOS:

Presenza de EEI: Arundo donax. Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO:

1.Realizarse unha análise dos bordos perimetrais, adoptando medidas que favorezan a transición entre os usos industriais e terciarios e as zonas residenciais situadas no contorno. 2. Integración na ordenación dos contornos da regueira do Raviso e conformación do sistema ambiental local (viario peonil e carril bici) de relación coas dotacións e o conxunto parroquial, así como cos sistemas de EL dos Campos de Sárdoma e coa Senda do Río Lagares e áreas estanciais asociadas. 3. Aperturas visuais cara aos ameneirais de Sárdoma no sur do ámbito: Evitar a formación de pantallas de edificación, descompoñendo os volumes, limitando a altura da edificación, etc. 4. Aperturas visuais cara aos fitos paisaxísticos interiores. Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos.

Afección en materia de augas.

Este ámbito está afectado polo risco de inundabilidade segundo os mapas de inundabilidade redactados polo órgano con competencia en materia de augas. Estarase a toda a lexislación en materia de augas que sexa de aplicación, en particular á Lei de Augas, ao Regulamento do Dominio Público Hidráulico e ao Plan Hidrolóxico Galicia-Costa. Remitirase para informe de Augas de Galicia con carácter previo á aprobación definitiva do instrumento que desenvolva o solo e autorización do proxecto construtivo da actuación a desenvolver.

Observacións

Este ámbito ten a consideración de preferente para a situación de novas instalacións de abastecemento de enerxía eléctrica

**SOLO URBANIZABLE**

SUB

509

PEREIRÓ-TELLEIRA-CANTEIROS

DISTRITO 0 AR-SUB


509

PLANO ORDENACIÓN:

7-F,8-F

PLANO SX ADSCRITO:

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO



SOLO URBANIZABLE



SUB 509

PEREIRÓ-TELLEIRA-CANTEIROS
DISTRITO 0 AR-SUB 509

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	59.530 m2	EDIFICABILIDADE:	0,80m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res		SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	59.530 m2	Ed ter	0,320 m2/m2	USO GLOBAL:	IND(60),TER(40)
		Ed ind	0,480 m2/m2	USO CARACTERÍSTICO:	IND
(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)					

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	10%AMB	ÁRBORES:	0,1%AMB	PRAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	2%AMB			PRAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST
(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)					

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ	EQ	
V-36	A-XVIA-20 t2	
M-00	A-XVIA-14 t2	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización complementa a correspondente á ampliación de PSA-Citroën, garantindo a conexión viaria entre a PO-010 e Alcalde Portanet. Ao seu interior reubicarase a actual Subestación eléctrica tendo en conta os mapas de risco de inundabilidade. A ordenación garantirá que parte do novo volume edificado se adose á medianeira existente en Alcalde Portanet aos efectos tanto de minimizar o seu impacto como da integración urbana.

Altura nº plantas/metros: 4/15 m

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

Garantírase a pervivencia do hórreo catalogado así como a harmonización co contorno do Cemiterio de Pereiró.

RISCOS

1. 2. Soterrar LAT e LMT

(RE Subestación de Balaídos)

2. Afección por contaminación acústica da PO-330 e Nova conexión viaria VG-20-A-55: Realizarase un estudo acústico que contemple como foco emisor dita vía e os novos viarios estruturantes, así como o Mapa Estratéxico de Ruído

Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación (OCA).

3. Establecer medidas de amortecemento con faixas de arboredo antepoñendo as frondosas autóctonas, nos contornos da vía

IMPACTOS

1. Presenza de EEI: Acacia melanoxylon, Cortaderia selloana

Medidas de erradicación e control

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

1. Fachadas urbanas vías de SX e estruturantes

Afección en materia de augas.

Este ámbito está afectado polo risco de inundabilidade segundo os mapas de inundabilidade redactados polo órgano con competencia en materia de augas. Estarase a toda a lexislación en materia de augas que sexa de aplicación, en particular á Lei de Augas, ao Regulamento do Dominio Público Hidráulico e ao Plan Hidrolóxico Galicia-Costa. Remitirase para informe de Augas de Galicia con carácter previo á aprobación definitiva do instrumento que desenvolva o solo e autorización do proxecto construtivo da actuación a desenvolver.

Observacións

Executará actuacións de infraestruturas: A-XABS-03 (4%) con SUB-502, SUB-504 e Concello; e A-ELE-03 (27%) con SUB-503. Nova subestación de Balaídos e Liña de Alta Tensión.

Executará actuación de viario A-XVIA-20 t2, conexión desde SUB-503 a SUNC 248, treito da vía que conecta M-00 con Alcalde Portanet; e a actuación de viario A-XVIA-14 t2, desde conexión con V.36 ata embocadura do túnel no seu ámbito.



SOLO URBANIZABLE




SUB 602


MILLAREIRA-DA GARITA
DISTRITO 6 AR-SUB 602

PLANO ORDENACIÓN: 6-C,6-D,7-C,7-D
PLANO SX ADSCRITO: 7-D

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB 602

MILLAREIRA-DA GARITA
DISTRITO 6 AR-SUB 602

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	134.372 m2	EDIFICABILIDADE:	0,75 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res	0,675 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	134.372 m2	Ed ter	0,075 m2/m2	USO GLOBAL:	RES(90),TER(10)
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	18% AMB	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	1,2*EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL PAR.621.1	10.598 m2
EQ	EQ	
V-23	A-XVIA-10 t1	
V-22	A-XVIA-11 t3	V-22, V-24 A-XVIA-11, A-XVIA-17
V-24	A-XVIA-17 t1	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización representa unha actuación de crecemento da cidade en dirección ao recurso da praia de Samil, reforzando a súa directriz leste-oeste. A ordenación prestará singular atención á súa integración paisaxística no bordo litoral de Alcabre. A ordenación evitará a formación de pantallas arquitectónicas ou acumulación de volumes.

Altura nº plantas/metros: 4

Condições espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSG, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

- Integrar no sistema de EL o humidal da Lagoiña, así como as masas arboradas autóctonas asociadas.
- Integrar, na medida do posible, as árbores maduras existentes nas zonas libres de edificación ou dos equipamentos
- Masas e ringleiras de arborado autóctono maduro:
Integrar as masas e ringleiras nos sistemas de EL, na medida do posible, ou asociada á rede viaria alternativa, e espazos libres de edificación.
- Integrar no sistema de EL os hórreos catalogados do Barrio de Viña Grande

IMPACTOS

- Presenza de EEI: Arundo donax Acacia melanoxylon
Vixiar a presenza de Fallopia japonica

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓN PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

- Espazos de protección costeira POL do complexo sedimentario de Samil: Emprazar o sistema de EL, así como equipamentos deportivos extensivos no contorno occidental do asentamento do Barrio de Viña Grande.
- Mellora ambiental e paisaxística POL: Estudar a incorporación á ordenación de servizos e dotacións ás praias e redes de mobilidade alternativa
- Manter as ringleiras de arborado autóctono maduro nos espazos libres de edificación e como complemento das redes de mobilidade alternativa local (sistema ambiental local)
- Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos. Atenderá ás determinacións establecidas nas Directrices de Paisaxe

Observacións

Executará actuacións de infraestruturas:A-XABS-02 (29%) con SUB-603 e Concello
Executará actuación de viario A-XVIA-10 t1, viario estruturante norleste no seu ámbito, A-XVIA-11 t3, viario estruturante prolongación desde Camiño da Garita ao da Sobreira, A-XVIA-17 t1, viario estruturante noroeste no seu ámbito entre Camiño da Garita e SUB-603,incluso conexións exteriores.



SOLO URBANIZABLE




SUB 603

AV EUROPA-PERTEGUEIRAS-PISTA-ROBALEIRA
DISTRITO 6 AR-SUB 603

PLANO ORDENACIÓN: 7-C,7-D
PLANO SX ADSCRITO: 7-D

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE

SUB

603



AV EUROPA-PERTEGUEIRAS-PISTA-ROBALEIRA
DISTRITO 6 AR-SUB 603

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	307.518 m2	EDIFICABILIDADE:	0,75 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res	0,675 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	307.518 m2	Ed ter	0,075 m2/m2	USO GLOBAL:	RES(90),TER(10)
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST		PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	1,2*EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL PAR/PAS.621.1/2 46.789 m2	EL PAR.621.1 21.301 m2	
EQ DM.616 19.054 m2	EQ	
V-23 A-XVIA-10 t2 t3	V-08 (*) 847 m2	
V-22 A-XVIA-16		
V-24 A-XVIA-17 t4		

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización artículase sobre a Avda. de Europa formalizando un importante parque urbano de singular valor ambiental, e que da continuidade aos itinerarios de mobilidade sostible dende a Avda. de Castela.

A ordenación evitará a formación de pantallas arquitectónicas ou acumulación de volumes.

Altura nº plantas/metros: 4

Condições espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

- Integrar no sistema de EL o contorno das Regueiras e humidaís de Fontes Pertegueiras, así como as masas arboradas autóctonas asociadas.
- Integrar no sistema de EL as masas arboradas da Barroca.
- Integrar, na medida do posible, as árbores maduras existentes nas zonas libres de edificación ou dos equipamentos
- Integrar no sistema de EL os hórreos catalogados dos barrios das Pertegueiras e da Devesa, así como os adxacentes á Av. Europa

IMPACTOS

- Presenza de EEI: Arundo donax Acacia melanoxylon

Vixiar a presenza de Fallopia japonica

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓN PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

- Mellora ambiental e paisaxística POL: Estudar a incorporación á ordenación de servizos e dotacións ás praias e redes de mobilidade alternativa
- Integración do sistema de EL das Fontes-Pertegueiras cos previstos asociados ao eixo Avenida Europa Avenida Castela
- Manter as ringleiras de arborado autóctono maduro nos espazos libres de edificación e como complemento das redes de mobilidade alternativa local (sistema ambiental local)
- Viaduto sobre regueira da Fonte
- Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos. Atenderá ás determinación establecidas nas Directrices de Paisaxe.

Observacións

Executará a totalidade do enlace e variación de trazado e rasante da Av. de Europa sinalada en planos. Executará actuacións de infraestruturas: A-XABS-02 (33%) con SUB-602 e Concello; A-XSAN-12 (28%) con Concello.

Executará actuación de viario A-XVIA-10 T2 y t3, incluso glorieta e axuste da traza da Av de Europa (V-08) para entronque nela, con solo adscrito á súa xestión (*); A-XVIA-16 Conexión Av de Europa-PP Navia, incluso conexión exterior ata rúa da Pedra Seixa; A-XVIA-17 t4 entre SUB-602/Rúa Salgueiral e Av Europa.



SOLO URBANIZABLE




SUB 604


SAMIL-PEREIRAS-REDONDO
DISTRITO 6 AR-SUB 604

PLANO ORDENACIÓN: 7-C,8-C
PLANO SX ADSCRITO: 7-D

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB 604

SAMIL-PEREIRAS-REDONDO
DISTRITO 6 AR-SUB 604

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	157.007 m2	EDIFICABILIDADE:	0,75 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res	0,675 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	157.007 m2	Ed ter	0,075 m2/m2	USO GLOBAL:	RES(90),TER(10)
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST		PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	1,2*EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ DM.619 8.379 m2	EQ DM.616 10.005 m2	
V-24 A-XVIA-17 t3	V-24 AXVIA-17 t3	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova ordenación ten por obxecto xerar unha nova estrutura urbana en segunda liña do Paseo de Samil, establecendo a través de ela as novas condicións de accesibilidade.

A ordenación evitará a formación de pantallas arquitectónicas ou acumulación de volumes.

Altura nº plantas/metros: 4

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

- Integrar as árbores maduras existentes no sistema de EL, nas zonas libres de edificación dos EQ e, na medida do posible, nas redes de mobilidade alternativa local. Garantirase a preservación do hórreo catalogado
- Protección e posta en valor do Petróglifo das Cavadiñas, integrándoo no sistema de EL
- Contorno de protección do Castro de Redondo
- Corredor ecolóxico e protección costeira POL, preto da linde sur do ámbito, polo que se estudará a conveniencia do establecemento de zonas de transición que sirvan de amortecemento

IMPACTOS

Presenza de EEL: Arundo donax, Robinia pseudoacacia

Vixiar a presenza de Fallopia japonica

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

- Manter as ringleiras de arborado autóctono maduro nos espazos libres de edificación e como complemento das redes de mobilidade alternativa local (sistema ambiental local)
- Mellora ambiental e paisaxística POL: Estudar a incorporación á ordenación de servizos e dotacións ás praias e redes de mobilidade alternativa
- Resolución de problemas de convivencia de tipoloxías (carácter rural tradicional con vivendas unifamiliares)
- Ordenar os sistemas de EL e EQ como transición cara ao asentamento fundacional de O Redondo.
- Trazado da Senda dos Faros na linde occidental: Evitar pantallas de edificación no contorno da senda.

Observacións

Executará actuación de viario A-XVIA-17 t3 no seu ámbito e conexión exterior ata Av Samil.



SOLO URBANIZABLE




SUB 701

BREADOURO

DISTRITO 7 AR-SUB 701

PLANO ORDENACIÓN: 9-C
PLANO SX ADSCRITO: 6-F,7-F

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB

701

BREADOURO

DISTRITO 7

AR-SUB

701

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	46.556 m2	EDIFICABILIDADE:	0,65 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res	0,650 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	46.556 m2	Ed ter		USO GLOBAL:	RES
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto completar e complexizar a estrutura urbana do Agregado Urbano Litoral definido nas DOT, coa introdución de novas relacións viarias. Usos e dotacións, cunha media intensidade de uso residencial. A ordenación evitará a formación de pantallas arquitectónicas ou acumulación de volumes.

Altura nº plantas/metros: 3

Condições espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

1. Contorno de protección do achádegado Biface da Praia do Vao.

RISCOS

1. Afección por contaminación acústica da estrada PO-324: Realizarase un estudo acústico que contemple como foco emisor dita vía e o Mapa Estratéxico de Ruído

Cumprimento dos dos obxectivos calidade acústica na edificación OCA.

Establecer medidas de amortecemento con faixas de arboredo antepoñendo as frondosas autóctonas, nos contornos da vía.

2. Este ámbito é susceptible de acoller unha nova infraestrutura enerxética segundo a demanda e as políticas sectoriais.

IMPACTOS

Presenza de EEI: Arundo donax. Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDIÇÕES PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

1. Fronte norte do ámbito aberto cara á praia da Fontaiña: Ordenar o sistema de EL no norte do ámbito, incluíndo servizos de praia

2. Trazado da Senda dos Faros na linde norte: Evitar pantallas de edificación no contorno da senda.

3. Estudar a incorporación á ordenación de servizos e dotacións ás praias e redes de mobilidade alternativa

Rede viaria.

Os accesos a estradas de titularidade autonómica serán únicos debendo preferenciarse os existentes. Para realizar un novo acceso de conexión coa estrada, -a executar na súa totalidade con cargo ao propio ámbito de desenvolvemento-, redactarase un estudo preliminar que estime o volume de tráfico e o incremento sobre o volume de tráfico previsto no futuro na estrada, así como a solución do tipo de acceso a executar, respetando a normativa vixente en materia de accesos. A posibilidade de entroncar as novas vías urbanas coa estrada autonómica quedará condicionada á obtención dun informe favorable ao instrumento de desenvolvemento correspondente por parte da administración titular da estrada en relación ao acceso, podendo iso supoñer a necesidade de cambiar calquera elemento do deseño proposto, das súas dimensións, da súa configuración ou tipoloxía e, incluso que se poida determinar a incompatibilidade do acceso proposto coa normativa vixente, o que podería supoñer a inviabilidade do ámbito na configuración proposta

Costas.

Nos terreos afectados pola zona de servidume do dominio público marítimo terrestre estarase ao establecido no artigo 25 da Lei de Costas e concordantes do seu Regulamento.

Observacións

Este ámbito ten a consideración de preferente para a situación de novas instalacións de abastecemento de enerxía eléctrica.



SOLO URBANIZABLE




SUB 702a


OIA- RICARDO MELLA
DISTRITO 7 AR-SUB 702a

PLANO ORDENACIÓN: 10-A,10-B
PLANO SX ADSCRITO: 6-F,7-F

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB 702a

OIA- RICARDO MELLA
DISTRITO 7 AR-SUB 702a

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	72.764 m2	EDIFICABILIDADE:	0,65 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res	0,650 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	72.764 m2	Ed ter		USO GLOBAL:	RES
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ DE.626	13.514 m2	EQ

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto completar e complexizar a estrutura urbana do Agregado Urbano Litoral definido nas DOT, coa introdución de novas relacións viarias, usos e dotacións cunha media intensidade de uso residencial. Haberá de resolver de xeito eficiente os contactos co solo urbano delimitado no contorno. A ordenación evitará a formación de pantallas arquitectónicas ou acumulación de volumes.

Altura nº plantas/metros: 3

Condições espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

1. Integrar no sistema de EL o corredor ecolóxico da Regueira da Sobreira (canle e vexetación de ribeira) e das masas de arboredo autóctono (freixos e salgueiros asociados ás zonas húmidas)

RISCOS

1. Afección por contaminación acústica da estrada PO-325: Realizarase un estudo acústico que contemple como foco emisor dita vía e o Mapa Estratéxico de Ruído. Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación OCA.

Establecer medidas de amortecemento con faixas de arboredo antepoñendo as frondosas autóctonas, nos contornos da vía

2. Soterrar LMT. Este ámbito é susceptible de acoller unha nova infraestrutura enerxética segundo a demanda e as políticas sectoriais.

3. Garantir a funcionalidade do Radio Faro de Oia no contorno ao ámbito.

IMPACTOS

1. Presenza de EEI: Arundo donax, Acacia melanoxylon, Cortaderia selloana

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

1. Aperturas visuais cara á ría dende o sector oriental, nun ámbito de moderada exposición visual: Integración paisaxística do sector máis visible coa ordenación dunha zona verde que complete a de porte no contorno do Radio Faro de Oia

2. Aperturas visuais cara ao interior da ría dende a Av. Ricardo Mella: Evitar pantallas de edificación no contorno da estrada.

3. Preservar as masas de arborado autóctono e ordenar as redes de mobilidade alternativa local de acceso ás praias nas zonas verdes

Rede viaria.

Os accesos a estradas de titularidade autonómica serán únicos debendo preferenciarse os existentes. Para realizar un novo acceso de conexión coa estrada, -a executar na súa totalidade con cargo ao propio ámbito de desenvolvemento-, redactarase un estudo preliminar que estime o volume de tráfico e o incremento sobre o volume de tráfico previsto no futuro na estrada, así como a solución do tipo de acceso a executar, respetando a normativa vixente en materia de accesos. A posibilidade de entroncar as novas vías urbanas coa estrada autonómica quedará condicionada á obtención dun informe favorable ao instrumento de desenvolvemento correspondente por parte da administración titular da estrada en relación ao acceso, podendo iso supoñer a necesidade de cambiar calquera elemento do deseño proposto, das súas dimensións, da súa configuración ou tipoloxía e, incluso que se poida determinar a incompatibilidade do acceso proposto coa normativa vixente, o que podería supoñer a inviabilidade do ámbito na configuración proposta

Observacións

Os novos enlaces ou modificacións dos existentes serán obxecto dun Proxecto Específico no que se analice a incidencia do novo desenvolvemento urbanístico no nivel de servizo das estradas supramunicipais. Dito proxecto conterá o correspondente Estudo de Tráfico e Capacidade, axustado ao deseño concreto das actuacións, contando en todo caso con autorización da Administración sectorial.



SOLO URBANIZABLE




SUB 702b

OIA-RICARDO MELLA-GRADES
DISTRITO 7 AR-SUB 702b

PLANO ORDENACIÓN: 10-A,10-B
PLANO SX ADSCRITO: 6-F,7-F

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB

702b

OIA-RICARDO MELLA-GRADES
DISTRITO 7 AR-SUB 702b

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	117.930 m2	EDIFICABILIDADE:	0,65 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res	0,650 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	117.930 m2	Ed ter		USO GLOBAL:	RES
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PRAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PRAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL XAR.637 22.808 m2	EL	
EQ DM.625 5.210 m2	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto completar e complexizar a estrutura urbana do Agregado Urbano Litoral definido nas DOT, coa introdución de novas relacións viarias, usos e dotacións cunha media intensidade de uso residencial. Haberá de resolver de xeito eficiente os contactos co solo urbano delimitado no contorno. A ordenación evitará a formación de pantallas arquitectónicas ou acumulación de volumes.

Altura nº plantas/metros: 3

Condições espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

- Integrar no sistema de EL o corredor ecolóxico da Regueira da Sobreira (canle e vexetación de ribeira) e das masas de arboredo autóctono (freixos e salgueiros asociados ás zonas húmidas).
- Contorno de Protección do Pazo de Grades. Garantirse a axeitada transición respecto do Pazo de Grades
- Integrar na ordenación o hórreo catalogado e o lavadoiro catalogado.

RISCOS

- Afección por contaminación acústica da estrada PO-325: Realizarse un estudo acústico que contemple como foco emisor dita vía e o Mapa Estratéxico de Ruído. Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación OCA.

Establecer medidas de amortecemento con faixas de arboredo antepoñendo as frondosas autóctonas, nos contornos da vía

- Soterrar LMT. Este ámbito é susceptible de acoller unha nova infraestrutura enerxética segundo a demanda e as políticas sectoriais.
- Non interferir na funcionalidade do Radio Faro de Oia contíguo ao ámbito..

IMPACTOS

- Presenza de EEI: Arundo donax, Acacia melanoxylon, Cortaderia selloana. Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓN PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

- Aperturas visuais cara á ría dende o sur do ámbito de moderada exposición visual: Integración paisaxística do sector máis visible coa ordenación dunha zona verde de porte no contorno do Radio Faro de Oia
- Aperturas visuais cara ao interior da ría dende oeste da Av. Ricardo Mella: Evitar pantallas de edificación no contorno da estrada.
- Preservar as masas de arboredo autóctono e ordenar as redes de mobilidade alternativa local de acceso ás praias nas zonas verdes

Rede viaria.

Os accesos a estradas de titularidade autonómica serán únicos debendo preferenciarse os existentes. Para realizar un novo acceso de conexión coa estrada, -a executar na súa totalidade con cargo ao propio ámbito de desenvolvemento-, redactarase un estudo preliminar que estime o volume de tráfico e o incremento sobre o volume de tráfico previsto no futuro na estrada, así como a solución do tipo de acceso a executar, respetando a normativa vixente en materia de accesos. A posibilidade de entroncar as novas vías urbanas coa estrada autonómica quedará condicionada á obtención dun informe favorable ao instrumento de desenvolvemento correspondente por parte da administración titular da estrada en relación ao acceso, podendo iso supoñer a necesidade de cambiar calquera elemento do deseño proposto, das súas dimensións, da súa configuración ou tipoloxía e, incluso que se poida determinar a incompatibilidade do acceso proposto coa normativa vixente, o que podería supoñer a inviabilidade do ámbito na configuración proposta

Observacións

Os novos enlaces ou modificacións dos existentes serán obxecto dun Proxecto Específico no que se analice a incidencia do novo desenvolvemento urbanístico no nivel de servizo das estradas supramunicipais. Dito proxecto conterá o correspondente Estudo de Tráfico e Capacidade, axustado ao deseño concreto das actuacións, contando en todo caso con autorización da Administración sectorial. Executará actuacións infraestruturas Este ámbito ten a consideración de preferente para a situación de novas instalacións de abastecemento de enerxía eléctrica



SOLO URBANIZABLE




SUB 703

IGREXA ROTEAS-OIA


DISTRITO 7 AR-SUB 703

PLANO ORDENACIÓN: 10-B,11-B
PLANO SX ADSCRITO: 6-F,7-F

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB 703

IGREXA ROTEAS-OIA
DISTRITO 7 AR-SUB 703

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	29.330 m2	EDIFICABILIDADE:	0,65 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res	0,650 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	29.330 m2	Ed ter		USO GLOBAL:	RES
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto completar e complexizar a estrutura urbana do Agregado Urbano Litoral definido nas DOT, coa introdución de novas relacións viarias, usos e dotacións, cunha media intensidade de uso residencial. Garantirá a conexión coa Av. Cesáreo Vázquez indicada en planos e atenderá á integración co conxunto parroquial de San Miguel de Oia

Altura nº plantas/metros: 3

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

- Corredor ecolóxico do POL: Axústase a delimitación do Corredor pois ten baixa funcionalidade, incorporando ao sistema de EL os terreos que estivesen afectados.
- Conxunto parroquial de San Miguel de Oia. Situar sistema de EL e EQ no bordo meridional adxacente aos bens patrimoniais
- Contorno de protección do conxunto parroquial de San Miguel de Oia. O instrumento de desenvolvemento debe ser sometido a informe preceptivo e vinculante da DXPC.

IMPACTOS

Presenza de EEI: Arundo donax,

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

- Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos. Miradoiros locais de Oia e Carballoso: Ámbito parcialmente abranguido dende os miradoiros locais, aínda que cunha visibilidade moderada e cunha distancia superior aos 500 m. Dispoñer pantallas de arborado, e ordenar o sistema de EL no sector meridional.

Observacións

Executará a actuación A-LVIA-36 de conexión con Av. Cesáreo Vázquez



SOLO URBANIZABLE




SUB 704

RICARDO MELLA-PEDREIRA
DISTRITO 7 AR-SUB 704

PLANO ORDENACIÓN: 11-A,11-B
PLANO SX ADSCRITO: 6-F,7-F

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB 704

RICARDO MELLA-PEDREIRA
DISTRITO 7 AR-SUB 704

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	42.570 m2	EDIFICABILIDADE:	0,65 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:	898m2	Ed res	0,650 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	41.672 m2	Ed ter		USO GLOBAL:	RES
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST ÁRBORES:	EST	PRAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST		PRAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ	EQ	
M-32	A-XVIA-21 t1	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto completar e complexizar a estrutura urbana do Agregado Urbano Litoral definido nas DOT, coa introdución de novas relacións viarias, usos e dotacións, cunha media intensidade de uso residencial. Haberá de resolver de xeito eficiente o seu enlace coa estrada autonómica. A ordenación evitará a formación de pantallas arquitectónicas ou acumulación de volumes.

Altura nº plantas/metros: 3

Condições espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

RISCOS

1. Afección por contaminación acústica da estrada PO-325: Realizarase un estudo acústico que contemple como foco emisor dita vía e o Mapa Estratéxico de Ruído. Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación OCA

Establecer medidas de amortecemento con faixas de arboredo antepoñendo as frondosas autóctonas, nos contornos da vía

IMPACTOS

Presenza de EEI: Arundo donax, Cortaderia selloana

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDIÇÕES PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

1. Trazado da Senda dos Faros incide no subámbito occidental: Integrar a senda.

2. Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos. Miradoiros locais de Oia e Carbaloso: Ámbito parcialmente abranguido dende os miradoiros locais, aínda que cunha visibilidade baixa por estar rodeado polas tramas urbanas, e cunha distancia superior aos 500 m. Ordenar o sistema de EL no sector meridional en continuidade cos equipamentos de Currás.

Rede viaria.

Os accesos a estradas de titularidade autonómica serán únicos debendo preferenciarse os existentes. Para realizar un novo acceso de conexión coa estrada, -a executar na súa totalidade con cargo ao propio ámbito de desenvolvemento-, redactarase un estudo preliminar que estime o volume de tráfico e o incremento sobre o volume de tráfico previsto no futuro na estrada, así como a solución do tipo de acceso a executar, respetando a normativa vixente en materia de accesos. A posibilidade de entroncar as novas vías urbanas coa estrada autonómica quedará condicionada á obtención dun informe favorable ao instrumento de desenvolvemento correspondente por parte da administración titular da estrada en relación ao acceso, podendo iso supoñer a necesidade de cambiar calquera elemento do deseño proposto, das súas dimensións, da súa configuración ou tipoloxía e, incluso que se poida determinar a incompatibilidade do acceso proposto coa normativa vixente, o que podería supoñer a inviabilidade do ámbito na configuración proposta

Observacións

Os novos enlaces ou modificacións dos existentes serán obxecto dun Proxecto Específico no que se analice a incidencia do novo desenvolvemento urbanístico no nivel de servizo das estradas supramunicipais. Dito proxecto conterá o correspondente Estudo de Tráfico e Capacidade, axustado ao deseño concreto das actuacións, contando en todo caso con autorización da Administración sectorial. Executará actuacións infraestruturas A-XABS-04 (9%) con Concello. Executará actuación de viario A-XVIA-21 t1 no seu ámbito. Ámbito atravesado por PO-325.



SOLO URBANIZABLE




SUB 801

BABIO- CASTINEIRAS-ÁLVARO CUNQUEIRO
DISTRITO 8 AR-SUB 801

PLANO ORDENACIÓN: 9-G,10-G
PLANO SX ADSCRITO:

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB

801

BABIO- CASTINEIRAS-ÁLVARO CUNQUEIRO
DISTRITO 8 AR-SUB 801

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	62.780 m2	EDIFICABILIDADE:	0,70m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	
DOT. QUE SE MANTÉN:	1.090m2	Ed res		SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	61.690 m2	Ed ter	0,700 m2/m2	USO GLOBAL:	TER
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	TER

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	10%AMB	ÁRBORES:	0,1%AMB	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	2%AMB			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto acoller actividades de apoio e complemento do actual Hospital Álvaro Cunqueiro. Na súa ordenación procurarase integrar as preexistencias actuais.

Altura nº plantas/metros: 4/15 m

Condições espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

- Integrar no sistema de EL as masas de arborado autóctono adxacentes ao Camiño da Venda
- Integrar no sistema de EL a masa de arborado autóctono do Camiño Ramón dos Pinos
- Manter árbores autóctonas maduras dispersas nos espazos libres de edificación

RISCOS

- Prevención da contaminación acústica en edificio sensible Hospital Cunqueiro

Realizarase un estudo acústico que contemple como foco emisor os novos usos terciarios e o Mapa Estratéxico de Ruído. Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación.OCA

Establecer medidas de amortecemento con faixas de arboredo antepoñendo as frondosas autóctonas, nos subámbito occidental máis achegado ao CHUVI

- Risco de contaminación electromagnética: Antena de Telecomunicacións

IMPACTOS

Presenza de EEI: Arundo donax

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

- Realizarase unha análise dos bordos perimetrais, adoptando medidas que favorezan a transición entre os usos terciarios e as zonas residenciais situadas no contorno
- Harmonización volumétrica cos tecidos residenciais do contorno de características rurais
- Aperturas visuais cara aos fitos paisaxísticos interiores. Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos: Cunca visual do Miradoiro do Monte Alba e da Senda GR-53, así como do IIP Monte Cepudo – Monte Aloia, mais a unha distancia superior aos 2.500 m

Observacións



SOLO URBANIZABLE




SUB 803

PARROCHA-CASTELO- RECARÉ
DISTRITO 8 AR-SUB 803

PLANO ORDENACIÓN: 7-H,7-I
PLANO SX ADSCRITO:

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB 803

PARROCHA-CASTELO- RECARÉ
DISTRITO 8 AR-SUB 803

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	56.496 m2	EDIFICABILIDADE:	0,80m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res		SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	56.496 m2	Ed ter	0,320 m2/m2	USO GLOBAL:	IND(60),TER(40)
		Ed ind	0,480 m2/m2	USO CARACTERÍSTICO:	IND

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	10%AMB	ÁRBORES:	0,1%AMB	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	2%AMB			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto completar os espazos de actividades e dotacionais que fan do ámbito do Meixoeiro un novo espazo de atracción metropolitana. Estableceranse medidas para controlar o impacto sobre os tecidos residenciais de contorno.

Altura nº plantas/metros: 4/15 m Esta altura terá a consideración de xenérica podéndose rebasar por criterios de integración urbana ou por elementos singulares debidamente xustificandos

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSG, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

Contorno de protección do elemento catalogado denominado Monte da Pomba

RISCOS

1. Contaminación acústica:

a) Presenza de edificacións sensíbles.

Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación OCA

b) Afección por A-55: Realizarase un estudo acústico que contemple como focos emisores dita vía e os novos usos previstos, así como o Mapa Estratéxico de Ruído

2. Soterrar LAT e LMT

3. Pendentes fortes e moi fortes: Dispoñer medidas para minimizar o Risco de Erosión

IMPACTOS

1. Presenza de EEI: Cortadería selloana,

Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

Alta visibilidade A-55. Medidas de integración coa plantación de especies vexetais no noiro da A-55 para ocultar parcialmente as edificacións.

Minimización do impacto visual da área de actividades sobre a zona de vivenda unifamiliar situada no lindeiro sur.

Observacións

Os novos enlaces ou modificacións dos existentes serán obxecto dun Proxecto Específico no que se analice a incidencia do novo desenvolvemento urbanístico no nivel de servizo das estradas supramunicipais. Dito proxecto conterá o correspondente Estudo de Tráfico e Capacidade, axustado ao deseño concreto das actuacións, contando en todo caso con autorización da Administración sectorial. Executará actuacións infraestruturas: A-LSAN-02; A-LABS-14; A-LABS-16 con SUNC-810. Este ámbito ten a consideración de preferente para a situación de novas instalacións de abastecemento de enerxía eléctrica.



SOLO URBANIZABLE



SUB

804

GORXAL- DA PONTE-PUXEIROS-LINEIRINOS

DISTRITO 8

AR-SUB


804

PLANO ORDENACIÓN:

7-I,7-J

PLANO SX ADSCRITO:

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB

804

GORXAL- DA PONTE-PUXEIROS-LINEIRINOS
DISTRITO 8 AR-SUB 804

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	57.413 m2	EDIFICABILIDADE:	0,80m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res		SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	57.413 m2	Ed ter	0,320 m2/m2	USO GLOBAL:	IND(60),TER(40)
		Ed ind	0,480 m2/m2	USO CARACTERÍSTICO:	IND
(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)					

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	10%AMB	ÁRBORES:	0,1%AMB	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	2%AMB			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST
(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)					

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto completar os espazos de actividades que fan do ámbito do Meixoeiro un novo espazo de atracción metropolitana. Na súa ordenación prestarase singular atención ás condicións topográficas do ámbito.

Altura nº plantas/metros: 4/15 m

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

MVMC Gorxal e MUP Bembrive

Preservar os elementos catalogados (hórreo)

Contorno de protección do Castro do Monte Arieiro (X_028): Ordenar SLZV

RISCOS

1. Contaminación acústica: a) Presenza de edificacións sensíbles. Hospitais e residenciais do Meixoeiro. Cumprimento dos OCA. b) Afección por A-55: Cumprimento dos OCA. Realizarase un estudo acústico que contemple como foco emisor dita vía e os novos usos previstos, así como o Mapa Estratéxico de Ruído

2. Soterrar LAT e LMT. Este ámbito é susceptible de acoller unha nova infraestrutura enerxética segundo a demanda e as políticas sectoriais.

3. Presenza de gasoduto

4. Antenas de Telecomunicacións: SLZVEL

5. Pendentes fortes e moi fortes, sobre todo no sector sueste (O Polvorín): Ordenar SLZVEL.

Dispoñer medidas para minimizar o Risco de Erosión

IMPACTOS

1. Soterrar LAT e LMT; 2. Presenza de EEI: Acacia melanoxylon, Cortaderia selloana. Medidas de erradicación e prevención

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

1. Promontorio con alta visibilidade (Alto do Mexueiro) e zona residencial con vivendas unifamiliares: Ordenar SLZVEL no Alto do Mexueiro.

2. Itinerarios de Interese Paisaxístico: Ámbito sueste (O Polvorín) abranguido dende o GR-53 e GR-58, aínda que a máis de 1 Km de distancia.

3. Adoptar medidas que favorezan a transición entre os usos terciarios e as zonas residenciais e asistenciais, así como coas rústicas situadas no contorno meridional. Ordenar faixas de arboredo autóctono caducifolio nos contornos das Rúas Viña Grande e Camiño do Arieiro

Rede viaria.

Os accesos a estradas de titularidade autonómica serán únicos debendo preferenciarse os existentes. Para realizar un novo acceso de conexión coa estrada, -a executar na súa totalidade con cargo ao propio ámbito de desenvolvemento-, redactarase un estudo preliminar que estime o volume de tráfico e o incremento sobre o volume de tráfico previsto no futuro na estrada, así como a solución do tipo de acceso a executar, respetando a normativa vixente en materia de accesos. A posibilidade de entroncar as novas vías urbanas coa estrada autonómica quedará condicionada á obtención dun informe favorable ao instrumento de desenvolvemento correspondente por parte da administración titular da estrada en relación ao acceso, podendo iso supoñer a necesidade de cambiar calquera elemento do deseño proposto, das súas dimensións, da súa configuración ou tipoloxía e, incluso que se poida determinar a incompatibilidade do acceso proposto coa normativa vixente, o que podería supoñer a inviabilidade do ámbito na configuración proposta

Observacións

Os novos enlaces ou modificacións dos existentes serán obxecto dun Proxecto Específico no que se analice a incidencia do novo desenvolvemento urbanístico no nivel de servizo das estradas supramunicipais. Dito proxecto conterá o correspondente Estudo de Tráfico e Capacidade, axustado ao deseño concreto das actuacións, contando en todo caso con autorización da Administración sectorial. Este ámbito ten a consideración de preferente para a situación de novas instalacións de abastecemento de enerxía eléctrica.



SOLO URBANIZABLE




SUB 805

VALADARES-A PASAXE
DISTRITO 8 AR-SUB 805

PLANO ORDENACIÓN: 13-F,13-G
PLANO SX ADSCRITO: 6-F,7-F

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB

805

VALADARES-A PASAXE
DISTRITO 8 AR-SUB 805

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	128.476 m2	EDIFICABILIDADE:	0,65 m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	30%
DOT. QUE SE MANTÉN:	7.953 m2	Ed res	0,650 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	120.523 m2	Ed ter		USO GLOBAL:	RES
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	EST	ÁRBORES:	EST	PAZAS APARCAMENTO:	EST
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:	EST			PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	EST

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

A actuación de nova urbanización ten por obxecto completar a estrutura urbana de Valadares no seu contacto cos novos ámbitos de actividades, previstos tanto no Termo Municipal de Vigo como de Gondomar. Manterase dentro de ordenación a dotación existente.

Altura nº plantas/metros: 3

Condições espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS

1. Itinerario paisaxístico Senda GR-53 discorre pola linde oeste, a integrarse na ordenación

RISCOS

1. Afección por contaminación acústica das actividades industriais nos tecidos residenciais e nas edificacións sensibles (Colexio Andersen). Realizarase un estudo acústico. Cumprimento dos obxectivos calidade acústica na edificación (OCA). Mapa Estratéxico de Ruído

2. Soterrado de LMT

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDIÇÕES PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

1. Harmonización volumétrica cos tecidos residenciais do contorno de características rurais

2. Aperturas visuais cara aos fitos paisaxísticos interiores. Análise da visibilidade dende os miradoiros e itinerarios paisaxísticos: Cunca visual do Miradoiro do Monte Alba, así como do IIP Monte Cepudo – Monte Aloia, mais a unha distancia superior aos 1.000m

Rede viaria.

Os accesos a estradas de titularidade autonómica serán únicos debendo preferenciarse os existentes. Para realizar un novo acceso de conexión coa estrada, -a executar na súa totalidade con cargo ao propio ámbito de desenvolvemento-, redactarase un estudo preliminar que estime o volume de tráfico e o incremento sobre o volume de tráfico previsto no futuro na estrada, así como a solución do tipo de acceso a executar, respetando a normativa vixente en materia de accesos. A posibilidade de entroncar as novas vías urbanas coa estrada autonómica quedará condicionada á obtención dun informe favorable ao instrumento de desenvolvemento correspondente por parte da administración titular da estrada en relación ao acceso, podendo iso supoñer a necesidade de cambiar calquera elemento do deseño proposto, das súas dimensións, da súa configuración ou tipoloxía e, incluso que se poida determinar a incompatibilidade do acceso proposto coa normativa vixente, o que podería supoñer a inviabilidade do ámbito na configuración proposta

Observacións



SOLO URBANIZABLE




SUB A. DT7LSG

ASENTAMENTO RÚA PARACHÁN
DISTRITO 4 AR-SUB A. DT7LSG

PLANO ORDENACIÓN: 5-J
PLANO SX ADSCRITO:

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB A. DT7LSG

ASENTAMENTO RÚA PARACHÁN
DISTRITO 4 AR-SUB A. DT7LSG

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	25.393 m2	EDIFICABILIDADE:	0,20m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res	0,200 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	25.393 m2	Ed ter		USO GLOBAL:	RES
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	5% AMB	ÁRBORES:		PAZAS APARCAMENTO:	
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:				PAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

Neste ámbito completarase a urbanización co gaio de acadar un entramado urbano axeitado para este asentamento xurdido á marxe do planeamento.

Altura nº plantas/metros: 3

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSC, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

IMPACTOS

Asentamento xurdido á marxe do planeamento e sen urbanización de soporte que acolle infravivendas e usos mal integrados cunha acusada degradación da paisaxe, que debe ser obxecto de actuacións integrais de urbanización, mellora das condicións de habitabilidade, e de recuperación e mellora das condicións paisaxísticas.

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓN PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO

Realizarase unha análise dos bordos perimetrais, adoptando medidas que favorezan a transición entre os usos urbanos e os solos rústicos do contorno do asentamento.

Programaranse actuacións de restauración ambiental e paisaxística das parcelas e edificacións.

Observacións



SOLO URBANIZABLE




SUB B. DT7LSG

ASENTAMENTO CAMIÑO POUSA BEMBRIVE
DISTRITO 5 AR-SUB B. DT7LSG

PLANO ORDENACIÓN: 9-I, 9-J
PLANO SX ADSCRITO:

ÁMBITO



SISTEMA XERAL ADSCRITO





SOLO URBANIZABLE



SUB B. DT7LSG

ASENTAMENTO CAMIÑO POUSA BEMBRIVE
DISTRITO 5 AR-SUB B. DT7LSG

PARÁMETROS

SUP BRUTA:	26.241 m2	EDIFICABILIDADE:	0,20m2/m2	VIVENDA PROTECCIÓN:	
DOT. QUE SE MANTÉN:		Ed res	0,200 m2/m2	SISTEMA DE ACTUACIÓN:	COMP
SUP COMPUTABLE:	26.241 m2	Ed ter		USO GLOBAL:	RES
		Ed ind		USO CARACTERÍSTICO:	RES

(RES: residencial; TER: terciario; IND: industrial; DOT: dotacional)

DOTACIÓNS SISTEMA LOCAL

ESPAZOS LIBRES PÚBLICOS:	5% AMB	ÁRBORES:		PRAZAS APARCAMENTO:	
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:				PRAZAS APARCAMENTO PÚBLICAS:	

(AMB: Superficie Bruta; EST: Estándar LSG)

DOTACIÓNS SISTEMA XERAL

SX INCLUÍDO	SX ADSCRITO	INFRAESTRUTURAS
EL	EL	
EQ	EQ	

OUTRAS DETERMINACIÓNS

Criterios e obxectivos de ordenación

Neste ámbito completárase a urbanización co gaio de acadar un entramado urbano axeitado para este asentamento xurdido á marxe do planeamento.

Altura nº plantas/metros: 3

Condicións espazos libres

As superficies de espazos libres estarán ao establecido no artigo 70 RLSG, en particular no referido á proporción entre espazos libres e zonas verdes

Criterios ambientais e de integración

ESPAZOS DE INTERESE E DETERMINACIÓNS
Garantírase a pervivencia dos elementos catalogados, hórreo.

IMPACTOS
Asentamento xurdido á marxe do planeamento e sen urbanización de soporte que acolle vivendas non integradasna trama urbana, cunha ocupación territorial significativa,, que debe ser obxecto de actuacións integrais de urbanización, mellora das condicións de accesibilidade, e das condicións paisaxísticas.

INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA/VISIBILIDADE. CONDICIÓNS PARA O ESTUDO DA PAISAXE URBANA ESPECÍFICO
Realízase unha análise dos bordos perimetrais, adoptando medidas que favorezan a transición entre os usos urbanos e os solos rústicos do contorno do asentamento.
Programáranse actuacións de restauración ambiental e paisaxística das parcelas e edificacións.

Observacións