



Estefania Nájera de la Rosa – 614978
Ana Paola Loreda Moreno – 613772
Raquel de la Garza von Rossum – 650374

“Damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica”





```
CREATE DATABASE biblioteca;
\c biblioteca;

CREATE TABLE ROL (
  idRol      SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre     VARCHAR(50) NOT NULL,
  descripcion TEXT
);

CREATE TABLE USUARIO (
  idUsuario  SERIAL PRIMARY KEY,
  idRol      INT REFERENCES ROL(idRol),
  nombre     VARCHAR(120) NOT NULL,
  correo     VARCHAR(350) UNIQUE NOT NULL,
  contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
  activo     BOOLEAN DEFAULT true,
  tokenRecuperacion VARCHAR,
  tokenExpiracion  TIMESTAMP,
  ultimoAcceso  TIMESTAMP
);

CREATE TABLE AUTOR (
  idAutor    SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre     VARCHAR(120) NOT NULL,
  nacionalidad VARCHAR(90),
  fechaNacimiento DATE
);

CREATE TABLE LIBRO (
  idLibro    SERIAL PRIMARY KEY,
  titulo     VARCHAR(255) NOT NULL,
  editorial  VARCHAR(120),
  anio       SMALLINT,
  tema       VARCHAR(100),
  copias     SMALLINT,
  isbn       VARCHAR(20) UNIQUE,
  ubicacion  VARCHAR(90),
  disponible BOOLEAN DEFAULT true
);
```

```

CREATE TABLE LIBRO_AUTOR (
  idLibro INT REFERENCES LIBRO(idLibro),
  idAutor INT REFERENCES AUTOR(idAutor),
  PRIMARY KEY (idLibro, idAutor)
);

CREATE TABLE PRESTAMO (
  idPrestamo SERIAL PRIMARY KEY,
  idLibro INT REFERENCES LIBRO(idLibro),
  idCopia INT REFERENCES COPIA(idCopia),
  idUsuario INT REFERENCES USUARIO(idUsuario),
  idBibliotecario INT REFERENCES USUARIO(idUsuario),
  fechaPrestamo TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  fechaDevolucion DATE,
  fechaDevReal TIMESTAMP,
  estado VARCHAR(20) NOT NULL,
  numRecibo VARCHAR UNIQUE
);

CREATE TABLE RENOVACION_PRESTAMO (
  idRenovacion SERIAL PRIMARY KEY,
  idPrestamo INT REFERENCES PRESTAMO(idPrestamo),
  fechaRenovacion TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  nuevaFechaDevolucion DATE
);

CREATE TABLE MULTA (
  idMulta SERIAL PRIMARY KEY,
  idPrestamo INT REFERENCES PRESTAMO(idPrestamo),
  fechaMulta TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  motivo VARCHAR(100),
  monto NUMERIC(8,2),
  estado VARCHAR(20) NOT NULL,
  fechaPago TIMESTAMP
);

CREATE TABLE LISTA_ESPERA (
  idEspera SERIAL PRIMARY KEY,
  idLibro INT REFERENCES LIBRO(idLibro),
  idUsuario INT REFERENCES USUARIO(idUsuario),
  fechaSolicitud TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  posicion SMALLINT,
  atendida BOOLEAN DEFAULT false
);

CREATE TABLE SOLICITUD_COMPRA_LIBRO (
  idSolicitud SERIAL PRIMARY KEY,
  idBibliotecario INT REFERENCES USUARIO(idUsuario),
  tituloLibro VARCHAR(255),
  autorTexto VARCHAR(120),
  editorial VARCHAR(120),
  fechaSolicitud TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  estado VARCHAR(20) NOT NULL,
  motivoRechazo TEXT
);

```

```
\c postgres;
CREATE DATABASE tesoreria;
\c tesoreria;

CREATE TABLE pago (
    idPago          SERIAL PRIMARY KEY,
    referencia      VARCHAR(50) NOT NULL,
    tipoUsuario     VARCHAR(20) NOT NULL,
    concepto        VARCHAR(255) NOT NULL,
    monto           NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    fechaPago       TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    estado          VARCHAR(20) DEFAULT 'pendiente'
);
```

```
\c postgres;
CREATE DATABASE capital_humano;
\c capital_humano;

CREATE TABLE empleado (
    numNomina       VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    primerNombre    VARCHAR(80) NOT NULL,
    segundoNombre   VARCHAR(80),
    apellidoPaterno VARCHAR(80) NOT NULL,
    apellidoMaterno VARCHAR(80),
    correo          VARCHAR(150) UNIQUE,
    telefono        VARCHAR(20),
    tipoUsuario     VARCHAR(50),
    activo          BOOLEAN DEFAULT true
);
```

```
CREATE DATABASE escolar;  
\c escolar;
```

```
CREATE TABLE alumno (  
    matricula          VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    primerNombre       VARCHAR(80) NOT NULL,  
    segundoNombre      VARCHAR(80),  
    apellidoPaterno    VARCHAR(80) NOT NULL,  
    apellidoMaterno    VARCHAR(80),  
    correo             VARCHAR(150) UNIQUE,  
    telefono           VARCHAR(20),  
    carrera            VARCHAR(120)  
);
```