```python
nps_pesquisa = int(input("Olá, avalie nosso atendimento dando uma nota de 0 a 100: "))

if 0 <= nps_pesquisa < 70:
  print("Atendimento insatisfatório")

elif 70 <= nps_pesquisa < 90:
  print("Atendimento neutro")

elif 90 <= nps_pesquisa <= 100:
  print("Atendimento de Qualidade")

else:
  print("nota inválida")
```

```
Olá, avalie nosso atendimento dando uma nota de 0 a 100: 0
Atendimento insatisfatório
```

```python
nps_pesquisa = int(input("Olá, avalie nosso atendimento dando uma nota de 0 a 100: "))

if 0 <= nps_pesquisa < 70:
  print("Atendimento insatisfatório")

elif 70 <= nps_pesquisa < 90:
  print("Atendimento neutro")

elif 90 <= nps_pesquisa <= 100:
  print("Atendimento de Qualidade")

else:
  print("nota inválida")
```

```
Olá, avalie nosso atendimento dando uma nota de 0 a 100: 70
Atendimento neutro
```

```python
nps_pesquisa = int(input("Olá, avalie nosso atendimento dando uma nota de 0 a 100: "))

if 0 <= nps_pesquisa < 70:
  print("Atendimento insatisfatório")

elif 70 <= nps_pesquisa < 90:
  print("Atendimento neutro")

elif 90 <= nps_pesquisa <= 100:
  print("Atendimento de Qualidade")

else:
  print("nota inválida")
```

```
Olá, avalie nosso atendimento dando uma nota de 0 a 100: 87
Atendimento neutro
```

```python
nps_pesquisa = int(input("Olá, avalie nosso atendimento dando uma nota de 0 a 100: "))

if 0 <= nps_pesquisa < 70:
  print("Atendimento insatisfatório")

elif 70 <= nps_pesquisa < 90:
  print("Atendimento neutro")

elif 90 <= nps_pesquisa <= 100:
  print("Atendimento de Qualidade")

else:
  print("nota inválida")
```

```
Olá, avalie nosso atendimento dando uma nota de 0 a 100: 91
Atendimento de Qualidade
```

```python
nps_pesquisa = int(input("Olá, avalie nosso atendimento dando uma nota de 0 a 100: "))

if 0 <= nps_pesquisa < 70:
  print("Atendimento insatisfatório")

elif 70 <= nps_pesquisa < 90:
  print("Atendimento neutro")

elif 90 <= nps_pesquisa <= 100:
  print("Atendimento de Qualidade")

else:
  print("nota inválida")
```

```
Olá, avalie nosso atendimento dando uma nota de 0 a 100: -9
nota inválida
```

```python
nps_pesquisa = int(input("Olá, avalie nosso atendimento dando uma nota de 0 a 100: "))

if 0 <= nps_pesquisa < 70:
  print("Atendimento insatisfatório")

elif 70 <= nps_pesquisa < 90:
  print("Atendimento neutro")

elif 90 <= nps_pesquisa <= 100:
  print("Atendimento de Qualidade")

else:
  print("nota inválida")
```

```
Olá, avalie nosso atendimento dando uma nota de 0 a 100: 130
nota inválida
```