

Esquema de Passagem de Dados

Aluna: Raquel Maciel Coelho de Sousa

QUERY STRING

Página 1: Index da página

Aqui no index podemos perceber no corpo do link do site o nome “index.php” que se refere ao script a ser executado.



Página 2:Form

Agora podemos ver no link após a interrogação os dados fornecidos da página index para esta.



`http:// site.com/result.php?form="query"`

Assim ele apresenta o formulário correspondente a este valor de variável.



Página 3:Mostrar os dados


Assim como a index passou dados para a segunda página, a segunda passou dados para a terceira através da Query String.



FORM HIDDEN


Página 1: Form Hidden

Agora a variável form tem o valor de “hidden”, o formulário agora utilizado o type hidden.





Página 2: Passagem de dados escondido

Nesta página nós recebemos o valor de A pela QueryString, mas para passar esse dado para a outra página é utilizado no formulário o tipo Hidden, mandando “a=1” sem o usuário ver.



Página 3: Acesso aos dados

Por fim, a página seguinte consegue acessar tanto a variável A quanto a variável B.




COOKIES

Página 1: Form Cookies

No formulário com cookies a cada dado recebido ele guarda esse dado no browser para evitar ficar passando este dado entre as páginas excessivamente. Então quando este formulário for enviado o dado “a=1” se transformará em um cookie.




cookie é um
dado guardado
no browser




Página 2:Envio de Cookies com o Server

Agora o cliente e o servidor podem acessar esses dados salvos enquanto conversam entre si.



Página 3:Acesso aos Dados

Assim a página não vê problemas em acessar dados que estejam guardados nos cookies.



session

Página 1: Form Sessions

O formulário com sessões também guarda dados, só que no lado do servidor, então ele guarda os dados de maneira temporária até aquela sessão acabar.




Página 2: Guardar dados

A cada dado recebido ele o salva na sessão.



Sessão aberta:



Página 3: Acessar dados

Assim ele também não vê problemas em acessar dados já guardados na sessão, também não necessitando passar esses mesmos dados pela QueryString excessivamente.

