



No & Low Code Tools vs AI Assisted Coding

Mtr. Raquel Vargas
Octubre 2026



Agenda del taller

-  Icebreaker (5 min)
- **Tema 1:** Herramientas No-Code para automatización (30 min)
- **Tema 2:** AutoML para modelado rápido (30 min)
- **Tema 3:** Asistentes de codificación (30 min)
-  Break (5 min)
- **Tema 4:** Eficiencia y limitaciones de cada enfoque (15 min)
- **Práctica:** [H2O.ai](https://h2o.ai) y Github Copilot (65 min)

Tema 1: Herramientas No-Code para automatización



Ampliando capacidades: automatización y asistencia inteligente en desarrollo"

Low/No-Code

Herramientas que permiten desarrollo rápido con codificación mínima. Suelen tener interfaces visuales con funcionalidades de arrastrar y soltar.

Ejemplos:

- Databricks AutoML
- Google Cloud AutoML
- AWS SageMaker Canvas



 DataRobot



AI-Assisted Coding

Modelos LLM que asisten en el desarrollo de código mediante autocompletado inteligente, generación de funciones, tests, documentación, etc.

Ejemplos: GitHub Copilot, Claude, ChatGPT, Qwen, DeepSeek, Kimi

 GitHub Copilot



 Kimi k1.5





Ejemplos de herramientas No-Code para automatización de flujos



- Funciona mediante creación de flujos llamado “escenarios”
- 1 escenario gratuito
- Interfaz Drag & Drop
- Plantillas
- Aumentado por IA Generativa



- Automatización de flujos No-Code
- Plan gratuito (100 tasks)
- Interfaz de selección interactiva
- Plantillas
- Aumentado por IA Generativa (Copilot)



Org



Scenarios



AI Agents



Credentials



Webhooks



MCP
Toolboxes



Templates



Data
stores



More

← Integration Gmail, Google Drive ↗

✦ Build with Maia Beta Feedback ⋮ ×

Hi, Raquel, what are we building today?

I'm Maia, your coworker for AI and automation.
Describe your idea and I'll help you build it.

Describe what you want to automate...



Get inspiration >

Ask a question about Make >

Results are AI-generated and errors can occur. Use of Maia is
subject to the [Early Customer Engagement Agreement](#).

🕒 Every 15 minutes

☐ Inactive

🔗 Help



Scheduling and activation moved to the top ×

Your scenario's live status now stays separate from your
build tools, so your toolbar stays focused on the actions
you need to build.

[Got it](#)



Gmail 1

List email attachments and media



Google Drive 2

Download a File

▶ Run once



Save



Copilot

from, and attachments). Now let's configure the fields.

Here's what needs to be set up:

Gmail Step (Trigger):

- **Label or mailbox:** Which Gmail label/folder should trigger this Zap? (Inbox, specific label, etc.)

Google Drive Step (Action):

- **Drive:** Which Google Drive? (Personal or a Shared Drive if you have access)
- **Folder:** Which folder in that drive should files go to?
- **File Name:** What naming pattern? (e.g., keep original name, or use email subject + date)

Before I update these, I have a couple of quick questions:


1. **Which Gmail label** should trigger this Zap? (e.g., "Inbox", "Attachments", or a custom label?)
2. **Which Google Drive/folder** should receive the files?
3. **How would you like files named?** (Keep original name, or something like `{{subject}}-{{date}}` format?)

Once you provide these, I'll configure everything and test the Zap to make sure it's working properly.

Chat with Copilot

Build

Copilot is AI and can make mistakes. Please double-check responses.



1. New Email

Setup > **Configure** > **Test**

Label or mailbox

\$\$\$GUESS\$\$\$

To continue, finish required fields

ver. v2026-10-02t19:27-44c39c48

Tema 2: AutoML para modelado rápido



Simplificando el proceso de construcción de ML

El machine learning automatizado (AutoML) es la práctica de automatizar el desarrollo de modelos de aprendizaje automático.

Algunas **ventajas** del AutoML:

- Permite a usuarios no-técnicos el crear e implementar sistemas de IA.
- Agiliza los flujos de trabajo de científicos de datos y desarrolladores.

Algunas **desventajas**:

- Costos elevados
- “IA de caja negra” o falta de interpretabilidad de los modelos
- Control limitado



DataRobot

- Free trial de 30 días
- Se enfoca en la automatización completa del ciclo de vida de los modelos de IA.
- Funcionalidades de AutoML
- Participación de mercado especializada



H2O.ai

- Esquema *Freemium*
- Tiene raíces en el código abierto
- Interfaz amigable
- Requiere mayor expertise técnica
- Preferido por perfiles técnicos

The H2O.ai logo, consisting of a yellow square with the text "H2O.ai" in black.

Databricks

- Versión Community gratuita
- Procesamiento de big data
- Arquitectura lakehouse
- Mayor presencia global





Ventajas y desventajas de herramientas Low/No-Code



Pros

- MVP Rápido
- No requiere de experiencia en programación
- Modelos listos para sacar a producción
- Menos debugging
- Bueno para sacar un modelo baseline



Contras

- Poca o nula personalización
- Herramientas tipo caja negra
- Ingeniería de facetas restringida
- Costo
- Vendor lock-in

Tema 3: Asistentes de codificación

AI Assisted Coding vs Programación tradicional: ¿cuándo usar cada uno?



AI Assisted

- Test y documentación
- Refactoring de patrones repetitivos
- Errores de sintaxis
- Búsqueda de bugs
- Código de “arranque” o boilerplate



Programación tradicional

- Decisiones críticas de arquitectura
- Seguridad crítica
- Lógica de negocio compleja
- Optimización de rendimiento
- Necesidad de conocimiento de negocio específico
- Aprender algo por primera vez



Ventajas y desventajas de usar LLMs en la generación de código

Pros

- **Contexto:** el asistente entiende todo el proyecto y no solo líneas aisladas
- **Velocidad:** genera funciones complejas en segundos
- **Flexibilidad:** adapta sugerencias a tu estilo de código
- **Educación:** explica el código mientras lo genera
- **Versatilidad:** permite trabajar con diferentes lenguajes, Python, C++, SQL, JavaScript...

Contras

- **Alucinaciones:** el modelo puede hacer imports que no existen o lógica incorrecta
- **Seguridad:** riesgo a exponer API Keys, contraseñas o información sensible
- **Miopía de arquitectura:** el asistente no es capaz de conocer la arquitectura completa de la solución
- **Costo:** se debe controlar el uso de tokens
- Se queda **corto para problemas complejos**

Tema 4: Eficiencia y limitaciones de cada enfoque



¿A quién está dirigida cada herramienta?

Low&No-Code

Profesionales con poco o nulo conocimiento de programación que requieran generar modelos de ML para responder preguntas urgentes del negocio. Por ejemplo:

- Analistas
- Business users

AI-Assisted Coding

Orientado a profesionales con algo de experiencia en programación/ML que quieran escribir código de mejor calidad en menor tiempo.

- Desarrolladores
- Data Scientist
- ML Engineers

Práctica: H2O.ai y Github Copilot



Requisitos

1. Visual Studio Code
2. Python ≥ 3.13
3. Extensiones de VS Code:
 - a. Python
 - b. GitHub Copilot Chat
4. Cuenta de GitHub

Instrucciones

1. Abrir Visual Studio Code
2. Clonar el repositorio
[sales-forecasting-demo](#)
3. Seguir el código en vivo



Visual Studio Code

 **GitHub Copilot**



Requisitos

1. Crear una cuenta gratuita en H2O.ai

Instrucciones

1. Descargar los datos de entrenamiento desde Kaggle
2. Seguir las instrucciones del taller



Referencias

- Daran Johnson, *Time-Series Analysis in Python*, 1 de abril de 2025, [Medium](#), visitado el 21 de junio de 2026
- I. Belcic, C. Stryker, ¿Qué es AutoML?, [IBM](#), visitado el 5 de octubre de 2026
- [¿En qué consiste el machine learning sin código?](#)
- [Databricks AutoML](#)
- [How to Use AutoML to Develop ML Models](#)

Lecturas de interés

- [How AI assistance impacts the formation of coding skills](#)