



No & Low Code Tools vs AI Assisted Coding

Raquel Vargas - Data Scientist
Junio 2026



Agenda del taller

-  Icebreaker (5 min)
- **Bloque 1:** Definiciones + AI-Assisted Coding con LLMs (30 min)
- **Bloque 2:** Código en vivo en VS Code & Copilot (40 min)
-  Break (5 min)
- **Bloque 2:** Herramientas Low&No-Code (30 min)
- **Bloque 4:** Práctica con Databricks AutoML (40 min)

Bloque 1: Definiciones + AI-Assisted Coding con LLMs



Ampliando capacidades: automatización y asistencia inteligente en desarrollo"

Low/No-Code

Herramientas que permiten desarrollo rápido con codificación mínima. Suelen tener interfaces visuales con funcionalidades de arrastrar y soltar.

Ejemplos:

- Databricks AutoML
- Google Cloud AutoML
- AWS SageMaker Canvas



AI-Assisted Coding

Modelos LLM que asisten en el desarrollo de código mediante autocompletado inteligente, generación de funciones, tests, documentación, etc.

Ejemplos: GitHub Copilot, Claude, ChatGPT, Qwen, DeepSeek, Kimi





Ventajas y desventajas de usar LLMs en la generación de código

Pros

- **Contexto:** el asistente entiende todo el proyecto y no solo líneas aisladas
- **Velocidad:** genera funciones complejas en segundos
- **Flexibilidad:** adapta sugerencias a tu estilo de código
- **Educación:** explica el código mientras lo genera
- **Versatilidad:** permite trabajar con diferentes lenguajes, Python, C++, SQL, JavaScript...

Contras

- **Alucinaciones:** el modelo puede hacer imports que no existen o lógica incorrecta
- **Seguridad:** riesgo a exponer API Keys, contraseñas o información sensible
- **Miopía de arquitectura:** el asistente no es capaz de conocer la arquitectura completa de la solución
- **Costo:** se debe controlar el uso de tokens
- Se queda **corto para problemas complejos**



AI Assisted Coding vs Programación tradicional: ¿cuándo usar cada uno?



AI Assisted

- Test y documentación
- Refactoring de patrones repetitivos
- Errores de sintaxis
- Búsqueda de bugs
- Código de “arranque” o boilerplate



Programación tradicional

- Decisiones críticas de arquitectura
- Seguridad crítica
- Lógica de negocio compleja
- Optimización de rendimiento
- Necesidad de conocimiento de negocio específico
- Aprender algo por primera vez

Bloque 2: Código en vivo con Copilot



Requisitos

1. Visual Studio Code
2. Python ≥ 3.13
3. Extensiones de VS Code:
 - a. Python
 - b. GitHub Copilot Chat
4. Cuenta de GitHub

Instrucciones

1. Abrir Visual Studio Code
2. Clonar el repositorio
[sales-forecasting-demo](#)
3. Seguir el código en vivo



Visual Studio Code

 **GitHub Copilot**

Bloque 2: Herramientas Low&No-Code



¿A quién está dirigida cada herramienta?

Low&No-Code

Profesionales con poco o nulo conocimiento de programación que requieran generar modelos de ML para responder preguntas urgentes del negocio. Por ejemplo:

- Analistas
- Business users

AI-Assisted Coding

Orientado a profesionales con algo de experiencia en programación/ML que quieran escribir código de mejor calidad en menor tiempo.

- Desarrolladores
- Data Scientist
- ML Engineers



Ventajas y desventajas de herramientas Low/No-Code



Pros

- MVP Rápido
- No requiere de experiencia en programación
- Modelos listos para sacar a producción
- Menos debugging
- Bueno para sacar un modelo baseline



Contras

- Poca o nula personalización
- Herramientas tipo caja negra
- Ingeniería de facetas restringida
- Costo
- Vendor lock-in

Bloque 4: Práctica con Databricks AutoML



Requisitos

1. Crear una cuenta gratuita en Databricks

Instrucciones

1. Descargar los datos de entrenamiento desde Kaggle
2. Crear un catálogo llamado “talleres”
3. Subir los datos de Kaggle al catálogo creado
4. En la parte de AI/ML ir a la sección de Experimentos
5. Seleccionar la opción “Forecasting”





Referencias

- Daran Johnson, *Time-Series Analysis in Python*, 1 de abril de 2025, [Medium](#), visitado el 21 de junio de 2026
- [¿En qué consiste el machine learning sin código?](#)
- [Databricks AutoML](#)
- [How to Use AutoML to Develop ML Models](#)

Lecturas de interés

- [How AI assistance impacts the formation of coding skills](#)