



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCM-12

Apellidos y Nombres

Chavez Huzmancha
Marlon Christopher



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	Masivo	—
Epidota	20	masivo	Color verde botella
Cuarzo	5	masivo	—
Sericita	5	masivo	—

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	moderada	—
Epidota	20	moderada	—


3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
tipo "C"	2	cuarzo + sericita	—




4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



5. Esquema



6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica


Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = Básico

Temperatura (°C) = Temperaturas moderadas

Tipo de Yacimiento: Pórfido de Cu

RC/CR.



Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

M-5

Chavez Huamancha
Mandori Christopher



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno


3. Tipo de venillas

[illegible]




4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



5. Esquema



Escala

6. Interpretación

Protolito: No identificable

Alteración: Cloritización

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): Condiciones de ambiente Supérgena.

T(°C) 200-300 °C.

Ph = Neutro a Básica

Tipo de Yacimiento: Pórfido



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCM - 14

Apellidos y Nombres

Chavez Huamancha
Marlon Christopher



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	masivo	—
Cuarzo	20	masivo	—
Sericita	5	masivo	—
Pirita	5	diseminado	—

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	Moderado	—

3. Tipo de venillas


Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
tipo C	2	Cuarzo + sericita	—
tipo B	2	Cuarzo + pirita	—




4. Secuencia Paragenética macroscópica



Minerales



5. Esquema



Escala

6. Interpretación

Protolito: *Roca Ignea*

Alteración: *Fílica o Argílica, luego alteración Supérgena*

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): *Condiciones de ambientes Supérgena*

T(°C) *350°C*

Ph = *Neutro (7)*

Tipo de Yacimiento: *Porfido*



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

PCM - 16

Apellidos y Nombres
Chavez Huamancha
Marlon Christopher



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	masivo	—
Epidota	20	masivo	Color verde botella
Calcopinita	5	masivo	—
Pirita	5	diseminado	—

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	moderada	—
Epidota	20	moderada	—


3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
tipo "D"	2	PY y CP	—




4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



5. Esquema



4cm.
Escala cm

6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítico


Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = básico

Temperatura (°C) = temperatura moderada.

Tipo de Yacimiento: Porfido de Cu


RC/CR.



Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

M-7

Chavez Humancha
Marlon Christopher



2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno


3. Tipo de venillas

[illegible]




4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



5. Esquema



Escala cm

6. Interpretación

Protolito: *Resaca sedimentaria.*

Alteración: *Anaerobica. (sin presencia de oxígeno)*


Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): *temperaturas bajas.*

pH = *neutro (7)*

Temperatura (°C) = *t° bajas*

Tipo de Yacimiento: *Portido*

RC/CR.



Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

M-1


Chavez Huamancha
Marlon Christopher

[illegible][illegible][illegible]




4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



5. Esquema



Escala

6. Interpretación

Protolito: Roca ígnea Plutónica (serie de granito)

Alteración: Propilítico

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): Fracturamiento

T(°C) = 350°C

Ph = neutro (5-7)

Tipo de Yacimiento: Pórfido



YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

M-3

Apellidos y Nombres

Chavez Huamacho
Manfred Christopher



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Ortosa	22	Roca de textura fanerítica	Minerales pertenecientes a la roca huésped, ignea plutónica
Cuarzo	18		
Plagioclasa	6	Venillas Venillas	Venillas rectas, intercruzadas
Epidota	4		
Clorita	8		

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Epidota Clorita	12	No pervasiva (d.b.i.)	Venillas rectas intercruzadas


3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
tipo C	2 mm	Óxidos	




4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



5. Esquema



Escala cm

6. Interpretación

Protolito: No se puede determinar

Alteración: Argílica o filica


Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): pH neutro-básico

pH = (360-470°C) neutro, básico

Temperatura (°C) = 360-470°C

Tipo de Yacimiento: Y. Pórtido

RC/CR.



Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

M-2

Chavez Hernandez
Mark Christopher



Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Cuarzo	25	Venilla	Venilla de cuarzo intruida en una roca volcánica (andesita)
Galena	5	Venilla	Venilla rectas intruida en la venilla de cuarzo.
Esfalerita	8	Venilla	Venilla de óxidos que fue influida por una venilla de cuarzo (formando una especie de halo de óxidos).


[illegible]

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
tipo "A"	2	útilice grs.	==
tipo B	1	oxidar	==




4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



5. Esquema

Ventilla tipo "B"



Escala

6. Interpretación

Protolito: Roca Volcánica

Alteración: Supérgena (oxidación de los sulfuros)


Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros): Condiciones supérgenas, p.h.

T(°C) 360-460°C

Ph = neutro a básico (5-7)

Tipo de Yacimiento: Pórfido

RC/CR.



Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

M-4

Cravez Huamancha
Marken Christopher


[illegible][illegible][illegible]




Minerales



4. Secuencia Paragenética macroscópica



5. Esquema



6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítico

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = básico

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) = temperatura moderada.

Tipo de Yacimiento: por fido de Cobre

RC/CR.



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Escuela de Geología - Gabinete de Yacimientos Minerales

YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS (GE-732)

Formato de Descripción de Muestras Tipo Pórfido

Código de la Muestra

Pc m - 18

Apellidos y Nombres

Chavez Huamancha

Marlon Christopher



1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	masivo	—
Epidota	15	masivo	Color verde botella.
Sílice	5	masivo	—
Pirita	5	difeminado	—
Calcopinto	5	masivo	—

2. Ensamblajes Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración	Observaciones (distribución, etc)
Clorita	70	moderada	—
Epidota	15	moderada.	—


3. Tipo de venillas

Venillas	Espesor (mm)	Asociaciones minerales	Observaciones (halos, sutura)
tipo A	2	sílice gris.	—
tipo D	2	py + cp	—




4. Secuencia Paragenética macroscópica

Minerales



5. Esquema



6. Interpretación

Protolito:

Alteración: Propilítica

Condiciones Físico-Químicas (pH, T, P, otros):

pH = básica

Temperatura (°C) = temperatura moderada.

Tipo de Yacimiento: pórfido de Cu

RC/CR.