CristoFinity


- Media **Catalogo int TotalMediaCatalogo Media **ListaDeBusqueda (temporal) int TotalListaBusqueda (

CONSTRUCTOR + CristoFinity()

DESTRUCTOR + ~CristoFinity()

SETS

GFTS



string Texto_Comentario)	

	•
+ int	getTotalMedia()

MENÚS

- + void MenuPrincipal() + void MenuAdministrador()
- + void MenuUsuario()

METODOS DE LA CLASE

- METODOS DE LA CLASE
 void resizeCatalogoMas()
 void resizeCatalogoMenos()
 + void creacionMedia()
 + void crearSerieInsertar()
 + void crearPeliculaInsertar()
 + void crearVideojuegoInsertar()
 + void crearCancionInsertar()
 + void insertarMediaCatalogo(Media *m)
 + void ordenarIDMedia()
 + void printCatalogo()
 + void buscarMedia(int id)
 + void eliminarMediaCatalogo()
- + void eliminarMediaCatalogo() + void eliminarMedia(int posicion)

DESTRUCTORES +~Media **SETS** + void setIDMedia(int ID) + void setTitulo(string tit) + void setGenero(string gen) + void set DuracionSeg(int duracion) + void setFecha_Publicacion(string fecha) + void setDescripcion(string descrip) **GETS** + int getIDMedia() const + string getTitulo() const + string getGenero() const + int getPegi() const + string getDescripcion() const + int getTotalComentarios() + int getTotalValoraciones() METODOS DE LA CLASE #void resizeComentarioMas() # resizeComentarioMenos() # resizeValoracionMas() # resizeValoracionesMenos() + insertarComentario() + insertarValoracion() + ordenarIDComentario() + borrarComentario() + borrarValoracion() + printComentario() + printValoracion() Pelicula # string Director # string Reparto # string Guion # string Productor CONSTRUCTORES + Pelicula() + Pelicula(string Director, string Reparto, : **DESTRUCTOR** + ~Pelicula() **SETS** + void setDirector(string Director) + void setReparto(string Reparto)

1

Cancion

- string Artista
- string Album

CONSTRUCTORES

- + Cancion()
- + Cancion(string artista, string Album)

DESTRUCTOR

+ ~Cancion

SETS

- + void setArtista()
- + void setAlbum()

GETS

- + string getArtista()
- + string getAlbum

METODOS DE LA CLASE

- + operador=
- + operador<<
- + operador>>

- + void Guion(string Guion)
- + void Productor(string Productor)

GETS

- + string getDirector()
- + string getRepartor()
- + string getGuion()
- + string getProductor()

METODOS DE LA CLASE

- + operador=
- + operador<<
- + operador>>

Serie

- int Temporadas
- int Capitulos
- bool Acabada

- int - str

- str

- str

CON + Pe + Pe

DES

+ ~F SET

+ VC + VC

GET

+ st

+ st

+ op + op

+ op

Videojuego

ing Desarrollador ing Editor Jugadores ing Plataformas

NSTRUCTORES

elicula()

elicula(string Desarrollador, string Edit

TRUCTOR

Pelicula

S

id setDesarrollador(string Desarrollad id setEditor(string Editor)

id setJugadores(int Jugadores) id setPlataformas(string Plataformas)

ring getDesarrollador() ring getEditor()

getJugadores()

ring getPlataformas()

TODOS DE LA CLASE

erador= erador<<

erador>>

CONSTRUCTORES

- + Serie() + Serie(int Temporadas, int Capitulos, bool Acabada)

+ ~Serie()

SETS

- + void setTemporadas(int Temporadas) + void setCapitulos(int Capitulos) + void setAcabada(bool Acabada)

GETS

- + string getTemporadas() + string getCapitulos() + string getAcabada()

METODOS DE LA CLASE

- + operador= + operador<<
- + operador>>