Valoracion

- float: Valoracion

CONSTRUCTORES:

- + Valoracion()
- + Valoracion(float puntuacion)

DESTRUCTORES

+ ~Valoracion

SETS

+ void setValoracion(float valor)

GETS

+ float getValoracion()

METODOS DE LA CLASE

- + void print()
- + friend ostream operator<<
- + friend istream operator>>
- + Valoracion *operator=

Comentario

- int: IDComentario
- string: Login_Usuario
- string Texto_Comentario

CONSTRUCTORES

- + Comentario()
- + Comentario(int IDComentario, string Login_Usuario,

DESTRUCTORES

+ ~Comentario

SETS

- + void setIDComentario(int ID)
- + void setLogin_Usuario(string login)
- + void setTextoComentario(string texto)

GETS

- +int getID()
- + string getLogin()
- + string getTexto()

METODOS DE LA CLASE

- + void print()
- + friend ostream operator<<
- + friend istream operator>>
- + Comentario *operator=

Media

- # Valoracion **VectorValoraciones
- # int TotalValoraciones
- # Comentario ** VectorComentarios
- # int TotalComentarios

CONSTRUCTORES

+ Media()

DESTRUCTORES

+~Media

SETS

GETS

IEIS

string Texto_Comentario)	

+ int getTotalValoraciones
METODOS DE LA CLASE +