ASE REPORTFLOW

Informe ejecutivo de calidad

Análisis de incidencias | Datos de demostración

Elaborado por: Arce Sabin Engineering | Emisión: 29/10/2026 · 07:12 UTC

Síntesis ejecutiva

El análisis abarca 486 de 540 registros, 5 columnas seleccionadas y 1 filtro aplicado.

Incidencias por proyecto · Atlas reúne 243 registros. Representa el 50 % del total.

Evolución mensual · Entre 01/01/2026 y 01/06/2026, el recuento pasa de 92 a 79: 14,13 % menos. Comparación de intervalos observados; no implica periodos completos.


Cobertura de datos: 98,77 % de las celdas seleccionadas tienen valor; 30 celdas sin dato.
Periodo observado: 01/01/2026 – 30/06/2026

Indicadores principales

Total de incidencias	Incidencias críticas	Horas registradas
486	53	5.735 h


Análisis

01 Incidencias por proyecto



Recuento de registros. 3 de 3 categorías; 0 omitidas.


02 Distribución por prioridad



Media reúne 190 registros. Representa el 39,09 % del total.

Recuento de registros. 4 de 4 categorías; 0 omitidas.

03 Evolución mensual



Recuento de registros. 6 de 6 categorías; 0 omitidas.

Anexo de datos

Detalle de respaldo. Los límites de presentación se indican bajo cada tabla.

Tabla 01 · Incidencias por proyecto y estado

Proyecto	Estado	Recuento de registros
Atlas	Resuelta	99
Atlas	Abierta	89
Boreal	Resuelta	62
Atlas	En curso	55
Boreal	Abierta	50
Córdoba	Abierta	40
Córdoba	Resuelta	38
Boreal	En curso	35
Córdoba	En curso	18
TOTAL		486

Filas mostradas: 9. Filas omitidas: 0.

Alcance y metodología

Fuente	qa_incidents.csv	**Hoja**	—
Registros cargados	540	**Registros analizados**	486
Columnas seleccionadas	Proyecto, Estado, Prioridad, Fecha de creación, Horas	**Filtros**	Estado es distinto de Cancelada
Categorías sin dato	Incluir como «Sin dato»	**Total de incidencias**	Recuento de registros
Incidencias críticas	Recuento de registros; Prioridad es igual a Crítica	**Horas registradas**	Horas · suma
Emisión	29/10/2026 · 07:12 UTC		

Fechas normalizadas a UTC; semanas de lunes a domingo. Los valores nulos no se convierten en cero. Los filtros se combinan con Y. Las observaciones describen los datos; no atribuyen causas ni predicen resultados.