Mid 01 code

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Routine Table</title>
  <style>
    table, th, td {
      border: 1px solid black;
      border-collapse: collapse;
      text-align: center;
      padding: 8px;
    }
    table {
      width: 100%;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Routine Table</h2>
  <table>
   <tr>
    <th>Day/Period</th>
    <th>I<br>9:30-10:20</th>
    <th>II<br>10:20-11:10</th>
    <th>III<br>11:10-12:00</th>
    <th>12:00-12:40</th>
    <th>IV<br>12:40-1:30</th>
    <th>V<br>1:30-2:20</th>
    <th>VI<br>2:20-3:10</th>
    <th>VII<br>3:10-4:00</th>
   </tr>
   <tr>
    <td>Saturday</td>
    <td>Eng</td>
    <td>Mat</td>
    <td>Che</td>
    <td rowspan="6">LUNCH</td>
    <td colspan="3">LAB</td>
    <td>Play</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Sunday</td>
    <td colspan="3">LAB</td>
    <td>Eng</td>
    <td>Che</td>
    <td>Mat</td>
    <td>SPORTS</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Monday</td>
    <td>Mat</td>
    <td>Play</td>
    <td>Eng</td>
    <td colspan="3">LAB</td>
    <td></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Tuesday</td>
    <td>Play</td>
    <td>Eng</td>
    <td>Che</td>
    <td colspan="3">LAB</td>
    <td>Mat</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Wednesday</td>
    <td>Play</td>
    <td>Eng</td>
    <td>Che</td>
    <td colspan="3">LAB</td>
    <td>Mat</td>
   </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Routine Table

Day/Period	I 9:30-10:20	II 10:20-11:10	III 11:10-12:00	12:00-12:40	IV 12:40-1:30	V 1:30-2:20	VI 2:20-3:10	VII 3:10-4:00
Saturday	Eng	Mat	Che		LAB			Play
Sunday	LAB				Eng	Che	Mat	SPORTS
Monday	Mat	Play	Eng	LUNCH	LAB			
Tuesday	Play	Eng	Che		LAB			Mat
Wednesday	Play	Eng	Che		LAB			Mat

Mid_02_code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Grid Layout</title>
  <style>
    .container {
      display: grid;
      grid-template-areas:
        "header header header"
        "advertise main-content sidebar"
        "advertise twin twin"
        footer footer footer";
      grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
      gap: 10px;
      padding: 10px;
    }
    .header { grid-area: header; background: #3399ff; padding: 20px; }
    .advertise { grid-area: advertise; background: #ffcc00; padding: 20px; }
    .main-content { grid-area: main-content; background: #66cc66; padding: 20px; }
    sidebar { grid-area: sidebar; background: #cc66ff; padding: 20px; }
    .twin { background: #ff9933; padding: 20px; }
    .footer { grid-area: footer; background: #3366cc; padding: 20px; }
    .container .twin:nth-child(4) { grid-area: twin; }
    .container .twin:nth-child(5) { grid-area: twin; }
  </style>
</head>
```

```
<body>
  <div class="container">
    <div
class="header">.header</div
>
    <div
class="advertise">.advertise<
/div>
    <div class="main-
content">.main-
content</div>
    <div
class="sidebar">.sidebar</di
v>
    <div
class="twin">.twin</div>
    <div
class="twin">.twin</div>
    <div
class="footer">.footer</div>
  </div>
</body>
</html>
```