

Trellis

从材料囤积，到有依据的学习路线

AI 产品完整实践 · 受控演示版

材料判断 → 路线提案 → 用户确认 → 行动与反馈

当前证据：工程验证与模型实测；用户效果和商业假设待验证

有材料，仍然难以决定如何学

真实起因：不清楚课程是否合理、适配自己，以及先学什么。

首期聚焦 AI 与 AI PM 学习，控制内容与评估范围。

问题来自所有者经历；外部访谈尚未完成，不外推市场规模。

路线必须解释取舍

材料质量与适配性分开：可信来源也可能暂不适合。

已有购买不构成必学理由，允许采用、补充、暂缓和排除。

新提案不会覆盖当前学习；重大调整经过确认。

材料成为路线中的可追溯引用

按提供文本拆分片段，明确未读范围。

逐片段审阅，已确认版本进入路线。

当前规则映射仅作候选，仍需语义质量验证。

模型候选与程序约束分别负责

模型：目标理解、目录提取、章节映射候选。

程序：已知引用、编排约束、状态与用户确认。

失败：信息不足或退回已发布基线，不伪造阅读和理解。

保留失败，才能判断可靠性

主模型 qwen3.8-flash: 8/8, 21015 ms, 8037 tokens。

备用 glm-5.3-flash: 6/8; 未达到发布门槛。

这是固定协议/grounding 任务结果，不等于用户学习效果；独立路线评分待完成。

一次完成，不能被称为掌握

发现：uncertain 被推进、自报测试被判强证据、草稿隐藏任务。

修改：反馈保持开放、证据降级、确认状态分离与跨周恢复。

验证：回归测试与浏览器流程；来源是代码审计，不冒充用户观察。

用下一轮证据决定继续投入

商业：比较一次性诊断与持续服务，尚无付费结果。

待验证：独立用户、连续使用、语义材料质量和完整事务。

个人贡献须作者核对；Codex 协助研究、实现、测试与展示稿。