# Методы оптимизации. Семинар 1. Введение.

#### Александр Катруца

Московский физико-технический институт, Факультет Управления и Прикладной Математики

4 сентября 2018 г.

# Вопросы к студентам

- Имя
- Кафедра
- Знание ТЕХ/РТЕХ
- Ожидания от курса

## О чём этот курс?

#### Первый семестр (теоретический):

- Основы выпуклого анализа
- Условия оптимальности
- Теория двойственности

## О чём этот курс?

#### Первый семестр (теоретический):

- Основы выпуклого анализа
- Условия оптимальности
- Теория двойственности

#### Второй семестр (практический):

- Методы безусловной минимизации первого и второго порядка
- Методы условной оптимизации
- Линейное программирование: симплекс-метод и пр.
- Оптимальные методы
- ..



• Семинар и лекция раз в неделю

- Семинар и лекция раз в неделю
- Миниконтрольные в начале каждого семинара

- Семинар и лекция раз в неделю
- Миниконтрольные в начале каждого семинара
- Домашнее задание после каждого семинара

- Семинар и лекция раз в неделю
- Миниконтрольные в начале каждого семинара
- Домашнее задание после каждого семинара
- Итоговая контрольная в конце семестра (и промежуточная в середине семестра)

- Семинар и лекция раз в неделю
- Миниконтрольные в начале каждого семинара
- Домашнее задание после каждого семинара
- Итоговая контрольная в конце семестра (и промежуточная в середине семестра)
- Экзамен в конце семестра. Среднее арифметическое:

- Семинар и лекция раз в неделю
- Миниконтрольные в начале каждого семинара
- Домашнее задание после каждого семинара
- Итоговая контрольная в конце семестра (и промежуточная в середине семестра)
- Экзамен в конце семестра. Среднее арифметическое:
  - оценки за работу в семестре

- Семинар и лекция раз в неделю
- Миниконтрольные в начале каждого семинара
- Домашнее задание после каждого семинара
- Итоговая контрольная в конце семестра (и промежуточная в середине семестра)
- Экзамен в конце семестра. Среднее арифметическое:
  - оценки за работу в семестре
  - ответа на экзамене

- Семинар и лекция раз в неделю
- Миниконтрольные в начале каждого семинара
- Домашнее задание после каждого семинара
- Итоговая контрольная в конце семестра (и промежуточная в середине семестра)
- Экзамен в конце семестра. Среднее арифметическое:
  - оценки за работу в семестре
  - ответа на экзамене
- Piazza для Q&A

• Формализация задачи выбора элемента из множества

- Формализация задачи выбора элемента из множества
- Обоснование правильности принятия решения

- Формализация задачи выбора элемента из множества
- Обоснование правильности принятия решения
- Разнообразные приложения:

- Формализация задачи выбора элемента из множества
- Обоснование правильности принятия решения
- Разнообразные приложения:
  - машинное обучение: классификация, кластеризация, регрессия

- Формализация задачи выбора элемента из множества
- Обоснование правильности принятия решения
- Разнообразные приложения:
  - машинное обучение: классификация, кластеризация, регрессия
  - молекулярное моделирование

- Формализация задачи выбора элемента из множества
- Обоснование правильности принятия решения
- Разнообразные приложения:
  - машинное обучение: классификация, кластеризация, регрессия
  - молекулярное моделирование
  - анализ рисков

- Формализация задачи выбора элемента из множества
- Обоснование правильности принятия решения
- Разнообразные приложения:
  - машинное обучение: классификация, кластеризация, регрессия
  - молекулярное моделирование
  - анализ рисков
  - выбор активов (portfolio optimization)

- Формализация задачи выбора элемента из множества
- Обоснование правильности принятия решения
- Разнообразные приложения:
  - машинное обучение: классификация, кластеризация, регрессия
  - молекулярное моделирование
  - анализ рисков
  - выбор активов (portfolio optimization)
  - оптимальное управление

- Формализация задачи выбора элемента из множества
- Обоснование правильности принятия решения
- Разнообразные приложения:
  - машинное обучение: классификация, кластеризация, регрессия
  - молекулярное моделирование
  - анализ рисков
  - выбор активов (portfolio optimization)
  - оптимальное управление
  - обработка сигналов

- Формализация задачи выбора элемента из множества
- Обоснование правильности принятия решения
- Разнообразные приложения:
  - машинное обучение: классификация, кластеризация, регрессия
  - молекулярное моделирование
  - анализ рисков
  - выбор активов (portfolio optimization)
  - оптимальное управление
  - обработка сигналов
  - оценка параметров в статистике

- Формализация задачи выбора элемента из множества
- Обоснование правильности принятия решения
- Разнообразные приложения:
  - машинное обучение: классификация, кластеризация, регрессия
  - молекулярное моделирование
  - анализ рисков
  - выбор активов (portfolio optimization)
  - оптимальное управление
  - обработка сигналов
  - оценка параметров в статистике
  - и другие



#### Предварительные навыки

- Линейная алгебра
- Математический анализ
- Программирование: Python (NumPy, SciPy, CVXPY)
   или MATLAB
- Элементы вычислительной математики

Основные этапы использования методов оптимизации при решении реальных задач:

1. Определение целевой функции

- 1. Определение целевой функции
- 2. Определение допустимого множества решений

- 1. Определение целевой функции
- 2. Определение допустимого множества решений
- 3. Постановка и анализ оптимизационной задачи

- 1. Определение целевой функции
- 2. Определение допустимого множества решений
- 3. Постановка и анализ оптимизационной задачи
- 4. Выбор наилучшего алгоритма для решения поставленной задачи

- 1. Определение целевой функции
- 2. Определение допустимого множества решений
- 3. Постановка и анализ оптимизационной задачи
- 4. Выбор наилучшего алгоритма для решения поставленной задачи
- 5. Реализация алгоритма и проверка его корректности

$$\min_{\mathbf{x} \in X} f_0(\mathbf{x})$$
s.t.  $f_i(\mathbf{x}) = 0, \ i = 1, \dots, p$ 

$$f_j(\mathbf{x}) \le 0, \ j = p + 1, \dots, m,$$

$$\min_{\mathbf{x} \in X} f_0(\mathbf{x})$$
 s.t.  $f_i(\mathbf{x}) = 0, \ i = 1, \dots, p$  
$$f_j(\mathbf{x}) \le 0, \ j = p+1, \dots, m,$$

ullet  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  — искомый вектор

$$\min_{\mathbf{x} \in X} f_0(\mathbf{x})$$
s.t.  $f_i(\mathbf{x}) = 0, \ i = 1, \dots, p$ 

$$f_j(\mathbf{x}) \le 0, \ j = p + 1, \dots, m,$$

- ullet  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  искомый вектор
- ullet  $f_0(\mathbf{x}): \mathbb{R}^n o \mathbb{R}$  целевая функция

$$\min_{\mathbf{x} \in X} f_0(\mathbf{x})$$
s.t.  $f_i(\mathbf{x}) = 0, \ i = 1, \dots, p$ 

$$f_j(\mathbf{x}) \le 0, \ j = p + 1, \dots, m,$$

- ullet  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  искомый вектор
- ullet  $f_0(\mathbf{x}): \mathbb{R}^n o \mathbb{R}$  целевая функция
- ullet  $f_k(\mathbf{x}): \mathbb{R}^n o \mathbb{R}$  функции ограничений

$$\min_{\mathbf{x} \in X} f_0(\mathbf{x})$$
s.t.  $f_i(\mathbf{x}) = 0, \ i = 1, \dots, p$ 

$$f_j(\mathbf{x}) \le 0, \ j = p + 1, \dots, m,$$

- ullet  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  искомый вектор
- $\bullet$   $f_0(\mathbf{x}): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$  целевая функция
- ullet  $f_k(\mathbf{x}): \mathbb{R}^n o \mathbb{R} \mathbf{\phi}$ ункции ограничений

Пример: выбор объектов для вложения денег и определение в какой объект сколько вкладывать

- х размер инвестиций в каждый актив
- $f_0$  суммарный риск или вариация прибыли
- $f_k$  бюджетные ограничения, min/max вложения в актив, минимально допустимая прибыль

# Как решать?

#### В общем случае:

- NP-полные
- рандомизированные алгоритмы: время vs. стабильность

НО определённые классы задач могут быть решены быстро!

- Линейное программирование
- Метод наименьших квадратов
- ullet Малоранговое приближение порядка k
- Выпуклая оптимизация

#### История развития

- 1940-ые линейное программирование
- 1950-ые квадратичное программирование
- 1960-ые геометрическое программирование
- 1990-ые полиномиальные методы внутренней точки для произвольной задачи выпуклой оптимизации

ullet Решение задач огромной размерности  $(\sim 10^8-10^{12})$ 

- ullet Решение задач огромной размерности ( $\sim 10^8-10^{12}$ )
- Распределённая оптимизация

- ullet Решение задач огромной размерности ( $\sim 10^8-10^{12}$ )
- Распределённая оптимизация
- Быстрые методы первого порядка

- ullet Решение задач огромной размерности ( $\sim 10^8-10^{12}$ )
- Распределённая оптимизация
- Быстрые методы первого порядка
- Стохастические алгоритмы: масштабируемость vs. точности

- Решение задач огромной размерности ( $\sim 10^8-10^{12}$ )
- Распределённая оптимизация
- Быстрые методы первого порядка
- Стохастические алгоритмы: масштабируемость vs. точности
- Невыпуклые задачи определённой структуры

- ullet Решение задач огромной размерности ( $\sim 10^8-10^{12}$ )
- Распределённая оптимизация
- Быстрые методы первого порядка
- Стохастические алгоритмы: масштабируемость vs. точности
- Невыпуклые задачи определённой структуры
- Приложения выпуклой оптимизации

## Линейное программирование

$$\begin{aligned} & \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \mathbf{c}^\mathsf{T} \mathbf{x} \\ \text{s.t. } \mathbf{a}_i^\mathsf{T} \mathbf{x} \leq b_i, \ i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

- нет аналитического решения
- существуют эффективные алгоритмы
- разработанная технология
- симплекс-метод входит в Тор-10 алгоритмов XX века 1

Александр Катруца Семинар 1 12 / 17

<sup>1</sup>https://archive.siam.org/pdf/news/637.pdf

## Задача наименьших квадратов

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2,$$

где  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$  и  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ .

- ullet имеет аналитическое решение:  $\mathbf{x}^* = (\mathbf{A}^\mathsf{T} \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\mathsf{T} \mathbf{b}$
- существуют эффективные алгоритмы
- разработанная технология
- имеет статистическую интерпретацию

### Малоранговое приближение ранга k

$$\min_{\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m imes n}} \|\mathbf{A} - \mathbf{X}\|_F$$
 s.t.  $\mathrm{rank}(\mathbf{X}) \leq k$ 

#### Theorem (Eckart-Young, 1993)

Пусть  $\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^{\mathsf{T}} - \mathsf{сингулярное}$  разложение матрицы  $\mathbf{A}$ , где  $\mathbf{U} = [\mathbf{U}_k, \mathbf{U}_{r-k}] \in \mathbb{R}^{m \times r}$ ,  $\mathbf{\Sigma} = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_k, \ldots, \sigma_r)$ ,  $\mathbf{V} = [\mathbf{V}_k, \mathbf{V}_{r-k}] \in \mathbb{R}^{n \times r}$  и  $r = \mathsf{rank}(\mathbf{A})$ . Тогда решение задачи можно записать в виде:

$$\mathbf{X} = \hat{\mathbf{U}}\hat{\mathbf{\Sigma}}\hat{\mathbf{V}}^{\mathsf{T}},$$

где  $\hat{\mathbf{U}} \in \mathbb{R}^{m \times k}$ ,  $\hat{\mathbf{\Sigma}} = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_k)$ ,  $\hat{\mathbf{V}} \in \mathbb{R}^{n \times k}$ .

Алгоритм вычисления сингулярного разложения и быстрый, и устойчивый.

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} f_0(\mathbf{x})$$
 s.t.  $f_i(\mathbf{x}) \leq b_i, \ i=1,\ldots,m$ 

$$f(\alpha {\bf x}_1+\beta {\bf x}_2) \leq \alpha f({\bf x}_1)+\beta f({\bf x}_2),$$
 где  $\alpha,\beta \geq 0$  и  $\alpha+\beta=1.$ 

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} f_0(\mathbf{x})$$
 s.t.  $f_i(\mathbf{x}) \leq b_i, \ i=1,\ldots,m$ 

•  $f_0, f_i$  — выпуклые функции:

$$f(\alpha \mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}_2) \le \alpha f(\mathbf{x}_1) + \beta f(\mathbf{x}_2),$$

где 
$$\alpha, \beta \geq 0$$
 и  $\alpha + \beta = 1$ .

• нет аналитического решения

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} f_0(\mathbf{x})$$
 s.t.  $f_i(\mathbf{x}) \leq b_i, \ i=1,\ldots,m$ 

$$f(\alpha \mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}_2) \le \alpha f(\mathbf{x}_1) + \beta f(\mathbf{x}_2),$$

где 
$$\alpha, \beta \geq 0$$
 и  $\alpha + \beta = 1$ .

- нет аналитического решения
- существуют эффективные алгоритмы

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} f_0(\mathbf{x})$$
 s.t.  $f_i(\mathbf{x}) \leq b_i, \ i=1,\ldots,m$ 

$$f(\alpha \mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}_2) \le \alpha f(\mathbf{x}_1) + \beta f(\mathbf{x}_2),$$

где 
$$\alpha, \beta \geq 0$$
 и  $\alpha + \beta = 1$ .

- нет аналитического решения
- существуют эффективные алгоритмы
- часто сложно «увидеть» задачу выпуклой оптимизации



$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} f_0(\mathbf{x})$$
 s.t.  $f_i(\mathbf{x}) \leq b_i, \ i=1,\ldots,m$ 

$$f(\alpha \mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{x}_2) \le \alpha f(\mathbf{x}_1) + \beta f(\mathbf{x}_2),$$

где 
$$\alpha, \beta \geq 0$$
 и  $\alpha + \beta = 1$ .

- нет аналитического решения
- существуют эффективные алгоритмы
- часто сложно «увидеть» задачу выпуклой оптимизации
- существуют приёмы для преобразования задачи к стандартному виду

#### R. Tyrrell Rockafellar (1935 —)

The great watershed in optimization is not between linearity and non-linearity, but convexity and non-convexity.

### R. Tyrrell Rockafellar (1935 —)

The great watershed in optimization is not between linearity and non-linearity, but convexity and non-convexity.

• Локальный оптимум является глобальным

### R. Tyrrell Rockafellar (1935 —)

The great watershed in optimization is not between linearity and non-linearity, but convexity and non-convexity.

- Локальный оптимум является глобальным
- Необходимое условие оптимальности является достаточным

#### R. Tyrrell Rockafellar (1935 —)

The great watershed in optimization is not between linearity and non-linearity, but convexity and non-convexity.

- Локальный оптимум является глобальным
- Необходимое условие оптимальности является достаточным

Вопросы:

#### R. Tyrrell Rockafellar (1935 —)

The great watershed in optimization is not between linearity and non-linearity, but convexity and non-convexity.

- Локальный оптимум является глобальным
- Необходимое условие оптимальности является достаточным

#### Вопросы:

• Любую ли задачу выпуклой оптимизации можно эффективно решить?

#### R. Tyrrell Rockafellar (1935 —)

The great watershed in optimization is not between linearity and non-linearity, but convexity and non-convexity.

- Локальный оптимум является глобальным
- Необходимое условие оптимальности является достаточным

#### Вопросы:

- Любую ли задачу выпуклой оптимизации можно эффективно решить?
- Можно ли эффективно решить невыпуклые задачи оптимизации?



### Резюме

- Организация работы
- Предмет курса по оптимизации
- Общая формулировка оптимизационной задачи
- Классические оптимизационные задачи