

СИСТЕМА **ONLY** + **IKS**

ONLY - это система алюминиевых профилей для создания мебельных конструкций, гардеробных витрин, и стеллажей. В систему входят вертикальные стойки с регулируемыми ножками, стеклянные боковые панели, задняя стенка, двери и внутренние элементы (полки ЛДСП, полки **LAIT**, выдвижные ящики **MyBe**). Двери могут быть стеклянными **IKS TRIAL** или деревянными панелями. Гибкость и эстетическая ценность объединяются в простой в использовании многоцелевой системе.

ONLY + двери IKS



ONLY




ONLY + двери IKS + ящики MyBe



Могут быть разные варианты конструкций:

- Фасады + боковины и задняя стенка из профиля и стекла; ****
- Фасады + боковины из профиля и стекла, а задняя стенка ЛДСП; ***
- Фасады из профиля и стекла, каркас из ЛДСП; **
- Каркас из профиля (без дверей и стеклянных боковых стенок). *

Внимание: рост стоимости соответственно количеству ***



Чтобы рассчитать конструкцию нужно ответить на вопросы:

- подсветка спереди: да или нет?
- задняя стенка ДСП, или стекло в паз, или накладная стеклянная стенка?

Исходя из этого, выбираем нужную конфигурацию вертикальной стойки* а именно:

передний профиль/задний профиль

*глухой профиль /глухой профиль



*глухой профиль /профиль в паз (для ДСП/ стекла с уплотнителем)

*профиль с подсветкой/глухой профиль

*профиль с подсветкой / профиль в паз


Дальше формула простая

- + вертикальная стойка* (вертикальный профиль + горизонтальные перемычки)
- + крыша и дно - деревянная панель с креплением
- + боковая стеклянная панель
- + двери **IKS**
- + стеклянная задняя стенка
- + наполнение (полки, ящики, штанги)




В зависимости от поставленной задачи:

- Передний профиль может быть с подсветкой либо глухой без подсветки.
- Задний может быть с пазом для задней стенки (ДСП/стекло), либо глухой (если накладная задняя стенка стеклянная в профиле, или к стене без задней стенки, или стеллаж).




OL-2545

Вертикальный
профиль глухой
Длина 6100 мм
передний/
задний
Цвет:
Черный мат.
Бронза картье




OL-2545L

Вертикальный
профиль
передний
с подсветкой
Длина 6100 мм
Цвет:
Черный мат



OL-2545RG-NS

Вертикальный
профиль задний,
с пазом под
стекло/ДСП 9 мм
Длина 6100 мм
Цвет:
Черный мат.




Рекомендуемая Лента AT6
для профиля OL-2545L
1510401B1 (Domus Line)



GU-C-RG-LISTA



Уплотнитель для
стекла 5-6 мм,
в профиль 2545RG,
3000 мм


Для всех вертикальных профилей нужны заглушки.
Внимание: их две по длине профиля.



GU-O-F

Заглушка
в профиль 2545
3000 мм






OL-965



Горизонтальный
профиль
Длина 6100 мм
он же для
горизонтальных
перемычек

Цвет:
Черный мат.
Бронза картье




OL-GTSI

Соединительный
элемент
идет 2 шт. на одну
горизонтальную
перемычку



OL-P

опора
для каждой
вертикальной
стоевой



Крепление для деревянной
панели ДСП/МДФ 25 мм

Стяжка **Permo**





TF02FZ0000736



BO10ZZ0001409




GR01ZZ00010M8





монтаж задней стенки ДСП или стекло в паз с уплотнителем



Задний профиль с пазом
под стекло толщиной 6 мм




GU-C-RG
Уплотнитель для стекла

Задний профиль с пазом
под ДСП толщиной 8 мм






Лента АТ6 для профиля OL-2545L
1510401B1 (Domus Line)









Драйвер



Крепление задней и боковой
стенки на винты.

Рекомендуемое количество
для одной рамы 8 шт.





S-954

Профиль для приклейки стекла
Длина 6100 мм
(стекло требует полировки
и покраски по периметру)


Цвет:

Без покрытия

Черный мат

Бронза картье

Вороненая сталь




IS-955


Профиль под стекло в паз
Длина 6100 мм
Требуется уплотнитель
(стекло требует шлифовки)

Цвет:


Черный мат, Бронза картье



Уплотнитель для
стекла 4 мм для
профиля IS-955
(L = 3000 мм)



Соедин.
элемент
для двери
IKS




OL-967

Профиль для боковой
стеклянной панели
Длина 6100 мм

Цвет:

Черный мат


Бронза картье



OL-V (A11.034)

Винт для крепления
боковины и задней стенки

Задняя стенка



IS-954

IS-954

L_v Размер стекла = L_a размер фасада - 5,5 мм от габаритного размера двери.

Пример:

фасад 2100x446 / стекло 2094,5x440,5 мм



IS-955


IS-955

L_v Размер стекла = L_a размер фасада - 10 мм от габаритного размера двери.

Пример:

фасад 2100x446 / стекло 2090 x 436 мм

Боковая стеклянная панель




Ширина стекла = ширина боковины - 26 мм от габаритного размера. По высоте не меняется.


Пример:

боковина 2100x500 / стекло 2100 x 474 мм

СИСТЕМА **ONLY**

Вариант крепления к стене






Новое решение от компании TRIAL заменяет боковую вертикальную стойку со стеклянной боковой накладкой. То, что было из двух частей соединили, это улучшило внешний вид и дало экономию.

Пока нет возможности сделать переднюю часть с подсветкой, поэтому для вертикальной подсветки рассматриваем предыдущий вариант.


Верхняя пластина позволяет создать верхнюю часть более эстетичной для конструкций небольшой высоты.

вертикальная стойка ONLY




Для увеличения секций, между вертикальными боковыми стойками со стеклом в паз, ставим вертикальные стойки*, что описаны выше.


Потом добавляем деревянные детали дно и крышу с креплением толщиной 25 мм, при необходимости заднюю стенку и двери IKS.




SG-2545A
Профиль
вертикальный
глухой
Длина 6100 мм
Цвет:
Черный мат.



trSG-2545P-NS
Профиль задний
с пазом под
заднюю стенку
Длина 6100 мм
Цвет:
Черный мат.



OL-1835 NS
Профиль
горизонтальный
Длина 6100 мм
Цвет:
Черный мат.




SG-1835
Соедин.
элемент для
горизонт.
профиля

trPIATTO-25X2-6000LPNS

Пластина нижняя 10x25 мм,
Длина 6000 мм


Цвет:
Черный мат.
Бронза картые





trPIATTO25X2-6000SMBRC

Пластина верхняя 2x25 мм,
Длина 6000 мм

Цвет:
Черный мат.
Бронза картые



A-10545
Прокладка





GU-O-F
Заглушка
в профиль 2545
3000 мм



GU-C-RG-LISTA
Уплотнитель для
стекла 5-6 мм,
в профиль
2545RG, 3000 мм






trOL-P-NS
Опора регулируемая,
черный мат.




СИСТЕМА ONLY


Боковая вертикальная стойка со стеклом в паз
сборка с горизонтальными перемычками



SG-1835
Соедин. элемент
для горизонт.
профиля






OL-1835 NS
горизонтальный
профиль
Длина 6100 мм




АКСЕССУАРЫ





труба гардеробная прямоугольная






trPR-2912-NS
Труба гардеробная 29 x13 мм,
Длина 6000 мм
Цвет: Черный мат



trG-2912 (A10.271-F)
Уплотнитель для
гардеробной трубы, 3000 мм




trSL-2912-VN
Держатель для трубы,
боковой (пара)
Цвет:
Черный мат





trSC-2912-VN
Держатель для трубы,
центральный
Цвет:
Черный мат

АКСЕССУАРЫ

труба гардеробная круглая



трTS-TB-679
Держатель для трубы
PR-679
Цвет:
Черный мат.
Под покраску



трPR-679
Труба гардеробная (круглая) с
пазом для уплотнителя, 600 мм
Цвет:
Черный мат.
Бронза картье



трA10.245
Уплотнитель для трубы PR-679,
прозрачный