


كورس سفير التفوق 2025

ملزمة الرياضيات الجزء الرابع

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية
عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر
صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .



1- اوجد قياس زاوية (أ هـ ج) =



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 30
- ☐ 60
- ☐ 90
- ☐ 120

2- شكل خماسي الأضلاع فيه زاويتان قيمتهما 120 درجة و زاويتين يزيد كل منهما 20 درجة عن مجموعهما , فما قيمة الزاوية الخامسة :-



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 20
- ☐ 60
- ☐ 140
- ☐ 280


3- شكل رباعي الأضلاع فيه زاويتان قيمتهما 110 درجة و زاوية ثالثة 90 درجة
فما قيمة الزاوية الرابعة :-

- ☐ 100 °
- ☐ 50 °
- ☐ 90 °
- ☐ 160 °
- ☐ 200 °

4- في الشكل المقابل : - أ ج م ربع دائرة . فإن قياس زاوية (ب ج م) =




Safir el Tafawok
We create Bright minds



- ☐ 70
- ☐ 55
- ☐ 50
- ☐ 4

5- في الشكل المقابل: إذا كان $AM \parallel DJ$ ، $MD = DB$ ، $\angle CMA = 90^\circ$.



فإن قياس القوس (أ ج) يساوي:


- ☐ 45
- ☐ 60
- ☐ 30
- ☐ 90

Safir el Tafawok
We create Bright minds

6- في الشكل المقابل: إذا كان قياس زاوية (م أ د) $= 15^\circ$

أوجد قيمة س؟

- ☐ 85°
- ☐ 80°
- ☐ 30°
- ☐ 75°




Safir el Tafawok
We create Bright minds

7- في الشكل المقابل: دائرة مركزها م ، س ص // هـ و ، $\angle C = 70^\circ$


فإن قياس زاوية القطاع (هـ س) تساوي

- ☐ 140°
- ☐ 70°
- ☐ 55°
- ☐ 110°



8- في الشكل المقابل : $\angle C = 50^\circ$ أوجد قيمة س

- ☐ 50
- ☐ 60
- ☐ 70
- ☐ 80



Safir el Tafawok
We create Bright minds

9- خمسة أعداد صحيحة متتالية مجموعهم 50 ما هي قيمة أصغرهم

- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 10
- ☐ 11

10- عدد مكون من رقمين مجموعهما 9 ، وإذا بدل وضع رقمي العدد كان العدد الأصلي يزيد عن

الناتج بمقدار 45 ، فإن العدد الأصلي هو.....

- ☐ 72
- ☐ 54
- ☐ 63
- ☐ 8

Safir el Tafawok
We create Bright minds

11- لو كان عمرك 6 سنوات وعمر اختك نصف عمرك فكم تكون عمر اختك عندما يكون عمرك

70 سنة؟

35 ○

67 ○

73 ○

140 ○

12- في رقم به رقمين على الأقل ، تم حذف الرقم الأخير. الرقم الناتج كان n أصغر من السابق. ما هي أكبر قيمة ممكنة من n؟

11 ○

19 ○

20 ○

10 ○

999 ○

13- مثلث متساوي الساقين قياسا زاويتي القاعدة (5 س-5ص) , (3س+5ص)

وقياس زاوية رأسه 2 س فما قيمة (س) , (ص)؟!

○ س = 9 , ص = 11

○ ص = 3.6 , س = 18

○ س = 18 , ص = 4

○ ص = 7 , س = 3.6

14- اذا كان (2س+ص , 125) = 64 , (س - ص) ³ فإن س² - ص² =

20 ○

25 ○

30 ○

40 ○

15- اذا كان 3س = 5 فإن 27س = , 27س =

○ 0.04 , 25

○ 0.008 , 125

○ 0.04 , 125

○ 125- , 125

16- س² - ص² = 8 , 2س - 8 = 2ص . فإن قيمة س + ص =

1 ○

1.5 ○

2 ○

3 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

17- إذا كان النسبة بين الدرجات التي حصل عليها أ، ب ، ج في الامتحان هي: 15: 8: 12 ، وإذا كانت درجة أقل 15 درجة من درجة ج، فإن الدرجة التي حصل عليها ج هي.....



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 70
- ☐ 75
- ☐ 60
- ☐ 40

18- إذا كان $أ + ب = 8$ ، $أ^2 + ب^2 = 40$ فإن $أ ب =$

- ☐ 8
- ☐ 20
- ☐ 12
- ☐ 18

19- إذا كانت $2س = 10^5$ ، فإن $(س^{-10})$ تساوي:

- ☐ $5/1-$
- ☐ $625/1$
- ☐ $50/1$
- ☐ $25 / 1$
- ☐ $25 -$




Safir el Tafawok
We create Bright minds

20- أي من المقولات التالية صحيحة:-

- ☐ كل المستقيمت الافقية متوازية
- ☐ كل المستقيمت الراسية متوازية و كل المستقيمت الافقية متوازية
- ☐ كل المستقيمت الراسية توازي المستقيمت الافقية
- ☐ كل المستقيمت الراسية متوازية بينما ليست كل المستقيمت الافقية متوازية

21- في الشكل المقابل:



أوجد قياس (M)؟


- ☐ 75
- ☐ 90
- ☐ 60
- ☐ 80



Safir el Tafawok
We create Bright minds

22- م، ن دائرتان متمستان من الخارج في النقطة ه أ ب مماس إذا كان ق ($ه د ب$) = 140°

؛ فإن ق ($أ ج ه$) =



- ☐ 140°
- ☐ 130°
- ☐ 120°
- ☐ 150°




Safir el Tafawok
We create Bright minds

23- في الشكل المقابل : ب م ينصف زاويه (> ب) ، و ج م ينصف زاويه (> ج)

وق (> أ) = 42°

فان ق (> ب م ج) =°



138 ○


84 ○

69 ○

111 ○

24- في الشكل المقابل:

إذا كان م، ن، ل ثلاثة دوائر متطابقة ومتماسكة من الخارج؛ فإن محيط الشكل المظلل = دائرة



3/1 ○


$\frac{1}{2}$ ○

$\frac{3}{4}$ ○

6/1 ○

25- اذا كان أ د // ج ي، ق (> ي ج ل) = (س+40°)،

ق (> د أ ن) = (2س+50°)، ق (> ا ب ك) =°



20 ○

50 ○


40 ○

30 ○

26- في الشكل المقابل:

أ ب ج د متوازي أضلاع، يقطع الدائرة م في النقط أ ، ب ، و ، ن.

إذا كان ق (> ب م ن) = (5س - 30°) ، ق (> ج) = 2س° ، فإن قيمة س =°




120 ○

15 ○

30 ○


60 ○



27- في الشكل المقابل:
أوجد قياس الزاوية ج =


- ☐ 50
- ☐ 20
- ☐ 30
- ☐ 70

28- في الشكل المقابل:
دائرتان متماستان من الداخل في أ، إذا كان ق ($\angle$ أ د ه) = 55°
فإن ق ($\angle$ أ ج ب) =



- ☐ 110
- ☐ 115
- ☐ 125
- ☐ 90


29- في الشكل المقابل:
نصف دائرة مركزها م ، وطول نصف قطرها 5 سم، ب ج = 8 سم ، د منتصف أ ج،
ق ($\angle$ ج د ب) = س ؛ فإن ظا س =



- ☐ $3/4$
- ☐ $5/4$
- ☐ $5/8$
- ☐ $3/8$

30- في الشكل المقابل:


إذا كان: ق ($\angle$ أ ن و) = 4° س، ق ($\angle$ أ د ج) = 5° س، فإن ق ($\angle$ أ ب و) = $^\circ$



- ☐ 100
- ☐ 60
- ☐ 80
- ☐ 120

31- في الشكل المقابل:

إذا كان: وأ = 4 وحدة طول، وب = 6 وحدة طول، ج منتصف أ ب؛ فإن إحداثيا النقطة ج هما



- ☐ (3 ، 2)
- ☐ (4 ، 2)
- ☐ (2 ، 3)
- ☐ (3 ، 4)

32- منذ 5 سنوات كان عمري 3/1 عمر أخي الأكبر، أما الآن فعمري أصبح نصف عمره؛ فما عمري الآن؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 8 سنوات
- ☐ 5 سنوات
- ☐ 10 سنوات
- ☐ 15 سنة

33- اشترى محمد خاتم من الفضة بسعر 80 جنية بسبب زيادة جرام الفضة قام ببيعها بسعر 100 جنية ولكنه ندم واشتراها مرة أخرى ب 110 جنية ثم باعها ب 120 جنية. أوجد ماربحة محمد؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 20
- ☐ 10
- ☐ 30
- ☐ صفر

34- $(100 - س) + (99 + س) + (4 - س) + (3 + س) + (2 - س) + (1 + س) =$

- ☐ 100 س - 1
- ☐ 100 س - 99
- ☐ 100 س - 50
- ☐ 100 س - 100
- ☐ غير ذلك

35- إذا كانت النقطة (هـ ، ن) تقع في الربع الثاني، فإن النقطة (-3 هـ ، 2 ن) تقع في الربع



Safir el Tafawok
We create Bright minds

36- إذا كان $2س + ص = 17$ ، $3س + 4ص = 3$ ؛ فإن $س + ص =$

- ☐ 7/22
- ☐ 2
- ☐ 4/17
- ☐ 4


37- إذا كان $5أ = 4ب$ ، فإن $\frac{2+5ب}{ب-5أ} =$

- ☐ 7
- ☐ 5
- ☐ 3
- ☐ 2



Safir el Tafawok
We create Bright minds

38- في الشكل المقابل:




إذا كان $AB = AC = AD$ ، فإن $\angle C = \dots\dots\dots^\circ$



- 145 °
- 130 °
- 135 °
- 140 °

39- في الشكل المقابل:


م ، ن دائرتان متماستان من الخارج في أ ، ب ج مماس مشترك للدائرتين ، فإذا كان $\angle C = 40^\circ$



فإن $\angle C = (AB) = \dots\dots\dots$

- 45 °
- 35 °
- 40 °
- 50 °

40- في الشكل المقابل:



أ ب وتر في دائرة ن، قياس القوس (ا ب) الأكبر $= 210^\circ$ ، فإن قيمة $x = \dots\dots\dots^\circ$



- 40 °
- 20 °
- 15 °
- 30 °


41- إذا كانت أ تتغير عكسياً بتغير B^3 ، وكان ثابت التغير يساوي 128 ، $A=2$ ؛ فإن قيمة ب تساوي:



- 4 °
- 8 °
- 64 °
- 1024 °

42- في الشكل المقابل:

أ ب قطر في دائرة ن، إذا كان $\angle C = 5^\circ$ (أ ب ج)، فإن $\angle C = (AB) = \dots\dots\dots^\circ$




- 15 °
- 25 °
- 20 °
- 10 °

43- في الشكل المقابل:

دائرة مركزها نقطة الأصل و(0,0)، و أ ب ج مربع؛ إذا كانت مساحة الجزء المظلل = 42 سم²،

حيث $\pi = 7/22$ ؛ فإن نق = سم

اختر أحد الخيارات



21 ○

14 ○


28 ○

7 ○

44- دائرة مركزها نقطة الأصل و(0,0)، و أ ب ج مربع ؛ إذا كانت مساحة الجزء المظلل = 42 سم²،

حيث $\pi = 7/22$ ؛ فإن إحداثيا نقطة ب هما

اختر أحد الخيارات



(7,7) ○

(14,14) ○

(28,28) ○


(21,21) ○

45- في الشكل المقابل:

دائرة مركزها نقطة الأصل و(0,0)، و أ ب ج مربع؛ إذا كانت مساحة الجزء المظلل = 42 سم²،

حيث $\pi = 7/22$ ؛ فإن طول أ ج = سم

اختر أحد الخيارات



$21\sqrt{2}$ ○

$14\sqrt{2}$ ○

$18\sqrt{2}$ ○

$7\sqrt{2}$ ○


46- في الشكل المقابل: دائرة مركزها م، ج د نق ؛ أي الجمل الآتية صحيح؟

○ ق (> ج) = $\frac{1}{3}$ ق (> م أ)

○ ق (> ج) = $\frac{1}{4}$ ق (> م أ)


○ ق (> ج) = $\frac{1}{2}$ ق (> م أ)

○ ج ب = ج د



47- في الشكل المقابل:

إذا كان: القوس (أ ج): القوس (د ب) = 2 : 3 ، ق (ب ه ج) = 130° ، القوس (د ب) - القوس (أ ج) =°




- ☐ 100
- ☐ 40
- ☐ 50
- ☐ 20

48- في الشكل المقابل:


إذا كان $\triangle ABP \approx \triangle S$ ، ق (د) = 56° ،

ق (أ ج ب) = 42° ، فإن قياس القوس (أ ب ج) =
اختر أحد الخيارات



- ☐ 98
- ☐ 164
- ☐ 196
- ☐ 82

49- في الشكل المقابل : إذا كان (س) = 2° - (ص) = 2° 5600 فإن ق (ج) يساوي:




- ☐ 10
- ☐ 50
- ☐ 40
- ☐ 20

50- في الشكل المقابل:

أ ب ج د شكل رباعي فيه ا ب = 5 ، د = 60 ، ه (ج) = 90 ، ب ج = 6 سم

إذا كان مساحة المثلث ب ج د = 24 سم² ، فإن محيط الشكل الرباعي أ ب ج د =سم




- ☐ 30
- ☐ 34
- ☐ 24
- ☐ 44

51- في الشكل المقابل:

أ ب مماس مشترك للدائرتين ن ، م ، ق القوس الأصغر (أ ج) = 4 س ، ق القوس الأكبر (أ ج) = ص ، ق القوس الأصغر (ب د) = 3 س ، ق القوس الأكبر (ب د) = ص + 40 ،


فإن: ق (ب أ ج) + ق (أ ب د) =
اختر أحد الخيارات



- ☐ 180
- ☐ 200
- ☐ 240
- ☐ 21

52- في الشكل المقابل:


أ ب، أ د وتران في الدائرة م، إذا كان ق (د) = 25°، ق (م أ ب) = 40°، د م ن ب أ = {ج}، فإن جميع ما يلي صحيح ما عدا.....



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ق (أ ج م) = 90
- د ق (أ م د) = 130
- د ق (د أ م) = 30
- د ج منتصف أ ب


53- أ ب، أ د وتران في الدائرة م، إذا كان ق (د) = 20°، ق (م أ ب) = 50°، د م ن ب أ = {ج}، فإن جميع ما يلي صحيح ما عدا.....



- ق (د أ م) = 20
- ق (أ م د) = 130
- ج منتصف أ ب
- ق (أ ج م) = 90

54- في الشكل المقابل:

أ ب قطر في نصف دائرة م، إذا كان ق 2 (ب ج د) = 3 ق 3 (أ ه د)



Safir el Tafawok
We create Bright minds


فإن ق 1 (أ ج د) = 0

- 108
- 45
- 162
- 72

55 - في الشكل المقابل

إذا كان قياس القوس (ا و ب) الاصغر = 130°


فإن قيمة س =



- 75
- 55
- 70
- 65

56- في الشكل المقابل:

ما قيمة (M) ؟



- 36
- 54
- 18
- 40

57- صندوق به 5 تفحات، 6 برتقالات، س موزة. كان احتمال اختيار تفاحة من الصندوق يساوي $3/1$ ، فإن س =



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 6
- ☐ 5
- ☐ 8
- ☐ 4

58- حجر نرد غير منتظم، احتمال ظهور كل الأعداد 1، 2، 3، 4، 5 متساوي، واحتمال ظهور العدد 6 يساوي 3 مرات احتمال ظهور العدد 1؛ فإذا ألقى هذا الحجر مرة واحدة، فإن احتمال ظهور العدد 6 يساوي

- ☐ $1/2$
- ☐ $1/4$
- ☐ $8/3$
- ☐ $8/1$

59- إذا كان أ، ب حدثين متنافيين، وكان احتمال حدث عدم وقوع أ يساوي $5/8$ ، وأحتمال حدث عدم وقوع ب يساوي $7/12$ ؛ فإن احتمال وقوع أحد الحدثين علي الأقل يساوي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ $\frac{29}{24}$
- ☐ $\frac{5}{24}$
- ☐ $\frac{17}{24}$
- ☐ $\frac{19}{24}$

60- إذا كان أ، ب حدثين من فراغ الفضاء لتجربة عشوائية، وكان ل (أ ∪ ب) = $5/4$ ، ل (أ) = $5/2$ ، ل (أ ∩ ب) = $2 - ل(ب)$ ، فإن: ل(ب) =

- ☐ $5/3$
- ☐ $24/5$
- ☐ $5/2$
- ☐ $7/2$

61- إذا كان أ، ب حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية، وكان ل (أ) = $2/1$ ، ل (ب) = $3/1$ ، ل (أ ∩ ب) = $8/1$ ، فإن احتمال عدم وقوع أي من الحدثين يساوي:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ $24/7$
- ☐ $24/17$
- ☐ $24/13$
- ☐ $24/23$


62- إذا كان أ، ب حدثين في فضاء العينة لتجربة عشوائية، وكان ل(أ) = 0.6 ، ل(ب) = 0.7 ،
ل(أ ∩ ب) = 0.4 ، فإن احتمال وقوع أحد الحدثين أ ، ب عشوائياً يساوي.....
اختر أحد الخيارات



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 0.2
- ☐ 0.4
- ☐ 0.6
- ☐ 0.9

Homework



1- في الشكل المقابل:

إذا كان أ ب ج و معين، فإن ميل أ ج =.....



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ -3/4
- ☐ 3/4
- ☐ -4/3
- ☐ 3/4

2- متوازي مستطيلات قاعدته علي شكل مربع، إذا كان ارتفاعه 3 سم، ومجموع أطوال أحرفه = 52 سم،
فإن حجمه = سم³

- ☐ 60
- ☐ 25
- ☐ 120
- ☐ 75

3- إذا كان أ ، ب حدثين من فراغ الفضاء لتجربة عشوائية، وكان ل(أ) : ل(أ') = 3 ،
ل(أ ∩ ب) = 5/1 ، فإن (أ - ب) يساوي:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 10/3
- ☐ 7/3
- ☐ 10/1
- ☐ 5/1

4- النسبة بين حجم مكعب طول ضلعه س سم، وحجم متوازي مستطيلات قاعدته علي شكل مربع طول
ضلعه س سم ، وارتفاعه نصف طول ضلع القاعدة هي

- ☐ 1 : 2
- ☐ 1 : 3
- ☐ 3 : 1
- ☐ 2 : 1



Safir el Tafawok
We create Bright minds

5- أوجد العدد المفقود :- 20 , , 9 , 5 , 2

15 ○

16 ○

14 ○

13 ○

6- كم عدد المستويات بالشكل المقابل :-


1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

5 ○



7- إذا كان أ، ب حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية، وكان $A \supset B$ ، $P(A) = 0.3$ ، $P(B) = 0.9$ ؛ فإن

$P(B - A) = \dots\dots\dots$

5/2 ○

5/3 ○

5/1 ○

5/4 ○



Safir el Tafawok
We create Bright minds

8- $20 = 2^2 \times 5$ ، $10 = 2 \times 5$ ، فإن قيمة $2^2 \times 5 = \dots\dots\dots$

2 ○

4 ○

8 ○

10 ○

9- أربعة أنصاف دوائر متطابقة طول قطر كل منها 14 سم، تدخلت داخل مربع كما هو مبين.


مساحة المنطقة المظللة = سم²

56 ○

84 ○

112 ○

28 ○



10- إذا كان $3 \times S + 2500 \geq 1000$ فإن :

○ س لا تزيد عن 2500

○ س لا تقل عن 2500


○ س تساوي 2500

○ س اقل من 2500



Safir el Tafawok
We create Bright minds

11- في الشكل المقابل:



إنا كان: د ه = د ج ، أ ج = ج ب فإن إحداثي النقطة ه هو:

- (7 ، 11-)
- (5 ، 3-)
- (11-، 7)
- (5 ، 3)



Safir el Tafawok
We create Bright minds

12- إذا كان 3أ + 4ب = 5 ؛ فإن قيمة أ التي تجعل للمقدار: أ² + ب² أقل قيمة ممكنة تساوي:

- $\frac{6}{5}$
- $\frac{3}{5}$
- $\frac{2}{5}$
- $\frac{1}{5}$



Safir el Tafawok
We create Bright minds

13- النقط أ (ل، ل) ، ب (-ل، -ل) ، ج ($\sqrt{3}$ ل ، - $\sqrt{3}$ ل) تمثل في المستوي مثلث



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- قائم الزاوية
- متساوي الأضلاع
- متساوي الساقين
- مختلف الأضلاع

14- إذا كانت د دالة وكانت جذور المعادلة د(س) = صفر هي 1 ، -2 ؛ فإن جذور المعادلة د (2 س) =

صفر هي

- 1-2 ، 1
- 2- ، 4
- 12- ، 1
- 2- ، 1



Safir el Tafawok
We create Bright minds


15- أ، ب، ج في تناسب متسلسل، فإن أ⁴ : ب⁴ =

- أ ج : ب²
- ج² : أ²
- أ² ج : ج²
- ب² : أ ج

16- إذا كانت ب وسط متناسب بين أ ، ج ؛ فإن (أ - ب) : (ب - ج) =

- أ³ : ج³
- أ² : ب ج
- ب³ : ج³
- أ² : ج²


17- في الشكل المقابل: مكعب طول ضلعه س فوقه مكعب طول ضلعه ص؛ فإذا كانت مساحة الجسم تساوي 36 وحدة مربعة؛ فإن.....
اختر أحد الخيارات



- ☐ $36 = 5s^2 + 5v^2$
- ☐ $36 = 6s^2 + 4v^2$
- ☐ $36 = 5s^2 + 6v^2$
- ☐ $36 = s^2 + 6v^2$

18- في الشكل المقابل:

متوازي مستطيلات أبعاده 2 سم، 3 سم، 4 سم وضع فوق مكعب طول ضلعه 5 سم علي وجه يوضع متوازي مستطيلات لتكون مساحة الشكل الناتج أقل ما يمكن؟



- ☐ علي الوجه 3×2
- ☐ علي الوجه 4×2
- ☐ مساحة الشكل تكون ثابتة مهما وضع المتوازي علي أي وجه
- ☐ علي الوجه 4×3



Safir el Tafawok

We create Bright minds