
10-NN distance
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
200
400
600
Points sorted by distance


DBSCAN (eps=0.8, minPts=14)
PC2 (21.1% variance)
4
2
0
−2
PC1 (66.4% variance)
−2.5
0.0
2.5
Cluster
1
2
3
4
5
6
7
8
9


fviz_cluster | eps=0.8
Dim2 (21.1%)
4
2
0
−2
Dim1 (66.4%)
−2.5
0.0
2.5
cluster
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Class Distribution per DBSCAN Cluster
Proportion
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cluster
Class
AR(2)
AR2+Logistic(w=0.1)
AR2+Sine(w=0.8)
ARMA(2,2)
ARMA+Sine(w=0.1)
ARMA+Sine(w=0.2)
ARMA+Sine(w=0.3)
Logistic
MA(2)
MA2+Logistic(w=0.2)
MA2+Logistic(w=0.7)
MA2+Sine(w=0.4)
MA2+Sine(w=0.6)
MA2+Sine(w=0.8)
Sine


Feature Profiles by Cluster
C_Fisher
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
C_Renyi
0.3
0.2
0.1
0.0
C_Shannon
0.3
0.2
0.1
0.0
C_Tsallis
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Disequilibrium
0.6
0.4
0.2
0.0
H_Fisher
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
H_Renyi
1.0
0.8
0.6
0.4
H_Shannon
1.0
0.8
0.6
0.4
H_Tsallis
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
Var_C_Shannon
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Var_H_Renyi
0.2
0.1
0.0
Var_H_Shannon
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Var_H_Tsallis
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Value
Cluster